HUMAN SUPPORT GUIDE

ヒューマンサポートガイド



測量機器
測定機器
保安・防災
ヒューマンサポート
気象機器、試験機器
製図機器、学校設備

物づくりの中心には人がいる

SKTAIHEI

2022

カタログの見方

■マーク

New　新製品です。

おすすめ　おすすめの商品です。

送料別途　このマークの商品は送料を別途頂きます。

アルミ　材質を表示します。

境界明示　用途を表示します。

■オリジナル商品

大平産業オリジナル商品掲載ページには「SK-TAIHEI オリジナル」と表示されています。
ロゴマークとオレンジ色が目印です。

SKTAIHEI オリジナル

■二次元バーコードのリンク先

Web　商品情報の詳細やメーカーサイト 等

PDF　PDFカタログやパンフレット等

MOVIE　商品説明の動画等

ご用命に際して

1. 製品のご注文の際は、ご面倒でも**コード番号と製品コード**にてお願い申しあげます。
2. 運賃等諸費用を一部の製品、仕切合計金額によってはご負担いただく場合がありますので、ご注文時にご確認ください。
3. 出荷が梱包単位でしかできない製品、ご下命後、キャンセル・返品ができない製品がありますので、予めご確認の上、ご注文ください。
4. 本カタログに掲載されていない製品も多数あります。掲載製品はもちろん非掲載製品の詳細カタログも用意しておりますので、代理店・販売店にご照会いただきますようお願い申しあげます。
5. 各製品写真および色見本は、印刷のため実際の色調とは多少異なる場合もあります。ご了承ください。
6. 備考欄の記号は、

New …… 新製品
UP …… 前号より価格が上がった製品
DOWN …… 前号より価格が下がった製品

を表します。ご注文の際の参考にしてください。

7. 本カタログに掲載の製品寸法は、特に表示がない限り下記の表記とさせていただきます。

幅（W）×奥行き（D）×高さ（H）：単位（mm）

商品名

キャッチコピー

反射スタッフII


おすすめ

ワイドな表面にプリズムシートを装着したスタッフです。

使う人に優しく、スタッフの耐久性・防塵性をアップする"Bガード"を装着しています。
使用しているボタンは、P.5に写真掲載のロックボタンです。


日本製　アルミ


反射スタッフ断面図



◎アルミ合金製のスタンダード機種。
◎バックをR面とした操作性重視のデザインです。

SK目盛
反射スタッフ（表）





RSFII-54　RSFII-53　RSFII-74

仕様

測定距離	5～100m（機械や条件により異なります）
付属品	布ケース

製品コード	全縮寸法	裏面目盛	適応水準器	質量
RSFII-53	1876mm	—	E-30（別売）	2.1kg
RSFII-54	1478mm	—	E-30（別売）	2.3kg
RSFII-74	1978mm	—	E-30（別売）	2.4kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
—	011-1406	RSFII-53	5m3段	1	¥46,200（¥42,000）
—	011-1404	RSFII-54	5m4段	1	¥48,950（¥44,500）
—	011-1408	RSFII-74	7m4段	1	¥63,800（¥58,000）

●高低差測定、距離測定ができます。
＊一部のノンプリズムトータルステーションで測距できないものがあります。

ご注文は コード番号・製品コードにて ご用命ください。

税込価格を表示しております。

税抜価格を表示しております。

備考
New 新製品
UP 前号より価格が上がった製品
DOWN 前号より価格が下がった製品

HUMAN SUPPORT GUIDE

Vol. 26





手が創り出す、信用と信頼。



手仕事、目仕事、耳仕事。

製品を生み出すとき、私たちは愚直なまでに手作りであることにこだわっています。
それは、機械に頼る部分はあっても、最終的には人の経験に基づいた、五感を働かせての仕事こそがお客様の信用と信頼につながっていくと信じているからです。
素材の呼吸を聞き分け、そのよさを活かした加工を施し、世に送り出す価値があるかどうかを厳しい目で判断する──。それが高品質を守り続けるための、私たちの仕事です。

育んだ技は、ロングセラーへ。







小京都・飛騨高山。

奈良・京都の雅な文化と、江戸の大胆な文化が、この場所で交わります。山に囲まれ、昔は豊かとは言い難かったこの土地で、先人たちが綿々と受け継いできたのは“技”と“知恵”。私たちが生み出す製品のなかには、約80年前の創業当時から改良を加えロングセラーとなっている商品がいくつもあります。時代は移り変わっても、変わらない製品へのこだわりと、時代とともに移り変わるお客様のニーズへの対応。そのなかから新しい時代のロングセラーが生み出されていきます。









顔が見える関係、の安心。























物づくりの中心には「人」がいる。

私たちが物づくりをするときに思い浮かべるのは、製品の先にいる「人」です。そして、製品を通して「人」と「人」がつながることに貢献していけたらと願っています。だから私たちが作る製品のほとんどは、お客様のリクエストに応じて生まれたもの。

使う人の視点にたって、開発された製品。何よりも自社で生産し、誰が・何を作っているか・何を開発しているか…が、わかる環境で作られた製品です。

顔の見える関係だからこそ、自信をもって世に送り出せる。「人がいて、人がいた」。さまざまなシーンでの“ヒューマンサポート”を、私たちは考え続けていきます。


CONTENTS

HUMAN SUPPORT GUIDE Vol.26

測量機器

P.2 ~P.119

スタッフ
測量三脚
ポール／プリズム
ロッド
黒板／ホワイトボード
カメラ
ファイル
検測桿
水道関連用品
ウォーキングメジャー
巻尺
コンベックス
トランシーバー
トップマーキング
マーカー／チョーク
境界明示板
電動工具
杭
アリダード
距離計
森林関連用品
測量電卓
GPS
野帳



SOKKIAHEI オリジナル スタッフ

信頼性の高い日本製・オリジナル製品が充実!

SOKKIAHEI オリジナル 三脚



測定機器

P.120 ~P.183

照度計
レーザー／墨出し器
水平器／勾配計
下げ振り／墨つぼ
光学機器
角度測定器
スコープ／双眼鏡
ノギス
プラニメーター
キルビメーター
ロープ測定器
環境測定器



保安・防災

P.184 ~P.221

保安用品
現場用品
防災用品
監視システム



気象機器

P.230 ~P.261

百葉箱
温・湿度計
風向・風速計
雨量計
流速計
量水標
高度・気圧計
積雪板

SOKKIAHEI オリジナル 百葉箱


SOKKIAHEI オリジナル 積雪板




試験機器

P.262 ~P.283

土質試験器
アスファルト試験器
コンクリート試験器
秤



SKITAIHEI オリジナル …表示のあるものは大平産業オリジナル製品です。
ひとつひとつ丁寧に作りあげた確かな品質で現場のニーズにお応えします。





» ヒューマンサポート

P.222 ~P.229



» 製図機器

P.284 ~P.307





» 学校設備品

P.308 ~P.311



INDEX
50音順

あ

アイススパイク	198
合図灯	187
アイライン水準器	20
赤いイナヅマGX（エンジンカッター用）	195
赤液棒状温度計	241
赤旗（浮子用）	259
アグリスケール（デジタル台秤）	283
アクリルジャー（現場密度用）	266
アクリルパーテーション	228·311
アクリルバーニア（バーチカル用）	132
脚軽（脚立）	111
脚（百葉箱）	231·232
足踏み式消毒スプレーシステム	180·311
アスファルト現場透水試験器	270
アスファルト用温度計	271
アスマン通風乾湿計	238
アタッチメント（プリズムメジャーポール用）	49
アダプター（プリズム用）	21
厚さ計	168·177·178·279
圧縮型枠用検査器	273
圧縮用型枠	274
圧力試験機	270
あて尺	30
アネモマスター	248
アネロイド気圧計	260
アプリ（騒音·振動）	162
雨具	190
雨まる（雨天用チョーク）	40
アリダード	98
アルコールセンサー／チェッカー	226
アルタートケース／バッグ	302
アルミKYボード	36
アルミカーソル（あて尺）	30
アルミさすまた	213
アルミ三脚（レベル·トラン用）	9~12
アルミシリーズプレート	86
アルミ水平器	130
アルミスタッフ	4
アルミ製コーン	276
アルミ製丸パイプ（カメトル用）	218
アルミ鉄筋パイル	95
アルミナンバープレート	92
アルミプレート	85~90
アルミレーキ	207~209
アルミロッド	28
アルミロッドセット	28
アルミロッド用クロス金具	28
アンカー（ボート用）	142
アンカー（テント用）	214
アンカーネイル	89
アンカー引張試験用 荷重確認試験器	168
アンカーピン	89
暗視スコープ	139·220
安全靴	197·198
安全さすまた	213
安全帯	193·194
安全灯	186
安全ライト	187
安定処理土の試験機	270
アンテナ三脚（レベル用）	12
アンビル（テストハンマー用）	278
アンポンドキャッピング	274

い

硫黄キャッピング装置	274
石突（ピンポール用）	15·19·20
石突カバー（三脚用）	12
イス（製図機用）	287
イソグラフ	298
板付温度計	241
一軸圧縮試験機	270
一酸化炭素計	157
糸張りくん	31·209
井上式航海定規	294
イノ用心（イノシシ除け）	219
イヤホン（トランシーバー用）	68~78
イレーサー（ホワイトボード用）	40
インク	298·299
インクカートリッジ	299
インクジェットロール紙	299
インタービジョン16（コンベックス）	66
インテリアレイアウト定規	296
インバータ発電機	200

う

ウインチ	112·141
ウィンドメッセ	246
ウェアラブルカメラ	220
ウェザーコム	242
ウェザーステーション	243
ウェザーロガー	243
ウェットマーカー	81
ウォーキングメジャー	57·58
ウォーターファインディングペースト	62
ウォールスキャナー	166
浮子	259
浮子用赤旗	259
浮子用棒	259
ウッドファイバーテープ	108
雨天用紙	303
雨天用チョーク	40
雨量計	251·252
雨量計システム	245·251
雨量計センサー	251·252
雨量ロガー	252
上皿自動秤	283
雲台（墨出し器用）	126

え

エアコンプレッサー	201
エアメーター	276
エアライト	189
園芸お手入れセット	112
英字数字定規	296
液晶保護フィルム（GPS）	115~117
エキスパート（巻尺）	62
液性限界測定装置	268
液体吸引器	143
液体サンプラー	143
エクイノクス	139·220
エクスペディション	109
エコフロート（浮子）	259
エコロッド	35
エスロン測量ロープ	63
エスロン巻尺	60
エッジ（試験器用）	263
閲覧用机	310
エテルナナビゲーター3（双眼鏡）	109·140
エレベーター三脚	11
園芸用温度計	268
エンジニヤクロス	61
エンジニヤスーパー	61
円周定規	295
円定規	295·296
エンジンカッター	195
エンジン刈払機	104·195
エンジンチェーンソー	104
塩素計	151·152
延長ケーブル（カメトル用）	218
鉛直器	122
塩分計	227
塩分測定（カンタブ）	275

お

オーガー	263
オーガー刃先	263
大型表示器（風向風速·雨量計用）	245·251
オーロラ90	237
屋外粉チョーク	134
おさ丸くん	212
オフィスレイアウト定規	296
おもしろスケール	307
おもしろバンタくん	307
おもり（レッド）	141
オリエンテーリングコンパス	110
折りたたみヘルメット	189
折りたたみリアカー	212
オレンジネット	198
音響測深機	145
温湿度センサー	271
温湿度計	225·239~242
温湿度計記録紙	237·238
温湿度センサー（ロガー用）	236
温湿度付きカメラ	221
温度·風速計	246·248
温度計（アスファルト温度計）	173·174·271
温度計（巻尺用）	61
温度センサー	271
温度センサー（ロガー用）	236
温度データロガーdlog	250
おんどとり	235·236·238·311

か

カーソル(ロッド用)	30
カートリッジ(プロッター用)	299
カートリッジペン	237·238
カードロッター	186
カーブ定規	291
カーブミラー	204
ガーミン	115~118
カールイ	95
ガイアフィールドライン	211
海図用三角定規	294
海図用デバイダー	292
書いたあと消せるチョーク	46
懐中電灯	204
快適計Ⅲ	239
回転灯	203
回転防止プレート	88
刈払機	104·195
カイメイインク	299
改良型金属クリノメーター	109
カウベル	112·219
カウンター(数取器)	58
替糸(バーチカル用)	132
替え糸(メガライン)	134
替えゴム	297
替スケール(アリダード用)	98
かえる君(生分解テープ)	108
顔認証検温モニタ	180
カビ菌太郎	216
角椅子	310
角型図面筒	305
拡声器	205
画線器	134
隔測温度計	237
隔測式デジタルはかり	282
拡大縮小器	307
角筒	305
角度計	128
カクマルプレート	87
掛矢(カケヤ)	104
荷重確認試験器	168
ガス検知器	155~159
数取器	58
仮設ベッド	215
型枠	274·275
型枠ピン	209
学校教育用定規	296
学校用角椅子	310
学校用書架	310
活線用スタッフ	7
カッター(グラインダー用)	94
カッター(製図用)	297
カッター(切断機用)	195
カッティングマット	297
合羽	190
蚊取り器	219
金枠水槽付水温計	241
壁裏探知器	166
壁掛け温湿度計	239·240
壁掛けホワイトボード	41·42
壁掛け用掲示板	42
カボチャ玉打診棒	169
紙押さえ	303
紙製図面袋	304
紙せっけん	216
雷探知機	249
カメトル	218
カメ棒	44·45
カメラ	43·218·220·221
カラーコーン	185
カラーゴム水糸	32
カラー三角スケール	293
カラー水糸	134
ガラス繊維巻尺	59~61
カラビナ	196
カラビナグリップ(GPS)	116·117
仮杭	95
かるーいホン	205
簡易傾斜雲台	126
簡易測量セット	16
簡易トイレ	217
簡易動的貫入試験機	268
簡易無線機	77·78
間隔測定桿	47
換気扇測定棒	170
環境管理温湿度計	225
乾湿計	238·241
カンシンクンジュニア	131
岩石用ハンマー	267
完全スコヤ	136
乾燥機	272
ガンタッカ	108
カンタブ	275
寒暖計	268
管内検査カメラ	52·53·55
貫入試験器	265
看板	187
管路カメラ	53~55

き

気圧計	260
消えないマーカー	83
木杭	96
キケンテープ	188
危険表示テープ	188
危険予知黒板／ホワイトボード	36
危険予知活動表	36
基準鋲	84
北川式ガス採取器	160
帰宅支援セット	216
キッチンタイマー	227
気泡管	5·20·22
脚頭カバー	8
逆目盛検測桿	47
脚立	111·213
キャッツアイ	91
キャッツアイ用コアドリル	91
キャッピング装置	274
キャドライナ	289
キャリパー	136~138
キャリングケース(アルミスタッフ用)	4·5
キャリングケース(黒板用)	36
キャリングケース(三脚用)	12·24
キャリングケース(ポール用)	24
キャンピングテント	215
吸引ポンプ	143
求心器	98
救命具	142
救命胴衣	142
境界プレート	85~90
境界明示板	91
供試体切断機	270
教授用品	295
教師用工作台	309
強力テープ	211
強力レバー	204
曲線定規	291
距離計	99~102
気流検査器	159
キルビメーター	290·291
記録計	162·173·174·271
記録紙(雨量計用)	251
記録紙(温湿度計)	237·238
記録紙(テストハンマー用)	278
記録ペン	237·238
記録ペン(雨量計用)	251
木枠フルイ	272
緊急避難セット	216
金属クリノメーター	109
金属三脚	9~11
金属探知器	165
金属ポール	24

く

杭	84·95·96
杭(ロープ用)	188
杭ザック	97
杭長測定器	168·279
クイックテント	214
クイックホルダー	17
クイックメンダー	88
杭ナビ用ポール	21
杭抜き機	96
杭用スコップ	92
空間線量計	166
クーラントプルーフキャリパ	137
靴	197
屈折計	183·227
クマ撃退スプレー	112·219
熊よけ鈴	112·219
雲形定規	291
曇り止め(メガネ用)	100
くもり止めクロス	139
グラインダー	94
グラス柄タル検ハンマー	170
グラス柄テストハンマー	170
グラスコンベックス	66
グラスファイバースタッフ	7

クラックゲージ 277
クラックスケール 277
クランプハンドル 61
クランプメータ 183
クリアあて尺 30
クリアーライン 89
クリア表紙 306
クリーナー（ロットリング用） 298
グリーンレーザー（墨出し器） 123~127
グリーンレーザー用受光器 126·127
グリーンレーザー（レーザーポインター） 301
クリップ式水準器 16
クリップスタンド 31
クリップバブル 20
クリノコンパス 109
クリノメーター 109
くるくるトイレ 217
クレーンスケール 283
クレパス 40
クロス金具 24·27~29·31

け

蛍光色カラーゴム水糸 32
蛍光マーキングチョーク 81
警告灯 187·245·251
掲示板 42
傾斜計 109·131·256
計数器 58
携帯型 熱中症指数モニタ 225
携帯型ライト 202
携帯防虫器 112·219
携帯用ガス検知器 155
携帯用高度計 260
携帯レーザー距離計 100·101
警笛（ホイッスル） 190
軽天用ホルダー 126
軽油缶 200
軽油判別機 200
軽量アルミ三脚（レーザー距離計用） 101
軽量スランプ試験器 276
軽量ハイプラ杭 95
軽量モールド 274
ケース（GPS） 117
ケース（アルミスタッフ用） 4·5
ケース（黒板用） 36
ケース（三脚用） 12·24
ケース（トランシーバー用） 68~70·73·76~78
ケーブル（おんどとり用） 235
ケーブル位置探知機 165
ケーブル診断·測長機 164
消しゴム 297
下水管カメラ 52~55
下水管パワーライト 51·52
下水管ミラー 51
下水管ミラーライト 51
下水管用スタッフ 50
ゲルチョーク 40
検温サーマルカメラ 180
検査カメラ 55
検査ミラー 51
検査用ハンマー 170·171
検尺 276
検尺棒 63
検尺ロッド 63
検測桿 47·48
検測ポール 26
建築確認プレート 39
建築士受験用定規 296
建築士用三角スケール 293
建築水分計 176
ケント紙 303
検土杖 263
検縄 63
現場CBR試験器 269
現場透水試験器 270
現場密度測定装置 266
現場密度用珪砂 266
現場用カメラ 43
顕微鏡 134·135·277

こ

コアードリル（ハンマードリル用） 93
コアーボーリングマシン 270
コアーロッド 273
コアケース 275
コアドリル 91·275
コアドリルビット 275
航海定規 294
光学式溶存酸素計 148·149
硬化剤 88
交換糸（バーチカル用） 132
工業用消えないマーカー 83
工具 206
工具バッグ 196
工作台 309·310
工事看板 187
工事黒板 38·39·43~45
工事用カメラ 43
工事用ホワイトボード 39
工事用ポンプ 204
高所点検カメラ 56
公団型現場密度測定装置 266
鋼鉄タッパー 96
高度計 260
勾配器 130
勾配計 128~131·133
勾配定規 292
光波用ピンポール 19·20
光波用ポール 21
光明丹マーキングチョーク 81
コードリール 200
コーナーアダプター 18
コーン 185·276
コーン関連用品 185·186
コーンバー 186
コーンペネトロメーター 265
小型乾燥機 272
刻印かなづち 106
極匠GOM 66
黒板 38
黒板消し 38
黒板用スプレー 37
固形ペンキ 82
腰鉈 112
骨材マス 264
粉チョーク 134
コノエW 84
コノエアルミシリーズプレート 86
コノエアンカーネイル 89
コノエ探検棒 91
コノエネイル 84
コノエマスターライン 85·86·89
コピースケール 293
コピスケ 138·293
五分六ロッド 29
五枚羽スケール 294
ゴムキャップ 310
ゴムピッチ 35
ゴムボーイ 111
ゴムボート 142
コメットキャッスル 105
コメットタンクスケール 62
コメットミニ 105
コロ玉打診棒 169
コンカーブ 291
コンクリート·モルタル水分計 273
コンクリート厚さ計 168·279
コンクリート境界標ラボス 96
コンクリート杭 96
コンクリートテスター 279
コンクリートテストハンマー 278·279
コンクリート養生温度計 173·271
コンクリート用接着剤 88
コングルーボンド 88
コンパクト型水質計 147
コンパス 109·110
コンパスグラス 109
コンパス（製図用） 292
コンビ定規 296
コンベックス 64~66
コンベックスポール 49
コンベックスホルダー 66
コンポケR·マルチ 66

さ

サークル定規 297
サーモグラフィー 179·180
サイオニクス 220
サイオニクス オーロラ 139
災害活動用安全長 197
再帰反射プリズム 14
最高最低温度計 239·241
採水器 143
再生樹脂製軽量敷板 210
材木尺 106
サイリューム 259
材料水分計 176

サイレン（雨量計用） 251
サウンディングロッドプーラー 265
作業靴 197
作業灯 202
三脚（フィールドスコープ用） 139
ザグリコアードリル（ハンマードリル用） 93
下げ振り 98·134
ささえ棒（標尺用） 6
さすまた 213
殺虫剤 112·219
サマック（膜厚計） 178
三映式流速計 253·254
サンエックス（巻尺） 59·60
三角·四角定規 295
三角コーン 185
三角定規 294
三角定規（海図用） 294
三角定規（教授用） 295
三角スケール 138·293
三角スケール（折りたたみ式） 297
三脚（カメトル用） 218
三脚（ポケットコンパス用） 103
三脚（レーザー距離計用） 101
三脚（レーザー墨出器用） 126
三脚（レベル·トラン用） 8~12
三脚アダプタ（墨出し器用） 126
三脚石突きカバー 12
三脚固定チェーン 11
三脚固定マグネット 12
三脚スプレッダー 12
サンクイ 95
散水機 190
酸素·一酸化炭素計 157
酸素·可燃性ガス測定器 158
酸素·硫化水素濃度計 155
酸素濃度計 155
酸素モニター 157
酸度測定器 267·268
残留塩素計 151·152
残留塩素チェッカー 227
三連型枠 275
サンロープ（レッド用） 141

し

ジーアール スチロン 59
ジーアール ミリオン 60
シート 198
シートプリズム 17
シェルター 233
しおみくん 227
自記温湿度計 237·238
自記電接計数器 251
識別テープ 107
軸付有孔板 269
シグマⅡ 237
シグマミニ 237
字消板 297
スコープ聴診器 163
自在器 98
自在曲線定規 291
磁石付デジタルレベル 128
地すべり計 256
下じき 307
湿度計 225·238·239
自動はかり 283
自動ポンチ 92
自動巻き取り式バリテープ カードロッター 186
自発光チョッキ 189
シムロンL 61
シムロンR 61
シムロンテープ 61
シムロン巻尺 61
シムロンロッド 34
シモダトンボ 207~209
試薬 275
車載型ハイパワーLED回転灯 203
写真撮影用ボード 264
写真用ロッド 27~29
写真用ロッドテープ 33·34
蛇腹ダブル 193
斜面調査用簡易貫入試験機 268
集会テント 215
シューズ 197
充電器（カメトル用） 218
充電器（グラインダー用） 94
充電器（トランシーバー） 68~76·78
充電式LED投光器 202
充電式グラインダ 94
充電式ドライバー 206
充電池（トランシーバー用） 68~76
収納ケース 304
収納袋 304
収納ボックス（AED用） 229·311
縮尺スケール 293·294
受光器 126·127
受光棒 48
樹脂製埋設標示杭 95
樹脂製量水標 258
シュミットハンマー 279
樹木尺 105
樹木テープ 107
樹齢測定尺 106
背負子 97
定規 292·294~297·307
上下わかるくん 30
昇降三脚 11
照準器 122
消毒スプレー台 180·311
照度計 121
書架 310
食品塩分計 227
受光器用アクセサリー 127
ショップ顕微鏡 277
試料箱 263
試料びん 263
シルバーセブン 59
シルバー直尺 136
人感センサーライト 221
芯研器 288
信号紅炎 142
伸縮式差し替えボード 45
伸縮式コーン 185
伸縮式ビューボード 44·45
伸縮式プリズムメジャーポール 49
伸縮式ホワイトボード 43·45
伸縮式メジャーポール 49
伸縮チョーク 171
伸縮ピンポール 16
伸縮ポール 24·26
芯出器 131
真鍮基準鋲 84
真鍮プレート 85
振動レベル計 161

す

水位計 144·145
水位ロガー 145
水温計 241
錘球 98
水質計 148·149·151
水質測定器 152
水質チェッカー 149·151
水質分析 154
水質モニタリングシステム 149
水準器 5·20·22·98
水準傾斜計 256
水準測量用電卓 122
水準標尺 6
水中ドローン 143
水中ポンプ 204
水分計 175·176·273
水平器 5·20·22·98·128~131·133
水平器（磁石付） 130
水面計 144
水溶性マーカー 82
スウェーデン式貫入試験器 265
数字シール（量水標） 258
スーパーウェットマーカー 81
スーパーカルマーPRO 104·195
スーパースズメバチジェットプラス 112·219
スーパーポールセット 20
スーパーポール用石突 20
スーパーポール用頭部リング 20
スーパーロックフック 210
スカイリフター 12
スクリーン 229
すぐるくん 113·114
スクレーパー 208
スケールパスケ 297
スケールプロトラクター 294
スケールマスタープロ 290
スケール（ミクロメーター） 135
スケールルーペ 277
スコップ（試料調整器具） 263·276
スコップ（電動ハンマー用） 92
スコヤ 136
鈴 112·219
スタッフ 4·6·7
スタッフ台 6

スタッフ付検尺 276
スタッフ用水準器 5·22
スタッフ用ボタン 5
スタティックポール 13
スタンダードスクリーン 229
スタンドクリップ 31
スチール黒板 38
スチールペイント 80
スチールポール 24
スチール巻尺 59·61
スチロバール 213
スチロン巻尺 59
ステッドラー製図ペン 298
ステンレスアンカーピン 89
ステンレスエキスパート 62
ステンレス境界プレート 86
ステンレス十字釘 91
ステンレススピードテクロン10 61
ステンレス製量水標 258
ステンレス長方境界プレート 86
ステンレス直尺 136
ステンレステープ 61·62
ステンレスはさみ尺 106
ステンレスフルイ 272
ステンレスプレート 86·90·92
ステンレスプレートセット(図面押え用) 286
ステンレス巻尺 61·62
ステンレス丸型プレート 92
ストップウォッチ 259
ストラップ(GPS) 115~117
ストレートエッジ 263
ストレートカッター 297
すなおにかける君 171
砂置換用はかり 282
スネークスコープ 53
スノーポール 25
スパイク 198
スパイラルメジャー 65
スパコン 65
スピアー 16
スピードタフミック 61
スプリンガー 213
スプリングバランス 61
スプリンクラー 190
スプレー 37·80·211
スプレーシート 79
スプレーライナー 211
スプレッダー 12
スプレンダーX 186
スペアニブ 298
スペーサーディスク 269
スペースロッド 31
スペースロッドW 32
スペースロッドセット 31
スペランチャ 198
滑り止め 198
スポットマーカー 92
スマートツール 128
スマートロック 271
墨出し器 123~127
墨出し器用アクセサリー 126
墨つぼ 134
図面押さえ 286
図面ケース 302
図面立 306
図面筒 305
図面筒整理棚 306
図面バッグ 302
図面フォルダー 110·307
図面袋 304
スライドクロス 27
スライドピンスタ 23
スラント100 131
スラントルール 131
スラントレベル·プロ 131
スラントレベルコンベ 65
スランプシート 276
スランプ試験器 276
スランプ写真用検尺 276
スランプマット 276
スランプレベル台 276

せ

整準台(墨出し器) 126
製図器 292
製図機 285~287
製図台 287
製図板 288
製図ペン 298
製図用インク 298·299
製図用消しゴム 297
製図用コンパス 292
製図用紙 303
製図用シート 288
生長錐 106
生徒用工作台 309·310
生徒用被服机 309
精密音響測深機 145
精密型デジタル温度計 172
精密騒音計 161
精密デジタル水準器 129
精密ピンポール 15·19
精密ピンポール(接続用) 19
精密ピンポール用石突 19
精密木脚 8
赤外線カメラ 180
赤外線サーモグラフィ 179
積雪板 261
石筆 83
積分形騒音計 163
セキュリティカメラ 218
絶縁性コンベックス 66
石花マーキングチョーク 81
セッキー板 146
せっけん 216
接続用ピンポール 19
設置台 14
設置プレート(風速計用) 245
設置専用三脚(カメトル用) 218
セパレーター(ペネ試料用) 263
セフコンベ 64·65
セメダイン 88
センサー(pH計用) 152~154
センサー(温湿度·ロガー用) 236
センサー(温度計) 173·174
センサー(おんどとり用) 235
センサー(温度·ロガー用) 236
センサーカメラ 220
センサー付きヘッドライト 191
センサーライト 221
線引き(ライン引き) 211
線引き塗料 42

そ

騒音計 161~163
双眼鏡 109·140
総合定規 295
総合楕円定規 296
ソーラー型ネットワークカメラシステム カメトル 218
ソーラー式安全灯 186
ソーラーバッテリー 221
ソーラー発電機 221
ソーラーパネル 199
ソーラーライト 221
測傾器 132
測深機 145
測定ポイントシート(テストハンマー用) 279
測点ポール 15
測量杭 84·95·96
即利用くん 113
測量真鍮基準鋲 84
測量電卓 113·114
測量旗 26
測量鋲 84·91
測量報告書 304
測量明示板 84
測量ロープ 63
測量ロープ(ステンレスフック付) 141
ソケットレンチ 206
測高器 104
側溝止吉 187
側溝用クロス金具 24
ソフト(騒音計·振動計用) 161
ゾル·インク 299

た

ターゲット板 14
ダイアモンドコアドリル 275
台板 276
対空標識 97
対空標識用バッグ 97
台車 212
耐芯ペイントマーカー 81
耐水工事用黒板 36·38
耐水黒板 38
耐水マーカー 40
耐水マーカー(耐水黒板用) 38

耐水野帳 119
ダイナモラジオ 221
台はかり 283
体表面温度計 180
タイピンマイク 68~72
タイマー 227
ダイヤテープ 188
ダイヤメーター 105
ダイヤモンドカッター(ハンマードリル用) 93
ダイヤモンドカッター刃 94
ダイヤルゲージ 269
ダイヤルゲージホルダー 269
楕円定規 296
ダ円ロッド 7·48
多機能環境計測器 246
多機能防災ラジオ 221
卓上型はかり 280
卓上製図機 285~287
濁度計 150
濁度センサー 150
打診棒 169
立壱255 65
タッカー 108
タッチレスタイマー 227
タフペイント 81
タフミック 61
ダブル(コノエ) 84
ダブルぬけるんジャー 96
ダブルロック式木製三脚 8
田村型測量器 98
多目的テント 214·215
タル検ショート 170
単眼鏡 139
短脚(レベル·トラン用) 10
タンクスケール 62
探検棒 91
丹頂杭 95
タンデム(クリノコンパス) 109
タンパ 208·209

ち

チェインバー 186
チェーン 11
チェーンソー 104
チェッカマン 200
チェックキットコンパレーター 152
チェックハンマー 170
チェックレベル 98
地下水サンプラー 143
蓄光型メガホン 205
地図ソフト(GPS用) 118
地籍図バインダー 303
地積測量図用紙 299
地籍調査テープ 108
チゼルハンマー 267
チタン粉(メガライン) 134
チャージャー(グラインダー) 94
チャージャー(トランシーバー) 68~76·78
チャックアダプター(ハンマードリル用) 93
チャップマンフラスコ 264
中継器(トランシーバー用) 69
チューブ(バンバイアポンプ用) 143
チューブケース 305
ちょいスタ 22
ちょい棒 7
超音波厚さ計 177·178
超音波レベル計 146
長脚 12
超硬ぼんち 92
超小型ガス検知器 156
調査士会用プレート 89
調査士用三角スケール 293
調査測量報告書 304
聴診棒 163
丁張板 35
丁張用テープ 35
長方プレート 86
チョーク 40·46·81~83·134·211
チョーク棒 171
チョークホルダー 40
直尺 136
直定規 136·294
直定規(木製·教授用) 295
直線用カッター 297
直ポール 24
貯水型雨量計 252
直角定規 136
チョッキ 189·194
直径巻尺 105
沈下板測定器 269

つ

ツイテルくん 40
突固め試験装置 268
突棒 276
継ポール 24
月予定ホワイトボード 36·41·42
机 310
ツマミ付き三角定規 294
吊りはかり 283
ツルギカーブ 111

て

手洗い当番 227
耐水黒板用マーカー 40
泥水比重計 266
定点観測 14
データコレクター(おんどとり) 235
データ収集器(おんどとり) 235
データロガー 173·174·236·251·252·271
データロガー(温湿度) 236
データロガー(温度) 235·236·238
データロガー(温度計) 242
データロガーシステム 245·251·252
テーパーゲージ 138·277
テープ 211
テーブル三脚 16
手押し車 212
デカぬけるんジャー 96
テクノテスター 168
デグリナトワール 98
デジタル·アナログ風速計 248
デジタル温湿度計 239·241·242
デジタル温度計 172~174
デジタル快適計Ⅲ 239
デジタルカメラ 43
デジタル簡易無線機 77·78
デジタルキャリパー 138
デジタルキルビメーター 290·291
デジタル軽油判別機 200
デジタル勾配計 128~130·133
デジタルコーンペネトロメーター 265
デジタル最高最低温度計 239
デジタル酸素濃度計 155
デジタル指示風向風速計 244
デジタル水質計 149
デジタル水平器 128·129
デジタル騒音計 162
デジタル台はかり 283
デジタル吊りばかり 283
デジタルデップスゲージ 138
デジタルナイトビジョン 139
デジタルノギス 137·138
デジタルはかり 280
デジタルはかり「天秤」「はかり」 282
デジタル風向風速計 244
デジタル風速計 243·245~247
デジタルフォルトチェックレベル 133
デジタルプラニメーター 290
デジタル粉じん計 159·160
デジタル望遠鏡 56
デジタル防水はかり 280
デジタルメーター(流速計) 254
デジタルメジャー 57
デジタル流速計 254·256
デジタルレーザーメーター 101
デジタルレベル 128~130
デジパス 129
デジボーマークⅡ 48
デスクウォール 228
テストアンビル 278
テストハンマー 278·279
テストブロック(鉄筋探査機用) 166
鉄筋ゴムピッチ 35
鉄筋探査機 166·167
鉄筋パイル 95
鉄骨用マグネット 15
鉄道用カーブ定規 291
デップスゲージ 138
デバイダー 292
手ばかり 283
デプスゲージ 138
デプスコアーロッド 273
手持屈折計 183·227
デュアルタイプ膜厚計 178
デルタ 95
電気式水分計 176

点検カメラ 56
点検ハンマー 170·171
点検フック棒 170
点検ミラー 51
電工ドラム 200
電子塩分計 227
電子クリノメーター 109
電子天秤 280~282
電子ファイル 46·300
電磁流速計 255
電子輪尺 106
電接計数器 251
点線スケール 294
テント 214·215
電動字消器 297
電動スコップ 92
電動ドリル 93·94
電動ノコギリ 195
電動ハンマー 92
電動ポンプ(ボート用) 142
転倒ます型雨量計 251·252
天秤 280~283
テンプレート 294~296

と

トイレ 217
陶器定規 296
道具バッグ 196
投光器 202
透視度計 146
透写台 289·301
導入管 156
等分割デバイダー 292
透明アクリル製透視度計 146
透明度板 146
トゥルーパルス 99
道路橋床版水分計 273
道路スプレー 211
道路線引き用スプレー 211
道路マーカー 81
通せんぼくん 219
独式製図器 292
ドクターハンマー 170
特定小電力無線機 68~77
土研式貫入試験器 265
土壌pHメーター 267
土壌硬度計 267
土壌酸度測定器 267·268
土壌水分計 176
土壌用比重計 266
土色帖 267
図書机 310
トップマーキング 79
土のう 198
トプコン用アダプター 21
土木測量専業電卓 114
止吉 187
止め釘 91
ドライエース 82
ドライバー 206
豊浦標準砂 266
トラテープ 188
トラバーピン 26
トラピ杭 95
ドラフトボーイ 287
トラベルエイド 260
ドラム(電工) 200
トラロープ 188
トランアーム 12
トランシーバー 68~78
トランシットブック 119
塗料 231
ドリルビット 93
トレーサーガス式漏水探索機 163
トレーサーガス発生装置 163
トレーシングペーパー 303
トレス 289
トレセン 42
トロフィーカム 220
トンボ 207~209

な

内外兼用キャリパー 136
内径測定用メジャーポール 49
内視鏡(工業用) 56
内寸尺 66
ナイトビジョン 139
ナイロンコート巻尺 61
ナイロンスチールハヤマキ 59
鉈(なた) 112
生コン水分計 273
軟岩ペネトロ計 267
ナンバーテープ 108
ナンバープレート 92
ナンバープレート用止め釘 91

に

ニオイセンサ 160
二級標尺 6
二酸化炭素計 311
荷台 212
日本詳細道路地図(GPS用) 118
日本登山地形図(GPS用) 118
ニューポリチョーク 40
如意棒 6
にんにく玉打診棒 169

ぬ

ぬけるんジャー 96
布ケース(アルミスタッフ用) 4·5
布ケース(黒板用) 36
布ケース(三脚用) 12
布ケース(ポール用) 24
布製図面袋 304
布バケツ 196

ね

ネイチャースコープ 134
ネイル 84·91
熱中症指数モニタ 225
熱中症暑さ指数計 224·225
熱中症指数計 223·224
熱電体センサー(温度計) 173
ネットプロテクター 198
ネットワークカメラシステム 218
練りさじ 263
練り鉢 263
粘着テープ(危険表示) 188
年輪計測尺 106

の

能率図面立 306
ノータッチタイマー 227
ノー電(コンベックス) 66
ノギス 137·138
のこぎり 111·112·195
のびた 32
法勾配計 130

は

バー(コーン用) 186
パーソナル快適チェッカー 226
バーチカル(測傾器) 132
バーテーション 228·311
バーテックス·コンパス 103
バーテックスV 103
ハードタイプ対空標識 97
バーニヤ·ストッパー付スケール 136
ハーネス 193·194
パーフェクトキャッチ 134
パーフェクト墨つぼ 134
ハイエスト湿度計(温度計付) 238
バイ尺 105
排水管芯出しレベル 131
排水勾配器 130
排水勾配計 130
ハイドロトレーサー HT-56 163
ハイパワーLED回転灯 203
ハイブリッド風速計 248
バイポッド 22
バイポッドライト 22
バイポッドライト用おもり 22
バイメタル温度計 271
バイメタルセーバーソーブレード 195
パイルザック 97
はかり 280~283
バキット金具 30
白線引き 211
白鷹プロテクトファイル 46·300

は▸ふ

50音順 INDEX

白墨	40
剥離剤	79·80
箱尺	4·6
箱尺台	6
羽衣チョーク	40
はさみ	307
ハサミタイ	204
はしご	213
パス	136
パスケ	297
ハチよけ	112·219
発炎筒	142
白金温度計	172
バッグ	196
バックテスト	154
バックル付きダイヤメーター	105
ハッチ（簡易測量セット）	16
バッテリー	68~76·199·200·221
バッテリー（ハンマードリル用）	93
バッテリー（カメトル用）	218
バッテリーグラインダ	94
バッテリーディスクグラインダー	94
バッテリーハンマードリル	93·94
バッテリーライト	202
発電機	200·221
ハッピーインクジェット普通紙	299
ハッピー電子ファイル	46·300
ハヤマキ	59~61
はや巻	61
ハリゲージBOX クラックモデル	277
バリケード	219
バリテープ カードロッター	186
パワーカッター	195
パワーライト	51·52
反射シート	188
反射シートプリズム	14·17
反射スタッフ	6
反射チョッキ	189·194
反射プレート	18
反射ポール	25
万能鉈	112
パンタくん	307
ハンディ型杭長測定器	168·279
ハンディコスモ	283
ハンディサーチ	167
ハンディ白金温度計	172
ハンディライト	203
ハンドオーガー	263
バンドーン採水器	143
ハンドスコップ	263·276
ハンド風速計	244
ハンドベアリングコンパス	109
ハンドメガホン	205
ハンドレベル	103
バンバイアポンプ	143
ハンマー（掛矢）	104
ハンマー（試料採取用）	267
ハンマードリル	93·94
ハンマードリルオプション	93

ひ

ビーカー	264
ビームコンパス	292
ピールオフスプレー	79·80
光るトラロープ	188
ピクノメーター	270
比重計	266
美術定規	296
美術図工机	309
非常灯点検フック棒	170
非常用トイレ	217
ピタノギス	137
ピタポ	10
ピックハンマー	267
ぴったんこマグシート	26
ビット	93·275
ヒットワン軽量型枠	274
引っ張り器	141
引張試験機	168
ビデオインスペクター	55
ビデオフレックス	54
非導電メジャー	66
避難セット	216
ビニール·クリア表紙	306
ビニールシート（製図板用）	288
ビニールテープ（樹木用）	107·108
ビニール表紙	306
ヒビミル	277
被服机	309
百葉箱	231~233
ヒューム管レベル	131
標識印刷テープ	188
標識テープ	107·108
標識ロープ	188
表示杭	84
表示テープ	188
表示灯	245·251
標尺（ロッド）	27~29
標尺台	6
標尺立て	30
標尺用如意棒	6
標準温度計（ガラス棒状）	268
標準砂	266
標準土色帖	267
標準ハンディ白金温度計	172
平型エッジ	263
広井電気式流速計	254
広幅テープ	33·34
ピンアダプタ	91
ピンタイプ掲示板	42
ピンポイント錘球	98
ピンポール	19·20·26
ピンポールグリップ	5
ピンポールスタンド	23·26
ピンポールセット	19
ピンポールプリズム用アダプター	21
ピンポール用石突	19·20
ピンポール用水準器	16·20

ふ

ファミリーツールブルー（工具セット）	206
ファルコン用インクカートリッジ	299
フィールドスコープ	139
フィールドパウダー	211
風向風速計	244
風速·風量計	246
風速計	243~248·251·252
風杯型パルス式風速計	243·245
フェノールフタレイン溶液	275
フォトクラ	97
フォルトチェックレベル	133
浮環	142
吹流し	204
ブチスタンド	23
普通騒音計	161
フック	196·210
ブライス電気式流速計	254
ブラ杭	84·95
ブラコム	290
プラスチックハンマー	104
プラスチックモールド	274
プラスビット	93
フラッグ標識ロープ	188
プラニクス	290
プラニメーター	290
フリーポール	24
プリズム	14~18
プリズムアクセサリー	17
プリズムアリダード	98
プリズムオプション	14
プリズムキャッチャー	5
プリズムスタンド	23
プリズムポール	21·22·49
プリズムポールスタンド	22
プリズムメジャーポール	49
プリズム用アダプター	21
プリンタ（鉄筋探査機用）	166
プリンタユニット（SWT膜厚計用）	179
フルイ	209·272
ブルーシート	198
ブルーメライス測高器	104
ブルーレベル	128
ブルーロック	271
ブルトン管	276
フルハーネス	194
プレート	85~90
プレートセット（図面押え用）	286
プレート（風速計用）	245
プレート平次	92
フレッシュコンクリート単位水量測定器	273
プレパクトフローコン	272
フレペグ	214
フロート	259
プローブ（水分計用）	176
プローブ（鉄筋探査機）	166
プローブ（膜厚計用）	179
プロティメーター	175
プロテクトファイル	46·300
プロペラ式流速計	255

粉じん計 159·160
文鎮 303
分度器(教授用) 295
分度器(全円·半円) 297
噴霧器 190

へ

平行定規 285~287
平板載荷試験機 269
平板測量器 98
平板用錘球 98
平面度検査器 273
ペイントマーカー 81·82
ペーハー計 152~154
ヘキサスケール 294
ペグ 214
ペタロッド 35
ペッテンコーヘル 241
ベッド 215
ヘッド(鉄筋探査機) 166
ヘッドカバー(三脚) 8
ヘッドセット(トランシーバー用) 68~78
ベット付コーン 185
ヘッドライト 191·192
ベニヤ製図板 288
ペネトロ計 267
ヘラ(試料調整用) 263
ヘルメット 189
ベローズ式エアメーター 276
ペン(製図用) 298
ペンカーソル 30
ペン型水分計 176
ペンキ(百葉箱補修用塗料) 231
ペン先(製図ペン用) 298
ペンシルシャープナー 288
ペンタイプpH計 153
ベンチャーマーク用ドリル(ハンマードリル用) 93

ほ

ボアスコープ 56
ボイコース比重計 266
ホイッスル 190
ポイントカーソル 30
ポイントフラッシュ 186
ポイントベース 91
防雨型温湿度計 240
望遠鏡 56·139
防カビ剤 216
方向指示板 187
防災テント 214·215
防災ライト 203
防災ラジオ 221
放射温度計 181·182
放射線測定器 166
棒状温度計 241
防塵カッター 195
防塵防水はかり 280
防水型温度計 241
防水型デジタル温度計 172·173
防水型デジタル水平器 128
防水はかり 280
防水ハンディ温度計 172
防水ミニスケール 280
防虫器 112·219
防虫用品 219
防犯カメラ 218
ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 146
ポータブル型ニオイセンサ 160
ポータブル酸素モニター 157
ポータブル水質計 148
ポータブル測深機 145
ポータブル電源 200
ポータブルバッテリー 199
ポータブルマルチガスモニター 157
ボート 142
ポートフォリオ 302
ホームミラー 204
ボーリングステッキ 263
ポール 21·24~26
ポールキャリングケース 24
ポールクロス 24
ポールスタンド 22·23·25
ポール立て 25
ポールベンホルダセット(ワードライタ·キャドライナ用) 289
ポールホルダー 25
ポール用アダプター 21
ポール用水準器 22
ホーローバット 263
ポケコン 113·114
ポケット型標尺 33
ポケット傾斜計 131
ポケット勾配計 131
ポケットコンパス 103
ポケットコンパス用三脚 103
ポケットファイル 306
ポケットポール 26
ポケットミクロメーター 135
保護ネット 198
保護帽 189
保護メガネ 94
ポコレ 103
補修用塗料(百葉箱) 231
補助目盛りスケール(アルミロッド用) 30
歩数計 226
ポストレベルミニ 20
舗装下駄 209
ボタン(アルミスタッフ用) 5
ボックスロケーター 165
ボトル(バンバイアポンプ用) 143
ポリエチレン測量ロープ 63
ポリエチレンレッドロープ 141
ポリグラス検測桿 48
ポリ袋 272
ホルスター(トランシーバー) 71
ボルトナット総合定規 296
ホワイティ温湿度計 240
ホワイトセブン 59
ホワイトボード 36·39·41·42
ホワイトボード用イレーサー 40
ホワイトボード用線引き塗料 42
ホワイトボード用マーカー 36
ホワイトマーカー 36·82
本棚 310
ポンチ 92
ボンド 88
ポンプ 204
ポンプ(ボート用) 142
ポンプユニット(ガス検知器) 156

ま

マーカー 38·80~83·211
マーキングシート 79
マーキングスプレー 80·211
マーキングチョーク 81·83
マーキングパス 83
マークテープ 108
マイク(トランシーバー用) 68~78
マイク(メガホン)拡声器 205
マイクロメーター 135·138
マイジェフ 299
埋設管表示ピン 91
埋設ケーブル探索機 164
埋設標示杭 95
埋設物探知機 164·165
巻尺 59~62
巻取器 63·141
膜厚計 177~179
マグネシウム電池 203
マグネット製図板/シート 288
曲げ輪 209
間仕切り 228·311
マジック 82
マジックGANKO固形ペンキ 82
マジックノック 82
マスターライン 85·86·89
マッドバランス 266
マップソース(GPS用) 118
マップメーター 290·291
マップメジャー 138·291
まほうのしたじき 307
まめスタ 14·17
まめタマ 16
まめタマ アクセサリー 14·17
まめピタ 17
まめプリ 16
まめプリII 16
まめホルダー 17
丸型スコップ 276
丸型プレート 92
マルスマチック製図ペン 298
丸太検尺 105
丸タンポール 63
マルチガスモニター 155·158
マルチ型ガス検知器 156
マルチ環境測定器 242
マルチ水質測定器 152
マルチタイマー 227

マルチデジタル水質計 149
マルチボード 264
マルチメーター 183
丸筒 305
丸パイプ(カメトル用) 218
マンホールオープナー 51
マンホールスケール 50
万歩計 226

み

ミエール水糸 134
ミキサー(モルタル) 273
ミクロメーター 135
水糸 98·134
ミストスタンド 190
ミニ脚(レベル·トラン用) 10
ミニスケール 280
ミニはさみ 307
ミニプリズム 14~16·18
ミニマックス 241
ミニロッド 33
ミラー 204
ミリオン水位計 144
ミリオン測量ロープ 63
ミリオンダイヤメーター 105
ミリオン巻尺 59·60

む

無線機 68~78
無線ロガー 236
武藤インク 299

め

メガネくもり止めクロス 100·139
メガホン 205
メガライン 134
メジャー 65·66
メジャーネイル 91
メジャーピン 98
メジャーポール 49
目じるしテープ 107
メスシリンダー 264
目盛付コンクリート点検ハンマー 171
面積計 290

も

モーターサイレン 251
モールド 269·274
モグール6スラスター 143
木材水分計 175·176
木質繊維テープ 108
木製危険予知黒板 36
木製工事用黒板 38
木製コンパス 295
木製三脚(レベル·トラン用) 8
木製ポール 24·25
木製ロッド 27·29
木炭チョーク 82
木目調温度計 225
木製レーキ 207
木脚(レベル·トラン用) 8
モルタル供試体用三連型枠 275
モルタルフロー試験器 269
モルタルミキサー 273

や

夜間カメラ 220
夜光獣除け 219
矢印板 187
野帳 119·259
山中式土壌硬度計 267

ゆ

有害ガス検知器 159
湯温計 229
雪尺 261
ユニカーブ定規 291
ユニポールS 24
油分濃度計 147

よ

洋裁コンパス 292
養生温度計 173·174·271
溶接ゲージ 136
溶存酸素計 148·149·151
予告看板固定金具 187
呼子笛 190

ら

ラーフル 38
ライカ用アダプター 21
雷探くん 249
ライト 191·192·202~204
ライトスピード 100
ライトボックス 301
ライナーテック(平行定規) 285~287
ライフジャケット 142
ラインチョーク 211
ライン引き 211
楽省くん(目盛付反射プレート) 18
楽測(ひとり測定用先端具) 60
楽ドラ(充電式ドライバー) 206
ラジオ 221
ラチェット式ウインチ 141
ラピッドグラフ 298
ラボス(コンクリート境界標) 96

り

リアルグリーンレーザー 127
リーチ(1.5インチプリズムA用) 18
リーフ(温度計) 268
リールケース(エスロン巻尺) 60
リール(検尺ロッド用) 63
リサイクル杭 95
リピーボード 210
リブ管対応部品 131
リボンロッド 33
リヤカー 212
流速計 253~256
流動性試験装置 272
流量観測野帳 119·259
量水標 257·258
量水標用アンカーボルト 258
両面ステンレスネオロック(コンベックス) 65
輪尺 106

る

ルーバン【Ruban】(ミニメジャー) 66
ルーペ 135·277
ルシャテリエフラスコ 263
ルミチェインバー 186

れ

レイニーメガホンタフ 205
レインウェア 190
レインチョーク 40
レーキ 207~209
レーザー鉛直器 122
レーザーキャッチャー 126·127
レーザー距離計 99~102
レーザー下げ振り 133
レーザー照準器 122
レーザースキャナーターゲット板 14
レーザー墨出し器 123~127
レーザーセオドライト 122
レーザー付ポケットコンパス 103
レーザープリンター用紙 300
レーザーポインター 301
レーザーメーター 101
レコン プロ 750(金属探知器) 165
レッドロープ 141
レディースセット 216
レベル(ハンドレベル) 103
レベルアーム 12
レベルブック 119
レベルレコーダー 162
レンコン玉打診棒 169
レンザティックコンパス 110
レンジャー/エクスペディション(コンパス) 110
レンチ 206

ろ

漏水探索機 163
ロードメジャー 57
ロープ 188
ロープ杭 188
ロープ式水位計 144
ローププーラー 112
ロープ巻取器 63·141
ローラースケール 307
ローラーボーイ 58
ロールパイロット 58
ロガー 236·243·271·311
ロガー(温度·温湿度)235·236·238·243·271
ロガーボックス 233
六角棒レンチ 206
ロック19·25(コンベックス) 65
ロックハンマー 278
ロックボタン(アルミスタッフ用) 5
ロッド 27~29·31
ロッド6点セット 27
ロッドカーソル 30
ロッド金具(パキット金具) 30
ロッドクリップ 34
ロッドケース(収納ケース) 27·28
ロットシュアー 58
ロッド立て 30
ロッドプーラー 265
ロッド用クロス金具 27·31
ロッド用スケール 30
ロットリング イソグラフ 298
ロング定規付検尺 276

わ

ワーキングシューズ 197
ワークボート 142
ワードライタ 289
ワイド輪尺 106
ワイドロッド 29
ワイドロッド用クロス金具 29
ワイヤー(地下水サンプラー用) 143
ワイヤーロープ 141
ワイヤレスコンクリート温湿度·温度センサー 271
ワイヤレス風速計 248
ワシントン型エアメーター 276
ワルサープロ 203
ワンタッチ式温度計 241
ワンタッチ舗装下駄 209

A

ABSクーラントプルーフキャリバ 137
AED収納ボックス 229·311
AI顔認証検温モニタ 180
AKレベルブック 119
AQUMO CANDLE(防災ライト) 203

B

BlueRock2 271
Bluetooth-シリアル変換アダプタ 162
BOSCHバッテリーハンマードリル 93·94

C

CBR試験器 269
CO_2計 311
COOLSHOT 100

D

DISTO 102
dlog(温度·温湿度データロガー) 250
DMKポール 21
DMスタンド 23
DMポール 21
DO計 151
DPD試薬 152
D式製図器 292

E

EPモールド 274
eTrex 117

F

FAX·COPYスケール 293
FCスケール 293

G

GANKO固形ペンキ 82
Garmin(GPS) 115~118
GNSSポール 12·13
Gステンロック(コンベックス) 64
Gラインスコープ 52
Gロック(コンベックス) 64

H

HAKUTAKAプロテクトファイル 46·300
HAPPY電子ファイル 46·300
Heat式 量水標 257
HS輪尺 106

I

IPカメラ 221

J

J14漏斗 272
JIS型現場密度測定装置 266
JIS突固め試験装置 268
Jロート 272

K

KO看板 187
KYボード 36
K式ピンボールプリズム 18

L

LAQUA twin 147
LED回転灯 203
LEDチョッキ 189
LED透写台 289
LEDトレース台 301
LED表示灯 245·251
LEDヘッドライト 191·192
LEDライト 202~204
Leica DISTO 102
Lite(デジタル秤) 282

M

MAGNESIUM(コンベックス) 66
map64CSX 116
map66i 115
Mg BOX slim(マグネシウム空気電池) 203

O

ORP計 151

P

PCグラウト流下試験器 272
pH計 151~154
pH試験紙 154
pH測定液 275
pH電子ペーパー 152
pH標準液 154
pHメーター 152~154·267
PLANIX 290
Pロート 272

R

RTKポール 22
R付角型図面紙筒 305

S

SAMAC（膜厚計） 178
SDS·プラスビットS4 93
SFタンク用超音波厚さ計 177
SH製図板／シート 288
SILVA コンパス 109
SJ式現場CBR試験器 269
SK逆目盛検測桿 48
SK検測ポール 26
SKコンベックスポール 49
SK測量ポール 26
SKツリーロッド 105
SKパワーライト 51·52
SKプリズムポール 49
SmartRock2/3 271
SM製図板／シート 288
SPパイル 95

T

TAMAPod 252
TDRケーブル診断·測長機 164
TG三脚 11
TOUGH（特大型上皿自動秤） 283
TSA三脚 10
TS三脚 9
TSミニプリズム 15
T定規 288

U

UAV対空標識 97
UPFプラスティック表示杭 84
USB接続式デジタル顕微鏡 134

V

VERTEXV 103
VOCリアルタイムモニタ 157

W

WBGT計 223~225
WiFiボアスコープ 56
Wing-99温湿度記録計 238

X

X-LOCKコードレスディスクグラインダー 94

1

1.5インチプリズム 15·18
1インチプリズム 16·18
1素子プリズム 17

2

2&3ポケットファイル 306
2.5インチプリズム 17
2級水準標尺 6

3

360°再帰反射式プリズム 14
3M反射シート 188
3X（巻尺） 59·60

4

4ch温度ロガー 271



測量機器

- スタッフ
- 測量三脚
- ポール／プリズム
- ロッド
- 黒板／ホワイトボード
- カメラ
- ファイル
- 検測桿
- 水道関連用品
- ウォーキングメジャー
- 巻尺
- コンベックス
- トランシーバー
- トップマーキング
- マーカー／チョーク
- 境界明示板
- 電動工具
- 杭
- アリダード
- 距離計
- 森林関連用品
- 測量電卓
- GPS
- 野帳

選ばれる理由 SK-TAIHEI オリジナル商品

SKTAIHEI オリジナル

耐久性に優れ、パーツ対応可能。



使う人を快適にする工夫
Bガード

使う人に優しく、製品の耐久・防塵性をアップするBガードをアルミスタッフ全種類に装着しました。

※Bガードのみの販売はしておりません。

アルミ合金製のスタンダード機種

SKTアルミスタッフ

SK目盛

SKTスタッフ（表）




ロッド目盛

SKTスタッフ（裏）



SKTアルミスタッフ断面図



アルミ合金製のコンパクト機種

アルミスタッフミニ

ロッド目盛

アルミスタッフミニ（裏）

5m3段
3m3段



SK目盛

アルミスタッフミニ（表）




写真目盛

アルミスタッフミニ（裏）

5m5段
5m4段




アルミスタッフミニ断面図



スタッフの形状はバックをR面とした操作性重視のデザインです。

SKT-55Dは
水準器(S-30)
背負バンド
布ケースつき







表 裏 SKT-55D　表 裏 SKT-54R　表 裏 SKT-53R　表 裏 SKT-33R　表 裏 SKT-74R

独自の内面形状によりSKTタイプと比べ約20%の軽量化が図られています。

検測目盛について

検測目盛は上段桿から順番に延ばして最下段の樹脂枠の上端の数値です。

※5m5段のみ



アルミスタッフミニ(裏)




表 裏 M-55FZ　表 裏 M-54FZ　表 裏 M-53FZ　表 裏 M-33FZ

TAIHEI ORIGINAL スタッフ

SKTアルミスタッフ

アルミ　日本製

製品コード	全縮寸法	裏面目盛	適応水準器	質量
SKT-55D	1280mm	—	S-30（付属）	2.4kg
SKT-55S			S-30（別売）	
SKT-54R	1478mm	ロッド目盛	M-30（別売）	2.1kg
SKT-53R	1876mm		E-30（別売）	1.9kg
SKT-33R	1161mm		M-30（別売）	1.2kg
SKT-74R	1978mm		E-30（別売）	2.4kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	011-1101	SKT-55D	5m5段	2×1	¥30,800(¥28,000)
–	011-1103	SKT-55S	5m5段	2×1	¥26,400(¥24,000)
–	011-1121	SKT-54R	5m4段	5×1	¥18,700(¥17,000)
–	011-1125	SKT-53R	5m3段	5×1	¥15,950(¥14,500)
–	011-1141	SKT-33R	3m3段	5×1	¥13,200(¥12,000)
–	011-1145	SKT-74R	7m4段	2×1	¥26,400(¥24,000)

●R面形状とワイドな目盛面の、強度と作業性を重視したタイプです。

＊SKT-55D のみ、水準器（S-30）・背負バンド・布ケース付です。

アルミスタッフミニ

アルミ　日本製

製品コード	全縮寸法	裏面目盛	適応水準器	質量
M-55FZ	1260mm	写真目盛 +1mm 単位検測目盛	M-30（別売）	1.9kg
M-54FZ	1472mm	写真目盛	M-30（別売）	
M-53FZ	1879mm	ロッド目盛	E-30（別売）	1.7kg
M-33FZ	1174mm		M-30（別売）	1.1kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	011-1301	M-55FZ	5m5段	5×1	¥16,500(¥15,000)
–	011-1303	M-54FZ	5m4段	5×1	¥15,400(¥14,000)
–	011-1307	M-53FZ	5m3段	5×1	¥13,200(¥12,000)
–	011-1309	M-33FZ	3m3段	5×1	¥11,000(¥10,000)

TAIHEI ORIGINAL スタッフ用品

スタッフ用布ケース

日本製



NK-55S　NK-55M　NK-54　NK-53　NK-33　NK-74

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	014-1051	NK-55S	SKTタイプ 5m5段用	¥2,860(¥2,600)
–	014-1053	NK-55M	ミニタイプ 5m5段用	¥2,860(¥2,600)
–	014-1055	NK-54	5m4段用(SKT・ミニ兼用)	¥2,860(¥2,600)
–	014-1057	NK-53	5m3段用(SKT・ミニ兼用)	¥2,860(¥2,600)
–	014-1059	NK-33	3m3段用(SKT・ミニ兼用)	¥2,860(¥2,600)
–	014-1061	NK-74	SKTタイプ 7m4段用	¥3,300(¥3,000)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL 水準器

水準器

精密測定時に欠かせない水準器。
使用状況や用途に応じてお選びください。

水準器 S-30



水準器ホルダーが装備されているスタッフ専用です。
（SKT-55S・55D・FRP スタッフのみ）

水準器 M-30



樹脂枠部に差し込んで使用するタイプです。

水準器 T-30



スタッフの角に当てて使用する手持ち式水準器です。

水準器 E-30



ベルトを巻き付けやすい形状で、細いポールにも取り付け可能です。
Φ9～Φ50mm 適合

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	014-1001	S-30	水準器ホルダー用（感度30′/2mm）	¥1,815（¥1,650）
–	014-1003	M-30	スタッフ樹脂枠用（感度30′/2mm）	¥1,815（¥1,650）
–	014-1011	T-30	手持ち式（感度30′/2mm）	¥4,840（¥4,400）
–	024-1003	E-30	ベルト式（感度30′/2mm）	¥5,060（¥4,600）

TAIHEI ORIGINAL プリズムキャッチャー

プリズムキャッチャー　Aタイプ

日本製



使用例



TS ミニプリズム＋測点ポール（落下防止に測点ポールを使用しています）

＊使用時落下しないようにご注意下さい。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	014-1021	PC-01A	A タイプ	¥9,900（¥9,000）

- スタッフの先端にプリズムを取り付けられます。（FRP スタッフを除く）
- 横断測量に便利です。
- 5/8″・M6 ネジに対応しています。

プリズムキャッチャー　Bタイプ

日本製

Bタイプは TSミニプリズムのみ対応です。





スタッフ取付



ポール取付

＊写真のプリズムは別売です。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	014-1023	PC-01B	B タイプ	¥12,100（¥11,000）

- スタッフ、ポール、ロッドなどの中心線上にプリズムを取り付けられます。
※厚み補正が必要です。（取付可能サイズ：W70 × t35mm 以内）
- TS ミニプリズムのみ使用できます。

TAIHEI ORIGINAL スタッフ用品

スタッフ用布ケース

日本製



NK-55S　NK-55M　NK-54　NK-53　NK-33　NK-74

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	014-1051	NK-55S	SKTタイプ 5m5段用	¥2,860（¥2,600）
–	014-1053	NK-55M	ミニタイプ 5m5段用	¥2,860（¥2,600）
–	014-1055	NK-54	5m4段用（SKT・ミニ兼用）	¥2,860（¥2,600）
–	014-1057	NK-53	5m3段用（SKT・ミニ兼用）	¥2,860（¥2,600）
–	014-1059	NK-33	3m3段用（SKT・ミニ兼用）	¥2,860（¥2,600）
–	014-1061	NK-74	SKTタイプ 7m4段用	¥3,300（¥3,000）

スタッフ用ロックボタン

日本製

大小2タイプで全てのスタッフに対応、各段を確実に固定します。



小ボタン SK-1　大ボタン SK-2

ボタン	大	小
SKT5段	下 3 段	上 1 段
SKT4段	下 2 段	上 1 段
SKT3段	下 1 段	上 1 段
MINI5段	下 2 段	上 2 段
MINI4段	下 2 段	上 1 段
MINI3段	下 1 段	上 1 段
FRP4段	下 2 段	上 1 段
FRP3段	下 1 段	上 1 段
反射4段	下 2 段	上 1 段
反射3段	下 1 段	上 1 段

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	013-1001	SK-1	小ボタン	¥440（¥400）
–	013-1003	SK-2	大ボタン	¥550（¥500）

ピンポール用品

ピンポールグリップⅡ


New

〈ランドアート〉

精密ピンポールに固定することで、測量作業の疲労軽減に。



使用例



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-2901	HPG2-9	φ 9mm ピンポール用	¥12,650（¥11,500）
New	396-2903	HPG2-6	φ 6mm ピンポール用	¥12,650（¥11,500）


＊スタンド、アダプタが付属しております。

TAIHEI ORIGINAL 標尺・スタッフ

2級水準標尺

公共測量作業に使用できます。

日本製　FRP



側面　正面


LRA-232S


金具部





2級水準標尺
表目盛





LRA-S使用例



LRA-S使用例

製品コード	寸法	質量
LRA-S	980～1850mm	1本あたり 400g

■ 2級水準標尺（日本測量協会検定済）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	011-2013	LRA-232S	3m2段継／2本1組	¥220,000（¥200,000）

●国土地理院の測量機器性能基準を満たした登録機種です。
●2級検定を受けることで、公共測量作業規定に基づく3·4級水準測量に使用できます。

■ 標尺用如意棒

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	014-2001	LRA-S	伸縮式	¥14,300（¥13,000）

●2本の長さを同じではなく長·短にセットするとうまく保持できます。

反射スタッフII


おすすめ

ワイドな表面にプリズムシートを装着したスタッフです。

使う人に優しく、スタッフの耐久性·防塵性をアップする"Bガード"を装着しています。
使用しているボタンは、P.5に写真掲載のロックボタンです。


日本製　アルミ

反射スタッフ断面図




◎アルミ合金製のスタンダード機種。
◎バックをR面とした操作性重視のデザインです。

SK目盛
反射スタッフ
（表）



測定距離	5～100m（機械や条件により異なります）
付属品	布ケース



RSFII-54　RSFII-53　RSFII-74

製品コード	全縮寸法	裏面目盛	適応水準器	質量
RSFII-53	1876mm	–	E-30（別売）	2.1kg
RSFII-54	1478mm	–	E-30（別売）	2.3kg
RSFII-74	1978mm	–	E-30（別売）	2.4kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	011-1406	RSFII-53	5m3段	1	¥46,200（¥42,000）
–	011-1404	RSFII-54	5m4段	1	¥48,950（¥44,500）
–	011-1408	RSFII-74	7m4段	1	¥63,800（¥58,000）

●高低差測定、距離測定ができます。


*反射シートモードでご使用ください。
*一部のノンプリズムトータルステーションで測距できないものがあります。

標尺台

標尺台

日本製

鉄製
SSB-S



145mm

鋳物+セラミック製足付
SSB-C



145mm



SSB-CP

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	016-1001	SSB-S	鉄製	¥ 3,080（¥ 2,800）
UP	976-0101	SSB-C	水準用	¥82,500（¥75,000）
–	256-2151	SSB-CP	水準用標尺台用交換ツメ(1ケ)	¥17,600（¥16,000）

*画像の寸法は、脚部ツメ間

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL スタッフ


ちょい棒


土木、建築などさまざまなシーンでご利用いただけます。

日本製


ちょいと使いたいときに！

使用例






ちょい棒断面図



目盛

（表）



（裏）



製品コード	全縮寸法	裏面目盛	適応水準器	質量
TCO-2	1140mm	1mm目盛	E-30	0.5kg
TCO-3	1195mm	1mm目盛	E-30	0.65kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	011-1453	TCO-2	2m2段	¥5,500（¥5,000）
–	011-1451	TCO-3	3m3段	¥7,810（¥7,100）

スタッフ（ダ円型）

グラスファイバースタッフ


〈宣真工業〉

金属よりも軽く、絶縁効果にすぐれたグラスファイバー製！

グラスファイバー



205-7




●各社のプリズム反射鏡が簡単に取り付けられます。

※水準器は別売のE-30をお奨めします。（P.5、P.22）

製品コード	全縮寸法	ジョイント	質量
205-3	1.20m	ピンロック	0.76kg
205-5	1.30m		1.32kg
205-7	1.41m		1.98kg
205-10	1.70m		3.55kg

付属品	布ケース



表面（小目盛）

大型数字の幅広タイプなので、見やすく便利。遠距離測定に最適です。
（目盛単位：5mm）1m間隔での黄白表示なので、見やすさ抜群です。


※10mタイプは除く。



裏面（逆目盛）

逆目盛検測桿としてご使用できます。
ロッドの先端が0基準になります。
（目盛単位：1mm）

※10mタイプは20cm間隔の赤白表示のみです。



裏面外枠（工事目盛）

現場写真撮影に便利。
数字も大きくシンプルなので離れた所からの写真撮影に最適。
（目盛単位：100mm）

※10mタイプは除く。

■ ダ円ロッド

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	016-3121	205-3	3m3段継	¥13,640（¥12,400）
–	016-3123	205-5	5m5段継	¥18,040（¥16,400）
–	016-3125	205-7	7m7段継	¥24,640（¥22,400）
–	016-3127	205-10	10m10段継	¥48,840（¥44,400）

■ 活線用スタッフダ円型（耐電圧試験成績書付）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-6101	205-E3	3m3段継	¥14,740（¥13,400）
New	396-6103	205-E5	5m5段継	¥20,240（¥18,400）
New	396-6105	205-E7	7m7段継	¥27,940（¥25,400）
New	396-6107	205-E10	10m10段継	¥54,340（¥49,400）

※変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合は205-E（耐電圧試験成績書付）をご用命ください。

TAIHEI ORIGINAL 三脚

精密木製三脚


アルミに比べて熱膨張による変化が少なく、高精度測量には欠かせない三脚です。

高精度の測量に従来品との違いを発揮。木材にこだわり、収納時に手を挟まない独自の設計を取り込みリニューアル。

日本製

木製

石突




脚頭



※画像はイメージです。



ヘッドカバー
(TS-HC)



※画像はイメージです。

製品コード	全伸寸法	全縮寸法	質量	カラー
TW2-170L	1700mm	1085mm	6.5kg	■
TW2-170T				

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	041-1602	TW2-170L	平面・5/8″	¥66,000(¥60,000)
–	041-1604	TW2-170T	平面・35mm	¥66,000(¥60,000)
–	043-5361	TS-HC	精密木脚用ヘッドカバー	¥ 1,980(¥ 1,800)

*ヘッドカバーは標準付属品です。

木製三脚　WTS2

アルミ製三脚TSタイプと同じデザインの木製三脚です。

日本製

木製

石突




脚頭

Tタイプ



Lタイプ





製品コード	全伸寸法	全縮寸法	質量	カラー
WTS2-167L	1670mm	1060mm	5.1kg	■
WTS2-167T				

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	041-1622	WTS2-167L	平面脚頭　5/8インチねじ	¥46,200(¥42,000)
–	041-1624	WTS2-167T	平面脚頭　35mmねじ	¥46,200(¥42,000)

*ヘッドカバーは付けられません。

ダブルロック式木製三脚

ダブルロックによる強固な脚固定は、更なる高精度作業を支援します。

日本製

木製



製品コード	全伸寸法	全縮寸法	質量	カラー
WTSD2-165L	1650mm	1060mm	6.2kg	■
WTSD2-165T				

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	041-1632	WTSD2-165L	平面脚頭　5/8インチねじ	¥69,300(¥63,000)
–	041-1634	WTSD2-165T	平面脚頭　35mmねじ	¥69,300(¥63,000)

●アルミ素材に比べ熱膨張率が1/10以下という木材の特性を生かし、伸縮固定ねじを上下2箇所に配置することで、高い剛性と安定度を実現しました。

●精度維持の要となる脚部材料は自社工場において素材選別から含水率の管理、最終加工まで一貫して行っております。3Dスキャナーや自動追尾式トータルステーションなどの設置におすすめします。

*受注生産品

*ヘッドカバーは付けられません。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル


長年愛され、使われ続けている オリジナルアルミ三脚！パーツ交換が簡単です。


POINT 1 脚頭
3種類から選べる脚頭形状。

POINT 2 定芯桿
スムーズな動きを重視しています。

POINT 3 石突
石突は踏み込み易く安定して立たせる事ができます。


POINT 4 ヒンジ部



Lタイプ






クランプ式


Tタイプ


Dタイプ




蝶ネジ式


TAIHEI ORIGINAL 三脚


TSアルミ三脚165（クランプ式）


精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。

日本製　アルミ　世界NO.1品質

ヒンジ部



クランプ式


TS-165LY
イエロー



TS-165L
オレンジ

製品コード	全伸寸法	全縮寸法	質量	脚頭	カラー
TS-165L	1660mm	1000mm	4.3kg	Lタイプ	
TS-165T			4.4kg	Tタイプ	
TS-165D	1670mm	1010mm		Dタイプ	
TS-165LY	1660mm	1000mm	4.3kg	Lタイプ	
TS-165TY			4.4kg	Tタイプ	
TS-165DY	1670mm	1010mm		Dタイプ	

脚頭形状


Lタイプ


Tタイプ


Dタイプ

■ Lタイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	041-1101	TS-165L	平面・5/8″	1×4	¥29,700（¥27,000）
–	041-1111	TS-165LY	平面・5/8″	1×4	¥29,700（¥27,000）

■ Tタイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	041-1103	TS-165T	平面・35mm	1×4	¥29,700（¥27,000）
–	041-1113	TS-165TY	平面・35mm	1×4	¥29,700（¥27,000）

■ Dタイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	041-1105	TS-165D	半球面・5/8″	1×4	¥29,700（¥27,000）
–	041-1115	TS-165DY	半球面・5/8″	1×4	¥29,700（¥27,000）

●パーツ交換もかんたんに行えます。

TAIHEI ORIGINAL 三脚

TSAアルミ三脚165（蝶ネジ式）

日本製 アルミ

ヒンジ部



製品コード	全伸寸法	全縮寸法	質量	脚頭	カラー
TSA-165L	1650mm	990mm	4.7kg	Lタイプ	
TSA-165T			4.8kg	Tタイプ	
TSA-165D	1660mm	1000mm		Dタイプ	
TSA-165LY	1650mm	990mm	4.7kg	Lタイプ	
TSA-165TY			4.8kg	Tタイプ	
TSA-165DY	1660mm	1000mm		Dタイプ	

■Lタイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	041-1301	TSA-165L	平面・5/8″	1×4	¥33,000（¥30,000）
–	041-1311	TSA-165LY	平面・5/8″	1×4	¥33,000（¥30,000）

■Tタイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	041-1303	TSA-165T	平面・35mm	1×4	¥33,000（¥30,000）
–	041-1313	TSA-165TY	平面・35mm	1×4	¥33,000（¥30,000）

■Dタイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	041-1305	TSA-165D	半球面・5/8″	1×4	¥33,000（¥30,000）
–	041-1315	TSA-165DY	半球面・5/8″	1×4	¥33,000（¥30,000）

●パーツ交換もかんたんに行えます。



TSA-165LY
イエロー


TSA-165L
オレンジ

TSアルミ三脚75（クランプ式）

日本製 アルミ



TS-75L
オレンジ



TS-75LY
イエロー

製品コード	全伸寸法	全縮寸法	質量	脚頭	カラー
TS-75L	760mm	550mm	3.2kg	Lタイプ	
TS-75T			3.3kg	Tタイプ	
TS-75D	770mm	560mm		Dタイプ	
TS-75LY	760mm	550mm	3.2kg	Lタイプ	
TS-75TY			3.3kg	Tタイプ	
TS-75DY	770mm	560mm		Dタイプ	

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	041-1151	TS-75L	平面・5/8″	1×4	¥27,500（¥25,000）
–	041-1153	TS-75T	平面・35mm	1×4	¥27,500（¥25,000）
–	041-1155	TS-75D	半球面・5/8″	1×4	¥27,500（¥25,000）
–	041-1161	TS-75LY	平面・5/8″	1×4	¥27,500（¥25,000）
–	041-1163	TS-75TY	平面・35mm	1×4	¥27,500（¥25,000）
–	041-1165	TS-75DY	半球面・5/8″	1×4	¥27,500（¥25,000）

●ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。

三脚

ピタポ（ピンポール取付用部品）



三脚に取り付けた
使用例



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	336-5651	Pitapo	9mmピンポール専用	¥6,600（¥6,000）

●三脚にピンポールを収納することにより移動時に片手が空き、軽装移動が可能となり安全につながります。

●三脚への着脱をワンタッチにすることにより、従来のケース収納型より作業性の効率が上がります。

●収納部を露出することにより、確認が容易で収納忘れを軽減できます。

●丸脚、角脚、木脚、アルミ脚と、全てのタイプに取り付け可能です。

*この商品は9mmピンポール専用です。

*このオプションを取り付けるためには、三脚のアルミパイプに穴を開ける道具を準備していただき加工を各自行っていただく必要がございます。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル


三脚

TG三脚

建設・土木現場向けのアルミ三脚です。

MADE IN CHINA　アルミ

脚頭



石突





TG-165L


製品コード	全伸寸法	全縮寸法	質量	脚頭外径寸法	脚頭内径	カラー
TG-165L	1715mm	1025mm	3.8kg	φ160	φ67	
TG-165T	1715mm	1025mm	3.8kg	φ160	φ67	
TG-165D	1745mm	1055mm	4.0kg	φ160	φ60	


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	041-1461	TG-165L	平面脚頭・W5/8	¥26,180(¥23,800)
–	041-1463	TG-165T	平面脚頭・M35	¥26,180(¥23,800)
–	041-1465	TG-165D	球面脚頭・W5/8	¥26,180(¥23,800)

TAIHEI ORIGINAL　三脚

エレベーター三脚 EVR




定芯桿動作状態(5/8")


脚開き防止チェーン

●脚が広がりすぎるのを防止する固定チェーンを装備しています。

定芯桿中心の穴から地面までレーザー光が通ります。高精度シャフト使用のため、昇降スピードがゆっくりで微妙な調整が可能です。

日本製　アルミ

製品コード	全伸寸法	全縮寸法	質量	カラー
EVR-160	1660mm	1025mm	5.8kg	
EVR-160T				
EVR-110	1110mm	750mm	5.4kg	
EVR-220	2260mm	1325mm	6.2kg	

※全伸寸法は昇降ストロークを伸ばした状態、全縮寸法は昇降ストロークを縮めた状態です。
※脚を開いていない状態での寸法です。

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	981-0701	EVR-160	平面・5/8″	1	¥55,000(¥50,000)
–	981-0703	EVR-160T	平面・35mm	1	¥55,000(¥50,000)
–	981-0711	EVR-110	平面・5/8″	1	¥55,000(¥50,000)
–	981-0721	EVR-220	平面・5/8″	1	¥60,500(¥55,000)

●脚頭平面に、整準出しに便利な水準器(感度30′)付です。
●昇降ストローク:200mm。

三脚固定チェーン




使用例

滑りやすい床での三脚設置に。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	044-0001	TPC-30	–	¥4,400(¥4,000)

●滑りやすい床での三脚設置や、三脚の開脚角度を揃えたい場合に使用します。
●チェーンの長さは調節できます。

GPSアンテナポール

スカイリフターⅢ


送料別途

携帯型GPSアンテナ昇降機

〈岡島工業〉

アンテナ昇降高さ	2～15m（1m刻み）
昇降機本体重量	10kg（付属品込み）
アンテナポール重量	870g（1本当たり）

	セット内容
昇降機本体	求心用円盤、昇降ハンドル、アンテナアダプタ、測定点用アダプタ、本体収納用バック、5mポール
アンテナポールセット（5m1組）	アンカーワイヤ4本、支線アダプタ、支線ワイヤセット4本、ターンバックル4個、収納バック、支線巻取機



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	296-0751	SKY-LFⅢ	昇降機本体・5mポール	オープン価格
－	296-0801	SKY-POⅢ	追加ポールセット5m分	オープン価格

＊10m、15mについてはポールセットを1セット（10m）あるいは2セット（15m）ご購入ください。


三脚用品

レベルアーム／トランアーム

〈福沢機械〉

1191

1192



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	236-6001	1191	レベルアーム 5/8″	¥17,600（¥16,000）
－	236-6011	1192	トランアーム 35mm	¥19,800（¥18,000）

●測量を行う場所に、直立した鉄骨類（H型鋼、L型鋼、□型鋼）やタワークレーンのポスト等で、厚さ35mmまでの取付部があれば、簡単にアームを取付けて使用できます。また枠足場（φ42.7）単管足場（φ48.6）にも簡単にアームを取付けて使用できます。


＊裏側に屋外用のクランプ（φ48.6、φ42.7兼用）がついています。
＊レーザー墨出力器に使用する際は、整準台（SJ-2 P.126）が必要です。

SKTAIHEIオリジナル

TAIHEI ORIGINAL 三脚

アンテナ三脚

高さだけでなく、安定性に高い評価をいただいています。



補強板



日本製

アルミ

製品コード	全伸寸法	全縮寸法	質量	カラー
TS-350L	3500mm	1930mm	8.6kg	
TS-350LY				

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
－	041-3501	TS-350L	平面・5/8″	1	¥55,000（¥50,000）
－	041-3511	TS-350LY	平面・5/8″	1	¥55,000（¥50,000）

●GPS測量や建築現場など、高さが必要な場合に有効な長脚です。
●脚安定（ブレ防止）補強板が付いていますので、高い安定度が得られます。

TAIHEI ORIGINAL 三脚用品

三脚ケース





使用例

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	043-5351	TPK-01	φ200×1050mm	¥16,500（¥15,000）

●全長1050mmまでの三脚など、長尺物を運ぶのに便利です。

三脚用品

三脚スプレッダー（PAT.P）



段数	2段式（無段階調節）
最小半径	43cm
最大半径	88cm
脚目盛り	1cm目盛り
質量	750g
付属品	ケース

使用例



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	216-7051	SS-1	マグネットなし	¥15,180（¥13,800）
－	216-7053	SS-1M	マグネット付	¥17,160（¥15,600）

●キズが心配な床上や滑りやすいところ、鋼板の上で測定する場合などにご使用ください。

三脚固定マグネット

寸法	φ66×11mm
ネジ穴径	6mm







使用例

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	206-1071	KOC-70SET	3個セット	¥13,970（¥12,700）

●鋼板の上で測定する場合に、脚位置を固定できます。

三脚石突きカバー





使用例

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	206-8951	TP-G	ゴム製 9個セット	¥2,200（¥2,000）

●運搬時に石突きが危なく感じた時などにお使いください。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。


SKTAIHEI オリジナル


TAIHEI ORIGINAL GPSポール

スタティックポール

長時間の計測にも耐えうる精度を持っております。

組合わせ参考例





日本製

アルミ

製品コード	STP-10A	STP-15A	STP-10B	STP-15B
ネジ径	5／8″			
寸法	φ40mm			
質量	0.94kg	1.19kg	1.08kg	1.34kg
付属品	布ケース			

■ スタティックポール

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	041-5291	STP-10A	1.0m接続用	1	¥41,800（¥38,000）
–	041-5303	STP-15A	1.5m接続用	1	¥48,400（¥44,000）
–	041-5293	STP-10B	1.0mツバ付	1	¥46,200（¥42,000）
–	041-5313	STP-15B	1.5mツバ付	1	¥53,900（¥49,000）

●Aタイプは、接続用。Bタイプは、設置金具STK-T、STJ-01取付用のツバ付です。

線径	φ2mm
寸法	φ40×150mm



■ 視準ポール

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	041-5317	STP-01	スタティックポール用	1	¥41,800（¥38,000）

●GPSアンテナ直下に付けることにより、トランシットでの鉛直確認がしやすくなります。



STK-01



STJ-01

■ 設置金具

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	046-5321	STK-01	求心基盤	1	¥55,000（¥50,000）
–	041-5331	STJ-01	アタッチメント 5/8″	1	¥36,300（¥33,000）

●三脚上に立てる際に使用します。

セット内容	ワイヤー（7.5m）×4、杭×4、ターンバックル×4 ワイヤー金具、収納ケース



■ ワイヤーセット

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	041-5351	STW-01	スタティックポール用	1	¥63,800（¥58,000）

●風や設置環境などに合わせ、ポールの安定性を確保するためのワイヤーセットです。

レーザースキャナーターゲット板

TLSターゲット板

〈カクマル〉 New

適合機種

株式会社トプコン
GLS-1500 GLS-2000 GLS-2200

リーグルジャパン株式会社
VZ-400 VZ-400i VZ-1000 VZ-2000
VZ-2000i VZ-4000 VZ-6000

ライカジオシステムズ株式会社
C5 C10 P16 P20 P30 P40 P50

株式会社ニコントリンブル
TX6 TX8 SX10 X7

TIアサヒ株式会社
S-3180 S-3180V S-3200V S-3075V

※この商品はJSIMA、各TLSメーカー協力のもと製作したものであり、各TLSメーカーの認証を受けた商品ではございません。

情報化施工のお役立ち！



正面

裏面は選べる4種類


KLSTS 30φ　KLSTM 50φ　KLSTL 70φ　KLSTLL 100φ


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-1001	KLSTS	裏面中心円 30φ	¥33,000(¥30,000)
New	396-1003	KLSTM	裏面中心円 50φ	¥33,000(¥30,000)
New	396-1005	KLSTL	裏面中心円 70φ	¥33,000(¥30,000)
New	396-1007	KLSTLL	裏面中心円 100φ	¥33,000(¥30,000)

※整準台は含まれておりません。　※定支柱下部は5/8インチ雌ネジです。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL プリズム設置台

定点観測用プリズム設置台


GMTS-F + TMP-P0


MTS-90 + TMP-P0

■ 定点観測用プリズム設置台

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	021-4083	GMTS-F	10cm ポール付き	¥14,300(¥13,000)
−	021-4081	MTS-90	まめスタ(可動型)	¥ 5,940(¥ 5,400)

●その他、カスタマイズ可能です。お問い合わせください。

■ まめタマ　視準ネジ無し

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	021-4054	TMP-P0	視準ネジ無し	¥12,100(¥11,000)

プリズム

ピンポールプリズム



製品コード	OT-PZ01-15	OT-PZ01-10	OT-PZ02-15	OT-PZ02-10
プリズム定数	0mm	0mm	0mm	0mm
寸法	98×57×86mm	98×57×68mm	75×57×86mm	75×57×68mm
質量	約 310g	約 250g	約 280g	約 220g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-6301	OT-PZ01-15	クランプ式 1.5inch	¥66,000(¥60,000)
−	366-6311	OT-PZ01-10	クランプ式 1inch	¥55,000(¥50,000)
−	366-6251	OT-PZ02-15	ネジ式 1.5inch	¥66,000(¥60,000)
−	366-6261	OT-PZ02-10	ネジ式 1inch	¥55,000(¥50,000)

●金属製カバーのため堅牢で加重や衝撃に強いボディーです。
●クランプ式ストッパーはバネ式等のワンタッチプリズムに比べて劣化が遅く、またストッパーゴムが減ってきても調節でカバーできます。

360°再帰反射式プリズム

実用新案登録済 登録第 3218837 号

設置例


❶標高設定


❷標高固定



❸ポール設置

ポイント

360°どこからでも器械設置が可能。
設置方法も自由自在。
❶お手持ちピンポールにオプションプリズムストッパーで標高設定
❷お手持ちピンポールで標高固定
❸オプションポールでガッチリ固定
動態変位観測にも使用可能。



定数	−18.0
水準器	オプション
寸法	φ36×H66mm
質量	33g


3個セット

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-8951	Daxtuse 360	プリズム定数 −18.0(3個セット)	¥19,800(¥18,000)

●トータルステーションを後方交会法（任意点設置）により器械設置する場合のバックターゲット装置。
●機種によりましては、ごくまれに反射式プリズムに対応していない機種がございますので予めトータルステーションをご確認下さい。
●プリズム定数は− 18.0 ですが念の為ご使用者様でご確認下さい。
●ピンポールは９φ用です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

TSミニプリズム



精度、強度、使い易さ、安定感、全てに優れています。

衝撃から守る

レンズを衝撃から守る
ソフトラバー付光波測定用
高精度ミニプリズムです。

結露防止

プリズム内部に結露防止の
特殊コーティングを
施しています。

TSミニプリズム

日本製

プリズム定数	0mm
プリズム	有効径 1.5 インチ透過偏角 5″以内
円形気泡管	微調整可能感度 30′/2mm
チルト機構	鉛直方向± 30°以内


測点上の測定


アダプター
収納箇所


単体での測定

TSミニプリズム　セット商品


おすすめ

日本製

❶ TS ミニプリズム標準セット
TSP-0




❷ TS ミニプリズム
ピンポールセット
（赤白タイプ）
TSP-WSIS



TSP-WSP1




※写真はTSP-WSIS

❸ TS ミニプリズム
スーパーポール
セット

TSミニプリズムと
スーパーポールを
ソフトケースに
セットしました。



仕様	❶ 標準セット	❷ ピンポールセット	❸ スーパーポールセット
セット内容	TSミニプリズム本体、コーナーアダプター、測点用ポール、ソフトケース	TSミニプリズム標準セット、60cm 精密ピンポール×3、石突※、リング、ハードケース、ショルダー付布ケース	TSミニプリズム（本体）、測点用ポール、コーナーアダプター、50cm スーパーポール×3、石突（SAP-P）、キャップ、ショルダー付ソフトケース

※TSP-WSIS：2段石突付、TSP-WSP1：円錐石突付

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
❶ –	021-4031	TSP-0	標準セット	1	¥59,400（¥54,000）
❷ –	024-4032	TSP-WSIS	ピンポールセット 2段石突付	1	¥66,000（¥60,000）
❷ –	024-4035	TSP-WSP1	ピンポールセット 円錐石突付	1	¥66,000（¥60,000）
❸ –	024-4033	TSP-SS	スーパーポールセット	1	¥70,400（¥64,000）
–	024-3103	SPP-IP	測点ポール（全長 9cm）		¥ 3,850（¥ 3,500）

三脚用品

鉄骨用ピンポール設置マグネット



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	356-4301	KOC-70P	–	¥4,730（¥4,300）

●TAIHEIオリジナルのピンポールには全て対応可能です。
＊長いピンポールは自重により垂れてくる恐れがありますので、設置箇所にはご留意ください。

使用例



TAIHEI ORIGINAL　プリズム

まめプリⅡ

まめプリが デザイン新たに 生まれ変わりました。



セット内容






壁面使用例



壁上使用例



製品コード	TMP-2	TMP-T
プリズム定数	0mm　1インチコア使用（反射有効径φ24mm）	
プリズムバックコーティング	銀	
気泡管感度	60'/2mm	
寸法	W63×H41×D69mm	φ30×D30mm
質量	130g	40g
セット内容	プリズム本体、保護キャップ、10cm2段石突、収納ポーチ	プリズム、コーナーアダプター、プリズム保護キャップ

■ まめプリⅡ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	021-4052	TMP-2	プリズム定数　0mm	¥30,800（¥28,000）

■ まめタマ


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	021-4053	TMP-P	プリズム定数　0mm	¥13,200（¥12,000）

●プリズムとポールの固定ネジを上部に配置しました。
●ボディ後方はR40。壁面に当てて測定可能です。
注意：測定値から40mm引くか、プリズムオフセットの変更が必要です。
●ボディ下部は平面ですので、壁上などにも配置が可能です。

まめプリ

日本製

直置きできます。







収納ポーチ

プリズム定数	0mm　1インチコア使用（反射有効径φ24）
プリズムバックコーティング	銀
気泡管感度	30'/2mm
チルトホルダー	ステンレス製
寸法 / 質量	69.5×47×60mm / 150g
セット内容	プリズム、チルトホルダー、保護キャップ、10cm2段石突、収納ポーチ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	021-4051	TMP-1	セット	¥27,500（¥25,000）


まめタマ（手持ち測定用）

日本製

プリズムとコーナーアダプターのセットです。



横から見たところ



プリズム定数	0mm　1インチコア使用（反射有効径φ24）
プリズムバックコーティング	銀
チルトホルダー	ステンレス製
寸法	φ30×D30mm
質量	40g
セット内容	プリズム、コーナーアダプター、プリズム保護キャップ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	021-4053	TMP-P	まめタマ（プリズム単体）	¥13,200（¥12,000）

ハッチ50（簡易測量セット）

ポール・水準器・プリズム・三脚のセットです。

日本製

メッシュケース入り







■ ハッチ50（簡易測量セット）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	024-4043	KSS-1554	メッシュケース入り	¥26,620（¥24,200）

■ スピアー50（伸縮ピンポール）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶ –	021-3223	SPS-1554	155～547mm　質量32g	¥5,720（¥5,200）

■ クリップ水準器（ピンポール用水準器）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❷ –	024-3011	KB-30	感度30'/2mm　質量130g	¥6,600（¥6,000）

❶ ポール部
スピアー
（伸縮ピンポール）
伸縮できるピンポールです

長さ　本体 φ9×155～547±3mm（M6ネジ部除く）
付属ポール φ9×50mm、8g



❷ 水準器
クリップ水準器
ポールに挟んで使用します。
側面と底面に M6 ネジがあります。
*プリズムは別売です。



❸ テーブル三脚
WT-060
全高 160mm ～ 230mm
（2 段伸縮）



折りたたみ時

❹ プリズム
まめタマ
横から見たところ





プリズム定数	0mm　1インチコア使用（反射有効径φ24）

■ テーブル三脚

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❸ –	024-3021	WT-060	脚2段伸縮　質量120g	¥2,200（¥2,000）

■ まめタマ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❹ –	021-4053	TMP-P	まめタマ（プリズム単体）	¥13,200（¥12,000）

●プリズムとコーナーアダプターのセットです。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。


SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL まめタマ アクセサリー

まめタマ アクセサリー

日本製

まめタマをいろいろな場面で使えます。



■ まめホルダー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	021-4061	MTH-90	取り付け角度 90°タイプ	¥1,980(¥1,800)
–	021-4063	MTH-70	取り付け角度 70°タイプ	¥1,980(¥1,800)

●ピンポールの先にまめプリを付けられます。
●ポールとの取付角度が90°と70°の2タイプあります。
*まめタマ・ポールは別売りです。



■ まめピタ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	021-4071	MTP-M	可動型	¥3,520(¥3,200)
–	021-4073	MTP-F	固定型	¥1,980(¥1,800)


●壁面にまめタマを固定できます。●マグネットにより鉄板にくっつきます。
●裏面が0点です。
*まめタマは別売りです。



■ まめスタ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	021-4081	MTS-90	可動型	¥5,940(¥5,400)

●まめタマ専用スタンドです。
*まめタマは別売りです。



■ クイックホルダー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	021-4091	QH-M6	M6	¥2,640(¥2,400)

●ピンポールの先に取り付けられるM6自在ネジです。
●まめホルダーやピンポールなどを取り付けられます。
*まめタマ・まめホルダー・ポールは別売りです。

測定ホルダー

測点ホルダー




寸法	ポール径:φ9mm
質量	本体:70g、ポール:60g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-5951	SH-1	測定ホルダー	¥7,700(¥7,000)

プリズム

反射シートプリズム



プリズム定数	0


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	021-4101	RS10NK	1シート(10×10mm441枚)	¥5,720(¥5,200)
UP	021-4103	RS15NK	1シート(15×15mm196枚)	¥5,720(¥5,200)
UP	021-4105	RS20NK	1シート(20×20mm100枚)	¥5,720(¥5,200)
UP	021-4107	RS30NK	1シート(30×30mm49枚)	¥5,720(¥5,200)
UP	021-4109	RS50NK	1シート(50×50mm16枚)	¥5,720(¥5,200)
UP	021-4111	RS70NK	1シート(70×70mm9枚)	¥5,720(¥5,200)
UP	021-4113	RS90NK	1シート(90×90mm4枚)	¥5,720(¥5,200)

●測距点上に直接貼って測定ができる安価で手軽な反射シートです。

プリズム

1素子プリズム

長距離測量に使いやすい 2.5インチ1素子プリズムセットです。 光学視準式とレーザー視準式があります。




FDC14U／14U-J


Z-14U

定数	0/－30mm
水準器	60" 2mm
寸法	プリズム高 95mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-6101	FDC14U	光学視準式	¥76,780(¥69,800)
–	366-6051	FDC14U-J	レーザー視準式	¥80,300(¥73,000)
–	366-6001	Z-14U	1素子プリズムターゲット付(プリズム高 95mm)	¥33,000(¥30,000)

●着脱式です。

K式ピンポールプリズム

〈神山製作所〉

収納ケース



製品コード	プリズム定数	機構	セット内容	有効径
K-02	0	ワンタッチスライド	本体、40cm ポール×4、15cm ポール、アタッチメント、石突、収納ケース	24mm
K-01	0/－30	固定式		
K-05	0	スライド式		

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	026-4001	K-02	定数 0	¥60,500（¥55,000）
－	026-4003	K-01	定数 0/－30	¥60,500（¥55,000）
－	026-4007	K-05	定数 0	¥66,000（¥60,000）

●ワンタッチストップ機構で、簡単に高さ合わせができます。


K-01


K-02


K-05

1.5インチプリズムA

〈アップフィールド〉


C1.5-PIN


使用例

※ E1.5、F1.5 専用のアダプタです。9mm φピンポールにつけて手の届かない場所での使用に便利です。


E1.5


F1.5


C1.5

製品コード	E1.5	F1.5
プリズム定数	0	0
プリズム有効径	1.5 インチ	1.5 インチ
円形気泡管	感度 30′/2mm	30′/2mm
チルト機構	鉛直方向± 30°	± 30°
付属品	コーナーアダプター、ソフトケース	コーナーアダプター、ソフトケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	226-2901	E1.5	定数 0	¥56,100（¥51,000）
UP	256-8001	F1.5	定数 0	¥56,100（¥51,000）
－	256-8003	C1.5	コーナーアダプター	¥ 2,750（¥ 2,500）
－	306-7751	C1.5-PIN	コーナーアダプター 1.5 リーチ	¥ 3,300（¥ 3,000）

●コーナーなど狭い場所でも 10mm まで幅寄せができます（E1.5 のみ）。
●プッシュボタン方式のワンタッチスライドロック機構を採用しています。

1インチプリズム

〈アップフィールド〉


APZ-1


APZ-2



APZ-2 使用例
底面が円形に切り込んでありますので、鋲の上に自立できます。

製品コード	APZ-1	APZ-2
プリズム定数	0	0
プリズム有効径	1 インチ	1 インチ
円形気泡管	30′/2mm	30′/2mm
チルト機構	鉛直方向± 30°	± 30°
付属品	コーナーアダプター、ソフトケース	コーナーアダプター、ソフトケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
DOWN	226-6861	APZ-1	定数 0	¥36,300（¥33,000）
DOWN	256-7751	APZ-2	定数 0	¥40,700（¥37,000）

●小さくて軽く、持ち運びに便利なプリズムです。

反射プレート　楽省くん

〈ランドアート〉

ポイント

平坦地（舗装道・砂利道）などでの路線測量に最適。

従来のプリズムと違い、反射プレートの向きを気にしないので、作業者からの指示が少なくて済みます。




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	376-6401	HRP-160	定数 0	¥25,300（¥23,000）

●サイズ:H100×W160×D215mm
●重量:450g　●最大測定距離:500m

MOVIE


使用例



※価格は予告なしに変更する場合がございます。


SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL ピンポール

精密ピンポール

日本製

標準装備品



石突
SPP-IS



●基準点が見やすい先端形状で、より精密な視準が可能になります。(φ9mm・ステンレス製)

石突
SPP-P1




●耐久性重視の円錐型石突です。(φ9mm・ステンレス製)

	備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
❶	–	021-3102	WSP-150IS	1.5m φ 9mm 2 段石突付	3	¥9,130(¥8,300)
❷	–	021-3104	WSP-100IS	1m φ 9mm 2 段石突付	3	¥7,040(¥6,400)
❸	–	021-3106	WSP-60IS	60cm φ 9mm 2 段石突付	3	¥5,500(¥5,000)
❹	–	021-3121	WSP-150P1	1.5m φ 9mm 円錐石突付	3	¥9,130(¥8,300)
❺	–	021-3123	WSP-100P1	1m φ 9mm 円錐石突付	3	¥7,040(¥6,400)
❻	–	021-3125	WSP-60P1	60cm φ 9mm 円錐石突付	3	¥5,500(¥5,000)

●視準しやすい2段型石突付と、耐久性に優れた円錐型石突付の2タイプ。用途によって使い分けてください。
●強度重視のスチール製です。
●視認性を重視し、白地に赤色印刷となっています。

TAIHEI ORIGINAL ピンポール

精密ピンポールSセット(赤白タイプ)




WSP-SP1

製品コード	セット内容
WSP-SIS	60cm 精密ピンポール(赤白)×3、石突(SPP-IS)、リング、ハードケース
WSP-SP1	60cm 精密ピンポール(赤白)×3、石突(SPP-P1)、リング、ハードケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	023-3102	WSP-SIS	S セット 2 段石突付	1×2	¥12,100(¥11,000)
–	023-3104	WSP-SP1	S セット 円錐石突付	1×2	¥12,100(¥11,000)

●携帯に便利なセットです。

ミニプリズム用30cmピンポール　5本組



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	023-3107	TTC	30cm×5本　布ケース入り	¥7,260(¥6,600)

●光波距離計のケースに収納できます。
●光波距離計のケースに収納できるように開発しました。素材は SS41 です。精密ピンポールほどの硬度はありませんが、お求めやすい価格となっております。

精密ピンポール(接続用)(シルバー生地、赤色印刷)



SPP-10



SPP-20

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	021-3109	SPP-20	20cm φ 9mm	10	¥2,420(¥2,200)
–	021-3111	SPP-10	10cm φ 9mm	10	¥1,870(¥1,700)

●補助的に高さを要求される際にお使いください。(石突は付属しておりません)

TAIHEI ORIGINAL 精密ピンポール用石突


精密ピンポール用石突 (SUS303)

バリエーション豊富な石突。

＊オプション品です。



耐久性だけではなく、利便性も備えています。
10cm 円錐形
SPP-P10



先端が凹型になっています。
くぼみ先型
SPP-HS



基準点が見やすい先端形状。
2 段型
SPP-IS



耐久性を重視しました。
円錐型
SPP-P1



石突単体で使用しやすい長さです。
10cm2 段型
SPP-IS10



見やすさと耐久性を兼ねた形状です。
鋭角円錐型
SPP-P1B



プリズムが抜け落ちません。
段付型
SPP-F5


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	024-3108	SPP-P10	円錐型石突(全長 10cm)	¥2,420(¥2,200)
–	024-3117	SPP-HS	くぼみ先石突(全長 5cm)	¥1,980(¥1,800)
–	024-3101	SPP-IS	2 段石突(全長 5cm)	¥1,815(¥1,650)
–	024-3105	SPP-P1	円錐型石突(全長 5cm)	¥1,815(¥1,650)
–	024-3107	SPP-IS10	2 段石突(全長 10cm)	¥2,420(¥2,200)
–	024-3109	SPP-P1B	鋭角円錐石突(全長 5cm)	¥1,815(¥1,650)
–	024-3115	SPP-F5	段付石突(全長 5cm)	¥1,815(¥1,650)

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL ピンポール


スーパーポール

特殊構造のジョイントで曲がりとゆるみを防ぐ！



日本製

アルミ



スーパーポールSセット

製品コード	セット内容
SAP-SP	50cmスーパーポール×3、石突(SAP-P)、キャップ、ハードケース
SAP-SP1	50cmスーパーポール×3、石突(SAP-P1)、キャップ、ハードケース


石突 SAP-P


石突 SAP-P1


キャップ SAP-K

■ スーパーポールSセット


備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
−	023-3201	SAP-SP	Sセット　2段石突付	1×2	¥14,520(¥13,200)
−	023-3202	SAP-SP1	Sセット　円錐石突付	1×2	¥14,520(¥13,200)

■ スーパーポール部品

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	024-3201	SAP-P	石突（全長 5cm）	¥1,815(¥1,650)
−	024-3205	SAP-P1	円錐型石突（全長 5cm）	¥1,815(¥1,650)
−	024-3203	SAP-K	キャップ	¥1,815(¥1,650)

●ポールよりも太いのでプリズムが抜け落ちません。

スーパーポールMセット



■ スーパーポールMセット


製品コード	セット内容
SAP-MP	30cmスーパーポール×4、石突(SAP-P)、キャップ、布ケース
SAP-MP1	30cmスーパーポール×4、石突(SAP-P1)、キャップ、布ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
−	023-3203	SAP-MP	Mセット　2段石突付	1×2	¥15,730(¥14,300)
−	023-3204	SAP-MP1	Mセット　円錐石突付	1×2	¥15,730(¥14,300)

TAIHEI ORIGINAL ポール用水準器

クリップバブル

φ9mmピンポール専用のクリップ式気泡管です。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	024-3013	KB-100	φ 9 mmポール用	¥2,640(¥2,400)

●気泡感度は 60′/2mm です。

アイライン水準器

上からも横からも気泡が見えます。

●気泡感度は30′/2mmです。


ベルト式
（φ9mmからφ30mm
調整によりφ70mmまで）


気泡が見えます。

ピンポール専用
（φ9mm）



使用例

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	024-3017	PPLB-30	ピンポール専用	¥23,100(¥21,000)
−	024-3018	RL-30	ベルト式	¥12,320(¥11,200)

小型水準器

小型・軽量・高感度

●気泡感度は20′/2mmです。


ピンポール専用
（φ9mm）


ベルト式
（φ9mmからφ30mm
調整によりφ70mmまで）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	024-3015	PPLI-20	ピンポール専用	¥16,170(¥14,700)
−	024-3016	R-20	ベルト式	¥ 6,160(¥ 5,600)

ポストレベルミニ

ポストレベル・ミニ

〈エビス〉

磁石付きなので、ピンポールの鉛直出しに便利です。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	306-7801	ED-POSMMB	磁石・バンド付	¥1,650(¥1,500)


※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL ポール

DMK ポール

DMポールEをベースに、先端部にφ6ポールを取り付けられる構造を備えたモデルです。防塵シャッター付きとナシがあります。



付属品	E-30 水準器、布ケース

製品コード	全縮寸法 / 全伸寸法	ポール径（φ）
共通	1210/2070mm	23 ／ 29mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	021-1315	DMK-210	シャッターなし	1×2	¥29,150 (¥26,500)
–	029-1101	DMK-210H	シャッター付き	1×2	¥31,350 (¥28,500)

- 石突は脱着可能です。
- 1cm 単位の逆目盛付です。
- 目盛読み取りの高さをポール頭部から＋26mmに設定しています。

DM ポール L

芯振れの少ないロック構造を採用した、内側のパイプが下に伸縮するタイプです。高感度10′の水準器を内蔵しています。

日本製　アルミ



付属品	布ケース

製品コード	全縮寸法	ポール径（φ）
DM-2L	1125mm	20.3 ／ 25.4mm
DM-3L	1645mm	

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	021-1301	DM-2L	2m 2段伸縮式	1×2	¥28,600 (¥26,000)
–	021-1303	DM-3L	3m 2段伸縮式	1×2	¥41,800 (¥38,000)

- 先端には、5/8″ネジが付いています。
- 1cm 単位の目盛が収納される側のポールに付いています。

DM ポール E

偏心軸式のロック構造を採用した、外側のパイプが上に伸縮するタイプです。好評の水準器E-30付属。

日本製　アルミ



付属品	E-30 水準器、布ケース

製品コード	全縮寸法	ポール径（φ）
DM-2E	1125mm	23 ／ 29mm
DM-3E	1655mm	


備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	021-1311	DM-2E	2m 2段伸縮式	1×2	¥18,700 (¥17,000)
–	021-1313	DM-3E	3m 2段伸縮式	1×2	¥22,000 (¥20,000)

- 石突は脱着可能です。
- 先端には、5/8″ネジが付いています。
- 1cm 単位の逆目盛付です。


TAIHEI ORIGINAL ポール用品

プリズムアダプター


日本製




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	024-1026	PPA-58H6	精密アダプター	¥2,750 (¥2,500)




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	024-1025	PPA-58	精密ピンポール用	¥2,750 (¥2,500)




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	024-1021	TPA-58	トプコン用	¥3,630 (¥3,300)



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	024-1029	PA-58M6	ポール アタッチメント	¥2,420 (¥2,200)



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	024-1023	WPA-58	ライカ用	¥3,630 (¥3,300)



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	024-1027	PA-58W	ポール アダプターダブルネジ	¥2,420 (¥2,200)

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL ポール用品


バイポッドライト

軽さと使いやすさを求めた二脚スタンドです。

日本製



バイポッドライト用おもり



使用例

*ご使用にあたっては、風や振動の影響を受けて転倒しないよう手を添えてご利用ください。

■ バイポッドライト

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	021-4601	BYP-711	脚部伸縮寸法730~1170mm 500g	¥24,200(¥22,000)

●取り付けは簡単なベルト方式。ポール径φ24~φ54まで対応します。

■ バイポッドライト用おもり(パイプ内蔵用)


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	021-4602	BYP-B13	φ12×150mm/130g 2本組	¥1,100(¥1,000)

●脚部を分解し、脚パイプの中に挿入することで安定性を増します。

ちょいスタ(ポールスタンド)

日本製

大切な機器を守るための簡易スタンドです。



使用例

使用状態

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	021-4651	PSD-01	脚長135mm/160g	¥14,960(¥13,600)

●ポールに取り付けたGPSやミラーなどを地面に置く時にお使いください。
●取り付けは簡単なベルト方式。ポール径φ24~φ54まで対応します。

水準器(ポール用)

日本製

2030

●ポールに挟み込んで水平・垂直が見られます。
●感度:水平:35′、垂直:60′



T-30

●ポールごと手に持ち込んで使用します。
●感度:30′



P-10
E-30



スベリ止めゴム付き

●ベルトで固定して使用します。
●φ9mmピンポールに対応しました。
●ベルト長さ:21cm
(対応直径φ9~50mmまで)
●感度:P-10:10′、E-30:30′



P-10 E-30

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	024-1001	P-10	ベルト式(感度10′/2mm)	¥5,500(¥5,000)
–	024-1003	E-30	ベルト式(感度30′/2mm)	¥5,060(¥4,600)
–	024-1011	2030	はめ込み式(感度35′2mm、60′/2mm)	¥4,840(¥4,400)
–	014-1011	T-30	手持ち式(感度30′/2mm)	¥4,840(¥4,400)

ポール用品

バイポッド

RTK測量時、ハンドリングがよく、なおかつ強力に保持するバイポッドです。



使用例



寸法	全伸:1,100~1,800mm
質量	2000g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-7451	BIPOD	対応ポール:21~38mm	¥18,700(¥17,000)

RTKポール

RTK測量の必携品です。



石突部



RTK-205



RTK-125



RTK-75

製品コード	RTK-205	RTK-125	RTK-75
気泡管感度	60分／2mm		
寸法	全伸:1,955mm 全縮:1,105mm	全伸:1,155mm 全縮:655mm	全伸:515mm 全縮:345mm
質量	956g	528g	370g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-6171	RTK-205	石突脱着式、布ケース付	¥20,900(¥19,000)
–	366-6161	RTK-125	布ケース付	¥18,150(¥16,500)
–	366-6151	RTK-75	布ケース付	¥16,060(¥14,600)

●プリズム高95mmの1素子プリズムを搭載して石突からの高さがわかる目盛りが印刷されています。FDC-14Uを一緒にご利用いただきますと大変便利です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL ピンポール

スライドピンスタ

φ9mmピンポールを保持するためのスタンドです。



SPS-30

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	021-2115	SPS-10	脚長10cm	10×1	¥4,840(¥4,400)
–	021-2111	SPS-30	脚長30cm	10×1	¥4,840(¥4,400)
–	021-2113	SPS-50	脚長50cm	10×1	¥4,840(¥4,400)

●ピンポール保持部が前後左右に調整できるため、ピンポールを簡単に鉛直に保持できます。

プチスタンドII

軽量、コンパクトなピンポールスタンドです。

日本製

スチール





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	021-4503	PTS-4575	脚長 450～750mm 約 1.3kg	¥20,350(¥18,500)

*ピンポール・プリズムは別売です。

TAIHEI ORIGINAL ポール用品

DM スタンド

ポールやピンポールなどの支持脚として最適な、伸縮自在の三脚です。

日本製

アルミ



ユニバーサルヘッド

●ユニバーサル機構のヘッドは、あらゆる角度にクリップが回転し、スピーディに水準合わせが行えます。



本体質量	1.4kg
付属品	布ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	021-2301	DMS-714	700～1370mm	1×2	¥22,000(¥20,000)

●スライド式クリップを採用していますので、脚の位置を変えずに、障害物ギリギリの測点までポールが立てられます。


*ポールは別売です。

DM スタンドα

ポールの鉛直合わせが簡単にできます。

日本製

アルミ



●レバーを握ることでヘッドを前後・左右・上下に自在に動かすことが可能です。



●グリップには直径 9mm から 60mm まで挟めます。



●スタンドの安定性を増すためにおもりをぶら下げられるリングが装備されています。



全長	830～1560mm (調整ネジ上から石突先端まで)
本体質量	1.4kg
付属品	布ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	021-2303	DMS α -815	レバータイプ	1×2	¥27,500(¥25,000)

*ポールは別売です。

TAIHEI ORIGINAL ポール

フリーポール

軽量で優れたロック機能を持っています。


MADE IN CHINA　アルミ

伸縮部
◎ターン＆ロックタイプです。



石突
◎硬質チップをインサートした樹脂製石突です。





製品コード	伸縮部	全縮寸法	ポール径(φ)
FP-2M	スライド式	1178mm	23／29mm
FP-3M		1708mm	

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	021-1151	FP-2M	2m2段伸縮式	30×1	¥3,080(¥2,800)
–	021-1153	FP-3M	3m2段伸縮式	15×1	¥3,960(¥3,600)

●伸縮自在のポールです。

木製ポール

厳選した素材を使用した木製ポールです。

日本製　木製

石突
◎プレス加工の鉄板製です。





製品コード	ポール径(φ)	質量
WP-2SC	30mm	約800～1000g
WP-3SC		約1200～1400g

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	021-1102	WP-2SC	直2m	20×5	¥1,650(¥1,500)
–	021-1104	WP-3SC	直3m	15×2	¥2,750(¥2,500)

ユニポールS

軽量化にポイントをおいたスチール製のポールです。

日本製　スチール

連結部
(UPS-22、UPS-33)
◎差込タイプです。



石突
◎プレス加工の鉄板製です。






製品コード	連結部	目盛	ポール径(φ)
UPS-2S	差込式	アリ	25.4mm
UPS-22			
UPS-33			

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	021-1121	UPS-2S	直2m	25×4	¥1,705(¥1,550)
–	021-1123	UPS-22	2m2段継	20×2	¥2,750(¥2,500)
–	021-1125	UPS-33	3m3段継	15×2	¥4,840(¥4,400)

●スチール管に白ビニール皮膜加工を施した丈夫なポールです。

ポールキャリングケース





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	024-1019	NK-P0	2m2段 2本用	¥2,420(¥2,200)

●UPS-22･FP-2M用。

ポール

木製ポール 28mmφ

木製

石突
◎プレス加工の鉄板製です。






ポール径(φ)	28mm
質量	約500～700g


備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	029-2001	WP-28	直2m	20×5	オープン価格

クロス金具

側溝用クロス金具

〈宣真工業〉





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	306-3601	237	φ25～35mm	¥1,584(¥1,440)

●ポールを垂直･水平にクロスできます。
●写真撮影が一人でもできます。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL ポール

反射ポール

安全を優先する場所でご使用下さい。

日本製


スチール

石突
◎プレス加工の鉄板製です。



使用例

＊上部3段（白色以外）のみ反射します。



製品コード	全長	ポール径（φ）
RP-22R	2000mm	25.4mm
RP-22Y		
RP-22G		

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	111-1001	RP-22R	赤白 2m	20×1	¥3,025（¥2,750）
–	111-1003	RP-22Y	黄白 2m	20×1	¥3,025（¥2,750）
–	111-1005	RP-22G	緑白 2m	20×1	¥3,025（¥2,750）

●山間部の工事現場・危険箇所・雪道などで、危険を予告標示します。

＊受注生産品

＊最低受注数は、1カートン以上となります。

スノーポール

路肩を目立たせる、積雪地帯には欠かせない商品です。

日本製


木製

石突
◎プレス加工の鉄板製です。



製品コード	全長	ポール径（φ）
SP-2S/SP-2SYR	2000mm	30mm
SP-3S/SP-3SYR	3000mm	

30cmピッチ



■ スノーポール　赤／白

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	971-0401	SP-2S	直2m	20×2	¥2,200（¥2,000）
–	971-0403	SP-3S	直3m	15×2	¥3,850（¥3,500）

■ スノーポール　赤／黄

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	971-0402	SP-2SYR	直2m	20×2	¥2,365（¥2,150）
–	971-0404	SP-3SYR	直3m	15×2	¥4,070（¥3,700）

＊受注生産品

＊最低受注数は2カートン以上となります。


TAIHEI ORIGINAL ポール用品

ポール立て


安定感のあるスタンドです。

日本製

スチール







使用可能ポール径	30φ・29φ・25.4φ・23φ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	026-2011	PF-01	φ34.5×1010mm	¥8,140（¥7,400）
–	026-2013	PF-02	φ34.5×500mm	¥8,140（¥7,400）

＊ポールは別売です。

ポール用品

ポールホルダー

〈ランドアート〉

写真撮影時に便利なポールホルダー。安定性のある三脚タイプ。



使用例



ホールド部分





使用可能ポール径	φ26～32mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	376-6301	PH-S	脚長490mm	¥6,050（¥5,500）
–	376-6303	PH-L	脚長860mm	¥7,700（¥7,000）

●ゴムキャップ付。


ポール

ポケットポール

〈宣真工業〉

グラスファイバー

製品コード	112-2	112-3
全長	2m	3m
収納寸法	27cm	27cm
ジョイント	テーパー	テーパー
質量	200g	360g
継管外径寸法	最小径φ16 最大径φ30.5	最小径φ16 最大径φ39
付属品	ケース	ケース



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	296-9751	112-2	2m	¥19,140(¥17,400)
–	296-9753	112-3	3m	¥26,840(¥24,400)

●全長2m·3mのポールです。収納時は27cmになります。
●20cm間隔での赤白表示になっています。
●直立性に優れ、作業性が抜群です。

測量ポール／検測ポール

〈宣真工業〉

グラスファイバー

製品コード	構造	全縮寸法	ポール径(φ)	付属品
109	スライド式	1150mm	28／32mm	ポリ袋
102-2	スライド式	0.6m	20／32mm	–
102-3	スライド式	0.72m	17／32mm	–



測量ポール

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	976-1001	109	2m2本継	¥10,340(¥9,400)

●ピンロック伸縮式ポールです。

検測ポール


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	976-1101	102-2	2m5本継	¥12,540(¥11,400)
–	976-1103	102-3	3m6本継	¥14,740(¥13,400)

●ゴムジョイント伸縮式ポールです。

測量旗

測量旗

〈カクマル〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	026-1061	SF-大	550×750mm	¥495(¥450)
–	026-1063	SF-中	450×550mm	¥440(¥400)
–	026-1065	SF-小	350×540mm	¥385(¥350)

マグネットシート

ぴったんこマグシート

〈リプロ〉



名入例



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-5901	MMAGMAG	250×500mm	オープン価格

※受注生産品


SKTAIHEIオリジナル

TAIHEI ORIGINAL ピンポール

ピンポール／トラバーピン

MADE IN CHINA

スチール



ピンポール

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	021-3301	PP-30	30cm φ6mm	30×2	¥ 880(¥ 800)
–	021-3303	PP-50	50cm φ6mm	30×2	¥ 990(¥ 900)
–	021-3305	PP-60	60cm φ6mm	30×2	¥1,100(¥1,000)
–	021-3307	PP-100	1m φ8mm	20×2	¥1,540(¥1,400)
–	021-3309	PP-150	1.5m φ8mm	10×2	¥3,080(¥2,800)

トラバーピン

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	021-3501	TP-30	30cm φ3.5mm	30×2	¥550(¥500)
–	021-3503	TP-50	50cm φ3.5mm	30×2	¥660(¥600)

TAIHEI ORIGINAL ピンポールスタンド


ピンポールスタンド

ヘッド部には三種類の穴が開いています。(φ10、φ7、φ4.5mm)



日本製

スチール



※ピンポールは別売です。

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	021-2102	PPS-S	脚長30cm	10×1	¥3,025(¥2,750)
–	021-2104	PPS-L	脚長50cm	10×1	¥3,025(¥2,750)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL ロッド

ロッド


強度と耐久性にこだわった、ロングセラー商品です。


日本製　木製＋アルミ枠

■ ロッド

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	031-1101	SRD-30	30cm	10×2	¥1,760（¥1,600）
–	031-1103	SRD-50	50cm	10×2	¥1,980（¥1,800）
–	031-1105	SRD-70	70cm	10×2	¥2,420（¥2,200）
–	031-1107	SRD-100	100cm	10×2	¥3,080（¥2,800）
–	031-1109	SRD-110	110cm	10×2	¥3,300（¥3,000）
–	031-1111	SRD-150	150cm	10×2	¥4,290（¥3,900）
–	031-1113	SRD-200	200cm	5×2	¥6,380（¥5,800）

●表面は縦目盛、裏面は横目盛です。クロス金具を併用すれば作業内容に合わせて自由に組み合わせができます。（スペースロッドとの組み合わせも可能です）





SCR-110（スライドクロス）

■ スライドクロス SCR-110

セット内容	ロッド（100cm・110cm） クロス金具×1 クリップカーソル×2

■ スライドクロス SCR-210


セット内容	ロッド（200cm・100cm） クロス金具×1 クリップカーソル×2

■ スライドクロス

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	031-1151	SCR-110	100×110cm	5×1	¥ 7,920（¥7,200）
–	031-1155	SCR-210	200×100cm	5×1	¥10,780（¥9,800）

■ ロッド6点セット

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	033-1101	SRD-6S	6点セット	2×2	¥20,680（¥18,800）



セット内容	ロッド （30cm、50cm、100cm、110cm） クロス金具×2 ポイントカーソル 収納ケース

■ ロッド用クロス金具

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	034-1001	CR-01	ロッド用	20×1	¥1,650（¥1,500）

日本製　スチール



CR-01

■ ロッドケース（収納ケース）

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	033-1309	RD-KS	ロッド・アルミロッド共用		¥4,620（¥4,200）



基礎コンクリート

擁壁などの基礎は幅も大きいため丁張りまでの高さを左右２ヶ所で測定します。目盛の大きなワイドロッドを使うとより判読しやすい写真が得られます。

使用例

ワイドロッド 100cm
スペースロッド 118
クリップカーソル×2
あて尺 30cm×2



床堀測定

丁張りからの仕上がり高の測定には縦ロッドを、上下の幅測定にはクロス金具でスペースロッドを取り付けると、一人でも撮影が可能です。

使用例

ロッド 150cm
スペースロッド 118/610
クロス金具、クリップカーソル


TAIHEI ORIGINAL ロッド


アルミロッド

軽量と薄型に こだわった商品です。

アルミ

アルミロッド断面図





■ アルミクロス

セット内容	アルミロッド（100cm・110cm） クロス金具×1　クリップカーソル×2

■ アルミロッド

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	031-1301	ARD-30	30cm	10×2	¥1,650（¥1,500）
–	031-1303	ARD-50	50cm	10×2	¥1,870（¥1,700）
–	031-1305	ARD-70	70cm	10×2	¥2,530（¥2,300）
–	031-1307	ARD-100	100cm	10×2	¥2,970（¥2,700）
–	031-1309	ARD-110	110cm	10×2	¥3,190（¥2,900）
–	031-1311	ARD-150	150cm	10×2	¥4,400（¥4,000）
–	031-1313	ARD-200	200cm	5×2	¥5,720（¥5,200）

●アルミ製の軽量・薄型ロッドです。クロス金具を併用すれば作業内容に合わせて自由に組み合わせができます。（スペースロッドとの組み合わせはできません）

■ アルミクロス

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	031-1351	ACR-110	100×110cm	5×1	¥7,810（¥7,100）

■ アルミロッドセット

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	033-1303	ARD-5S	5点セット	2×2	¥16,830（¥15,300）
–	033-1301	ARD-8S	8点セット	2×2	¥24,750（¥22,500）

スチール




■ アルミロッド用クロス金具

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	034-1003	CR-02	アルミロッド用	20×1	¥1,650（¥1,500）

■ ロッドケース（収納ケース）


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	033-1309	RD-KS	ロッド・アルミロッド共用	¥4,620（¥4,200）

■ アルミロッド 5点セット



セット内容	アルミロッド（30cm、50cm、70cm、110cm）、クロス金具×2、収納ケース

■ アルミロッド8点セット



セット内容	アルミロッド（30cm、50cm、100cm×2、110cm）、クロス金具×2、あて尺（30cm）×2、クリップカーソル、収納ケース

金具との組合せによって様々な用途でご使用できます。



ブロック積 基礎コンクリート測定

ロッド３本＋クロス金具２ヶを使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。

使用例

ロッド×3、クロス金具×2
クリップカーソル×3



埋戻し、巻出し厚測定

各層の巻出し厚構造物にマーキングして、その寸法をロッドで確認しながら撮影します。

使用例

ロッド 200cm
クリップカーソル×3
トップマーキングTOP-45

※価格は予告なしに変更する場合がございます。


SKTAIHEI オリジナル


TAIHEI ORIGINAL ロッド

ワイドロッド

**遠く離れたところでも
現場写真を分かり易く
表現できます。**

日本製　木製＋アルミ枠





WRD-100　WRD-115　WRD-150　WRD-200



■ クロス金具

日本製　スチール



CR-03

■ ワイドロッド

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	031-1501	WRD-100	100cm	10×1	¥ 4,840(¥ 4,400)
–	031-1503	WRD-115	115cm	10×1	¥ 6,050(¥ 5,500)
–	031-1505	WRD-150	150cm	10×1	¥ 7,260(¥ 6,600)
–	031-1507	WRD-200	200cm	5×1	¥16,280(¥14,800)

●見やすいワイドな目盛表面幅。クロス金具を併用すれば作業内容に合わせて自由に組み合わせができます。(スペースロッドとの組み合わせはできません)


■ ワイドロッド用クロス金具


備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	034-1005	CR-03	ワイドロッド用	20×1	¥2,420(¥2,200)

五分六ロッド(折尺)

**スタンドを使用せずに
自立させることができます。**


日本製　木製＋アルミ枠





コンパクトで持ち運びも簡単!

約半分に折りたためるので収納場所をとりません。




カゴに入れて持ち運べます。



伸ばした状態。



使用例



FRD-100　FRD-110　FRD-150



備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	031-9015	FRD-100	標準型 1.0m	5×1	¥4,840(¥4,400)
–	031-9011	FRD-110	五分六型 1.1m	5×1	¥4,840(¥4,400)
–	031-9017	FRD-150	五分六型 1.5m	5×1	¥6,820(¥6,200)

●1:1の比率で折れる標準型と、5:6の比率で折れ地面に対して片面が直角に自立する五分六型があります。

TAIHEI ORIGINAL ロッド

パキット金具（PAT.P）

ロッドをつないで曲げ伸ばしできます。

日本製








備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	034-1101	DR-01	ロッド用	¥3,630（¥3,300）
–	034-1103	DR-02	アルミロッド用	¥3,630（¥3,300）
–	034-1105	DR-03	ワイドロッド用	¥6,050（¥5,500）


●2本のロッドを直列につないで曲げ伸ばしする金具です。単体で引っ掛けても使用できます。
●クロス金具と組み合わせれば、自在なアレンジが可能です。

ロッド立て


現場写真をひとりで撮影する際の必需品です。

日本製





取付例




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	039-1201	RT-01	ロッド用	¥7,920（¥7,200）
–	039-1203	RT-02	アルミロッド用	¥7,920（¥7,200）

ロッド用スケール

補助目盛スケール　上下わかるくん

計算不要でケアレスミスを減少。

〈アイデア・サポート〉





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	296-0551	IS051	アルミロッド（60×6mm）用　約90g	¥3,850（¥3,500）

●ロッドに取り付けるだけで、水糸の高さが簡単に読み取れます。


ロッドカーソル

日本製

❶■ ポイントカーソル

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	034-1021	POC-01	ロッド用（左右一組）	20×1	¥3,630（¥3,300）
–	034-1023	POC-02	アルミロッド用（左右一組）	20×1	¥3,630（¥3,300）

❶ POC-01/02



❷■ クリップカーソル

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	034-1031	CPC-01	4ヶ組	20×1	¥1,705（¥1,550）

❷ はさむ部分にゴムを取付けました！保持力UP。


CPC-01





❸■ ペンカーソル

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	034-1043	PNC-02	アルミロッド用（4ヶ組）	20×1	¥3,630（¥3,300）




❸ PNC-02

❹■ あて尺（樹脂製）

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	034-1051	あて尺30cm	t8mm×60mm×30cm	20×1	¥1,650（¥1,500）
–	034-1053	あて尺50cm	t8mm×60mm×50cm	20×1	¥2,310（¥2,100）

❹ あて尺30cm



❺■ アルミカーソル（あて尺）

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	034-1061	AC-15	t2mm×15cm（2枚入）	20×1	¥1,595（¥1,450）

❺ AC-15

❻■ クリアあて尺

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	034-1071	CAT-30	t6mm×60mm×30cm	20×1	¥1,980（¥1,800）



❻ CAT-30

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEIオリジナル

TAIHEI ORIGINAL ロッド


スペースロッド

現場写真をより一層明快にできる伸縮するロッドです。

スタンドクリップを使えば、
撮影に適した角度で自立します。

日本製 アルミ

スペースロッド断面図 （単位：mm）




SPR-294


SPR-460


SPR-610


SPR-118


SPR-1426


SPR-1834

スペースロッド

備考	コード番号	製品コード	有効測定寸法	単位	税込価格（税抜価格）
–	031-1701	SPR-294	29～40cm	5×1	¥ 4,125（¥ 3,750）
–	031-1703	SPR-460	40～60cm	5×1	¥ 4,840（¥ 4,400）
–	031-1705	SPR-610	60～100cm	5×1	¥ 6,380（¥ 5,800）
–	031-1707	SPR-118	100～180cm	5×1	¥ 8,140（¥ 7,400）
–	031-1708	SPR-1426	140～260cm	3×1	¥ 9,460（¥ 8,600）
–	031-1709	SPR-1834	180～340cm	3×1	¥12,100（¥11,000）

●両端間の距離、構造物やヒューム管の内寸法を測定するのに適しています。
（クロス金具CR-01を使用することで、単品ロッドと組み合わせることもできます。）

スペースロッドセット

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	033-1701	SPR-S	Sセット	3×1	¥11,000（¥10,000）
–	033-1703	SPR-L	Lセット	3×1	¥16,720（¥15,200）

スタンドクリップ

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	034-1011	SC-01	15°	20×1	¥1,430（¥1,300）

ロッド用クロス金具

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	034-1001	CR-01	ロッド用	20×1	¥1,650（¥1,500）

スペースロッド Sセット



セット内容 スペースロッド（294、460）、スタンドクリップ、布ケース

スペースロッド Lセット



セット内容 スペースロッド（610、118）、スタンドクリップ、布ケース

スタンドクリップ

日本製 スチール





ヒューム管内寸法測定

ロッドにクロス金具を使ってスペースロッドを取り付ければ、両手で支えることなく、一度に縦横の寸法が測定できます。

使用例
ロッド 110cm
スペースロッド 460
クロス金具、クリップカーソル

*クロス金具CR-01を使用することで、単品ロッドと組み合わせることもできます。



テトラポット寸法測定

大型の材料検収を行う場合、スペースロッドを使うと、テープロッドのように引っ張る必要もなく、一人で測定・撮影がラクに行えます。


使用例
ロッド 200cm
スペースロッド 1834
ポイントカーソル
あて尺 30cm×2

糸張り装置

糸張りくん

送料別途

〈アイデア・サポート〉



2点の糸張り、高さの測定を一人で行えます。

寸法	収納時:124×150×H600mm、支柱A:124×150×H560mm、支柱B:124×150×H380mm
質量	約8.6kg（支柱A:4.6kg、支柱B:4.0kg）
材質	本体:塩ビ（内部コンクリート詰め）、取手:異形鉄筋、水糸:φ0.8mm（蛍光ピンク色）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	386-2201	KG01011	自動巻き取り装置付き	¥60,500（¥55,000）

●コンパクトに重ねて省スペースに収納でき、持ち運びも片手で簡単です。
●測定終了後、糸は自動で収納されるので、手作業で巻き直す必要はありません。
●自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。


TAIHEI ORIGINAL ロッド

スペースロッドW

左右に引出し尺を備えたロッドです。側溝や道路の中心出しなどに便利です。

日本製

●スペースロッド W：左右の引出し尺はそれぞれ任意の位置に引き出せます。



左右は連動しません。

▶ 812



全縮：800



全伸：1200

▶ 1220



全縮：1200



全伸：2000

▶ 2036



全縮：2000



全伸：3600

■ スペースロッドW

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	031-1733	SPW-812	左右非連動: 全縮800/全伸1200	¥11,550（¥10,500）
–	031-1735	SPW-1220	左右非連動: 全縮1200/全伸2000	¥15,180（¥13,800）
–	031-1737	SPW-2036	左右非連動: 全縮2000/全伸3600	¥19,800（¥18,000）

TAIHEI ORIGINAL カラーゴム糸


のびた（蛍光色カラーゴム糸）


目立つことを主眼に様々なシーンで活躍できるよう4色のバリエーションを持たせました。

路面計測　境界明示　丁張り　水糸　遺跡発掘現場

日本製







備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	201-1301	NBIR	赤 φ3mm×30m	¥1,936（¥1,760）
–	201-1303	NBIY	黄 φ3mm×30m	¥1,936（¥1,760）
–	201-1305	NBIP	ピンク φ3mm×30m	¥1,936（¥1,760）
–	201-1307	NBIG	緑 φ3mm×30m	¥1,936（¥1,760）

●現場での境界指示などに適した、視認性に優れるゴム糸です。
●インパクトのある現場写真が撮影できます。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。




リボンロッド 原寸大

リボンロッド

〈ヤマヨ測定機〉

おすすめ

ガラス繊維



縦目盛 60E1 | 縦目盛 60E2 | 横目盛 60E1・E2 | 縦目盛 120E1 | 縦目盛 120E2 | 横目盛 120E1・E2 | 縦目盛 150E1 | 縦目盛 150E2 | 横目盛 150E1・E2



リボンクリップ
（マグネット式保持具）

表：縦目盛
裏：横目盛

リボンロッド60E1（縦目盛・赤白1m／横目盛・赤白1m） 60mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	036-2115	R6A10	60mm幅 10m	¥ 9,350（¥ 8,500）
UP	036-2117	R6A20	60mm幅 20m	¥23,760（¥21,600）
UP	036-2119	R6A30	60mm幅 30m	¥31,680（¥28,800）
UP	036-2121	R6A50	60mm幅 50m	¥54,670（¥49,700）

リボンロッド60E2（縦目盛・赤白20cm／横目盛・赤白1m） 60mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	036-2101	R6B2	60mm幅 2m	¥ 3,190（¥ 2,900）
UP	036-2103	R6B3	60mm幅 3m	¥ 3,520（¥ 3,200）
UP	036-2105	R6B5	60mm幅 5m	¥ 4,950（¥ 4,500）
UP	036-2107	R6B10	60mm幅 10m	¥ 9,350（¥ 8,500）
UP	036-2108	R6B20	60mm幅 20m	¥23,760（¥21,600）
UP	036-2109	R6B30	60mm幅 30m	¥31,680（¥28,800）

＊上記価格は2022年3月1日からのものです。

リボンロッド100E1（縦目盛・赤白1m／横目盛・赤白1m） 100mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	236-6221	R10A10	100mm幅 10m	¥16,390（¥14,900）
UP	236-6223	R10A20	100mm幅 20m	¥31,680（¥28,800）
UP	236-6225	R10A30	100mm幅 30m	¥45,100（¥41,000）
UP	236-6227	R10A50	100mm幅 50m	¥74,690（¥67,900）

リボンロッド100E2（縦目盛・赤白20cm／横目盛・赤白1m） 100mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	236-6231	R10B5	100mm幅 5m	¥ 9,350（¥ 8,500）
UP	236-6233	R10B10	100mm幅 10m	¥16,390（¥14,900）
UP	236-6235	R10B20	100mm幅 20m	¥31,680（¥28,800）
UP	236-6237	R10B30	100mm幅 30m	¥45,100（¥41,000）

リボンロッド120E1（縦目盛・赤白1m／横目盛・赤白1m） 120mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	036-2141	R12A10	120mm幅 10m	¥20,240（¥18,400）
UP	036-2143	R12A20	120mm幅 20m	¥35,970（¥32,700）
UP	036-2145	R12A30	120mm幅 30m	¥51,920（¥47,200）
UP	036-2147	R12A50	120mm幅 50m	¥81,950（¥74,500）

リボンロッド120E2（縦目盛・赤白20cm／横目盛・赤白1m） 120mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	036-2133	R12B5	120mm幅 5m	¥11,660（¥10,600）
UP	036-2134	R12B10	120mm幅 10m	¥20,240（¥18,400）
UP	036-2135	R12B20	120mm幅 20m	¥35,970（¥32,700）

リボンロッド150E1（縦目盛・赤白1m／横目盛・赤白1m） 150mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	036-2165	R15A10	150mm幅 10m	¥23,100（¥21,000）
UP	036-2167	R15A20	150mm幅 20m	¥40,370（¥36,700）
UP	036-2169	R15A30	150mm幅 30m	¥61,820（¥56,200）
UP	036-2171	R15A50	150mm幅 50m	¥93,500（¥85,000）

リボンロッド150E2（縦目盛・赤白20cm／横目盛・赤白1m） 150mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	036-2155	R15B10	150mm幅 10m	¥23,100（¥21,000）
UP	036-2156	R15B20	150mm幅 20m	¥40,370（¥36,700）

リボンクリップ（マグネット式保持具）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	226-5601	RC	2個入	¥1,980（¥1,800）

●鉄筋建造物の工事記録、車輌事故の破損証明などの写真撮影用保持具です。
●強力磁石による抜群の保持力。 ＊上記価格は2022年3月1日からのものです。

リボンロッド専用ケース

リボンロッド専用ケース

樹脂



〈ヤマヨ測定機〉

リボンロッド60mm幅専用ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	036-2201	60S	2·3·5·10m	¥ 7,260（¥6,600）
UP	036-2203	60M	20·30m	¥ 8,690（¥7,900）
UP	036-2205	60L	50m	¥10,120（¥9,200）

リボンロッド100mm幅専用ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	236-6241	100S	5·10m	¥ 7,810（¥7,100）
UP	236-6243	100M	20·30m	¥ 9,350（¥8,500）
UP	236-6245	100L	50m	¥10,780（¥9,800）

リボンロッド120mm幅専用ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	036-2231	120S	5·10m	¥ 8,690（¥ 7,900）
UP	036-2233	120M	20·30m	¥10,120（¥ 9,200）
UP	036-2235	120L	50m	¥11,550（¥10,500）

リボンロッド150mm幅専用ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	036-2251	150S	5·10m	¥10,120（¥ 9,200）
UP	036-2253	150M	20·30m	¥11,550（¥10,500）
UP	036-2255	150L	50m	¥12,980（¥11,800）

＊上記価格は2022年3月1日からのものです。

ロッド

ミニロッド（ポケット型標尺）

〈ヤマヨ測定機〉

ナイロンコート



ML-1　ML-2

製品コード	全長	テープ幅	表目盛	裏目盛
ML-1	2m	25mm	5mm目盛20cm赤白	5mm目盛
ML-2			1mm目盛	5mm目盛20cm赤白

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	976-0901	ML-1	5／5mm目盛	¥2,750（¥2,500）
–	976-0903	ML-2	1／5mm目盛	¥2,750（¥2,500）

●近距離記録写真撮影用も可能なポケット型標尺です。




シムロンロッド
原寸大

シムロンロッド

〈TJM デザイン〉

ガラス繊維



シムロンロッド60（縦目盛・赤白20cm／横目盛・赤白20cm） 60mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	036-2501	SYR-02P	2m	¥ 3,575（¥3,250）
UP	036-2503	SYR-03P	3m	¥ 4,070（¥3,700）
UP	036-2505	SYR-05P	5m	¥ 5,720（¥5,200）
UP	036-2507	SYR-10P	10m	¥10,560（¥9,600）

シムロンロッド60（縦目盛・赤白20cm／横目盛・赤白1m） 60mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	036-2519	SYR-05K	5m	¥ 5,720（¥ 5,200）
UP	036-2511	SYR-10K	10m	¥10,560（¥ 9,600）
UP	036-2513	SYR-20K	20m	¥26,950（¥24,500）
UP	036-2515	SYR-30K	30m	¥35,750（¥32,500）
UP	036-2517	SYR-50K	50m	¥61,600（¥56,000）

シムロンロッド100（縦目盛・赤白20cm／横目盛・赤白1m） 100mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	036-2571	SYR-05EK	5m	¥10,560（¥ 9,600）
UP	036-2573	SYR-10EK	10m	¥18,700（¥17,000）
UP	036-2575	SYR-20EK	20m	¥35,750（¥32,500）
UP	036-2577	SYR-30EK	30m	¥51,150（¥46,500）
UP	036-2579	SYR-50EK	50m	¥84,700（¥77,000）

シムロンロッド120（縦目盛・赤白20cm／横目盛・赤白1m） 120mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	036-2537	SYR-05WK	5m	¥13,200（¥12,000）
UP	036-2531	SYR-10WK	10m	¥22,550（¥20,500）
UP	036-2533	SYR-20WK	20m	¥40,700（¥37,000）
UP	036-2535	SYR-30WK	30m	¥58,300（¥53,000）
UP	036-2539	SYR-50WK	50m	¥92,950（¥84,500）

シムロンロッド150（縦目盛・赤白20cm／横目盛・赤白1m） 150mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	036-2551	SYR-10TK	10m	¥ 25,850（¥23,500）
UP	036-2553	SYR-20TK	20m	¥ 45,650（¥41,500）
UP	036-2555	SYR-30TK	30m	¥ 69,850（¥63,500）
UP	036-2557	SYR-50TK	50m	¥105,600（¥96,000）

シムロンロッド 軽巻ケース

〈TJM デザイン〉

＊全てロッドは別売りです。



シムロンロッド60mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	206-0961	KM06-SST	2·3·5·10m	¥ 8,140（¥ 7,400）
UP	206-0963	KM06-MST	20m	¥ 8,140（¥ 7,400）
UP	206-0965	KM06-NST	30m	¥11,550（¥10,500）
UP	206-0967	KM06-LST	50m	¥11,550（¥10,500）

シムロンロッド100mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	206-0971	KM10-SST	5·10m	¥ 9,240（¥ 8,400）
UP	206-0973	KM10-MST	20m	¥ 9,240（¥ 8,400）
UP	206-0975	KM10-NST	30m	¥12,650（¥11,500）
UP	206-0977	KM10-LST	50m	¥12,650（¥11,500）

シムロンロッド120mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	206-0981	KM12-SST	5·10m	¥ 9,790（¥ 8,900）
UP	206-0983	KM12-MST	20m	¥ 9,790（¥ 8,900）
UP	206-0985	KM12-NST	30m	¥13,200（¥12,000）
UP	206-0987	KM12-LST	50m	¥13,200（¥12,000）

シムロンロッド150mm幅

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	206-0991	KM15-SST	10m	¥11,550（¥10,500）
UP	206-0993	KM15-MST	20m	¥11,550（¥10,500）
UP	206-0995	KM15-NST	30m	¥14,850（¥13,500）
UP	206-0997	KM15-LST	50m	¥14,850（¥13,500）


ロッドクリップ

ロッドクリップ


〈ランドアート〉

**リボンロッドを
たるませません。**

ステンレス製



使用例





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	366-5401	200-1392	φ6mm×50cm	¥2,530（¥2,300）
–	366-5403	200-1393	φ6mm×1m	¥3,080（¥2,800）

●下から10cmのところに、クリップが落ちないようにストッパーがついています。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL ロッド

エコロッド（丁張用テープ）


日本製

環境対応にいち早く取り組んで開発しました。粘着力が強く、風雨にさらされてもはがれ落ちる心配がありません。





- 燃やしても塩素ガスが出ませんので、丁張板に貼ったままでも燃やすことができます。
- 印刷面にはつや消し加工が施してあり、カメラのフラッシュでも光りにくくなっています。
- テープカッターが付属しています。




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	031-2001	ER-5020	幅50mm×25m 20cm赤白	¥3,300（¥3,000）
−	031-2003	ER-5030	幅50mm×25m 30cm赤白	¥3,300（¥3,000）
−	031-2011	ER-7520	幅75mm×25m 20cm赤白	¥5,390（¥4,900）
−	031-2013	ER-7530	幅75mm×25m 30cm赤白	¥5,390（¥4,900）

丁張板

丁張板

木製

送料別途



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	226-7101	T4-7520	7.5cm幅×4m 20cm赤白（20本入）	¥40,700（¥37,000）
UP	226-7102	T4-7530	7.5cm幅×3.9m 30cm赤白（20本入）	¥40,700（¥37,000）
UP	226-7103	T4-7550	7.5cm幅×4m 50cm赤白（20本入）	¥40,700（¥37,000）
UP	226-7104	T4-1020	10cm幅×4m 20cm赤白（15本入）	¥40,700（¥37,000）
UP	226-7105	T4-1030	10cm幅×3.9m 30cm赤白（15本入）	¥40,700（¥37,000）

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL 鉄筋ゴムピッチ

鉄筋ゴムピッチ

見えにくい鉄筋も鉄筋ゴムピッチで視認性が一気に向上！鉄筋の証明用写真には欠かすことができません。







長さ 50mm

適応サイズ φ13〜30mm

- 中心が割れていますので、鉄筋にワンタッチで装着できます。

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
−	201-1501	GP-W	ホワイト（10ヶ入）	1×100	¥605（¥550）
−	201-1502	GP-Y	イエロー（10ヶ入）	1×100	¥605（¥550）
−	201-1503	GP-O	オレンジ（10ヶ入）	1×100	¥605（¥550）
−	201-1504	GP-P	ピンク（10ヶ入）	1×100	¥605（¥550）
−	201-1505	GP-R	レッド（10ヶ入）	1×100	¥605（¥550）
−	201-1506	GP-B	ブルー（10ヶ入）	1×100	¥605（¥550）
−	201-1507	GP-L	ライトブルー（10ヶ入）	1×100	¥605（¥550）
−	201-1508	GP-G	グリーン（10ヶ入）	1×100	¥605（¥550）

シールロッド


ユポロッド602

〈ヤマヨ測定機〉

抜群の耐久性！

使用例





長さ	26m
テープ幅	60mm
質量	420g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	206-0019	YR602	20cm毎赤／白	¥5,280（¥4,800）

- ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。
- 表面は、光を反射しにくく鉛筆や油性ペンによる書き込みもできます。

*貼り付けの際、濡れている面やホコリのついた場所には使用できません。

*「ユポ」は（株）ユポコーポレーションの登録商標です。

丁張テープ

ペタロッドエコ

〈ランドアート〉

*テープカッター付属



HPRE60-T1



HPRE60-T20

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	366-5353	HPRE60-T1	赤白1m間隔（幅60mm×24m）	¥5,225（¥4,750）
−	366-5351	HPRE60-T20	赤白20cm間隔（幅60mm×24m）	¥5,225（¥4,750）

- 反射防止加工の印刷でテカりません。
- ポリプロピレン製で焼却時に有毒ガスが出ません。
- 好きな長さで無駄なく使える「丁張ロッド」です。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL 工事用黒板

危険予知黒板

（単位：mm）

日本製

■ 危険予知ホワイトボード


備考	コード番号	製品コード	仕様（mm）	単位	税込価格（税抜価格）
–	071-1735	H-100	100型 600×900	10×1	¥12,100（¥11,000）
–	071-1737	H-101	101型 450×600	10×2	¥ 7,150（¥ 6,500）
–	071-1739	H-102	102型 600×900	10×1	¥12,100（¥11,000）

■ 木製危険予知黒板（ラーフル付）


備考	コード番号	製品コード	仕様（mm）	単位	税込価格（税抜価格）
–	071-1135	K-100	100型 600×900	10×1	¥7,260（¥6,600）
–	071-1137	K-101	101型 450×600	10×2	¥3,630（¥3,300）
–	071-1139	K-102	102型 600×900	10×1	¥7,260（¥6,600）

■ 耐水危険予知黒板

備考	コード番号	製品コード	仕様（mm）	単位	税込価格（税抜価格）
–	071-1535	T-100	100型 600×900	10×1	¥9,020（¥8,200）
–	071-1537	T-101	101型 450×600	10×2	¥5,170（¥4,700）
–	071-1539	T-102	102型 600×900	10×1	¥9,020（¥8,200）



100型




101型/（102型）

TAIHEI ORIGINAL ホワイトボード


月予定ホワイトボード

（単位：mm）

H-609Y




H-609T



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	071-1751	H-609Y	600×900mm	¥14,850（¥13,500）
–	071-1753	H-609T	600×900mm	¥14,850（¥13,500）
–	366-1851	NHMY456	450×600mm	¥ 8,690（¥ 7,900）
–	336-3151	NH456	450×600mm	¥ 6,930（¥ 6,300）
–	071-1759	H-609	600×900mm	¥14,300（¥13,000）


NHMY456



日本製

壁掛けタイプ

NH456/H-609




付属品	マグネット×2、ホワイトマーカー（黒・赤×各1）、ペントレイ、吊り金具

アルミボード

アルミKYボード

毎日の安全作業に必須差替式で ファイリングも楽々！



HKY-A3

※ボード部分にマグネットは付きません。



New

HKY-A4T

※青いフチ部分はマグネットです。

製品コード	HKY-A3T	HKY-A4	HKY-A3T	HKY-A4T
質量	560g	316g	615g	356g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	376-6451	HKY-A3	A3（385×475mm）	¥3,850（¥3,500）
–	376-6453	HKY-A4	A4（296×345mm）	¥3,300（¥3,000）
New	396-9551	HKY-A3T	A3（353×509mm）	¥3,850（¥3,500）
New	396-9553	HKY-A4T	A4（258×385mm）	¥3,300（¥3,000）

TAIHEI ORIGINAL ケース

黒板携帯用布ケース

＊ロッドは別売です。



KC-456



KC-609

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	071-1801	KC-456	A2用（610×750mm）	¥2,970（¥2,700）
–	071-1803	KC-609	A1用（720×1060mm）	¥3,960（¥3,600）

●黒板を最大3枚収納でき、黒板以外も収納可能です。便利なポケット付きです。

ホワイトマーカー

ホワイトマーカー（ホワイトボード用）



WH-02　WH-03

水性

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	074-1035	WH-03	黒（10本入）	¥1,650（¥1,500）
–	074-1033	WH-02	赤（10本入）	¥1,650（¥1,500）

●キャップにマグネットが付いていますのでホワイトボード面に固定できます。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。


SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL 工事用黒板

木製／耐水工事用黒板

日本製

書き易さ、消し易さをともに兼ね備えた、市場で高い評価を受けている工事黒板です。




工事用黒板(Kタイプ)

●表面板にベニヤ板を使用した標準ボードです。
*レイアウトポイント加工がしてあります。

耐水黒板(Tタイプ)

●表面板にポリ板を使用したクレヨン専用ボードです。雨天時や上下水道などの水場でも文字が消えません。
●文字等を消す際は、濡れた布で拭き取りください。
●付属品:耐水マーカー(白赤黄各×1)
*レイアウトポイント加工がしてあります。



●ラーフルと収納ネットが標準装備されています。

使う人のことを考えたレイアウトポイント加工は弊社のみのアイデア商品です。アルミ枠加工も可能です。

レイアウトポイント加工

●文字枠、図枠にレイアウトガイドとなる白点加工を採用。現場でも、きれいに文字入れや略図書きができます。




アルミ枠加工(別注)

●工事用黒板／耐水黒板にアルミ枠と取っ手を追加することもできます。



(単位:mm)


1型/(11型)




1S型/(11S型)




2型/(12型)



3型




4型




5型/(15型)/[131型]




6型/(16型)




8型/(18型)




9型




21型




33型




41-2型




55型




135型



61型



156型



黒板用スプレー

黒板用スプレー

New

書きやすく、消しやすい シックな仕上がり面になります。付着性、耐久性ともに抜群です。



K300-SP-Black

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-3901	K300-SP-Green	グリーン 300ml	オープン価格
New	396-3903	K300-SP-Black	ブラック 300ml	オープン価格

SKTAIHEI オリジナル

■ 木製工事用黒板（ラーフル付）

備考	コード番号	製品コード	仕様（mm）	単位	税込価格（税抜価格）
–	071-1101	K-1	1型 450×600	10×1	¥3,630（¥3,300）
–	071-1105	K-1S	1S型 450×600	10×1	¥3,630（¥3,300）
–	071-1109	K-2	2型 600×450	10×1	¥3,630（¥3,300）
–	071-1113	K-3	3型 600×450	10×1	¥3,630（¥3,300）
–	071-1115	K-4	4型 450×600	10×1	¥3,630（¥3,300）
–	071-1117	K-5	5型 450×600	10×1	¥3,630（¥3,300）
–	071-1121	K-6	6型 600×450	10×1	¥3,630（¥3,300）
–	071-1129	K-8	8型 450×600	10×1	¥3,630（¥3,300）
–	071-1127	K-9	9型 450×600	10×1	¥3,630（¥3,300）
–	071-1103	K-11	11型 500×650	10×1	¥5,500（¥5,000）
–	071-1107	K-11S	11S型 500×650	10×1	¥5,500（¥5,000）
–	071-1111	K-12	12型 700×600	10×1	¥5,500（¥5,000）
–	071-1119	K-15	15型 600×700	10×1	¥5,500（¥5,000）
–	071-1123	K-16	16型 700×600	10×1	¥5,500（¥5,000）
–	071-1133	K-21	21型 600×450	10×1	¥3,630（¥3,300）
–	071-1147	K-33	33型 600×450	10×1	¥3,630（¥3,300）
–	071-1148	K-41-2	41-2型 500×700	10×1	¥5,500（¥5,000）
–	071-1145	K-55	55型 600×700	10×1	¥5,500（¥5,000）
–	071-1125	K-61	61型 450×600	10×1	¥3,630（¥3,300）
–	071-1141	K-131	131型 300×450	20×1	¥3,410（¥3,100）
–	071-1143	K-135	135型 450×600	10×1	¥3,630（¥3,300）
–	071-1146	K-156	156型 500×650	10×1	¥5,500（¥5,000）

■ 耐水工事用黒板（付属品:耐水マーカー白×2、赤・黄各1）

備考	コード番号	製品コード	仕様（mm）	単位	税込価格（税抜価格）
–	071-1501	T-1	1型 450×600	10×1	¥5,170（¥4,700）
–	071-1505	T-1S	1S型 450×600	10×1	¥5,170（¥4,700）
–	071-1509	T-2	2型 600×450	10×1	¥5,170（¥4,700）
–	071-1513	T-3	3型 600×450	10×1	¥5,170（¥4,700）
–	071-1515	T-4	4型 450×600	10×1	¥5,170（¥4,700）
–	071-1517	T-5	5型 450×600	10×1	¥5,170（¥4,700）
–	071-1521	T-6	6型 600×450	10×1	¥5,170（¥4,700）
–	071-1529	T-8	8型 450×600	10×1	¥5,170（¥4,700）
–	071-1527	T-9	9型 450×600	10×1	¥5,170（¥4,700）
–	071-1507	T-11S	11S型 500×650	10×1	¥7,920（¥7,200）
–	071-1511	T-12	12型 700×600	10×1	¥7,920（¥7,200）
–	071-1523	T-16	16型 700×600	10×1	¥7,920（¥7,200）
–	071-1531	T-18	18型 600×700	10×1	¥7,920（¥7,200）
–	071-1533	T-21	21型 600×450	10×1	¥5,170（¥4,700）
–	071-1547	T-33	33型 600×450	10×1	¥5,170（¥4,700）
–	071-1525	T-61	61型 450×600	10×1	¥5,170（¥4,700）
–	071-1541	T-131	131型 300×450	20×1	¥4,950（¥4,500）
–	071-1543	T-135	135型 450×600	10×1	¥5,170（¥4,700）

TAIHEI ORIGINAL ラーフル

ラーフル（PAT.P）

折れ易いチョークを
収納して持ち運べます。



寸法 120×55×35mm

木製黒板用


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	074-1051	RF-A	チョーク内蔵型	¥605（¥550）

TAIHEI ORIGINAL 耐水マーカー

耐水マーカーα（耐水黒板用）

クレヨン

耐水黒板用



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	074-1021	CM-01	白（10本入）	¥880（¥800）
–	074-1023	CM-02	赤（10本入）	¥880（¥800）
–	074-1025	CM-03	黄（10本入）	¥880（¥800）


●耐水黒板用です。濃く書くことができ、軽い力で消せる優れものです。

TAIHEI ORIGINAL 工事用黒板


スチール黒板

（単位:mm）

スチール



備考	コード番号	製品コード	仕様（mm）	単位	税込価格（税抜価格）
–	071-1951	S-1A	1型 450×600	10×1	¥6,710（¥6,100）
–	071-1953	S-1SA	1型S 450×600	10×1	¥6,710（¥6,100）
–	071-1955	S-2A	2型 450×600	10×1	¥6,710（¥6,100）
–	071-1957	S-12A	12型 700×600	10×1	¥9,900（¥9,000）
–	071-1959	S-4A	4型 450×600	10×1	¥6,710（¥6,100）
–	071-1961	S-5TA	5型縦 600×450	10×1	¥6,710（¥6,100）
–	071-1963	S-5YA	5型横 450×600	10×1	¥6,710（¥6,100）
–	071-1965	S-6A	6型 600×450	10×1	¥6,710（¥6,100）
–	071-1967	S-16A	16型 700×600	10×1	¥9,900（¥9,000）
–	071-1969	S-61A	61型 450×600	10×1	¥6,710（¥6,100）
–	071-1971	S-9A	9型 450×600	10×1	¥6,710（¥6,100）
–	071-1973	S-8A	8型 450×600	10×1	¥6,710（¥6,100）
–	071-1975	S-33A	33型 450×600	10×1	¥7,150（¥6,500）
–	071-1979	S-135A	135型 450×600	10×1	¥6,710（¥6,100）
–	071-1981	S-131A	131型 300×450	10×1	¥6,710（¥6,100）



●チョークタイプでマグネットがご使用いただけます!
●付属品:チョーク（白×3）、簡易ラーフル
*取っ手が標準で付いています。*全商品レイアウトポイント加工が入っています。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

TAIHEI ORIGINAL ホワイトボード

ホワイトボード

ホワイトボード
（Hタイプ）



裏面

*裏面にはマグネットは付きません。


日本製

スチール+木製

文字が映える白地の工事黒板です。木枠にスチールを合板し、アルミ枠で囲った堅牢な構造となっています。

●表面板に鋼板を使用した高級ボードです。
●ホワイトマーカー（黒）1本付きです。
*取っ手が標準で付いています。

（単位：mm）




■ ホワイトボード（付属品:ホワイトマーカー黒×1）

備考	コード番号	製品コード	仕様(mm)	単位	税込価格(税抜価格)
−	071-1701	H-1	1型 450×600	10×1	¥7,150（¥6,500）
−	071-1705	H-1S	1S型 450×600	10×1	¥7,150（¥6,500）
−	071-1709	H-2	2型 600×450	10×1	¥7,150（¥6,500）
−	071-1713	H-3	3型 600×450	10×1	¥7,150（¥6,500）
−	071-1715	H-4	4型 450×600	10×1	¥7,150（¥6,500）
−	071-1717	H-5	5型 450×600	10×1	¥7,150（¥6,500）
−	071-1721	H-6	6型 600×450	10×1	¥7,150（¥6,500）
−	071-1729	H-8	8型 450×600	10×1	¥7,150（¥6,500）
−	071-1727	H-9	9型 450×600	10×1	¥7,150（¥6,500）

備考	コード番号	製品コード	仕様(mm)	単位	税込価格(税抜価格)
−	071-1703	H-11	11型 500×650	10×1	¥12,100（¥11,000）
−	071-1707	H-11S	11S型 500×650	10×1	¥12,100（¥11,000）
−	071-1723	H-16	16型 700×600	10×1	¥12,100（¥11,000）
−	071-1731	H-18	18型 600×700	10×1	¥12,100（¥11,000）
−	071-1733	H-21	21型 600×450	10×1	¥ 7,150（¥ 6,500）
−	071-1725	H-61	61型 450×600	10×1	¥ 7,150（¥ 6,500）
−	071-1741	H-131	131型 300×450	10×1	¥ 6,820（¥ 6,200）
−	071-1743	H-135	135型 450×600	10×1	¥ 7,150（¥ 6,500）

建築確認プレート

（単位：mm）



書き易く、消し易い素材を使用しています。

ポリエチレン

日本製

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	201-1401	K-148	建築基準法	¥1,760（¥1,600）
−	201-1403	K-110	建設業	¥1,760（¥1,600）
−	201-1405	K-111	労災保険	¥1,760（¥1,600）
−	201-1407	K-112	道路占用	¥1,760（¥1,600）

チョーク

チョーク

やわらかい書き味の
石こう製チョークです。

木製黒板用


CH-1


PC101N

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	074-1002	CH-1	白(100本入)	¥ 935(¥ 850)
−	074-1003	PC101N	赤(100本入)	¥1,650(¥1,500)

*カラーユニバーサルデザイン認証。

天神チョーク 〈日本白墨工業〉

木製黒板用　木製黒板用　木製・スチール黒板用


10S-1


10S-9


72C-1　72C-2


10LS-1　10LS-2　10LS-3　10LS-4

■ 天神スクール72チョーク

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	074-1012	72C-1	白(72本入)	¥ 935(¥ 850)
−	074-1014	72C-2	赤(72本入)	¥1,870(¥1,700)

*カラーユニバーサルデザイン認証。

■ 天神ルミナス蛍光チョーク

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	074-1026	10LS-1	ピンク(10本入)	¥660(¥600)
−	074-1027	10LS-2	オレンジ(10本入)	¥660(¥600)
−	074-1028	10LS-3	黄(10本入)	¥660(¥600)
−	074-1029	10LS-4	緑(10本入)	¥660(¥600)

●曇天薄暮の暗い天候でも視認性が高い蛍光色です。


■ 木製黒板・スチール黒板用チョーク

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	074-1006	10S-1	白 (10本入)	¥275(¥250)
−	074-1009	10S-9	天神チョーク4色詰合 (10本入)	¥550(¥500)

サクラクレパス

サクラクレパス 〈サクラクレパス〉

耐水黒板用



No.19　No.50　No.3　No.20

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	266-6751	No.19	太巻 赤 (10本入)	¥770(¥700)
−	266-6753	No.50	太巻 白 (10本入)	¥770(¥700)
−	266-6755	No.3	太巻 黄 (10本入)	¥770(¥700)
−	266-6757	No.20	太巻 ピンク (10本入)	¥770(¥700)

●工事現場での文字表示・印に使用できます。

イレーザー

ツイテルくん 〈日本白墨工業〉


使用例


WEM-3



WEM-2

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	074-1037	WEM-2	中(105×55×30mm)	¥605(¥550)
−	074-1038	WEM-3	大(135×55×30mm)	¥660(¥600)

●マグネット内蔵でホワイトボードに貼りつくイレーザーです。

ゲルチョーク 〈パイロット〉

耐水用工事写真黒板への
筆記に最適。



耐水黒板用

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-2351	DX-GCC6-W10	ホルダー入り本体 白(10本入り)	オープン価格
−	356-2353	DX-GCC6-R10	ホルダー入り本体 赤(10本入り)	オープン価格
−	356-2355	DX-GCC6-Y10	ホルダー入り本体 黄(10本入り)	オープン価格
−	326-1501	DX-GCC6-W	ホルダー入り本体 白(3本入り)	¥1,650(¥1,500)
−	326-1503	DX-GCC6-R	ホルダー入り本体 赤(3本入り)	¥1,650(¥1,500)
−	326-1505	DX-GCC6-Y	ホルダー入り本体 黄(3本入り)	¥1,650(¥1,500)
−	326-1551	DX-GCRF6-W	替芯 白(10本入り)	¥1,595(¥1,450)
−	326-1553	DX-GCRF6-R	替芯 赤(10本入り)	¥1,595(¥1,450)
−	326-1555	DX-GCRF6-Y	替芯 黄(10本入り)	¥1,595(¥1,450)

●濡れた板面にも濃くハッキリと書けます。
●回転繰り出し式、軸:樹脂、最大径φ10.9mm、全長121mm、芯:φ6mm、油性顔料。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL チョーク

雨天用チョーク(木製黒板・スチール黒板用)

ぬれた所、水中でも書けます。

木製・スチール黒板用


AM10W


AM10R


RC12

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	074-1016	AM10W	白 (10本入)	¥275(¥250)
−	074-1018	AM10R	赤 (10本入)	¥440(¥400)
−	074-1019	RC12	黄 (10本入)	¥440(¥400)

●晴天・雨天両用チョークです。

マーカー

耐水黒板用マーカー 細字 〈祥碩堂〉

乾くと水がかかっても消えません。
水滴の上からの筆記も可能。

ポイント
摩耗に強い耐芯スペック。
木材や鋼材などへの筆記にも。


*水中では書けません。


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-1551	S-23060	白 (10本入)	¥2,750(¥2,500)

●耐水黒板に最適な細字マーカー。　●ペン芯の耐久性を向上。
●主な用途:耐水黒板、金属、ガラスなど。

チョークホルダー

チョークホルダー

付属品	チョーク


CH12　CH12N

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	074-1041	CH12	マグネット付(12本入)	¥5,082(¥4,620)
−	074-1043	CH12N	マグネット無(12本入)	¥4,646(¥4,224)

●小さくなったチョークも挟め、手も汚れません。
●キャップにマグネットが付いたCH12とマグネット無のCH12Nがあります。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

ホワイトボード


壁掛用スチールホワイトボード

〈トーギ〉

送料別途



NH918



（単位：mm）




NHM456



NHM609




NHM912



NHM918



NHMY456




NHMY609



NHMY912




NHMY918




コーナー

●丸みのあるプラスチックコーナーを使用。



粉受

●粉受のサイド及び枠の角は、けがの防止や衣服をいためない丸みのあるキャップ付きです。



吊具

●吊り金具はアルミ枠と同色の質感を用意しました。

別注対応OK

- 原稿入れ（原稿有効寸法は縦横ともマイナス50mmしてください。）
- サイズ変更
- 表面材の変更（マーカーブラックなどへ）
- 粉受なし
- タテ型

製品コード	寸法
NH456	H450×W600
NHM456	H450×W600
NHMY456	H450×W600
NH609	H600×W900
NHM609	H600×W900
NHMY609	H600×W900

製品コード	寸法
NH912	H900×W1200
NHM912	H900×W1200
NHMY912	H900×W1200
NH918	H900×W1800
NHM918	H900×W1800
NHMY918	H900×W1800

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	336-3151	NH456	無地	¥ 6,930（¥ 6,300）
−	366-7201	NHM456	月予定タテ書2段	¥ 8,690（¥ 7,900）
−	366-1851	NHMY456	月予定ヨコ書2列	¥ 8,690（¥ 7,900）
−	366-7251	NH609	無地	¥10,780（¥ 9,800）
−	366-7253	NHM609	月予定タテ書2段	¥11,880（¥10,800）
−	366-7255	NHMY609	月予定ヨコ書2列	¥11,880（¥10,800）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	366-7301	NH912	無地	¥18,700（¥17,000）
−	366-7303	NHM912	月予定タテ書2段	¥21,780（¥19,800）
−	366-7305	NHMY912	月予定ヨコ書2列	¥21,780（¥19,800）
−	366-7351	NH918	無地	¥25,740（¥23,400）
−	366-7353	NHM918	月予定タテ書1段	¥33,990（¥30,900）
−	366-7355	NHMY918	月予定ヨコ書2列	¥33,990（¥30,900）


ホワイトボード

回転スタンド付ホワイトボード 〈トーギ〉

送料別途



NPTWW918



（単位：mm）

別注対応OK

- 原稿入れ（原稿有効寸法は縦横ともマイナス50mmしてください。）
- サイズ変更
- 表面材の変更（スチールグリーンなどへ）




●片方を固定し、片方を固定ノブで締め付けることによって、コストダウンを計りました。

製品コード	寸法
NPTW912	H900×W1200
NPTWW912	H900×W1200
NPTW918	H900×W1800
NPTWW918	H900×W1800


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	366-7001	NPTW912	片面（スチールホワイト／カラー鉄板）	¥65,340（¥59,400）
–	366-7003	NPTWW912	両面（スチールホワイト／スチールホワイト）	¥66,770（¥60,700）
–	366-7051	NPTW918	片面（スチールホワイト／カラー鉄板）	¥69,850（¥63,500）
–	366-7053	NPTWW918	両面（スチールホワイト／スチールホワイト）	¥74,470（¥67,700）

●エコノミースタンドとスチールホワイトを使用した、シンプルでエコノミーな回転ボードです。


ピンタイプ掲示板／ピンマグ両用掲示板

〈トーギ〉

送料別途



Y912



（単位：mm）

別注対応OK

- サイズ変更

製品コード	寸法
Y609	H600×W900×D22
Y912	H900×W1200×D22
Y918	H900×W1800×D22
Y1218	H1200×W1800×D22
Y609M	H600×W900×D22
Y912M	H900×W1200×D22
Y918M	H900×W1800×D22

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	366-7101	Y609	ピンタイプ	¥10,098（¥ 9,180）
–	366-7103	Y912	ピンタイプ	¥19,030（¥17,300）
–	366-7105	Y918	ピンタイプ	¥25,520（¥23,200）
–	366-7107	Y1218	ピンタイプ	¥33,990（¥30,900）
–	366-7151	Y609M	ピン・マグネット両用	¥12,540（¥11,400）
–	366-7153	Y912M	ピン・マグネット両用	¥23,100（¥21,000）
–	366-7155	Y918M	ピン・マグネット両用	¥31,570（¥28,700）

*寒暖の差が激しい所では、反りが出るおそれがあります。必ずL金具で壁面に固定してください。

ホワイトボード用線引き塗料

トレセン 〈トーギ〉

ペンの使用感で使える罫線マーカーです。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	346-6701	TORESEN	30mL	¥2,750（¥2,500）

●テープに比べより強固に表面に密着します。
●変更したい時は端からめくれば簡単にはがれます。

インキ落とし

ギターGANKO　インキ落とし 〈寺西化学工業〉

油性インキ・水性インキの除去・修正に。



GEGDP　GELP

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	366-8901	GEGDP	極太タイプ（質量:61g）	¥880（¥800）
–	366-8903	GELP	大型タイプ（質量:42g）	¥330（¥300）

●消したい部分に液を塗り、ティッシュペーパーなどで拭き取ります（速乾性、低臭性）。
●消去対象面:ガラス・金属・プラスチック・硬質塩ビ・陶器・ゴムなど色が染み込みにくい材質。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

伸縮式ホワイトボード


伸縮式ホワイトボード

＊マグネットは付きません。

〈土牛産業〉

両面使え、さらに持ち運びにも便利な新タイプ。






❶ RD-1

●ボードは両面使用可能（タテ・ヨコ）
●作業ズボンポケットに収納可能
＊交換用シールはD-1用シールを使用。

シャフト寸法	200～550mm




❷ D-0

●タテ、ヨコ、両面ボードとして使えます。



●最小、ポケットサイズ!
＊交換用シールはD-0用シールを使用。
＊イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。

ボード内容




シャフト寸法	110～350mm



❸ D-1

ボード内容
予備シール（日付無し）1枚付き



シャフト寸法	200～550mm



❹ D-2C

ボード内容
予備シール（日付無し）1枚付き



シャフト寸法	200～550mm



❺ D-3

ボード内容
予備シール（日付無し）1枚付き



シャフト寸法	200～550mm

備考	コード番号	製品コード	ボード寸法	税込価格（税抜価格）
❶ –	316-8401	RD-1	約W140×H100mm	¥3,080（¥2,800）
❷ –	306-7955	D-0	約W120×H70mm	¥2,970（¥2,700）
❸ –	306-3151	D-1	約W140×H96mm	¥2,640（¥2,400）

●伸縮式ホワイトボードシリーズは、イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。

ロングシャフトタイプ。



❻ A4-S

●マグネット取り付け可能。

ボード内容



シャフト寸法	150～700mm

備考	コード番号	製品コード	ボード寸法	税込価格（税抜価格）
❹ –	306-3153	D-2C	約W166×H129mm	¥3,300（¥3,000）
❺ –	306-7953	D-3	約W248×H169mm	¥4,950（¥4,500）
❻ –	306-7951	A4-S	約W297×H210mm	¥8,800（¥8,000）

デジタルカメラ

RICOH 工事用デジタルカメラ G900

〈リコー〉

ハードな現場に欠かせない防水、防塵、耐衝撃はもちろん薬品による消毒にも対応。



カメラ部有効画素数	約2,000万画素
防水/防塵性能	JIS保護等級8級/JIS保護等級6級
電源	リチャージブルバッテリー DB-110 ×1　ACアダプター K-AC166J（別売）
寸法	W118.2×H65.5×D33.1mm
質量	約225g（本体のみ）、約252g（付属電池・SDメモリーを含む）
付属品	USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	376-0601	G900	約2000万画素	¥108,900（¥99,000）

●工事用電子小黒板機能を搭載。
●ご使用にはG900シリーズに対応している市販の電子小黒板作成ソフトが必要です。
●あらかじめPCアプリで工事用黒板のテンプレートを作成し、カメラメモ情報（画像・テキスト）を紐づけすることで工事用電子小黒板を生成できます。これにより高所や足場の悪い現場、暗所等でも容易に黒板撮影が可能になります。

伸縮式ビューボード

伸縮式ビューボード ホワイトシリーズ

撮影時に反射しにくく、画面にはマグネットが付きます。

〈土牛産業〉

シャフト寸法	200×600mm

■ D-1W



＊マグネットが付きます。


❶ D-1W



❷ D-1WN




❸ D-1WL




■ D-2W




❹ D-2W



❺ D-2WN




❻ D-2WL



■ D-3WN ❼





備考	コード番号	製品コード	ボード寸法	税込価格（税抜価格）
❶	– 306-3213	D-1W	約W140×H100mm	¥4,400（¥4,000）
❷	– 306-3215	D-1WN	約W140×H100mm	¥4,400（¥4,000）
❸	– 306-3217	D-1WL	約W140×H100mm	¥4,400（¥4,000）
❹	– 306-3219	D-2W	約W170×H130mm	¥5,720（¥5,200）
❺	– 306-3221	D-2WN	約W170×H130mm	¥5,720（¥5,200）
❻	– 306-3223	D-2WL	約W170×H130mm	¥5,720（¥5,200）
❼	– 306-7903	D-3WN	約W245×H170mm	¥6,600（¥6,000）

●ホワイトボードマーカーが付属品として付いています。
●定期的にOAクリーナーや水で拭いていただくと画面をきれいに保つことができます。

伸縮式ビューボード グリーンシリーズ

撮影時に反射しにくく、画面にはマグネットが付きます。

〈土牛産業〉


シャフト寸法	200×600mm

■ D-1G



＊マグネットが付きます。

❽ D-1G



❾ D-1GN



❿ D-1GL



■ D-2G



⓫ D-2G




⓬ D-2GN



⓭ D-2GL



■ D-3GN ⓮





備考	コード番号	製品コード	ボード寸法	税込価格（税抜価格）
❽	– 306-3201	D-1G	約W140×H100mm	¥4,400（¥4,000）
❾	– 306-3203	D-1GN	約W140×H100mm	¥4,400（¥4,000）
❿	– 306-3205	D-1GL	約W140×H100mm	¥4,400（¥4,000）
⓫	– 306-3207	D-2G	約W170×H130mm	¥5,720（¥5,200）
⓬	– 306-3209	D-2GN	約W170×H130mm	¥5,720（¥5,200）
⓭	– 306-3211	D-2GL	約W170×H130mm	¥5,720（¥5,200）
⓮	– 306-7901	D-3GN	約W245×H170mm	¥6,600（¥6,000）

デジタルカメラ用品

カメ棒

〈土牛産業〉

New

手持ちでは撮りずらい角度や高所の撮影に

■ カメ棒シリーズ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-9301	02156	700／180～700mm	¥ 4,180（¥ 3,800）
New	396-9303	02158	1000／320～1000mm	¥ 4,400（¥ 4,000）
New	396-9305	02697	1200／260～1200mm	¥ 6,600（¥ 6,000）
New	396-9307	02700	5000AL／1350～5000mm	¥ 9,900（¥ 9,000）
New	396-9309	02740	BL1500／520～1565mm	¥11,000（¥10,000）
New	396-9311	02741	BL2000／640～2060mm	¥12,100（¥11,000）

●Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。
●セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
※デジカメは付属しておりません。
※デジカメは300g以下のものをご使用ください。



カメ棒1000



カメ棒5000AL



カメ棒BL2000

製品コード	02156	02158	02697	02700	02740	02741
質量	約70g	約90g	約130g	約860g	約215g	約250g


※価格は予告なしに変更する場合がございます。


伸縮式差し替えボード

伸縮式差し替えボード


〈土牛産業〉


場面に応じて表示面のプレートを差し替えて使えます。


No.1用


No.2用

シャフト寸法	200～550mm






4112 標準




4113 標準・日付なし


4114 枠のみ



4115 無地



4120 標準



4121 標準・日付なし


4122 枠のみ


4123 無地




4116 標準




4117 標準・日付なし


4118 枠のみ



4119 無地



4124 標準



4125 標準・日付なし


4126 枠のみ


4127 無地

■ 伸縮式差し替えボード

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-3401	4110	No.1用 D-1サイズ(W140×H100mm)	¥2,750(¥2,500)
–	346-3403	4111	No.2用 D-2サイズ(W170×H130mm)	¥3,300(¥3,000)

■ No.1対応プレート

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-3451	4112	No.1用(グリーン)標準	¥2,200(¥2,000)
–	346-3453	4113	No.1用(グリーン)標準・日付なし	¥2,200(¥2,000)
–	346-3455	4114	No.1用(グリーン)枠のみ	¥2,200(¥2,000)
–	346-3457	4115	No.1用(グリーン)無地	¥2,200(¥2,000)
–	346-3551	4120	No.1用(ホワイト)標準	¥2,200(¥2,000)
–	346-3553	4121	No.1用(ホワイト)標準・日付なし	¥2,200(¥2,000)
–	346-3555	4122	No.1用(ホワイト)枠のみ	¥2,200(¥2,000)
–	346-3557	4123	No.1用(ホワイト)無地	¥2,200(¥2,000)

■ No.2対応プレート

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-3501	4116	No.2用(グリーン)標準	¥3,300(¥3,000)
–	346-3503	4117	No.2用(グリーン)標準・日付なし	¥3,300(¥3,000)
–	346-3505	4118	No.2用(グリーン)枠のみ	¥3,300(¥3,000)
–	346-3507	4119	No.2用(グリーン)無地	¥3,300(¥3,000)
–	346-3601	4124	No.2用(ホワイト)標準	¥3,300(¥3,000)
–	346-3603	4125	No.2用(ホワイト)標準・日付なし	¥3,300(¥3,000)
–	346-3605	4126	No.2用(ホワイト)枠のみ	¥3,300(¥3,000)
–	346-3607	4127	No.2用(ホワイト)無地	¥3,300(¥3,000)

伸縮式ホワイトボード

カメ棒500　C6タイプ

〈土牛産業〉


カメラ装着可能型伸縮棒の追加アイテム！現場撮影に便利な書き消し可能なホワイトボード付！

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-6801	02168	ボード寸法:165×130mm シャフト寸法:160～510mm	¥4,400(¥4,000)

●両手でカメラを持てるため、撮影時の手ぶれが軽減されます。
●水性マーカーで書き消しができます。(イレーザー付マーカー付属)



ボード内容



収納ファイル

HAPPY®電子ファイル

〈ワカホシ〉

電子納品（CALS）・図面情報・CADデータの管理・保管に！

ハッピー電子ファイル　FR-20　（A4ファイル＆リファイル台紙セット品）

- A4用ファイルとハッピー電子ファイル・リファイル台紙DR-21が入った特殊専用ファイルセット。
- A4判ファイルは閉じるボリュームに合わせて背幅が1cm～8cmまで調整できます。
- ファイルの内側にはスリットが入っており、A4判の書類を差し込むことができます。



FR-20背見出し（4色）




FR-20見開きの状態




FR-20のファイル背幅調整には、付属のポリパイプをご使用ください。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	316-5651	FR-20	A4ファイル&リファイル台紙　5冊入	¥10,725（¥9,750）


- DR-21は、CD-R/DVD-R厚型プラスチックケース（10mm）対応のCALS/EC電子納品に最適なエコマーク取得のファイルです。
- DR-25は、薄型プラスチックケース用（5mm）に開発したエコマーク取得製品です。
- 官公庁の電子納品・重要書類・電子メディア収納ファイルです。
- DR-21・DR-25は、市販のバイブ金具ファイルに使用できます。



DR-21



DR-25



DR-25にはMOは収納できません

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	316-5701	DR-21	リファイル台紙のみ（10mm厚）　5冊入	¥5,665（¥5,150）
－	316-5703	DR-25	リファイル台紙のみ（5mm厚）　5冊入	¥5,335（¥4,850）

HAKUTAKAプロテクトファイル


〈美濃商会〉

大切な電子データを収録したDVD・CDをハードケースごと組み合わせて収納できます。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	236-6485	7080	A4S型ファイル＋台紙セット　青（5冊入）	¥9,900（¥9,000）
－	266-6001	7082	A4S型ファイル＋台紙セット　白（5冊入）	¥9,900（¥9,000）
－	266-6003	7083	A4S型ファイル＋台紙セット　グレー（5冊入）	¥9,900（¥9,000）

- ファイルは綴じ幅が最高8cmまで調節できます。
- ファイル1冊につき、台紙が5冊まで収納できます。
- プロテクト台紙は市販のファイルにも使用できます。

プロテクトファイル
（使用例）



伸縮式ビューボード

書いたあと消せるチョーク


〈祥碩堂〉

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	346-2101	S25000	蛍光ピンク本体（10本入）	¥4,400（¥4,000）
－	346-2103	S25001	蛍光イエロー本体（10本入）	¥4,400（¥4,000）
－	346-2121	S25002	白　本体（10本入）	¥4,400（¥4,000）
－	346-2123	S25003	黒　本体（10本入）	¥4,400（¥4,000）
－	346-2125	S25004	青　本体（10本入）	¥4,400（¥4,000）
－	346-2151	S25102	白替芯（3本入×10パック）	¥5,280（¥4,800）
－	346-2153	S25103	黒替芯（3本入×10パック）	¥5,280（¥4,800）
－	346-2155	S25104	青替芯（3本入×10パック）	¥5,280（¥4,800）
－	346-2201	S25100	蛍光ピンク替芯（3本入×10パック）	¥5,280（¥4,800）
－	346-2203	S25101	蛍光イエロー替芯（3本入×10パック）	¥5,280（¥4,800）

- 水分の付着した部材にも筆記可能。
- 耐熱65℃で溶けにくい。
- 濡れタオルなどで拭くと消せますが、筆記後、少量の雨や水がかかっても消えません。
- 芯径:5.0mm

※目の粗い部材への筆記では消えない場合があります。

水性



S25000　S25001　S25002　S25003　S25004

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

間隔測定桿

間隔測定桿 耐電圧検査表付

〈宣真工業〉

グラスファイバー



F-8　F-12　M-8　M-12　A-6

製品コード	全縮寸法	ジョイント	質量	付属品
F-8	1.42m	ゴム	1.4kg	布ケース
F-12	1.61m		2.8kg	
M-8	1.0m		1.7kg	
M-12	1.2m		3.0kg	
A-6	1.1m	テーパー	0.5kg	
A-8	1.1m		0.75kg	
A-12	1.1m		1.5kg	
A-15	1.1m		2.3kg	
A-18	1.1m		4.7kg	

間隔測定桿 F

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-2751	F-8	8m8段継	¥40,040(¥36,400)
−	376-2753	F-12	12m12段継	¥68,640(¥62,400)

●送·配電線の地上高、離隔距離などにお使いください。
●目盛は手元で読める直読式です。(単位1cm)

間隔測定桿 M

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-2801	M-8	8m8段継	¥42,240(¥38,400)
−	376-2803	M-12	12m12段継	¥70,840(¥64,400)

●間隔測定桿 Fのミニタイプです。
●目盛は手元で読める直読式です。(単位1cm)

間隔測定桿 A

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-2701	A-6	6m6本継	¥ 26,840(¥24,400)
−	376-2703	A-8	8m8本継	¥ 35,640(¥32,400)
−	376-2705	A-12	12m12本継	¥ 59,840(¥54,400)
−	376-2707	A-15	15m15本継	¥ 82,940(¥75,400)
−	376-2709	A-18	18m18本継	¥109,340(¥99,400)

●送·配電線の地上高の測定。
●発電所·変電所·電車線路内等の活線近接箇所の電気工事·土木工事現場での測定。
●目盛は手元で読める直読式です。(単位1cm)

間隔測定桿 替金具

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-2651	S-K	替金具	¥1,540(¥1,400)
−	376-2653	C-K	替金具	¥1,540(¥1,400)
−	376-2655	T-K	替金具	¥1,540(¥1,400)

ポイント

先端金具は
替金具(別売)に
付け替えて
使用可能です。



逆目盛検測桿

逆目盛検測桿

〈宣真工業〉

グラスファイバー



FT-8　FT-12　T-15

製品コード	全縮寸法	ジョイント	質量
FT-8	1.41m	ゴム	1.43kg
FT-12	1.6m		2.8kg
T-15	1.94m	ピンロック式	5.95kg
T-20	1.56m	クイックロック	7.8kg

付属品	布ケース

逆目盛検測桿 FT

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	016-3003	FT-8	8m8段継	¥ 32,340(¥ 29,400)
−	016-3007	FT-12	12m12段継	¥ 48,840(¥ 44,400)
−	016-3009	T-15	15m14段継	¥104,940(¥ 95,400)
−	016-3010	T-20	20m19段継	¥214,940(¥195,400)

●高さ·長さ·内径の測定にお使いください。●目盛は手元で読める直読式です。(単位1cm)
●しなりが少なく、軽くて強い伸縮式検測桿です。

グラスファイバー



MT-8　MT-12

製品コード	全縮寸法	ジョイント	質量
MT-8	1m	ゴム	1.7kg
MT-12	1.2m		3.0kg

付属品	布ケース

逆目盛検測桿 MT

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	016-3013	MT-8	8m12段継	¥41,140(¥37,400)
−	016-3017	MT-12	12m15段継	¥68,640(¥62,400)

●FTのミニタイプです。
●目盛は手元で読める直読式です。(単位1cm)

グラスファイバー



AT-8

製品コード	全縮寸法	ジョイント	質量
AT-6	1.1m	釣竿式	0.5kg
AT-8			0.75kg
AT-12			1.5kg
AT-15			2.3kg

付属品	布ケース

逆目盛検測桿 AT

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	016-3021	AT-6	6m6段継	¥31,240(¥28,400)
−	016-3023	AT-8	8m8段継	¥40,040(¥36,400)
−	016-3027	AT-12	12m12段継	¥67,540(¥61,400)
−	016-3029	AT-15	15m15段継	¥90,640(¥82,400)

●軽量タイプです。
●高さ·長さ·内径の測定にお使いください。
●しなりが少なく、軽くて強い伸縮式検測桿です。
●検測桿の先端より継管を引き伸ばして測定してください。

逆目盛検測桿

SK逆目盛検測桿

〈宣真工業〉

グラスファイバー



製品コード	全縮寸法	ジョイント	質量
QT-12	1.44m	クイックロック	2.75kg

付属品	布ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	216-6851	QT-12	12m12段継	¥74,140(¥67,400)

●高さ·長さ·内径の測定にお使いください。
●軽くて強い伸縮式検測桿です。
●目盛は手元で読める直読式です。(単位1cm)

検測桿

ポリグラス検測桿

〈宣真工業〉

グラスファイバー

製品コード	全縮寸法	ジョイント	質量
K-8	1.36m	ゴム	1.46kg
K-10	1.46m		2.08kg
K-12	1.56m		2.84kg
AK-15	1.10m	テーパー	2.30kg

付属品	布ケース



K-10　K-12

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	016-3061	K-8	8m8段継	¥25,740(¥23,400)
–	016-3063	K-10	10m10段継	¥32,340(¥29,400)
–	016-3065	K-12	12m12段継	¥38,940(¥35,400)
–	016-3067	AK-15	15m15段継	¥70,840(¥64,400)

●ゴムジョイント伸縮式です。
●樹高測定、法長検測などに最適です。
●赤白20cmの目盛です。

ポール尺

デジボーマークⅡ

〈ムラテックKDS〉

アルミ

製品コード	全縮／全伸	質量
DM-20	0.55m～2m	1.2kg
DM-40	0.88m～4m	1.7kg
DM-50	1.05m～5m	1.95kg
DM-60	1.22m～6m	2.2kg

付属品	単3電池×4



DM-60

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	016-3211	DM-20	2m6本継	¥55,000(¥50,000)
UP	016-3213	DM-40	4m6本継	¥60,500(¥55,000)
UP	016-3215	DM-50	5m6本継	¥63,800(¥58,000)
UP	016-3217	DM-60	6m6本継	¥68,200(¥62,000)

●天井高·内径測定などの基礎工事用として便利なデジタル表示6段伸縮式ポール尺です。
●最小単位:1mm。

ロッド


ダ円ロッド

〈宣真工業〉

グラスファイバー

製品コード	全縮寸法	ジョイント	質量
205-3	1.20m	ピンロック	0.76kg
205-5	1.30m		1.32kg
205-7	1.41m		1.98kg
205-10	1.70m		3.55kg


付属品	布ケース



表面(小目盛)
大型数字の幅広タイプなので、見やすく便利。遠距離測定に最適です。
(目盛単位:5mm)
1m間隔での黄白表示なので、見やすさ抜群です。
※10mタイプは除く。



裏面(逆目盛)
逆目盛検測桿としてご使用できます。
ロッドの先端が0基準になります。
(目盛単位:1mm)
※10mタイプは20cm間隔の赤白表示のみです。



裏面外枠(工事目盛)
現場写真撮影に便利。
数字も大きくシンプルなので離れた所からの写真撮影に最適。
(目盛単位:100mm)
※10mタイプは除く。



205-7

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	016-3121	205-3	3m3段継	¥13,640(¥12,400)
–	016-3123	205-5	5m5段継	¥18,040(¥16,400)
–	016-3125	205-7	7m7段継	¥24,640(¥22,400)
–	016-3127	205-10	10m10段継	¥48,840(¥44,400)

受光棒

受光棒Ⅱ

〈ムラテックKDS〉



JK-20S　JK-20L

製品コード	JK-20S	JK-20L	JK-40S	JK-40L
伸縮寸法	570～2060mm	1060～2550mm	900～4040mm	1390～4530mm
石突	ステンレス	アルミ	ステンレス	アルミ
質量	1.4kg	1.5kg	1.9kg	2.0kg
精度	±2mm(量子化誤差を含む)			
表示	デジタル4桁　LCD表示			
使用温度	0～40℃			
電源	単3型乾電池×4			
機能	ゼロセット機能、表示ライト機能、オートパワーオフ ホールド(表示値一時確保)、メモリー参照機能、メモリー入力機能			
付属品	専用ショルダーケース、受光器取付ネジ(3種)、受光器止め金具			

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	016-3201	JK-20S	2m6段継	¥82,500(¥75,000)
UP	016-3203	JK-20L	2m6段継	¥85,800(¥78,000)
UP	016-3205	JK-40S	4m6段継	¥86,900(¥79,000)
UP	016-3207	JK-40L	4m6段継	¥91,300(¥83,000)

●30°毎に360°受光器取付部を回転することが可能です。
●±逆転表示のインバース機能付。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

プリズムポール

SKプリズムポール

〈宣真工業〉

グラスファイバー


303-6　303-12

製品コード	全縮寸法	ジョイント	質量	付属品
303-6	1.52m	ピンロック	2.15kg	反射鏡φ75mm、水準器、布ケース
303-12	2.0m		5.85kg	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	026-4061	303-6	6m5段継	¥ 68,640(¥ 62,400)
–	026-4063	303-12	12m10段継	¥123,640(¥112,400)

●目盛は手元で読める直読式です。(単位1cm)


伸縮式プリズムメジャーポール

〈宣真工業〉

グラスファイバー


目盛部詳細


アタッチメント(5/8")


300-8　300-11

製品コード	全縮寸法	ジョイント	質量	付属品
300-8	1.51m	テーパー	2.1kg	反射鏡φ75mm、高さ測定用T金具、水準器、先端ボルト保護キャップ、布ケース
300-11	1.54m		2.75kg	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	026-4051	300-8	8m8段継	¥ 68,640(¥62,400)
–	026-4053	300-11	11m9段継	¥102,740(¥93,400)
–	026-4055	300-A	一素子プリズムアタッチメント	¥ 8,140(¥ 7,400)

●横断測量に威力を発揮します。
●プリズムの高さは手元のメジャーケースに表示されます。

メジャーポール


No.202メジャーポール

〈宣真工業〉

グラスファイバー


目盛部詳細

おすすめ


202-6　202-8

製品コード	全縮寸法	ジョイント	質量
202-6	0.94m	テーパー	1.1kg
202-8	1.42m		2.0kg

付属品	布ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	016-3153	202-6	6m8段継	¥34,540(¥31,400)
–	016-3155	202-8	8m8段継	¥41,140(¥37,400)

●高さ・長さ・内径の測定などにお使いください。
●目盛は手元で読める直読式です。(単位1mm)

内径測定用メジャーポール4m

〈宣真工業〉

グラスファイバー


測定部



製品コード	全縮寸法	ジョイント	質量
208-4	1.24m	テーパー	1.4kg

付属品	ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	256-9251	208-41	4m4段継	¥54,340(¥49,400)

●離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。

No.212メジャーポール

〈宣真工業〉

グラスファイバー

頭部金具




212-6　212-8

製品コード	全縮寸法	ジョイント	質量
212-6	0.97m	テーパー	1.45kg
212-8	1.22m		1.74kg
212-12	1.42m		2.8kg

付属品	ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	256-9303	212-6	6m8段継	¥38,940(¥35,400)
–	256-9301	212-8	8m8段継	¥43,340(¥39,400)
–	016-3157	212-12	12m10段継	¥76,340(¥69,400)

●軽量でコンパクトです。(8mタイプ)
●操作性が向上しました。(6mタイプ)

コンベックスポール

コンベックスポール

〈宣真工業〉

グラスファイバー


130-5

製品コード	全縮／全伸	ジョイント	質量
130-1	21cm～1m	テーパー	110g
130-2	24cm～2.03m		120g
130-3	24cm～3.03m		220g
130-5	38cm～5m		440g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	216-6901	130-1	1m6本継	¥16,940(¥15,400)
–	216-6903	130-2	2m10本継	¥22,440(¥20,400)
–	216-6905	130-3	3m15本継	¥27,940(¥25,400)
–	216-6907	130-5	5m15本継	¥33,440(¥30,400)

●軽くて強い絶縁コンベックスポールです。
●先端部は、押し当てても引っ掛けても測定できるように可動式になっています。
●目盛は見やすい1mm単位。(1mは5mm単位)

TAIHEI ORIGINAL マンホールスケール

Fスタッフ（マンホールスケール）

携帯用として開発された コンパクトな 下水管用スタッフです。


POINT 1 先端300mm部が0～45°で無段階に曲げられます。
どの角度でも先端からの高さは一定です。

POINT 2 マンホール口が狭い場合に便利です。

POINT 3 大きなインバートでも使用できます。

POINT 4 持ち運びに便利です。

使用例



日本製 アルミ



FST-33



先端部動作状態

製品コード	全縮寸法	質量
FST-33	1608mm	1.7kg
FST-53	2248mm	2.3kg
FST-54	1906mm	2.5kg
FST-55	1694mm	2.5kg


備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	981-0501	FST-33	3m3段	1	¥33,000（¥30,000）
–	981-0503	FST-53	5m3段	1	¥34,100（¥31,000）
–	981-0505	FST-54	5m4段	1	¥35,200（¥32,000）
–	981-0507	FST-55	5m5段	1	¥36,300（¥33,000）

マンホールスケール Kタイプ


勾配の急な下水管の場合 使い易いタイプです。

- 縦尺はスライドが可能です。
- 管頂･管底の測定が簡単にできます。
- 精度を重視した強固な作りです。
- 大きなインバートでも使用できます。

日本製 アルミ



設置状態



MHS-3S

製品コード	全縮寸法	質量	セット内容
MHS-3S	2312mm	3.3kg	3.5m縦尺、65cm横尺、ステンレス石突、E-30水準器
MHS-5S	2360mm	3.5kg	5.2m縦尺、65cm横尺、ステンレス石突、E-30水準器


備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	971-0201	MHS-3S	3.5m2段	1	¥41,800（¥38,000）
–	971-0203	MHS-5S	5.2m3段	1	¥48,400（¥44,000）

マンホールスケール Rタイプ


勾配の緩やかな下水管で 有効です。

- 縦尺はスライドと回転が可能です。
- 管頂･管底の測定が簡単にできます。

日本製 アルミ



拡大図



MHS-3R


製品コード	全縮寸法	質量	セット内容
MHS-3R	2042mm	2.3kg	3.5m縦尺、65cm横尺、ステンレス石突、E-30水準器
MHS-5R	2090mm	3.0kg	5.2m縦尺、65cm横尺、ステンレス石突、E-30水準器

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格（税抜価格）
–	971-0301	MHS-3R	3.5m2段	1	¥44,000（¥40,000）
–	971-0303	MHS-5R	5.2m3段	1	¥50,600（¥46,000）

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル

日本製



（単位：mm）

TAIHEI ORIGINAL マンホールオープナー

マンホールオープナー


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	976-0701	MHP-1	汎用型	¥7,150（¥6,500）

マンホールオープナー


マンホールオープナー



GT-2、GT-3




T-7B



（単位：mm）


T-3



フック形状




フックH（リフトホール 縦·横型用）





フックD（埋込みバー横型用）



（単位：mm）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	086-1801	GT-2	上下水道·消火栓兼用（フックH）	¥15,400（¥14,000）
－	086-1803	GT-3	上下水道·消火栓兼用（フックH·D）	¥16,500（¥15,000）
－	086-1805	T-3	消火栓専用（フックH）	¥15,950（¥14,500）
－	086-1807	T-7B	NTT専用（特殊フック）	¥17,600（¥16,000）

下水管ミラー

下水管ミラー

〈宣真工業〉

グラスファイバー




G9-1-2　G9-2-2　G9-3-2

付属品　ミラーカバーケース

製品コード	形式	全縮寸法	ジョイント	質量	ミラー寸法
G9-1-2	1型 2m	0.6m	ゴム	790g	188×150mm
G9-2-2	2型 2m			710g	203×90mm
G9-1-4	1型 4m	1.23m		1140g	188×150mm
G9-3-2	3型 2m	0.6m		520g	100×73mm
G9-3-4	3型 4m	1.23m		870g	

■ 下水管ミラー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	086-1751	G9-1-2	1型 2m6本継	¥19,140（¥17,400）
－	086-1753	G9-2-2	2型 2m6本継	¥19,140（¥17,400）
－	086-1755	G9-1-4	1型 4m4本継	¥22,440（¥20,400）
－	086-1757	G9-3-2	3型 2m6本継	¥18,040（¥16,400）
－	086-1758	G9-3-4	3型 4m4本継	¥21,340（¥19,400）
－	306-5601	G9-1-M	1型ミラーのみ	¥ 5,940（¥ 5,400）
－	306-5603	G9-2-M	2型 ミラーのみ	¥ 5,940（¥ 5,400）
－	306-5605	G9-3-M	3型 ミラーのみ	¥ 4,840（¥ 4,400）



側面



No.G-8

全長	φ26×92mm
質量	130g（電池含む）
発光素子	超高輝度白色LED9個
輝度	180000mcd
使用電池	単4アルカリ電池3本
スイッチ	後部プッシュ式
材質	アルミ合金

■ 下水管ミラー用ライト No.G-8

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	326-4251	No.G-8	防滴仕様（生活防水）	¥2,860（¥2,600）

●驚くほどの大光量（180000mcd）です。
●お手持ちの下水管ミラーに簡単に取り付けられます。

下水管ライト

下水管パワーライト

〈宣真工業〉

グラスファイバー



G10-2

製品コード	全縮寸法	ジョイント	質量	ライト寸法	使用時間	付属品
G10-2	605mm	ゴム	0.68kg	79×76mm	約2時間	単3電池×4、予備球1個、ライトカバーケース
G10-4	1253mm		1.02kg			

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	086-1771	G10-2	2m6本継	¥21,340（¥19,400）
－	086-1773	G10-4	4m4本継	¥24,640（¥22,400）

下水管ライト

下水管用パワーLED

〈宣真工業〉

製品コード	G200-2	G200-4	G200-6
全縮寸法	0.65m	1.3m	1.4m
ジョイント	ゴムジョイント		
質量	0.7kg	1kg	1.5kg
ライト寸法	44×165mm		
光量	200ルーメン		
使用時間	実用点灯時間8時間		
付属品	単3電池4本、ライトカバーケース		

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-1101	G200-2	2m6本継	¥22,440(¥20,400)
New	396-1103	G200-4	4m4本継	¥25,740(¥23,400)
New	396-1105	G200-6	6m6本継	¥37,840(¥34,400)

完全防水の強力水中ライト。

グラスファイバー




設備検査カメラ

Gラインスコープ2820

〈レッキス工業〉





動作環境		温度:0℃～55℃
カメラヘッド	サイズ/適応管計	φ28 / φ30～φ110
	防水構造	水中形防水構造 JIS-IP68 水深10m
カメラ部	撮影素子	30万画素
モニタ	LCDモニタ	3.5型TFTカラー液晶
保存形式		静止画:JPEG形式 VGA(640×480ピクセル) 動画:MPEG形式 QVGA(320×240ピクセル)
保存媒体		SDカード(8GB付属)
電源		リチウムイオンポリマー電池、AC100V 50 / 60Hz (2時間充電で約4時間使用可能)
寸法		本体部:118(W)x207(D)x37(H) リール部:280(W)x210(L)x450(H)
質量		本体部:380g リール部:4.4kg
付属品		収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、 AVケーブル、SDカード(8GB)

※管内のバリ、異物、変形等の条件により異なります。

対角150.8°の広角レンズを採用。管壁もより鮮明に。

日本製



※モニタ本体は取り外し可能。

Gラインスコープ2820

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-2901	GLS-2820	カメラケーブル: φ6.0/20m(有効長:19m)	¥286,000(¥260,000)

- 白色LED8灯で鮮明な画像を実現。
- 90°エルボ2箇所の通過(VU40)が可能。(管内の状態による)
- カメラヘッドは防水構造(IP68)で、水中使用もOK。(水深10m)
- 録画機能を搭載し静止画、動画の保存が可能。
- リチウムイオンポリマー電池を内蔵。2時間充電で約4時間の使用可能。



ケーブルセット(20m)



スキッド75



ケーブルドラム



モニタ本体
キャリングケース



キャリングケース

Gラインスコープ2820オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-7851	440311	モニタ本体、ACアダプタ、SDカード(4GB)、 ビデオケーブル、USBケーブル	¥ 86,900(¥ 79,000)
–	346-7751	440317	ケーブルセット(20m)	¥162,800(¥148,000)
–	346-7651	440313	ケーブルドラム	¥ 93,500(¥ 85,000)
–	346-7601	440314	キャリングケース	¥ 24,200(¥ 22,000)
–	346-7551	440315	モニタ本体キャリングケース	¥ 9,350(¥ 8,500)
–	346-7801	440371	スキッド75	¥ 11,000(¥ 10,000)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

スネークスコープ SS-10 〈カスタム〉



表示部	4.3型カラー液晶ディスプレイ
カメラ解像度	640×480 ピクセル
最小曲げ半径	約30 mm
焦点距離	30～80 mm
防水性	カメラケーブル部:IP67準拠
電源	単3形乾電池×4本
寸法	約180×36×89 mm（カメラケーブルを除く）
質量	約320g（電池含まず）
付属品	取扱説明書、収納ケース、ビデオ出力ケーブル、専用アタッチメント（マグネット、ミラー、フック）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	366-2201	SS-10	φ8mm ケーブル約112.5cm	¥21,780（¥19,800）

- 曲げた時の形状を保持でき、天井裏や棚の上などを観察するのに適したインターロックタイプのカメラケーブルを使用。
- カメラケーブル本体内部に収納でき、持ち運び時にも邪魔になりません。
- カメラケーブル先端には暗所を明るく照らすLEDライトを標準装備。狭い空洞や、奥深い中空スペース内部の検査・観察などに便利です。
- 保存機能はございません。

スネークスコープ SS-11／12 〈カスタム〉

狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察などに。



SS-11　SS-12

製品コード	SS-11	SS-12
TFT画面	2.4インチ、640×480ピクセル	2.31インチ
レンズ解像度	640×480ピクセル	640×480ピクセル
最小曲げ半径	45mm	45mm
焦点距離	30～60mm	30～60mm
データ保存媒体	–	MicroSD（32GBまで）　※別途購入
防水性	フレキシブルケーブル部:IP67	レンズ、フレキシブルケーブル部:IP67（コネクター部除く）
電源	単3乾電池（1.5V）×4個	単3乾電池（1.5V）×4個
寸法	W88×H259×D45mm（ケーブル部を除く）	W88×H259×D45mm（ケーブル部を除く）
質量	約400g	約445g（電池を含む）
付属品	取扱説明書、フレキシブルケーブル（カメラ部）×1、専用アタッチメント（シングルフック、ダブルフック、ミラー、マグネット）×1、ビデオケーブル×1	取扱説明書、フレキシブルケーブル（カメラ部）×1、専用アタッチメント（ダブルフック、シングルフック、ミラー、マグネット）×1

■ スネークスコープ本体

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	326-3751	SS-11	φ8mm　ケーブル約98cm	¥20,570（¥18,700）
–	326-3753	SS-12	φ8mm　ケーブル約98cm	¥27,500（¥25,000）



SS-V8
ケーブル約98cm



SSVC-9005
ケーブル約5m

■ オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	326-3801	SS-V8	φ8mm　インターロック	¥12,100（¥11,000）
–	326-3851	SSVC-9005	φ9mm　インターロック	¥34,980（¥31,800）

スネークスコープ SS-05 〈カスタム〉

3.5インチ、320×240ピクセルのLCDディスプレイを使用。



TFT画面	3.5インチ、320×240ピクセル
レンズ解像度	640×480ピクセル
最小曲げ半径	約30mm（φ5.5mm）、約60mm（φ25mm）
焦点距離	20～40mm（φ5.5mm）、40～100mm（φ25mm）
データ保存媒体	SDカード（最大16GB）
防水性	IP57（接続部分を除くフレキシブルケーブル部のみ）
電源	リチウムイオン充電式電池×1個
寸法	W115×H210×D54mm
質量	約300g（本体のみ）
付属品	USB/ACアダプター、SDカード（8GB）、miniUSBケーブル、ACアダプター用ケーブル、ビデオケーブル、収納ケース、取扱説明書

■ スネークスコープ本体

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	386-4051	SS-05	フレキシブルケーブル別売	¥76,780（¥69,800）

■ SS-05専用オプション



SSFC-5501
ケーブル約1m

SSFC-5503
ケーブル約3m

SSFC-5510
ケーブル約10m

SSFC-2530
ケーブル約30m

SSFC-2510
ケーブル約10m

■ φ5.5mm専用オプション



SSAC-01　SSAC-02　SSAC-03

■ φ25mm専用オプション



SSAC-05

■ オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	336-6051	SSFC-5501	φ5.5mm　インターロックタイプ	¥ 59,400（¥ 54,000）
–	336-6061	SSFC-5503	φ5.5mm　インターロックタイプ	¥ 84,700（¥ 77,000）
–	336-6071	SSFC-5510	φ5.5mm　インターロックタイプ	¥149,600（¥136,000）
–	336-6081	SSFC-2510	φ25mm　弾力タイプ	¥176,000（¥160,000）
–	336-6091	SSFC-2530	φ25mm　弾力タイプ	¥217,800（¥198,000）
–	336-6101	SSAC-01	φ5.5用 側視ミラー	¥ 7,260（¥ 6,600）
–	336-6111	SSAC-02	φ5.5用 ガイドボール	¥ 7,260（¥ 6,600）
–	336-6121	SSAC-03	φ5.5用 マグネット	¥ 7,260（¥ 6,600）
–	336-6131	SSAC-05	φ25用 プロテクター	¥ 12,100（¥ 11,000）

ビデオフレックスG4

〈ウマレックス〉 New

ケーブル長10m、直径9mmカメラ搭載。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。

おすすめ



G4ウルトラM10



G4ウルトラスリム



XXL

ポイント

主な用途

- **救助**：がれき下の確認・捜索
- **水道**：配水管の錆、腐食、詰まりの診断
- **空調**：エアコンの内部確認、ダクト内の保守点検
- **建設**：壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断
- **住宅**：壁・床下・天井裏・雨どいの確認
- **車両**：エンジン、機械の内部観察、異物混入チェック
- **輸送**：梱包物内部の観察
- **電気**：トランスや配電盤のチェック
- **警備**：捜査、証拠写真
- **研究**：生物植物の観察・教育現場

商品名	ビデオフレックスG4ウルトラM10	ビデオフレックスG4XXL	ビデオフレックスG4ウルトラスリム
ケーブル長	標準10m	標準5m	標準1.5m
カメラヘッド	完全防水IP68、先端部直径9mm、高輝度白色LED（5段階明度調整）		完全防水IP68、先端部直径6mm、高輝度白色LED（5段階明度調整）
電源	リチウムイオン充電池（内蔵）		
寸法（ボディ部）	幅96×奥行181×高さ207mm		
質量	1450g（電池・カメラ含む）	880g（電池・カメラ含む）	500g（電池・カメラ含む）
付属品	ファイバースコープ（カメラケーブル）10m、トップクリップ	ファイバースコープ（カメラケーブル）5m、トップクリップ	ファイバースコープ（カメラケーブル）1.5m
	衝撃吸収型専用キャリングケース、Micro SDカード（4GB）、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池（内蔵）、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済みタグ（本体貼付）、コンタクトカード		

■ ビデオフレックスG4

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-5101	G4ウルトラM10	ケーブル長標準 10m	¥94,600（¥86,000）
New	396-5103	G4ウルトラスリム	ケーブル長標準 5m	¥88,000（¥80,000）
New	396-5105	G4XXL	ケーブル長標準 1.5m	¥85,800（¥78,000）

- 3.5インチカラーディスプレイが鮮明に映し出す。
- カメラはLED内蔵（明るさ10段階調整）で完全暗所でも使える。
- 撮影データはMicro SDカードに保存できる。（最大16GBカード可）
- USB-C端子付（専用ケーブル付属）。Micro SDカードデータをパソコンに直接転送できる。

*個々の国内シリアル番号は阪神交易データベースに登録・管理。シリアル番号はパーツ納入時、修理サポート時に照合されます。

*ビデオフレックスG4工業用です。人体・生物への使用を禁じます。

■ G4+専用カメラケーブルセット

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-5251	G4アーク	9mm1Mカメラケーブル	¥123,200（¥112,000）
New	396-5253	G4バリオ	17mm1.5Mカメラケーブル	¥ 72,600（¥ 66,000）
New	396-5255	G4デュオ	9mm1Mカメラケーブル	¥ 83,600（¥ 76,000）
New	396-5257	G4フィクス	4mm0.4Mカメラケーブル	¥ 97,900（¥ 89,000）
New	396-5259	G4マックス	17mm1.5Mカメラケーブル	¥ 72,600（¥ 66,000）

■ G4専用カメラケーブルのみ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-5751	アーク	9mm1Mカメラケーブル	¥75,900（¥69,000）
New	396-5753	バリオ	17mm1.5Mカメラケーブル	¥25,300（¥23,000）
New	396-5755	デュオ	9mm1Mカメラケーブル	¥36,300（¥33,000）
New	396-5757	フィクス	4mm0.4Mカメラケーブル	¥50,600（¥46,000）
New	396-5759	マックス	17mm1.5Mカメラケーブル	¥25,300（¥23,000）

■ ビデオフレックスG4オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	336-7051	6MM1.5M	6mm1.5Mカメラケーブル	¥42,900（¥39,000）
−	336-7053	9MM1.5M	9mm1.5Mカメラケーブル	¥24,200（¥22,000）
−	336-7055	9MM10M	9mm10Mカメラケーブル	¥49,500（¥45,000）



アーク

- ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。
- 配管側面や対象物裏側などの確認に便利。



バリオ

- カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能（手動）。
- 配管側面や対象物の裏側などの確認に便利。



デュオ

- 先端＋サイドにカメラを搭載。
- 枝分かれした配管内部の検査に最適。



マックス

- 2~30cmカメラ焦点範囲でエンジンルームや壁穴・パイプなどの対象物に便利。

- 直径4mm、細い穴や細径パイプに重宝。
- 棒状で操作性も抜群。



フィクス

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

設備検査カメラ

ビデオインスペクター3D

〈ウマレックス〉

ぐりぐりぐるっと360°自在に操る ファイバースコープ。 手の届かない場所をフレキシブル確認。

単独作業や固定作業に重宝するマグネットホルダーマウント付属





ポイント

全方向360度・湾曲最大210度

ビデオインスペクター3Dは全方向360度、湾曲最大210度



直感ジョイスティック操作

直感ジョイスティックで自在に先端カメラを操作



視野角	85°
焦点距離	2.5～10cm
カメラケーブル長	1m
電源	内蔵リチウムイオン電池
稼働時間／充電時間	約3.5時間／約4時間
質量	485g（マグネットホルダーマウント含まず）
寸法	115×190×115mm（カメラケーブル、マグネットホルダーマウント含まず）
付属品	マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池（内蔵）、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録済タグ（本体貼付）、純正品検査証、コンタクトカード

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	376-8751	082270A	φ6mm ケーブル長1m	¥217,800（¥198,000）

管内検査カメラ

〈スリーアールソリューション〉




Web

お求めやすい価格で新登場！ 上下水配管やガス管など 長い配管の中の検査ができます。

ポイント


φ 50 ～ 200mm の管径に最適

先端部外径がφ23mm、焦点距離が約20cmで、φ50～200mmの配管でお使いいただけます。
φ45mmの配管で90°のエルボ（曲がり角）を3回通過することができます。



メーターカウンター表示

モニタにはメーターカウンターを表示させることができます。長い管内で先端カメラがどこにあるのか、その時の観察位置が分かる便利な機能です。



ツールボックス

モニタ	7型（16:9）カラーLCD
静止画サイズ	2560×1920
保存媒体	SDHDカード（最大32GB）
電源	入力:DC12V　2A
バッテリ容量	DC7.4V 6600mAh リチウムイオン充電池
充電時間（約）	8時間
使用時間（約）	7時間（録画時）/9時間（再生時）
動作温度	−20℃～60℃
質量（約）	11.2kg（3R-FXS 07-20）、11.6kg（3R-FXS 07-30）、12.1kg（3R-FXS 07-40）
寸法	W517×D434×H200mm（ツールボックス収納時）

ケーブル

先端部外径	φ23mm
有効長	20m

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	386-4201	3R-FXS 07-20	φ23mm 20m	¥217,800（¥198,000）
–	386-4203	3R-FXS 07-30	φ23mm 30m	¥239,800（¥218,000）
–	386-4205	3R-FXS 07-40	φ23mm 40m	¥261,800（¥238,000）


- 大きなカラーモニター（7型）
- 約135度の広い視野角
- 連続使用時間7時間の長時間稼働
- ケーブル先端のバネで入り組んだ場所まで入り込むことができます。
- モニターにメーターカウンター表示可能

設備検査カメラ

高所点検カメラ

〈スリーアールソリューション〉


空調ダクトの確認


橋梁点検


高所の設備点検

脚立や梯子なしで地上から安全に高所や床下を点検できます。

Web



防水性	IP68（カメラケーブル部分）
電源	リチウムイオン充電式電池
充電時間	約3.4時間
連続使用時間	約4.5時間
記憶媒体	SDHCカード（32GBまで）
寸法	W7×D7.8×H360cm （モニタを含みません）
質量	約1.4kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	386-4101	3R-FXS09	φ23mm 3.6m	¥140,800（¥128,000）

ボアスコープ

WiFiボアスコープ

見えない場所をスマホで確認！

映像素子	1/4型COMSイメージセンサー
画素数	1280×720ピクセル
撮影モード	動画／静止画
保存形式	動画:AVI　静止画:JPEG
動画サイズ	1280×720ピクセル・最大30コマ／秒
静止画	1280×720ピクセル
レンズ	F1.7　f=2.5mm
水平画角	60度
フォーカス	3から5メートル
防水レベル	IP67相当
アプリ対応OS	アンドロイド4.0以上／IOS8.0以上
電池	単3型アルカリ乾電池4本（別売り）
寸法	本体 W約44×H約220×D約46mm、 フレキシブルホースの長さ1M、 フレキシブルホースの径9mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	376-7151	SBS17W	防塵・防水1P67相当	¥15,180（¥13,800）

●Wi-Fi使用でスマートフォンやタブレットと接続でき、専用アプリで操作可能です。静止画・動画データを記録できます。



使用例

設備検査用品

デジタル望遠鏡

〈スリーアールソリューション〉


高所の点検も安全に


いつでも手軽に観察

望遠鏡をデジタルカメラのような感覚で扱えます。

Web



倍率（約）	50倍
撮影距離（約）	3m～3000m※撮影環境による
カメラ	CMOS（約1400万画素）
入力電源	DC5V　1A
バッテリ	DC3.7V　2500mAh
充電時間（約）／使用時間（約）	4時間／3時間
寸法／質量（約）	189×132×94mm／400g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	386-4151	3R-DTS02	約50倍	¥27,280（¥24,800）

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

ウォーキングメジャー

〈東京ラソニック〉

修理が簡単に行なえます。

おすすめ

日本製



製品コード	最小目盛	測定距離	車輪	全縮／全伸	質量
C10-S	1cm	1km	φ10cm×1輪	54～89cm	430g
C10-D			φ10cm×2輪	50～85cm	600g
B20-S	10cm	10km	φ20cm×1輪	64～99cm	850g
B20-D			φ20cm×2輪	55～90cm	1.4kg
M6-S	1cm	1km	φ6cm×1輪	40～83cm	400g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	086-1501	C10-S	φ10cm×1輪	¥11,880(¥10,800)
–	086-1503	C10-D	φ10cm×2輪	¥14,080(¥12,800)
–	086-1505	B20-S	φ20cm×1輪	¥14,080(¥12,800)
–	086-1507	B20-D	φ20cm×2輪	¥19,800(¥18,000)
–	086-1509	M6-S	φ6cm×1輪	¥11,880(¥10,800)

ウォーキングメジャー交換パーツ

※車輪にゴム輪は付いておりません。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	316-3615	C10共通	車輪	¥1,540(¥1,400)
–	316-3613	C10共通	ゴム輪	¥ 770(¥ 700)
–	316-3611	C10-S用	カウンター	¥3,850(¥3,500)
–	316-3609	C10-D用	カウンター	¥3,850(¥3,500)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	316-3607	B20共通	車輪	¥2,750(¥2,500)
–	316-3605	B20共通	ゴム輪	¥1,540(¥1,400)
–	316-3603	B20-S用	カウンター	¥3,850(¥3,500)
–	316-3601	B20-D用	カウンター	¥3,850(¥3,500)

デジタルメジャー

〈宣真工業〉



製品コード	最小目盛	測定距離	車輪	ジョイント	全縮／全伸	質量
D-1N	10cm	10km	約φ32cm×1輪	伸縮クイックロック式	50～95cm	1.2kg
D-2				ストレート	98cm	1.74kg
D-3			φ16cm×1輪	伸縮ピンロック式	28～106cm	630g
D-4	1cm	1km	約φ10cm×1輪		26～103cm	440g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	086-1511	D-1N	約φ32cm×1輪	¥20,240(¥18,400)
–	086-1513	D-2	約φ32cm×1輪	¥30,140(¥27,400)
–	086-1515	D-3	φ16cm×1輪	¥12,540(¥11,400)
–	256-9151	D-4	約φ10cm×1輪	¥12,540(¥11,400)

ウォーキングメジャー

ローラーボーイ

〈ヤマヨ測定器〉


RB20S


RB20D


RB16S

製品コード	最小目盛	測定距離	車輪	全縮／全伸	質量
RB20S	10cm	10km	φ20cm×1輪	51～99cm	800g
RB20S1	1cm	1km	φ20cm×1輪	51～99cm	800g
RB20D	10cm	10km	φ20cm×2輪	51～99cm	1100g
RB20D1	1cm	1km	φ20cm×2輪	51～99cm	1100g
RB16S	10cm	10km	φ16cm×1輪	42.5～100.5cm	1027g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	976-2001	RB20S	φ20cm×1輪	¥14,850（¥13,500）
UP	976-2003	RB20S1	φ20cm×1輪	¥17,380（¥15,800）
UP	976-2005	RB20D	φ20cm×2輪	¥18,370（¥16,700）
UP	976-2007	RB20D1	φ20cm×2輪	¥20,790（¥18,900）
–	266-7801	RB16S	φ16cm×1輪	¥11,000（¥10,000）

ロットシュアープロフェッショナル1000



最小目盛	10cm
測定距離	10km
車輪	32cm
全縮／全伸	550mm/950mm
質量	2840g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	246-4851	RSP1000	32φ×1輪	¥37,400（¥34,000）

●グリップ部にあるピストル型のブレーキボタンで、測定スタート･ストップが簡単にできます。

ロールパイロット

〈ウマレックス〉

長距離から中距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。

製品コード	D12	ミニ
収納	折りたたみタイプ	伸縮タイプ
測定精度	±0.1%	
測定可能距離	0～9999.99m	0～9999.9m
ホイール円周	1000mm	500mm
質量	2100g	550g
寸法	318×1000×140mm（収納時318×540×210mm）	124×1100×159mm（収納時124×550×159mm）
付属品	ソフトバッグ	–

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	346-6403	D12	φ319mm	¥29,700（¥27,000）
–	346-6405	ミニ	φ159mm	¥13,200（¥12,000）

●コンパクト収納が可能で、置き場所や持ち運びにも便利です。
●前進（加算）、後進（減算）計測。


D12


ミニ

数取器

数取器

〈京北計器工業〉

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	086-1181	TC-H	手持ち式･4桁	¥ 1,705（¥ 1,550）
–	086-1183	TC-T	卓上式･4桁	¥ 2,046（¥ 1,860）
–	086-1185	TC-3	3連式･4桁	¥ 8,074（¥ 7,340）
–	086-1187	TC-5	5連式･4桁	¥13,200（¥12,000）
–	086-1189	TC-7	7連式･4桁	¥18,480（¥16,800）

●交通量のチェックや総計作業にお使いください。


TC-H


TC-T


TC-5

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

巻尺

ジーアール スチロン

〈ヤマヨ測定機〉

**底のベースラバーで滑りにくく
自立する安定感のあるケース。**


ナイロンコート鋼製



NR100GR

JIS1級

目盛部詳細



テープ幅	10mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	50N／20℃


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-0001	NR50GR	50m	¥19,580(¥17,800)
–	346-0011	NR100GR	100m	¥38,280(¥34,800)

3Xスチロン(3倍速)

〈ヤマヨ測定機〉


スチール+ナイロンコート

おすすめ



JIS1級

目盛部詳細



テープ幅	10mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	50N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	976-1401	NR30X	30m	¥13,970(¥12,700)
UP	976-1403	NR50X	50m	¥18,370(¥16,700)
UP	976-1405	NR100X	100m	¥36,850(¥33,500)
UP	226-5051	NR30X-K	交換テープ 30m用	¥10,010(¥ 9,100)
UP	226-5053	NR50X-K	交換テープ 50m用	¥13,860(¥12,600)
UP	226-5055	NR100X-K	交換テープ 100m用	¥30,030(¥27,300)

＊上記価格は2022年3月1日からのものです。

スチロンリール

〈ヤマヨ測定機〉

スチール+ナイロンコート



JIS1級

目盛部詳細



テープ幅	10mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	50N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	066-1001	NR20	20m	¥ 9,020(¥ 8,200)
UP	066-1003	NR30	30m	¥13,970(¥12,700)
UP	066-1005	NR50	50m	¥18,370(¥16,700)
UP	226-5061	NR20-K	交換テープ 20m用	¥ 6,490(¥ 5,900)
UP	226-5051	NR30X-K	交換テープ 30m用	¥10,010(¥ 9,100)
UP	226-5053	NR50X-K	交換テープ 50m用	¥13,860(¥12,600)

＊上記価格は2022年3月1日からのものです。

ホワイトセブン

〈ヤマヨ測定機〉

スチール

JIS1級



目盛部詳細



テープ幅	13mm
テープ厚	0.27mm
標準張力	100N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	066-1081	WS20	20m	¥ 9,460(¥ 8,600)
UP	066-1083	WS30	30m	¥12,430(¥11,300)
UP	066-1085	WS50	50m	¥17,710(¥16,100)
UP	226-5071	WS20-K	交換テープ 20m用	¥ 5,170(¥ 4,700)
UP	226-5073	WS30-K	交換テープ 30m用	¥ 7,700(¥ 7,000)
UP	226-5075	WS50-K	交換テープ 50m用	¥12,100(¥11,000)

＊上記価格は2022年3月1日からのものです。

ナイロンスチールハヤマキ10

〈積水樹脂〉

スチール+ナイロンコート



JIS1級

目盛部詳細



テープ幅	10mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	50N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	066-1261	NS-30H	30m	¥13,860(¥12,600)
–	066-1263	NS-50H	50m	¥18,700(¥17,000)
–	226-6411	NS-30NHS	交換テープ 30m用	¥ 9,130(¥ 8,300)
–	226-6413	NS-50NHS	交換テープ 50m用	¥13,970(¥12,700)

シルバーセブン

〈ヤマヨ測定機〉

＊社内検査成績書付(50mのみ)

スチール



JIS1級

目盛部詳細



テープ幅	13mm
テープ厚	0.27mm
標準張力	50N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	066-1031	VR20	20m	¥ 9,460(¥ 8,600)
UP	066-1033	VR30	30m	¥12,430(¥11,300)
UP	066-1035	VR50	50m	¥18,370(¥16,700)
UP	226-5091	VR20-K	交換テープ 20m用	¥ 5,170(¥ 4,700)
UP	226-5093	VR30-K	交換テープ 30m用	¥ 7,700(¥ 7,000)
UP	226-5095	VR50-K	交換テープ 50m用	¥13,640(¥12,400)

＊上記価格は2022年3月1日からのものです。

ミリオンオープン

〈ヤマヨ測定機〉

表目盛部詳細



裏目盛部詳細





ガラス繊維

JIS1級

テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	066-1131	OTR20	20m	¥ 4,180(¥ 3,800)
UP	066-1133	OTR30	30m	¥ 6,050(¥ 5,500)
UP	066-1135	OTR50	50m	¥ 9,240(¥ 8,400)
UP	066-1137	OTR100	100m	¥18,260(¥16,600)
UP	226-5121	MRT20-K	交換テープ 20m用	¥ 2,530(¥ 2,300)
UP	226-5111	MRT30-K	交換テープ 30m用	¥ 3,850(¥ 3,500)
UP	226-5113	MRT50-K	交換テープ 50m用	¥ 6,050(¥ 5,500)
UP	226-5107	OTR-100K	交換テープ 100m用	¥12,760(¥11,600)

＊上記価格は2022年3月1日からのものです。

巻尺

ジーアール ミリオン

〈ヤマヨ測定機〉

サッカーなどのフィールド競技に最適な125mテープ。

ガラス繊維製


JIS1級




OTR125GR

テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N

表目盛部詳細



裏目盛部詳細



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-0101	OTR100GR	100m	¥20,790(¥18,900)
–	346-0111	OTR125GR	125m	¥25,300(¥23,000)

3Xミリオン(3倍速)

〈ヤマヨ測定機〉



おすすめ

ガラス繊維

JIS1級

テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N／20℃

表目盛部詳細



裏目盛部詳細



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	976-1801	OTR30X	30m	¥ 6,050(¥ 5,500)
UP	976-1803	OTR50X	50m	¥ 9,240(¥ 8,400)
UP	976-1805	OTR100X	100m	¥18,260(¥16,600)
UP	226-5111	OTR30X-K	交換テープ 30m用	¥ 3,850(¥ 3,500)
UP	226-5113	OTR50X-K	交換テープ 50m用	¥ 6,050(¥ 5,500)
UP	226-5107	OTR-100K	交換テープ 100m用	¥12,760(¥11,600)

＊上記価格は2022年3月1日からのものです。

ミリオンリールサンソク(3倍速)

〈ヤマヨ測定機〉

ガラス繊維

JIS1級



テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	266-6801	MR3S30	30m	¥6,050(¥5,500)
UP	266-6803	MR3S50	50m	¥9,240(¥8,400)
UP	226-5111	OTR30X-K	交換テープ 30m用	¥3,850(¥3,500)
UP	226-5113	OTR50X-K	交換テープ 50m用	¥6,050(¥5,500)

＊上記価格は2022年3月1日からのものです。

ハヤマキ 12

〈積水樹脂〉

ガラス繊維

JIS1級




テープ幅	12mm
テープ厚	0.52mm
標準張力	10N／20℃

表目盛部詳細



裏目盛部詳細



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	066-1273	12-30HRW	30m	¥ 6,160(¥ 5,600)
–	066-1275	12-50HRW	50m	¥ 9,240(¥ 8,400)
–	066-1277	12-100HRW	100m	¥18,700(¥17,000)
–	226-6431	12-30HSW	交換テープ 30m用	¥ 4,180(¥ 3,800)
–	226-6433	12-50HSW	交換テープ 50m用	¥ 6,600(¥ 6,000)
–	226-6435	12-100HSW	交換テープ 100m用	¥12,980(¥11,800)

ハヤマキ 14

〈積水樹脂〉

ガラス繊維

JIS1級



テープ幅	14mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	10N／20℃

表目盛部詳細



裏目盛部詳細




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	066-1281	14-50HR	50m	¥10,670(¥9,700)
–	226-6421	14-50HS	交換テープ 50m用	¥ 6,600(¥6,000)

リールケース(エスロン巻尺)

〈積水樹脂〉


ガラス繊維

JIS1級



テープ幅	12mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	10N／20℃

表目盛部詳細



裏目盛部詳細




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	216-4051	20-RN	20m	¥4,400(¥4,000)
–	216-4053	30-RN	30m	¥6,160(¥5,600)
–	216-4055	50-RN	50m	¥9,240(¥8,400)
–	226-6441	20-WS	交換テープ 20m用	¥2,860(¥2,600)
–	226-6443	30-WS	交換テープ 30m用	¥4,180(¥3,800)
–	226-6445	50-WS	交換テープ 50m用	¥6,600(¥6,000)

楽測ver1(ひとり測定用先端具)

〈日本度器〉

ひとりで楽々測定、測量。

アクリル樹脂



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	306-8401	RKS	12mm幅繊維性テープ専用	¥2,420(¥2,200)

●スベリ止め付きで安定測定。スベリ止めテープで新材のキズを防ぎます。
●テープのどちら面でも使用できます。
●12mm幅の繊維性テープなら取付けできます。
＊取り外し時に無理に引っ張ると破損の恐れがあります。
＊40N以上の力で引っ張らないでください。
＊火のそばや油のかかるところで使用しないでください。
＊踏みつけると割れて怪我の恐れがあるので注意して取扱ってください。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

シムロンL はや巻

〈TJM デザイン〉

JIS1級

ガラス繊維



YSL3-50

テープ幅	13mm
テープ厚	0.55mm
標準張力	20N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	286-1651	YSL3-30	30m	¥ 6,930(¥6,300)
UP	286-1653	YSL3-50	50m	¥10,450(¥9,500)
UP	226-6521	YSM-30R	交換テープ 30m用	¥ 4,565(¥4,150)
UP	226-6523	YSM-50R	交換テープ 50m用	¥ 7,150(¥6,500)

スピードタフミックリール

〈ムラテック KDS〉

JIS1級

ガラス繊維



SGR12-50



SGR12-120

テープ幅	12mm
テープ厚	0.48mm
標準張力	10N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	216-7101	SGR12-30	30m	¥ 6,105(¥ 5,550)
UP	216-7103	SGR12-50	50m	¥ 9,262(¥ 8,420)
UP	216-7105	SGR12-100	100m	¥18,755(¥17,050)
UP	266-7551	SGR12-120	120m	¥25,982(¥23,620)

エンジニヤスーパーワイド

〈TJM デザイン〉

JIS1級

スチール+ナイロンコート






HSW3-100

New

目盛部詳細



テープ幅	13mm
テープ厚	0.46mm
標準張力	100N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	206-0051	HSW-30	30m	¥18,700(¥17,000)
UP	206-0053	HSW-50	50m	¥24,200(¥22,000)
New	396-2351	HSW3-100	100m(はや巻)	¥62,150(¥56,500)
UP	226-6501	HSW-30R	交換テープ 30m用	¥12,100(¥11,000)
UP	226-6503	HSW-50R	交換テープ 50m用	¥16,500(¥15,000)
UP	226-6505	ESW-100R	交換テープ 100m用	¥35,750(¥32,500)

エンジニヤスーパー はや巻

〈TJM デザイン〉

JIS1級

ナイロンコート



テープ幅	10mm
テープ厚	0.46mm
標準張力	50N (10N≒約1.02kgf)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	266-7613	HSP3-30	30m	¥15,400(¥14,000)
UP	266-7611	HSP3-50	50m	¥20,350(¥18,500)
UP	266-7603	HSP3-30R	交換テープ 30m用	¥ 9,460(¥ 8,600)
UP	266-7601	HSP3-50R	交換テープ 50m用	¥13,750(¥12,500)


シムロンL

〈TJM デザイン〉


JIS1級



表目盛部詳細



裏目盛部詳細



ガラス繊維

テープ幅	13mm
テープ厚	0.55mm
標準張力	20N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	066-1211	YSL-20	20m	¥ 4,895(¥4,450)
UP	066-1213	YSL-30	30m	¥ 6,930(¥6,300)
UP	066-1215	YSL-50	50m	¥10,450(¥9,500)
UP	226-6520	YSM-20R	交換テープ 20m用	¥ 3,080(¥2,800)
UP	226-6521	YSM-30R	交換テープ 30m用	¥ 4,565(¥4,150)
UP	226-6523	YSM-50R	交換テープ 50m用	¥ 7,150(¥6,500)


ステンレススピードテクロン10(4倍速)

〈ムラテック KDS〉

JIS1級

ステンレス





テープ幅	10mm
テープ厚	0.4mm
標準張力	50N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	206-1911	SST10-30	30m	¥17,402(¥15,820)
UP	206-1913	SST10-50	50m	¥21,692(¥19,720)

- ハンドル1巻きドラム4回転。
- サビにくいステンレステープ。
- 455mmピッチマーク付。
- 4倍速巻取機構。

エンジニヤクロス


〈TJM デザイン〉

JIS1級

スチール



目盛部詳細



テープ幅	13mm
テープ厚	0.24mm
標準張力	100N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	066-1151	HCS-30	30m	¥14,300(¥13,000)
UP	066-1153	HCS-50	50m	¥20,350(¥18,500)
UP	256-2103	ENW-30RT	交換テープ 30m用	¥ 9,130(¥ 8,300)
UP	256-2101	ENW-50RT	交換テープ 50m用	¥14,300(¥13,000)

巻尺用器具

〈ヤマヨ測定機〉





KH-S

クランプハンドル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	066-1361	KH-S	標準型	¥2,970(¥2,700)

- 巻尺に張力を与える際に使います。

巻尺用温度計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	066-1351	MO-2050C	30cm −20～50℃	¥12,100(¥11,000)

スプリングバランス

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-0061	SPB-20K	0～20kg・0～200N	¥9,350(¥8,500)

巻尺

GFTエキスパート

〈日本度器〉

JIS1級

ガラス繊維



GFT-50



GFT-100

テープ幅	12mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	10N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-7401	GFT-50	50m	¥ 9,350(¥ 8,500)
–	366-7403	GFT-100	100m	¥18,920(¥17,200)
–	366-7501	GFT-50S	交換テープ 50m用	¥ 6,600(¥ 6,000)
–	366-7503	GFT-100S	交換テープ 100m用	¥13,200(¥12,000)

ステンレスエキスパート


〈日本度器〉

JIS1級

ステンレス



目盛部詳細



テープ幅	13mm
テープ厚	0.2mm
標準張力	20N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-0021	STE-30	30m	¥13,915(¥12,650)
–	206-0023	STE-50	50m	¥20,350(¥18,500)
–	206-0025	STE-100	100m(十字型金属ケース)	¥53,240(¥48,400)
–	226-6401	STE-30S	交換テープ 30m用	¥11,275(¥10,250)
–	226-6403	STE-50S	交換テープ 50m用	¥17,270(¥15,700)
–	226-6405	STE-100S	交換テープ 100m用	¥38,500(¥35,000)

タンクスケール

タンクスケール

〈日本度器〉


JIS1級



テープ幅	13mm
標準張力	20N／20℃
付属品	350g真鍮製 直結式分銅


コメットタンクスケール 表目盛

スチール



ステンレスタンクスケール 表目盛

ステンレス



■ コメットタンクスケール(ホワイトスチールテープ)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	216-4101	CT-10	10m	¥ 7,920(¥ 7,200)
UP	216-4103	CT-15	15m	¥ 8,800(¥ 8,000)
UP	216-4105	CT-20	20m	¥ 9,570(¥ 8,700)
UP	216-4107	CT-30	30m	¥11,550(¥10,500)
UP	226-6451	CT-10S	交換テープ 10m用	¥ 5,390(¥ 4,900)
UP	226-6453	CT-15S	交換テープ 15m用	¥ 6,270(¥ 5,700)
UP	226-6455	CT-20S	交換テープ 20m用	¥ 7,040(¥ 6,400)
UP	226-6457	CT-30S	交換テープ 30m用	¥ 9,020(¥ 8,200)

■ ステンレスタンクスケール(ステンレステープ)


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	216-4151	STT-10	10m	¥12,320(¥11,200)
UP	216-4153	STT-15	15m	¥13,970(¥12,700)
UP	216-4155	STT-20	20m	¥15,620(¥14,200)
UP	216-4157	STT-30	30m	¥19,800(¥18,000)
UP	226-6461	STT-10S	交換テープ 10m用	¥ 9,790(¥ 8,900)
UP	226-6463	STT-15S	交換テープ 15m用	¥11,440(¥10,400)
UP	226-6465	STT-20S	交換テープ 20m用	¥13,090(¥11,900)
UP	226-6467	STT-30S	交換テープ 30m用	¥17,270(¥15,700)

タンクスケール使用方法


1.タンクスケール本体のハンドルを起こし、分銅が急落しない様にハンドルを持ちながら静かに垂らす。



2.テープが弛まない様に注意しながら分銅をタンクの底まで下ろし、テープ測定面の測定溶液付着部(液面)で測定を行う。
※タンクの底で分銅が倒れないように注意する。
※テープに弛みが生じた場合は、弛んだ分を巻取る。



ゆっくり下ろしていく。




3.使用後は、油・汚れなどをウエスで拭取りながら巻取り、ハンドルをたたんで保管する。

ウォーター ファインディング ペースト

WATER FINDING PASTE

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-8851	KK-85	約85g	¥1,980(¥1,800)

●タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め数秒後に引き上げます。色の変わった部分まで水が入っていることがわかります。



使用例



※価格は予告なしに変更する場合がございます。


測量ロープ

ミリオン測量ロープ

〈ヤマヨ測定機〉

ガラス繊維

JIS1級



目盛部詳細



目盛	1cm目盛
ロープ幅	6.2mm
ロープ厚	2mm
標準張力	20N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	066-2001	MSR30	30m	¥ 4,950(¥ 4,500)
UP	066-2003	MSR50	50m	¥ 7,480(¥ 6,800)
UP	066-2005	MSR100	100m	¥13,090(¥11,900)

＊上記価格は2022年3月1日からのものです。

エスロン測量ロープ

〈積水樹脂〉

ガラス繊維



目盛	5cm目盛
ロープ幅	6mm
ロープ厚	2mm
標準張力	20N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	066-2011	30-LN	30m	¥ 4,400(¥ 4,000)
–	066-2013	50-LN	50m	¥ 6,710(¥ 6,100)
–	066-2015	100-LN	100m	¥11,770(¥10,700)

ポリエチレン測量ロープ

化学繊維



ロープ径	φ4mm

目盛部詳細



河川測量等多方面に使用できます。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	976-1903	2501	50m 1m目盛	¥11,550(¥10,500)
–	976-1905	2502	100m 1m目盛	¥23,100(¥21,000)
–	976-1907	2503	200m 1m目盛	¥46,200(¥42,000)
–	976-1909	2504	300m 1m目盛	¥69,300(¥63,000)

●水より比重が軽いので浮きます。

ロープ巻取器

ロープ巻取器

スチール



LR



HSF-1N

New



EKA200

プラスチック



MSR-C
(巻取器)

EKA200

ドラム	径250mm、幅100mm
寸法	高さ316×幅250×奥行185mm

LR

エスロン測量ロープ用	幅6mm×厚2mm×長さ30・50・100m

HSF-1N

ロープ径	巻取容量
φ4mm	665m
φ5mm	437m
φ6mm	286m
φ7mm	220m
φ8mm	166m

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-1701	EKA200	ポリエチレン・測量ロープ用	¥ 4,840(¥ 4,400)
–	066-2091	LR	測量ロープ用	¥14,850(¥13,500)
–	948-5103	HSF-1N	ポリエチレン測量ロープ用	¥12,100(¥11,000)
UP	256-8201	MSR-C	ミリオンロープ用	¥13,970(¥12,700)


＊上記価格は2022年3月1日からのものです。(MSR-Cのみ)


検尺棒


検尺棒

芯材にFRPポールを使用し、表面に塩化ビニールチューブで被覆してあり、孔内検尺に最適です。

送料別途







巻径	100φcm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	266-8701	SWB-50	1cm目盛 50m	¥ 68,200(¥ 62,000)
–	266-8703	SWB-100	1cm目盛 100m	¥122,100(¥111,000)

●軽くて持ち運びが非常に楽です。
●復元性が良くまっすぐに戻り、ガラス繊維を使用しているため高い正確性があります。
●1cm間隔の目盛りは、見やすく写真にも写ります。


検尺ロッド

検尺ロッド(マルタンポール)

軽量で持ち運びが簡単な検尺ロッド。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。

送料別途

径	本体6.2mm キャップ7.0mm



■ 検尺ロッド

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	066-1181	SWR-50	50m 2.2kg	¥33,000(¥30,000)
–	066-1183	SWR-100	100m 5.5kg	¥63,800(¥58,000)

●50cmピッチの目盛付き。直線形状記憶ロープです。
●50m、100mとも約100cm径に巻いて収納できます。
●ライトバンに載せられます。

■ 検尺ロッド用リール

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-2801	SWR-R	スタンド無	¥22,000(¥20,000)
–	356-2551	SWR-RSN	スタンド付	¥79,200(¥72,000)

コンベックス（マグ爪タイプ）

剛厚セフGロックダブルマグ25

New

剛厚（ストロング）スチールテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）


縦長ネオジ磁石採用


GASFGLWM2550

〈TJM デザイン〉

イエローテープ、両面目盛、メートル目盛、
対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-7601	GASFGLWM2550	25mm幅 5.0m、ロック付	¥7,590（¥6,900）
New	396-7603	GASFGLWM2565	25mm幅 6.5m、ロック付	¥8,470（¥7,700）

●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ&磁石付本体･爪仕様コンベックス。

安全セフGロックマグ爪25

New

スチールテープ　JIS1級


CAZ4M2555

〈TJM デザイン〉

両面目盛、メートル目盛
対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-7651	CAZ4M2555	25mm幅 5.5m、ロック付	¥7,040（¥6,400）
New	396-7653	CAZ4M2575	25mm幅 7.5m、ロック付	¥8,030（¥7,300）

●弾性樹脂で全身をガード、安全セフ&磁石付爪仕様コンベックス。

セフG3ゴールドダブルマグ25 〈TJM デザイン〉

New

スチールテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）


CWM3S2555


CWM3S2575

単管パイプやLGSにもガッチリつく本体マグ。
特殊ヨーク構造と強力ネオジ磁石による強力磁力。


CWM3S2555


CWM3S2575

メートル目盛、対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-7701	CWM3S2555	25mm幅 5.5m、ロック付	¥6,380（¥5,800）
New	396-7703	CWM3S2575	25mm幅 7.5m、ロック付	¥7,810（¥7,100）

●弾性樹脂で全身をガード、磁石付本体・爪仕様コンベックス。

剛厚セフスパコンマグ爪25

New

剛厚ナイロンテープ　JIS1級


〈TJM デザイン〉

メートル目盛、対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-7751	GASFSPM2550	25mm幅 5.0m、ロック付	¥7,920（¥7,200）

●磁石付爪仕様コンベックス。

セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪25

スチールテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）

〈TJM デザイン〉


SFG3GLM25-55BL

対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	326-7001	SFG3GLM25-55BL	25mm幅5.5m、ロック付	¥5,610（¥5,100）
UP	326-7005	SFG3GLM25-75BL	25mm幅7.5m、ロック付	¥6,600（¥6,000）

●衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。
●磁石付爪仕様コンベックス。

ポイント

マグネットを使用した使い方

マグネット爪前面を金属に付け、テープを引きながら測定した場合、測定値から「1.6mm」を減らしてください。



コンベックス

剛厚Gステンロック25

New

剛厚ステンテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）


GAGSL25-50

〈TJM デザイン〉

両面目盛、メートル目盛

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-7801	GAGSL25-50	25mm幅 5.0m、ロック付	¥7,370（¥6,700）
New	396-7803	GAGSL25-65	25mm幅 6.5m、ロック付	¥8,470（¥7,700）

●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス。

剛厚セフGロック25

New

剛厚（ストロング）スチールテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）


〈TJM デザイン〉

イエローテープ、両面目盛、メートル目盛
対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-7851	GASFGL2550	25mm幅 5.0m、ロック付	¥5,445（¥4,950）

●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス。

セフコンベG3ゴールドロック-25

New

スチールテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）


SFG3GL25-55BL

〈TJM デザイン〉

両面目盛、メートル目盛
対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-7901	SFG3GL25-55BL	25mm幅 5.5m、ロック付	¥4,840（¥4,400）
New	396-7903	SFG3GL25-75BL	25mm幅 7.5m、ロック付	¥6,160（¥5,600）

セフG7ロック25

New

剛厚（ストロング）スチールテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）


〈TJM デザイン〉

両面目盛、メートル目盛
対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-7951	SFG7L2550	25mm幅 5.0m、ロック付	¥4,895（¥4,450）

●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス。

Gロック／Gステンロック

〈TJM デザイン〉

スチールテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）

ステンレススチールテープ


GL19-55BL


GL25-55BL


GSL19-55BL


GSL25-55BL

Gロック

備考	コード番号	製品コード	仕様	税抜価格（税抜価格）
UP	246-2301	GL19-55BL	19mm幅5.5m ロック付	¥3,190（¥2,900）
UP	246-2303	GL25-55BL	25mm幅5.5m ロック付	¥3,795（¥3,450）
UP	246-2305	GL25-75BL	25mm幅7.5m ロック付	¥5,060（¥4,600）
UP	246-2307	GL25100BL	25mm幅10m ロック付	¥5,720（¥5,200）

●弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス。　●優れた耐衝撃性をもっています。

Gステンロック

備考	コード番号	製品コード	仕様	税抜価格
UP	246-2351	GSL19-55BL	19mm幅5.5m ロック付	¥5,500（¥5,000）
UP	246-2353	GSL25-55BL	25mm幅5.5m ロック付	¥6,820（¥6,200）
UP	246-2355	GSL25-75BL	25mm幅7.5m ロック付	¥7,260（¥6,600）

●水を巻き込んでもサビにくいステンレス製バネSUS301使用。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

メジャー

スパイラルメジャー

〈新潟精機〉

*JISは取得しておりません。



日本製

MOVIE

目盛部詳細

メジャー伸長固定や計測物への取付、目盛視認性など、使いやすさを工夫

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-0351	SMT-100GY	グレー 1m マグネット付(19mm幅)	¥1,650(¥1,500)
–	386-0353	SMT-100PI	ピンク 1m マグネット付(19mm幅)	¥1,650(¥1,500)
–	386-0355	SMT-100OR	オレンジ 1m マグネット付(19mm幅)	¥1,650(¥1,500)
–	386-0357	SMT-100GR	グリーン 1m マグネット付(19mm幅)	¥1,650(¥1,500)
–	386-0359	SMT-100WH	ホワイト 1m マグネット付(19mm幅)	¥1,650(¥1,500)
–	386-0361	SMT-100BL	ブルー 1m マグネット付(19mm幅)	¥1,650(¥1,500)
–	386-0363	SMT-100PU	パープル 1m マグネット付(19mm幅)	¥1,650(¥1,500)
–	386-0301	SMT-200GY	グレー 2m マグネット付(19mm幅)	¥2,420(¥2,200)
–	386-0303	SMT-200PI	ピンク 2m マグネット付(19mm幅)	¥2,420(¥2,200)
–	386-0305	SMT-200OR	オレンジ 2m マグネット付(19mm幅)	¥2,420(¥2,200)
–	386-0307	SMT-200GR	グリーン 2m マグネット付(19mm幅)	¥2,420(¥2,200)
–	386-0309	SMT-200WH	ホワイト 2m マグネット付(19mm幅)	¥2,420(¥2,200)
–	386-0311	SMT-200BL	ブルー 2m マグネット付(19mm幅)	¥2,420(¥2,200)
–	386-0313	SMT-200PU	パープル 2m マグネット付(19mm幅)	¥2,420(¥2,200)

●7色カラー展開。　●テープガイド両面にMG付きのため、鉄筋等に貼り付けて測定可能。

両面ステンレスネオロック

〈ムラテック KDS〉

JIS1級



SS25-55BP

ステンレス

■ 両面ステンレスネオロック19ロック付(19mm幅)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	206-1532	SS19-35BP	3.5m(両面目盛)	¥3,740(¥3,400)
UP	206-1534	SS19-55BP	5.5m(両面目盛)	¥4,785(¥4,350)

●防サビ・高耐摩耗に優れたステンレス製コンベックスです。

■ 両面ステンレスネオロック25ロック付(25mm幅)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	206-1522	SS25-55BP	5.5m(両面目盛)	¥5,885(¥5,350)
UP	206-1524	SS25-75BP	7.5m(両面目盛)	¥6,380(¥5,800)

●防サビ・高耐摩耗に優れたステンレス製コンベックスです。

剛厚ロック-25

〈TJM デザイン〉

JIS1級
(メートル目盛のみ)



GAL25-50BL

剛厚(ストロング)スチールテープ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	326-7051	GAL25-50BL	25mm幅5.0m、メートル目盛　ロック付	¥3,960(¥3,600)

ロック

〈TJM デザイン〉

JIS1級
(メートル目盛のみ)



L25-55BL　L19-55BL

スチールテープ

■ ロック19

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	296-9801	L19-35BL	19mm幅　3.5m	¥2,640(¥2,400)
UP	296-9803	L19-55BL	19mm幅　5.5m	¥3,080(¥2,800)
UP	296-9805	L19-75BL	19mm幅　7.5m	¥4,235(¥3,850)

■ ロック25

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	296-9851	L25-35BL	25mm幅　3.5m	¥3,025(¥2,750)
UP	296-9853	L25-55BL	25mm幅　5.5m	¥3,465(¥3,150)
UP	296-9855	L25-75BL	25mm幅　7.5m	¥4,400(¥4,000)
UP	296-9857	L25100BL	25mm幅　10m	¥5,500(¥5,000)

立壱255

〈四国度器〉

水平直立2.6m！

JIS1級



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-4451	TCI-255N	5m　極厚(25mm幅)	¥3,520(¥3,200)

●文字高さ約40%UP。

スラントレベルコンベ

〈TJM デザイン〉

目盛部詳細





スチールテープ

JIS1級

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	256-6301	SLL19-55BL	5.5m　ロック付(19mm幅)	¥4,180(¥3,800)

●傾斜角を読み取れる角度計付。
●しっかりとテープを固定する回転ロック機構。

スパコン

〈TJM デザイン〉

サビ・摩耗に強い！

JIS1級
(メートル目盛のみ)



SP1955BL

ナイロンコートテープ

目盛部詳細



■ スパコン16(16mm幅)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	066-5101	SP1635BL	3.5m	¥3,080(¥2,800)
UP	066-5103	SP1655BL	5.5m	¥4,015(¥3,650)

■ スパコン19ロック付(19mm幅)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	066-5105	SP1955BL	5.5m	¥4,620(¥4,200)

■ スパコン25ロック付(25mm幅)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	066-5107	SP2555BL	5.5m	¥5,445(¥4,950)

●摩耗に強いナイロンコートテープです。
●巻き取りバネは、サビにくいステンレスバネを使用しています。

コンベックス

極匠GOM裏技 〈原度器〉

ゴムカバー付き最小・最軽量モデル。テープの裏面が賢い。



JIS1級

Web

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	376-2851	GUG1955	19mm幅 5.5m	¥3,245(¥2,950)
UP	376-2855	GUG2555	25mm幅 5.5m	¥3,960(¥3,600)
UP	386-6351	GUG2555M	25mm幅 5.5m	¥4,235(¥3,850)
UP	376-2853	GUG2555H	25mm幅 5.5m ホルダー付	¥4,620(¥4,200)

●見やすい「5mm間隔目盛」採用(裏面上目盛のみ)
●GUG2555MとGUG2555Hは両面印刷/マグネットフック付きです。

極匠GOM 〈原度器〉

世界最小のゴム付きコンベックスです。

日本製



JIS1級

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	316-5757	GDK2575	25mm幅 7.5m	¥5,225(¥4,750)
UP	316-5759	GDK25100	25mm幅 10m	¥5,775(¥5,250)

●サビに強いステンレスバネを全シリーズに採用しており、ハードな環境でも末永くお使い頂けます。
●サビに強いステンレスバネ。テープはハードコート仕様
●一部モデルは両面印刷/マグネットフック

インタービジョン16 〈原度器〉

通常の測定以外に、内寸や奥行きの測定が可能です。

日本製





JIS1級


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	316-6101	IN1635	16mm幅 3.5m	¥2,970(¥2,700)

●ケース上部と側面に読み取り窓が設けられており、それぞれ内寸と奥行きを表示します。
●ベアリング機構により、テープの出し入れが非常に滑らかです。
●両面印字テープ ●テープはハードコート仕様

コンベックスホルダー

コンポケR・マルチ 〈原度器〉

ベルトクリップでロック!





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	376-2901	MHRML	回転式	¥2,310(¥2,100)

●腰ベルト&フルハーネス対応。 ●360°・16段階の角度調整機能。
●ベルトクリップ 幅30mmまで対応。

グラスコンベックス(非導電メジャー) 〈積水樹脂〉

強化ガラス繊維が、作業中の"感電の危険"から身を守ります。

鋼巻尺JIS2級相当

ガラス繊維

目盛部詳細





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	226-5551	GC-30N	3m ストップ付(19mm幅)	¥4,510(¥4,100)

●精度と作業性を向上した、非導電性メジャーです。
●テープは強化FRP製で、ウレタン樹脂コートされています。
*水中、高熱の箇所では使用しないでください。

ノー電 〈原度器〉

感電防止用モデルです。



日本製

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	316-5601	ND1935	19mm幅 3.5m	¥5,775(¥5,250)

●高い絶縁性と実用に耐える強度を兼ね備えたテープを、特殊な製法を用いて実現しました。
●テープに鉄を使用していないので、非常に軽量です。●鉄道線路作業向け ●超軽量

MAGNESIUM 〈原度器〉

世界最小・最軽量モデル※であり、最高級シリーズです。



日本製

JIS1級

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	316-5801	MGN1955	19mm幅 5.5m	¥5,225(¥4,750)
UP	316-5803	MGN1955S	19mm幅 5.5m 尺相当目盛付	¥5,225(¥4,750)
UP	316-5805	MGN2555	25mm幅 5.5m	¥5,775(¥5,250)
UP	316-5807	MGN2555S	25mm幅 5.5m 尺相当目盛付	¥5,775(¥5,250)

●本体ケースには小型・軽量で高級感溢れるマグネシウム合金を採用しています。
●両面印字テープ ●サビに強いステンレスバネ。テープはハードコート仕様
※金属製ケースにおけるテープサイズが同型のものと比較して、2013年6月時点。

メジャー

ルーバン【Ruban】 〈原度器〉





日本製

JIS1級

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	326-7451	06022	6mm幅2m、グリーン	¥1,650(¥1,500)
UP	326-7453	06022C	6mm幅2m、ネオブラック	¥1,650(¥1,500)

●ストップ機能で固定も出来る! ●キーホルダー付。

スリム3.5m 〈原度器〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	366-8401	06035	3.5m	¥1,430(¥1,300)

●3.5mまで測れるミニメジャーです。ボディ裏面にはメモ書きできる下地が用意されており、ちょっとした覚書がメジャー本体で行えます。●20年を超えるロングセラー品です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

特定小電力トランシーバー 一覧表

カタログに掲載しているトランシーバーの一覧表です。
利用シーンに適した機種をお選びください。

交互通話（単信）
一方がボタンを押して話している間、相手側は話せない。

同時通話（複信）
電話のように双方が「話す」「聞く」を同時に行うことができる。

¥30,000以上

P.75


DJ-Mシステム
386-3601他
¥172,000

P.72


SRFD1
366-5101
防水：IP68
¥58,000

P.74


DJ-P300
356-8501
防水：IP67
¥49,800

P.76


DJ-R200D
336-3501他
防水：IP67
¥39,800

¥20,000台

P.71


SRS220A
386-9155
防水：IP68
¥21,800

P.71


SRS220SA
386-9157
防水：IP68
¥21,800

P.68
充電池


Demitoss PRO UBZ-BM20R
296-0851
防水：IP67
¥29,800

P.73


IC-4188D
306-7601
防水：IP54
¥29,800

¥10,000台

P.68


FTH-314L
356-2653
防水：IP67
¥19,800

P.68


FTH-314
356-2651
防水：IP67
¥19,800

P.73


IC-4110R
306-7653他
防水：IP54
¥15,800

P.76


DJ-PB20
316-6455他
防水：IP54
¥14,000

P.69


SR40
346-1201他
防水：IP57
¥15,800

P.69


SR45
366-4801
防水：IP57
¥19,800

P.70


SR70AY
346-1305他
防水：IP67
¥15,800

P.73


DJ-P321他
376-4751他
防水：IP67
¥19,800

P.71


SRS210A
386-9151
防水：IP68
¥19,800

P.71


SRS210SA
386-9153
防水：IP68
¥19,800

P.70


SR100A
346-1351
防水：IP67
¥19,800

オープン価格

P.72


SR235
396-6001他
防水：IP68
オープン価格

P.68


Demitoss UBZ-LS27RB
386-9001
防水：IP54
オープン価格

P.68


Demitoss UBZ-LS20B
386-8701他
防水：IP54
オープン価格

P.77


DJ-PHM20
386-9971
防水：IP66
オープン価格

〈 通信距離の目安 〉

- 海上、山頂など …… 2km
- 農地、野原など ……0.5～1km
- 郊外 …… 500m
- 市街地 …… 200m

IPとは、異物と水の侵入に対する保護を規格化したもので、IEC規格で規定されている機器の保護級数を記号で示したものです。



■ 防塵性［JIS保護等級 相当］

保護等級	内容
0級	特に保護がされていない
1級	直径50mm以上の固形物が中に入らない
2級	直径12.5mm以上の固形物が中に入らない
3級	直径2.5mm以上の固形物が中に入らない
4級	直径1mm以上の固形物が中に入らない
5級	有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない（防塵形）
6級	粉塵が中に入らない（耐塵形）

■ 防水性［JIS保護等級 相当］

JIS規格 保護等級	内容	IEC 規格	JIS・IEC 混成表記
0級	特に保護がされていない	IPX0	—
1級	鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない（防滴I形）	IPX1	JIS IPX1
2級	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない（防滴II形）	IPX2	JIS IPX2
3級	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない（防雨形）	IPX3	JIS IPX3
4級	あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない（防まつ形）	IPX4	JIS IPX4
5級	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない（防噴流形）	IPX5	JIS IPX5
6級	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない（耐水形）	IPX6	JIS IPX6
7級	一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない（防浸形）	IPX7	JIS IPX7
8級	継続的に水没しても内部に浸水することがない（水中形）	IPX8	JIS IPX8

※価格帯と表示価格は本体価格（税抜）で表示しております。

特定小電力トランシーバー

Demitoss（UBZ-LS20／UBZ-LS27RB）

New

〈JVCケンウッド〉

交互通話



UBZ-LS20B　UBZ-LS20Y　UBZ-LS20RD　UBZ-LS20SL　UBZ-LS27RB

周波数範囲	400MHz 帯
送信出力	10mW /1mW（1mWは中継器アクセスモード1～18ch設定時のみ有効）
電源	単3アルカリ電池×3

寸法	55.5×104.2×26.1mm（突起含まず）
質量	約180g（アルカリ乾電池含む）
付属品	ベルトクリップ、取扱説明書、保証書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	386-8701	UBZ-LS20B	交互20ch　ブラック	オープン価格
New	386-8705	UBZ-LS20Y	交互20ch　イエロー	オープン価格
New	386-8703	UBZ-LS20RD	交互20ch　レッド	オープン価格
New	386-8707	UBZ-LS20SL	交互20ch　シルバー	オープン価格
New	386-9001	UBZ-LS27RB	交互20ch・中継27ch　ブラック	オープン価格

●トランシーバー本体に抗菌・抗ウイルス加工を実施。
●シンプレックス20チャンネルに対応し、従来の"DEMITOSS"シリーズとも交信可能。



❶　❷　❸　❹

※充電時間 約8H　※充電時間 約8H

■ Demitoss UBZ-Lシリーズ用オプション

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶	–	256-3151	UPB-5N	ニッケル水素バッテリーパック	¥3,190（¥2,900）
❷	–	056-4233	UBC-2（G）	ツインチャージャー	¥8,250（¥7,500）
❸	–	366-1901	UBC-10	シングルチャージャー	¥4,180（¥3,800）
❹	–	056-4236	USC-3（G）	キャリングケース	¥2,750（¥2,500）

Demitoss PRO（UBZ-BM20R）

〈JVCケンウッド〉



UPB-6L　UBC-8ML

送信出力	10mW
寸法	49×99.8×22.5mm
質量	約125g（電池含む）
付属品	バッテリー、充電器、マイクプラグ、固定金具、ベルトフック

交互通話



UBZ-BM20R

■ Demitoss PRO（UBZ-BM20R）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	296-0851	UBZ-BM20R	交互20ch 中継27ch	¥32,780（¥29,800）

●タフな現場で大活躍。　●トップクラスの防塵・防水性能（IP67相当）。

■ Demitoss PRO UBZ-BM20R専用オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	256-8751	UPB-6L	リチウムイオンバッテリーパック	¥7,260（¥6,600）
–	336-9651	UBC-8ML	ACアダプター（充電台6連結用）	オープン価格

■ Demitoss共通オプション



❶EMC-12 VOX対応 イヤホン付クリップマイクロホン　❷EMC-3A イヤホン付クリップマイクロホン　❸HMC-3（G） VOX対応 ヘッドセット　❹KHS-35F VOX対応 耳掛けタイプヘッドセット　❺KHS-21 VOX対応 VOX運用ヘッドセット



❻EMC-5F VOX対応 イヤホン付クリップマイクロホン　❼EMC-11 イヤホン付クリップマイクロホン　❽HS-9（G） プチホン型イヤホン　❾SMC-34（G） リモコン対応スピーカーマイク

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶	–	306-7851	EMC-12	イヤホン付クリップマイクロホン（耳掛けタイプ）	¥4,620（¥4,200）
❷	–	386-7201	EMC-3A	イヤホン付クリップマイクロホン	¥4,290（¥3,900）
❸	–	056-4225	HMC-3（G）	ヘッドセット	¥7,700（¥7,000）
❹	–	326-1701	KHS-35F	耳掛けタイプヘッドセット	¥5,720（¥5,200）
❺	–	226-3751	KHS-21	VOX運用ヘッドセット	¥4,180（¥3,800）
❻	–	236-1013	EMC-5F	イヤホン付クリップマイクロホン	¥8,690（¥7,900）
❼	–	296-3951	EMC-11	イヤホン付クリップマイクロホン	¥5,170（¥4,700）
❽	–	056-4229	HS-9（G）	プチホン型イヤホン	¥1,650（¥1,500）
❾	–	056-4221	SMC-34（G）	リモコン対応スピーカーマイク	¥5,500（¥5,000）

FTH-314／FTH-314L

八重洲無線



❶MH-73A4B　❷SSM-17H　❸SSM-64A　❹SSM-58CTA　❺MH-381A4B　❻EK-313-107　❼SCU-12
❽SCU-11　❾SSM-68H　❿SSM-61H　⓫SBR-17MH　⓬VAC-68　⓭LCC-314

※❼SCU-12は市販の3.5φのイヤホンを接続
※❾・❿は❸が必要です。

■ FTH-314／L共通オプション

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶	–	256-5001	MH-73A4B	防水型スピーカーマイク	¥ 5,720（¥ 5,200）
❷	–	386-4951	SSM-17H	スピーカーマイク	¥ 5,170（¥ 4,700）
❸	–	336-4401	SSM-64A	VOXヘッドセット	¥ 8,800（¥ 8,000）
❹	–	386-5001	SSM-58CTA	タイピンマイク	¥ 6,600（¥ 6,000）
❺	–	256-4971	MH-381A4B	小型タイピンマイク	¥ 4,180（¥ 3,800）
❻	–	256-4951	EK-313-107	タイピンマイク	¥ 8,250（¥ 7,500）
❼	–	316-5501	SCU-12	3.5φイヤホンアダプタ	¥ 1,320（¥ 1,200）
❽	–	316-5451	SCU-11	PTTケーブル	¥ 3,300（¥ 3,000）
❾	New	386-9253	SSM-68H	インターコム型ヘッドセット	¥ 6,380（¥ 5,800）
❿	New	346-5601	SSM-61H	工事ヘルメット用ヘッドセット	¥25,740（¥23,400）
⓫	–	326-2701	SBR-17MH	ニッケル水素充電池	¥ 1,870（¥ 1,700）
⓬	New	396-5801	VAC-68	急速充電器	¥ 3,520（¥ 3,200）
⓭	New	396-8001	LCC-314	キャリングケース	¥ 2,750（¥ 2,500）

超小型・軽量の特定小電力トランシーバー。

交互通話

送信出力	10mW以下
動作温度範囲	−10℃～+50℃
本体寸法	47.0×80.0×22.0mm（幅×高×奥行 アンテナ及び突起物含まず）
本体質量	約83g（電池、ベルトクリップ除く）※FTH-314Lは約85g



FTH-314（ショートアンテナ）　FTH-314L（ロングアンテナ）

■ FTH-314／L（防水型コンパクト特定小電力トランシーバー）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	356-2651	FTH-314	交互20ch　中継27ch	¥21,780（¥19,800）
–	356-2653	FTH-314L	交互20ch　中継27ch	¥21,780（¥19,800）

●重量わずか83g（ショートアンテナモデル）。　●アルカリ乾電池で30時間以上の運用可能。
●アンテナバンドで個人・グループの識別が容易に。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

特定小電力トランシーバー

STR STANDARD HORIZON SR40／SR45

〈八重洲無線〉

クラス最大の音声出力500mWと防塵防水性能IP57

ベーシックな交互通話モデル

交互20ch

交互通話

選べる3色＋ロングアンテナタイプ



ブラック　イエロー　レッド　ロングアンテナ

■ SR40／SR40L

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	346-1201	SR40B	交互20ch　ブラック	¥17,380（¥15,800）
−	346-1203	SR40Y	交互20ch　イエロー	¥17,380（¥15,800）
−	346-1205	SR40R	交互20ch　レッド	¥17,380（¥15,800）
−	346-6101	SR40L	交互20ch　ブラック　ロングアンテナ	¥17,380（¥15,800）

通話エリアが広がる中継器対応モデル

交互20ch
中継27ch




SR40/SR45共通

送信出力	10mW 以下（電波法施行規則第6条適合）
スピーカー出力	500mW（内部SP ＠8Ω、10%歪時）
動作温度範囲	−10℃〜＋ 50℃
定格電圧	DC 3.6V 〜 4.5V
本体寸法	約56.0×90.5×27.6mm（幅×高さ×奥行 アンテナ及び突起部含まず）
本体質量	約173g:SR40/SR45、約182g:SR40L（単3形アルカリ乾電池含む）

■ SR45

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	366-4801	SR45	交互20ch　中継27ch	¥21,780（¥19,800）



■ SR40/SR45オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶ −	256-4971	MH-381A4B	小型タイピンマイク	¥ 4,180（¥ 3,800）
❷ −	256-4951	EK-313-107	小型タイピンマイク	¥ 8,250（¥ 7,500）
❸ −	386-5001	SSM-58CTA	タイピンマイク	¥ 6,600（¥ 6,000）
❹ −	336-4401	SSM-64A	VOXヘッドセット	¥ 8,800（¥ 8,000）
❺ −	256-5001	MH-73A4B	防水型スピーカーマイク	¥ 5,720（¥ 5,200）
❻ −	386-4951	SSM-17H	スピーカーマイク	¥ 5,170（¥ 4,700）
❼ −	316-5501	SCU-12	イヤホンアダプタ	¥ 1,320（¥ 1,200）
❽ −	316-5451	SCU-11	PTTケーブル（SSM-62H／SSM-60H用）	¥ 3,300（¥ 3,000）
❾ New	386-9253	SSM-68H	インターコム型ヘッドセット	¥ 6,380（¥ 5,800）
❿ New	346-5601	SSM-61H	工事ヘルメット用ヘッドセット	¥25,740（¥23,400）

■ SR40/SR45専用オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
⓫ −	326-3351	SBR-18LI	リチウムイオン電池パック	¥4,950（¥4,500）
⓬ −	326-3301	SBH-18	充電器（専用ACアダプタ付属）	¥2,750（¥2,500）
⓭ −	326-3401	SHC-23	キャリングケース	¥2,200（¥2,000）

STR STANDARD HORIZON EXR100

〈八重洲無線〉 New

特定小電力トランシーバ用中継器

SR45/70A/100A、SRS210A/220Aシリーズ、SR235などに使用可能



EXR100　SAD-50A

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-6051	EXR100	中継器	オープン価格
New	316-5251	SAD-50A	ACアダプター	¥5,940（¥5,400）

- 安心の本体3年保証
- 子機からの電波を受信する事で、チャンネル情報が設定される、簡単オートセットアップ機能搭載
- 拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵（ACアダプター使用時）
- 非常用リチウムイオンバッテリー内蔵（約10時間運用が可能）

使用周波数	421MHz帯/440MHz帯（中継用27チャンネル）
電波形式	F2D/F3E
通信方式	半複信方式
送信出力	10mW以下/1mW以下
低周波出力	最大4W（SAD-50A使用時）
動作温度範囲	−20℃〜+50℃
定格電圧	DC10.5V/7.2V/3.6V（非常用バッテリー）
寸法	約155×125×37mm（幅×高さ×奥行 アンテナ及び突起部含まず）
質量	約440g

特定小電力トランシーバー

STR STANDARD HORIZON SR70A／SR100A

〈八重洲無線〉

クラス最薄のスリム・コンパクトボディで防塵防水性能IP67

交互20ch 中継27ch

交互通話

音声ミュート機能

前面の"MUTE"ボタンをワンタッチで受信中の音声をミュート（消音）することができます。急な用件などで受信音声を一時中断する場合でも瞬時に対応が可能です。



ブラック　イエロー　レッド

音声録音／再生機能

最後の受信音声（15秒間）を自動録音し、前面再生ボタンをワンタッチで開くことができます。通話を聞きのがした場合など、簡単に用件の確認が可能です。

バイブレータ着信機能

選択呼び出しモードでは、バイブレータの振動による着信設定ができ、騒音下や着信音が出せない場合に便利です。



■ SR70A

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	346-1301	SR70ABK	ブラック	¥17,380（¥15,800）
–	346-1305	SR70AY	イエロー	¥17,380（¥15,800）
–	346-1309	SR70AR	レッド	¥17,380（¥15,800）

■ SR100A

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	346-1351	SR100A	ブラック	¥21,780（¥19,800）

送受信やチャンネルの状態がひと目でわかる大型ディスプレイ&インジケータ

SR100A：チャンネル表示の自動回転機能を搭載
SR70A：チャンネル表示向きの設定変更が可能



バッテリーインジケータ（電池積算使用時間インジケータ）

電池残量表示に加え、電池の使用時間を示すバー表示機能を搭載し、積算使用時間インジケータで電池の交換時期をより解り易くお知らせします。



電池残量表示と積算使用時間インジケータ

相手が通話圏内にいるかがわかる圏内・圏外表示機能(ARTS)

相手が通話可能な範囲にいるかどうかを定期的に確認し、アイコン表示"R"と電子音で確認することができます。*中継用チャンネル、選択呼び出しモード、スキャン中は動作しません。



非常を知らせる緊急呼び出しボタン

緊急時に本体のスピーカーよりアラームを鳴らし緊急を知らせたり、予め設定した緊急連絡用のチャンネル（メモリーチャンネル）に自動的に切り替わり通話を行う事ができ、緊急時の情報共有が可能です。



送信出力	10mW以下
スピーカー出力	60mW以上（@4Ω、10%歪時）
動作温度範囲	−10℃〜+50℃
定格電圧	DC1.2〜1.5V
本体寸法	約57×88×16.5mm（幅×高さ×奥行 アンテナ及び突起物含まず）
本体質量	約95g:SR70A（本体のみ）、約96g:SR100A（本体のみ）



■ SR70A/SR100Aオプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶ –	256-4971	MH-381A4B	小型タイピンマイク	¥ 4,180（¥ 3,800）
❷ –	256-4951	EK-313-107	小型タイピンマイク	¥ 8,250（¥ 7,500）
❸ –	386-5001	SSM-58CTA	タイピンマイク	¥ 6,600（¥ 6,000）
❹ –	336-4401	SSM-64A	VOXヘッドセット	¥ 8,800（¥ 8,000）
❺ –	256-5001	MH-73A4B	防水型スピーカーマイク	¥ 5,720（¥ 5,200）
❻ –	386-4951	SSM-17H	スピーカーマイク	¥ 5,170（¥ 4,700）
❼ –	316-5501	SCU-12	イヤホンアダプタ	¥ 1,320（¥ 1,200）
❽ –	316-5451	SCU-11	PTTケーブル（SSM-62H／SSM-60H用）	¥ 3,300（¥ 3,000）
❾ New	386-9253	SSM-68H	インターコム型ヘッドセット	¥ 6,380（¥ 5,800）
❿ New	346-5601	SSM-61H	工事ヘルメット用ヘッドセット	¥25,740（¥23,400）
⓫ –	316-5201	SBH-26	連結型充電器	¥ 3,300（¥ 3,000）
⓬ –	316-5251	SAD-50A	連結型充電器用ACアダプタ	¥ 5,940（¥ 5,400）

■ SR70A/SR100A専用オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
⓭ –	326-2701	SBR-17MH	ニッケル水素充電池	¥1,870（¥1,700）
⓮ –	326-3651	SHC-25	キャリングケース	¥2,090（¥1,900）
⓯ –	326-3701	SBH-17	シングル充電器	¥3,080（¥2,800）

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

特定小電力トランシーバー（超軽量）

STR STANDARD HORIZON SRS210A/SRS210SA/SRS220A/SRS220SA

〈八重洲無線〉 New

ワンランク上の性能と機能で現場を強力にサポート

Bluetooth® ※SRS220シリーズのみ

交互通話



SRS210A/220A



SRS210SA/220SA

送信出力	10mW以下
スピーカー出力	60mW以上（@4Ω、10%歪時）電源電圧1.5V時
動作温度範囲	−10℃〜+50℃
定格電圧	DC1.2V 動作範囲0.95〜1.7V
寸法	約47.0×80.0×22.0mm（幅×高さ×奥行　アンテナ及び突起物含まず）
質量	約88g（SRS210A）、約89g（SRS220A）　電池、ベルトクリップ除く

■ SRS210A／210SA

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	386-9151	SRS210A	交互20ch　中継27ch	¥21,780（¥19,800）
New	386-9153	SRS210SA	交互20ch　中継27ch	¥21,780（¥19,800）
New	386-9155	SRS220A	交互20ch　中継27ch	¥23,980（¥21,800）
New	386-9157	SRS220SA	交互20ch　中継27ch	¥23,980（¥21,800）

- 単三形アルカリ乾電池1本で33時間のロングバッテリーライフ。
- ワンランク上の防塵、防水性能IP68。
- CUE(キュー)機能、マルチチャンネル待受け機能などの最新機能を搭載。
- オプションのブルートゥースヘッドセットSSM-BT10を使用したワイヤレス通信が可能です。（※SRS220シリーズのみ）
- アンテナ長:標準型95mm·ショート型30mm

SRS210A/220A/SA/SR235シリーズ専用·共通オプション

〈八重洲無線〉

❶



SBR-17MH
（ニッケル水素充電池）

❷



SAD-3915A
（シングル充電器）

❸



SBH-22
（ワンタッチリリースホルスター）

❹



SBH-40（連結型充電器）※1

❺



SAD-50A
（連結型充電器用ACアダプター）※2

※1　最大3連結、6台同時充電が可能。USB端子装備。
※2　SBH-40 3連結に1個必要。

■ SRS210A/220A/SAオプション

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶	−	326-2701	SBR-17MH	ニッケル水素充電池	¥1,870（¥1,700）
❷	−	386-5051	SAD-3915A	シングル急速充電器	¥3,080（¥2,800）
❸	−	386-5251	SBH-22	ワンタッチリリースホルスター	¥2,200（¥2,000）
❹	−	386-5301	SBH-40	連結型充電器	¥3,740（¥3,400）
❺	−	316-5251	SAD-50A	連結型充電器用ACアダプタ	¥5,940（¥5,400）

❻



Bluetooth®

SSM-BT10
ブルートゥース
ヘッドセット

付属品	イヤーチップ、イヤーフック、充電用USBケーブル、取扱説明書

■ SRS220A/S/SR235専用オプション

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❻	−	366-8301	SSM-BT10	ブルートゥースヘッドセット	¥3,960（¥3,600）

❼



防水型スピーカーマイク
MH-73A4B

❽



小型スピーカーマイク
SSM-17H

❾



VOXヘッドセット
SSM-64A

❿



堅牢型タイピンマイク
SSM-58CTA

⓫



小型タイピンマイク
MH-381A4B

⓬



タイピンマイク
EK-313-107

⓭



3.5φイヤホンアダプター
SCU-12

⓮



PTTケーブル
SCU-11

⓯ New



インターコム型ヘッドセット
SSM-68H

⓰ New



工事ヘルメット用ヘッドセット
SSM-61H

※⓯・⓰は⓮が必要です。

■ SRS210A/220A/SA/SR235共通オプション

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❼	−	256-5001	MH-73A4B	防水型スピーカーマイク	¥ 5,720（¥ 5,200）
❽	−	386-4951	SSM-17H	スピーカーマイク	¥ 5,170（¥ 4,700）
❾	−	336-4401	SSM-64A	VOXヘッドセット	¥ 8,800（¥ 8,000）
❿	−	386-5001	SSM-58CTA	堅牢型タイピンマイク	¥ 6,600（¥ 6,000）
⓫	−	256-4971	MH-381A4B	小型タイピンマイク	¥ 4,180（¥ 3,800）
⓬	−	256-4951	EK-313-107	堅牢型小型タイピンマイク	¥ 8,250（¥ 7,500）
⓭	−	316-5501	SCU-12	イヤホンアダプタ	¥ 1,320（¥ 1,200）
⓮	−	316-5451	SCU-11	PTTケーブル(SSM-68H/61H用)	¥ 3,300（¥ 3,000）
⓯	New	386-9253	SSM-68H	インターコム型ヘッドセット	¥ 6,380（¥ 5,800）
⓰	New	346-5601	SSM-61H	工事ヘルメット用ヘッドセット	¥25,740（¥23,400）

特定小電力トランシーバー（ブルートゥース対応・超軽量）

STR STANDARD HORIZON SR235

〈八重洲無線〉 New

屋外利用も安心、防塵・防水性能IP68。最高クラスの耐久性。本体3年の長期保証。

交互通話　Bluetooth®

送信出力	10mW以下
スピーカー出力	500mW以上（@8Ω、10%歪時）
動作温度範囲	−10℃〜+50℃
定格電圧	DC3.6V
寸法	約47.0×80.0×22.0mm（幅×高さ×奥行　アンテナ及び突起物含まず）
質量	約110g、ベルトクリップ除く

■ SR235

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-6001	SR235	交互20ch　中継27ch	オープン価格

- あらゆる現場で信頼に応えるワンランク上の性能と機能
- 大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵し、45時間のロングバッテリーライフ
- 500mW出力の大音量で明瞭度の高い受信音声を実現
- マイクロUSB充電端子を装備



SAD-4327B
シングル充電器（付属品）



SR235

STR STANDARD HORIZON SRFD1

〈八重洲無線〉

同時通話　Bluetooth®
交互通話



通信方式	複信および単信方式
送受信周波数	421MHz帯／440MHz帯（複信方式） 422MHz帯（単信式）
寸法	約W60×H78×D24（SBR-37LI突起物除く）
質量	約145g（SBR-37LIを含む）
送信出力	10mW/1mW
低周波出力	15mW以上（10%歪時）

＊通話するには、SSM-61H/68H/50Hまたは、SSM-BT10が必要になります。



ヘルメット用ヘッドセット
SSM-61H接続イメージ



SRFD1

❶ New

SSM-61H

❷ New

SSM-68H

❸

SSM-50H

❹

SUC-49
ヘッドセット接続ケーブル※1

❺

SSM-BT10
ブルートゥースヘッドセット

❻

SBT-17
乾電池ケース※2

※1　SUC-49は、SSM-61H/68H/50H使用時に必要になります。
※2　単4形アルカリ乾電池3本使用、電池持続時間約6.5時間

■ SRFD1 オプション

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶	New	346-5601	SSM-61H	工事ヘルメット用ヘッドセット	¥25,740（¥23,400）
❷	New	386-9253	SSM-68H	インターコム型ヘッドセット	¥ 6,380（¥ 5,800）
❸	−	346-5551	SSM-50H	タイピンマイク	¥10,450（¥ 9,500）
❹	−	386-5401	SCU-49	ヘッドセット接続ケーブル	¥ 8,800（¥ 8,000）
❺	−	366-8301	SSM-BT10	ブルートゥースヘッドセット	¥ 3,960（¥ 3,600）
❻	−	386-5451	SBT-17	単4形アルカリ乾電池ケース	¥ 2,750（¥ 2,500）

■ SRFD1

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	386-5101	SRFD1	交互20ch　中継27ch	¥63,800（¥58,000）

- ブルートゥースによるワイヤレスオペレーション別売のSSM-BT10が必要。
- ワンランク上の防塵、防水性能IP68。
- 標準バッテリーで16時間のロングバッテリーライフ。
- 2者間同時通話+NのPTT方式通話FAMICS対応。



SAD-3715A
＊充電時間 約2.5時間



SBR-37LI

■ SRFD1 標準付属品

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	386-5151	SBR-37LI	リチウムイオンバッテリー	¥9,900（¥9,000）
−	386-5201	SAD-3715A	急速充電器（ACアダプター付属）	¥6,600（¥6,000）

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

特定小電力トランシーバー

IC-4188D

〈アイコム〉

450mW以上の大音量。



同時通話

交互通話

通信方式	同時通話/中継通話/交互通話
チャンネル数	同時通話＝27ch/中継通話＝27ch/交互通話＝20ch
送信出力	10mW/1mW（+20%～−50%）
スピーカー出力	内部400mW以上、外部120mW以上（負荷インピーダンス8Ωにて10%歪時）
電源の種類	単3アルカリ乾電池×3、リチウムイオンバッテリーパック BP-258 ACアダプターBC-149、シガレットライターケーブルCP-18
使用温度範囲	−10℃～+50℃
外形寸法	W55.5×H102.5×D27.3mm（突起物は除く）
質量	約154g（BP-258装着時）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	306-7601	IC-4188D	交互20ch　中継27ch　同時27ch	¥32,780（¥29,800）

＊同時通話時はハウリングを避ける為、同時通話対応のオプションをご使用下さい。

IC-4110

〈アイコム〉

400mW以上の大音量。

交互通話



IC-4110R　IC-4110Y　IC-4110B　IC-4110G

通信方式	交互通話（中継通話には非対応）
チャンネル数	20ch
スピーカー出力	内部400mW以上、外部120mW以上、（負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時）
電源の種類	単3アルカリ乾電池、リチウムイオンバッテリーパック BP-258
使用温度範囲	−10℃～+50℃
外形寸法	W55.5×H102.5×D27.3mm（突起物を除く）
質量	約142g（BP-258装着時）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	306-7653	IC-4110R	交互20ch　メタリックレッド	¥17,380（¥15,800）
−	306-7651	IC-4110Y	交互20ch　メタリックイエロー	¥17,380（¥15,800）
−	306-7655	IC-4110B	交互20ch　ブラック	¥17,380（¥15,800）
−	346-6351	IC-4110G	交互20ch　ダークグリーン	¥17,380（¥15,800）

IC-4188D／IC-4110 共通オプション

〈アイコム〉



＊HS-99・HS-94・HS-95・HS-97はVS-2Lが必要です。 ❻＋❼or❽or❾or❿
＊BC-181を使用する場合はBC-188が必要です。

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶	−	276-0751	HM-177L	小型イヤホンマイクロホン	¥ 4,180（¥ 3,800）
❷	−	276-0801	HM-179L	イヤホンマイクロホン	¥ 7,150（¥ 6,500）
❸	−	276-0851	HM-186L	小型スピーカーマイクロホン	¥ 4,180（¥ 3,800）
❹	−	276-0951	SP-29L	耳掛け型イヤホン	¥ 2,200（¥ 2,000）
❺	−	276-1101	VS-2L	PTT/VOXスイッチユニット	¥ 3,850（¥ 3,500）
❻	−	276-1001	HS-99	耳掛け型イヤホンマイクロホン	¥ 4,400（¥ 4,000）
❼	−	276-1051	HS-94	イヤーフック型ヘッドセット	¥ 1,650（¥ 1,500）
❽	−	276-1061	HS-95	ネックアーム型ヘッドセット	¥13,200（¥12,000）
❾	−	276-1071	HS-97	咽喉マイクロホン	¥ 2,530（¥ 2,300）
❿	−	276-1151	BP-258	リチウムイオンバッテリーパック	¥ 4,180（¥ 3,800）
⓫	−	276-1201	BC-180	1口タイプ充電器（ACアダプター付き）	¥ 2,750（¥ 2,500）
⓬	−	276-1251	BC-181	2口タイプ充電器	¥ 4,400（¥ 4,000）
⓭	−	276-1301	BC-188	ACアダプター（BC-181用）	¥ 2,200（¥ 2,000）
⓮	−	306-7701	BC-149	ACアダプター	¥ 2,200（¥ 2,000）
⓯	−	276-1351	LC-171	キャリングケース	¥ 2,750（¥ 2,500）

DJ-P321（小型軽量防水タイプ）

〈アルインコ〉

業界最小・最軽量※でありながら、IP67防塵防水仕様！

※単三乾電池1本/スピーカー内蔵タイプトランシーバーに限る。メーカー調べ（2020年2月時点）

交互通話



BM　RM　GM　BL



❶ESC-64　❷EDC-311A　❸EDC-311R　❹EDC-312R　❺EDC-162

寸法	46.8mm（幅）×74.8mm（高さ）×20.3mm（厚さ）
質量	L:90g M:82g（ベルトグリップ含む）
付属品	ベルトクリップ

■ DJ-P321

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	376-4751	BL	交互20ch　中継27ch	¥21,780（¥19,800）
−	376-4753	BM	交互20ch　中継27ch	¥21,780（¥19,800）
−	376-4755	RM	交互20ch　中継27ch	¥21,780（¥19,800）
−	376-4757	GM	交互20ch　中継27ch	¥21,780（¥19,800）

●単三乾電池1本で約33時間、専用バッテリーで28時間と余裕の通話時間を達成。
※弊社既定の条件で測定（使用条件によっては大きく変化します。）
●2チャンネル通話のデュアルオペレーション。メインとサブ、2つの送信ボタンを実装して通話切り替えがスムーズです。

■ DJ-P321専用オプション

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶	−	386-3401	ESC-64	ソフトケース	¥1,980（¥1,800）
❷	−	386-3451	EDC-311A	シングル充電器セット	¥4,180（¥3,800）
❸	−	386-3501	EDC-311R	シングル充電スタンド	¥3,080（¥2,800）
❹	−	386-3551	EDC-312R	5口充電スタンド	¥9,900（¥9,000）
❺	−	336-5451	EDC-162	連結用ACアダプター	¥7,700（¥7,000）

特定小電力トランシーバー

DJ-P300（3者間同時通話タイプ）

〈アルインコ〉

外付装置無しの3者間同時通話モデル。低コストで運用可能。IP67：防水耐塵仕様。





電源（使用時間）	単3アルカリ乾電池×2、または リチウムイオンバッテリーパックEBP-60、 同時通話:約6時間、交互通話:約40時間
寸法	W55.0×H98.8×D29.3mm（突起物除く）
質量	約120g（クリップ電池含まず）
付属品	ベルトクリップ、ハンドストラップ

■ DJ-P300

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	356-8501	DJ-P300	交互20ch、同時通話、3者間同時通話	¥54,780（¥49,800）

●3者間同時通話、2者間同時通話、交互通話に対応。
●7等級相当の防水性と頑丈なポリカーボネットボディ仕様です。
●2者間同時通話時に空きチャンネルを自動でセットするフリーチャンネルサーチ機能を搭載。

■ DJ-P300／R200D 共通オプション


	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶	−	236-6071	EBP-60	リチウムイオンバッテリーパック	¥ 5,500（¥ 5,000）
❷	−	356-8551	EDC-122	DC-IN用ACアダプター（DC6V）	¥ 3,080（¥ 2,800）
❸	−	236-6073	EDC-131A	急速充電器	¥ 4,950（¥ 4,500）
❹	−	356-8601	EDC-167A	ツイン急速充電器セット	¥ 8,800（¥ 8,000）
❺	−	356-8651	EDC-167R	ツイン急速充電器スタンド	¥ 6,600（¥ 6,000）
❻	−	356-8701	EDC-162	充電スタンド連結用ACアダプター	¥ 7,700（¥ 7,000）
❼	−	236-6079	EDH-33	12V/24V車共用シガーケーブル	¥ 2,750（¥ 2,500）
❽	−	356-8801	ESC-62	ソフトケース	¥ 1,980（¥ 1,800）
❾	−	356-8751	EME-63A	ヘルメット用ヘッドセット1ピン	¥16,280（¥14,800）
❿	−	276-2101	EMS-62	スピーカーマイク	¥ 3,850（¥ 3,500）
⓫	−	276-2161	EME-32A	イヤホンマイク（業務仕様）	¥ 6,600（¥ 6,000）
⓬	−	276-2171	EME-48A	イヤホンマイク（耳掛け型、業務仕様）	¥ 6,600（¥ 6,000）

*同時通話時はヘッドセットまたはイヤホンマイクが必要です。
*スピーカーマイクは同時通話時には使用できません。
*アクセサリーに無線機、ヘルメットなどの小物は付属しません。



ポイント

操作はとっても簡単、DJ-P300の3者間同時通話!



チャンネルは設定済。8つのチャンネルA〜Hから、全員同じものを一つ選んで合わせるだけの手軽さです。

※チャンネルやグループコードを最適化した組み合わせでプリセットしています。

グループの中で、なるべく現場の中心で作業する人が一番最初にPTT（送信ボタン）を押して親機になります。


※親機の移動が少ないほうが安定した通話ができます。

子機は二人同時にPTTを押さず、順番に操作します。

※手順だけのことで、子機1と2の機能や動作に違いはありません。
※PTTは一度押すだけで、マイクのキーロックを使わずに指を放しても送信状態を保持するPTTホールド機能が動作します。

みんながPTTを押し終わって「送」アイコンが表示されたらマッチング完了!

※一人でも「送」が出ないときは別のユーザーの混信なので、他のチャンネルに変更します。



同時通話ができるか確認したら作業開始!ハンズフリーで三者間通話ができます。

※連続通話なので出力は自動的に1mWのローパワーになります。交互通話の特小無線に比べて通話距離は半分以下まで狭くなることがあります。

作業が終わるまで無線機に触れることはありません。

※親機と子機の一台の間の距離が極端に近くなると、もう一台の子機が通話しにくくなる場合があります。特に離れた子機が親機から遠いほど、また近接した親機と子機の間が近いほど影響を受けます。

親が通話圏外に出ると子機間も通話できなくなりますが、圏内に戻ると自動的に回復します。

※親機の電源を切ると通話できなくなります。改めてマッチングしてください。休憩などで通話から抜けるときはPTTを解除します。親機の場合、その間は子機も通話できません。

作業が終わったら電源スイッチを切ります。マイクのキーロックを使っていたらそれも解除します。

※マッチングは電源投入後、毎回行います。マイクのキーロックが掛かったまま起動すると正しくマッチングできません。


※価格は予告なしに変更する場合がございます。

特定小電力トランシーバー

DJ-Mシステム（多数同時通話システム）


〈アルインコ〉


DJ-M10



DJ-M1R


DJ-M2R


EDS-15

同時通話

グループ内でリアルタイムに通話可能。基本システム4人、ペア接続で最大8人まで同時に話せる。

■ DJ-Mシステム

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	386-3601	DJ-M1R	親局（屋外型）	¥189,200（¥172,000）
–	386-3651	DJ-M2R	親局（屋内型）	¥156,200（¥142,000）
–	386-3701	DJ-M10	子機トランシーバー	¥ 69,300（¥ 63,000）
DOWN	386-3751	EDS-15	親局連結アダプター	¥ 55,000（¥ 50,000）

- 親局1台で子機最大4台まで同時通話可能。
- 親局を2台接続すれば最大8台まで同時通話可能。
- 親局は屋外タイプ DJ-M1R、屋内タイプDJ-M2Rの2種類です。
- 通話距離の目安親機を中心に半径100m程度です。
- コントロールユニットを用いACアダプターに接続し電源供給可能です。

※DJ-M2Rを2台接続する場合は、市販のLANケーブルで接続して下さい。
※EDS-15はDJ-M1Rを2台接続する際に必要です。2台接続加工はメーカーにて実施致します。
※子機にはヘッドセットやイヤホンマイク等が必要です。


❶ EBP-60


❷ EDC-122


❸ EDC-131A


❹ EDC-167A


❺ EDC-167R


❻ EDC-162


❼ EDH-33


❽ ESC-62


❾ EME-63A


❿ EME-32A


⓫ EME-48A


■ DJ-M10専用オプション

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶	–	236-6071	EBP-60	リチウムイオンバッテリーパック	¥ 5,500（¥ 5,000）
❷	–	356-8551	EDC-122	DC-IN用ACアダプター（DC6V）	¥ 3,080（¥ 2,800）
❸	–	236-6073	EDC-131A	シングル急速充電器セット	¥ 4,950（¥ 4,500）
❹	–	356-8601	EDC-167A	ツイン急速充電器セット	¥ 8,800（¥ 8,000）
❺	–	356-8651	EDC-167R	ツイン急速充電器スタンド	¥ 6,600（¥ 6,000）
❻	–	356-8701	EDC-162	充電スタンド連結用ACアダプター	¥ 7,700（¥ 7,000）
❼	–	236-6079	EDH-33	12/24V車共用シガーケーブル	¥ 2,750（¥ 2,500）
❽	–	356-8801	ESC-62	ソフトケース	¥ 1,980（¥ 1,800）
❾	–	356-8751	EME-63A	ヘルメット用ヘッドセット	¥16,280（¥14,800）
❿	–	386-7651	EME-32A	イヤホンマイク（カナル型、業務仕様）	¥ 6,600（¥ 6,000）
⓫	–	276-2171	EME-48A	イヤホンマイク（耳掛け型、業務仕様）	¥ 6,600（¥ 6,000）

製品コード	子機:DJ-M10	親局:DJ-M1R	親局:DJ-M2R
電源	単三アルカリ乾電池×2または リチウムイオンバッテリーパックEBP-60 （運用時間約6時間）	ACアダプター100V 12/24Vシガープラグ 連結接続時はACアダプター100Vのみ	ACアダプター100V
出力	同時通話1mW	同時通話1mW	同時通話1mW
寸法	W55.0×H98.8×D29.3mm	W216×H130×D93mm	W200×H140×D50mm
質量	約120g（乾電池除く）	約2000g（本体のみ）	約900g（本体のみ）
付属品	ベルトクリップ、ハンドストラップ	ACアダプター、マスト取付用ブラケット、 12/24V車対応シガープラグ電源コード	ACアダプター、電源延長ケーブル5m、 ゴム足×4、木ねじ×2


ポイント


使用イメージ



8 台組使用イメージ（DJ-M1R）







特定小電力トランシーバー

DJ-PB20

〈アルインコ〉

400mW以上の大音量。

交互通話



送信出力	10mW、1mW
電源(使用時間)	単3アルカリ乾電池×3(約60時間)／リチウムイオンバッテリー(約26時間)／ニッケル水素バッテリー(約22時間)
寸法	W54.8×H94×D27.3mm
質量	約166g(単3乾電池含む)／約134g(リチウムイオンバッテリーパック装着時)

■ DJ-PB20

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	316-6455	DJ-PB20W	20ch	¥15,400(¥14,000)
−	316-6457	DJ-PB20Y	20ch	¥15,400(¥14,000)
−	316-6459	DJ-PB20B	20ch	¥15,400(¥14,000)
−	316-6461	DJ-PB20R	20ch	¥15,400(¥14,000)

- ベーシック(電池3本仕様)クラスでは最軽量、コンパクトサイズ。
- 大音量400mW。長時間通話も可能。
- IP54相当の防塵・防沫仕様。ポリカーボネートの頑丈なボディ。
- イヤホンの断線検知機能搭載。



■ DJ-PB20専用オプション

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶	−	246-3251	EBP-70	リチウムイオンバッテリーパック	¥3,850(¥3,500)
❷	−	316-6501	EDC-184A	シングル急速充電器	¥2,750(¥2,500)
❸	−	246-3301	EDC-158A	ツイン急速充電器	¥6,600(¥6,000)
❹	−	316-6551	ESC-61	ソフトケース	¥1,980(¥1,800)

2ピン用共通オプション

〈アルインコ〉

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶	−	236-6171	EME-21A	イヤホンマイク(カナル型)	¥ 6,600(¥ 6,000)
❷	−	236-6173	EME-29A	イヤホンマイク(耳かけ型)	¥ 6,600(¥ 6,000)
❸	−	366-1761	EME-522A	イヤホンマイク(オープンエアタイプ)	¥ 3,300(¥ 3,000)
❹	−	316-6701	EME-46A	ヘッドセット(大型バットタイプ)	¥11,000(¥10,000)
❺	−	236-6175	EME-53A	ヘルメット用ヘッドセット	¥16,280(¥14,800)
❻	−	366-9901	EME-652CA	イヤホンマイク(カナル型)	¥ 3,300(¥ 3,000)
❼	−	236-6177	EMS-59	スピーカーマイク	¥ 3,850(¥ 3,500)
❽	−	236-6187	EME-26	カールコードイヤホン ※EMS-59装着用	¥ 1,980(¥ 1,800)
❾	−	366-1751	EME-652MA	イヤホンマイク(耳かけ型)	¥ 3,300(¥ 3,000)



DJ-R200D(防水タイプ)

〈アルインコ〉

ビジネスユースに安心の防水(IP67)仕様。耐衝撃性の高いポリカーボネートボディ。

同時通話

交互通話



■ DJ-R200D

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	336-3501	DJ-R200DS	交互20ch 中継27ch 同時	¥43,780(¥39,800)
−	336-3503	DJ-R200DL	交互20ch 中継27ch 同時	¥43,780(¥39,800)

■ DJ-R200D／P300 共通オプション

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶	−	236-6071	EBP-60	リチウムイオンバッテリーパック	¥5,500(¥5,000)
❷	−	236-6073	EDC-131A	シングル急速充電器セット	¥4,950(¥4,500)
❸	−	236-6079	EDH-33	12V/24V車共用シガーケーブル	¥2,750(¥2,500)

電源(使用時間)	単3アルカリ電池×2(交互通話時約40時間/同時通話時約6時間) リチウムイオンバッテリーパック EBP-60(交互通話時約40時間/同時通話時約6時間)
寸法	W55×H98.8(突起物除く)×D29.3(最薄部は24)mm
質量	DJ-R200DL:約122g DJ-R200DS:約114g(クリップ、電池含まず)
付属品	ストラップ、ベルトクリップ

■ 防水ねじ込み用共通オプション

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶	−	366-9851	EME-70A	イヤホンマイク(一般仕様)	¥3,300(¥3,000)
❷	−	276-2171	EME-48A	イヤホンマイク(耳掛け型、業務仕様)	¥6,600(¥6,000)
❸	−	316-1401	EMS-71	防水スピーカーマイク	¥5,280(¥4,800)
❹	−	276-2161	EME-32A	イヤホンマイク(業務仕様)	¥6,600(¥6,000)
❺	−	366-1771	EME-654MA	イヤホンマイク(耳掛け型、一般仕様)	¥3,300(¥3,000)
❻	−	276-2101	EMS-62	スピーカーマイク	¥3,850(¥3,500)

※同時通話時はヘッドセットまたはイヤホンマイクが必要です。
※スピーカーマイクは同時通話には使用できません。




※価格は予告なしに変更する場合がございます。

特定小電力トランシーバー

ヘッドセット型特定小電力トランシーバー

〈アルインコ〉 New





送受信周波数	421/422/440MHz 特定小電力無線合計47ch
送信出力	10mW、1mW
電源	内蔵リチウムイオンバッテリー(交互通話50時間/同時通話11時間/3者同時通話8時間)
寸法	無線機部高さ95mm×幅82mm×厚さ46mm バッテリー部高さ86mm×幅50mm×厚さ22mm(突起物除く)
質量	260g(ヘルメットホルダー、ベルト等一部付属品除く)
付属品	バッテリーパック、充電用ACアダプター、ヘルメットホルダー2個、ケーブルクリップ2個、ヘッドバンド3本

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	386-9971	DJ-PHM20	交互20ch　中継27ch同時	オープン価格

- 特小無線の全47chを実装、交互通話中継と2・3者同時通話にも対応。
- 作業用ヘルメットにゴムバンドで簡単に取り付け可能。
- 指向性ブームマイクを採用し、マイクに向かって話すだけで簡単に通話が可能です。

デジタル簡易無線(登録局)、自分で簡単に登録できるハイパワートランシーバー

トランシーバー

携帯型デジタルトランシーバー

〈八重洲無線〉

小型ながらもプロ仕様の基本性能。



STR STANDARD HORIZON



チャンネル数	30ch(陸上・海上用)＋5ch(上空用:受信のみ可能)
送信出力	2.5w/2w/1w
寸法	W54×H88×D29.2mm(突起物含まず)
質量	約185g(電池パック・アンテナ・ダストカバー含む)
防塵防水性能	IP68相当

付属品

登録申請書類一式

- リチウムイオン電池パック　- 急速充電器　- アンテナ
- ベルトクリップ

SR510

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	346-5701	SR510	デジタル 30ch	¥43,780(¥39,800)

- 簡単な登録だけで使用可能。　- コンパクトサイズで2.5Wの大出力が可能。
- デジタルノイズキャンセリング機能搭載。　- 信頼の3年保証(本体)。
- 空きチャンネルへ自動で切り替わるオートチャンネル機能搭載。
- 設定クローン機能により、複数台の機器の設定が1プッシュで可能。

❶ SHC-30



❷ SBT-14



SR510 専用オプション

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶	−	386-5701	SHC-30	キャリングケース(肩掛けストラップ付属)	¥4,950(¥4,500)
❷	−	386-5751	SBT-14	乾電池ケース(単三アルカリ乾電池×3本)	¥3,080(¥2,800)

携帯型デジタルトランシーバー

〈八重洲無線〉

幅広い用途に対応するおすすめの一台。

STR STANDARD HORIZON







Bluetooth®によるハンズフリーオペレーション使用イメージ

付属品

登録申請書類一式

- リチウムイオン電池パック　- 急速充電器　- アンテナ
- ベルトクリップ　- 取扱説明書

製品コード	SR730	SR740(Bluetooth®ユニット内蔵)
送信出力	5W/2.5W/1W	
寸法	約W55.8×H91.5×D29.4mm(SBR-33LI装着時、突起物を含まず)	
質量	約237g(SBR-33LI、アンテナを含む)	
防塵・防水性能	IP68	

SR730

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-4901	SR730	デジタル30ch	¥63,580(¥57,800)
−	386-4903	SR740	デジタル30ch Bluetooth®ユニット内蔵	¥65,780(¥59,800)

- 最高クラスの防塵・防水性IP68相当。
- 激しい騒音下でもクリアな通信を確保する2マイク方式のノイズキャンセル機能。
- 約16時間の使用ができるリチウムイオン電池パックを標準装備。
- 信頼の3年保証(本体)。　- コンパクト・堅牢・クリアな通信。

❶ SSM-10C



❷ SSM-11C



❸ EK-505W



❹ SSM-56C



❺ SRA-11F



SR510／SR730／SR740 共通オプション

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶	−	386-5501	SSM-10C	防水スピーカーマイク	¥14,850(¥13,500)
❷	−	386-5551	SSM-11C	小型スピーカーマイク	¥ 6,380(¥ 5,800)
❸	−	386-5601	EK-505W	タイピンマイク&イヤホン	¥17,600(¥16,000)
❹	−	386-5651	SSM-56C	小型タイピンマイク&イヤホン(イヤホン一体型)	¥ 6,050(¥ 5,500)
❺	−	386-5801	SRA-11F	ホイップアンテナ(アンテナ長約203mm)	¥ 2,970(¥ 2,700)



Bluetooth®

SR740 専用オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-8301	SSM-BT10	Bluetooth®ヘッドセット	¥3,960(¥3,600)

デジタル簡易無線(登録局)、自分で簡単に登録できるハイパワートランシーバー

トランシーバー

携帯型デジタルトランシーバー

5Wハイパワー出力。Bluetooth対応新モデル。

交互通話　充電池

❶ EME-80BMA
付属品
- 耳掛け式イヤホン
- 充電スタンド
- 充電用USBケーブル

❷ EME-87B
付属品
- 充電用USBケーブル
- 回転式クリップ

❸ EDC-300K　❹ EDC-308R　❺ EDC-296　❻ EDC-188　❼ EHC-70

■ DJ-DPS71専用オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶ New	386-9701	EME-80BMA	ワイヤレスイヤホンマイク Bluetooth対応	¥14,080(¥12,800)
❷ New	386-9751	EMS-87B	ワイヤレススピーカーマイク Bluetooth対応	¥15,180(¥13,800)
❸ New	386-9801	EDC-300K	ACアダプター、充電ケーブルセット	¥ 3,300(¥ 3,000)
❹ New	386-9851	EDC-308R	4台連結充電スタンド	¥ 2,750(¥ 2,500)
❺ New	386-9901	EDC-296	10口急速充電スタンド	¥ 8,580(¥ 7,800)
❻ New	386-9961	EDC-188	連結充電用ACアダプター	¥ 9,900(¥ 9,000)
❼ New	386-9951	EHC-70	ハードケース	¥ 7,700(¥ 7,000)

DJ-DPS71KA　〈アルインコ〉



付属品

登録申請書類一式
- リチウムイオン電池パック　- シングル充電スタンド
- 充電用ACアダプター　- ミドルアンテナ
- ハンドストラップ　- ベルトクリップ

送受信周波数		351.20000～351.38125MHz
チャンネル数		30ch
電池持続時間	バッテリーセーブON時	KA:約15時間 KB:約21時間(送信出力5W時:送信5、受信5、待受け90の繰り返し)
	バッテリーセーブOFF時	KA:約10.5時間 KB約15.5時間(送信出力5W時:送信5、受信5、待受け90の繰り返し)
寸法		KA:W55.8×H95.8×D32.5mm KB:W55.8×H95.8×D40.7mm(突起物除く)
質量		KA:244g KB:266g (バッテリーとアンテナ含む)
送信部	空中線電力	5W/2W/1W
温湿度範囲		−20～+60℃
防塵防水性能		IP68相当

■ DJ-DPS71

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	386-9551	DJ-DPS71KA	デジタル30ch	¥54,780(¥49,800)
New	386-9553	DJ-DPS71KB	デジタル30ch	¥60,280(¥54,800)

※KAには標準バッテリー(7.2V 2,200mAh)、KBには大容量バッテリー(7.2V 3,200mAh)が付属しております。

携帯型デジタルトランシーバー

過酷な現場での安心の堅牢・防塵・防水設計。

〈JVCケンウッド〉

交互通話　充電池



付属品

登録申請書類一式
- リチウムイオンバッテリー(KNB-75LA)　- 急速充電器
- ベルトフック　- アンテナ　- 取扱説明書

チャンネル数	30Ch(陸上・海上用)5ch(上空用受信専用)
送信出力	5W/1W
寸法	幅56mm×高さ92mm×奥行き28.4mm
質量	約247g

■ TPZ-D563／TPZ-D563BT

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-6351	TPZ-D563	デジタル 35ch	オープン価格
New	396-6361	TPZ-D563BT	デジタル 35chBluetoothユニット内蔵	オープン価格

- 業界トップクラスの薄型設計抗菌・抗ウィルス加工
- トップクラスの防塵・防水性能IP68を実現。
- 1台で2台分の使い方ができるセカーンドPPT(送信)機能を搭載
- アセサリー端子を無線機上部に配置しているのでポケに入れても持ち歩きやすい。
- 通信のストレスを緩和する、多彩なオート・チャンネル・セレクト(ACS)機能。

❶ EMC-16　❷ KHS-37　❸ KMC-55　❹ KHS-55BT

■ TPZ-D563／TPZ-D563BT 共通オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶ New	396-8751	EMC-16	イヤホン付クリップマイクロフォン	オープン価格
❷ New	396-8801	KHS-37	ヘッドセット耳掛けタイプ	オープン価格
❸ New	396-8851	KMC-55	スピーカーマイクロホン	オープン価格

■ TPZ-D563BT 専用オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❹ New	396-8901	KHS-55BT	Bluetooth対応ワイヤレスヘッドセット	オープン価格

デジタル登録局5w携帯型無線機

大音量スピーカー出力クラス最大

〈アイコム〉

交互通話　充電池

付属品

登録申請書類一式
- アンテナ　- リチウムイオンバッテリーパック
- 急速充電器　- ACアダプター　- ベルトクリップ
- ハンドストラップ　- 取扱説明書など

製品コード	IC-DPR7S	IC-DPR7SBT
アンテナ長	105mm	
送信出力	5W(1W)+20% −50%	
スピーカー出力	【内部SP】1000mW以上 【外部SP】500mW以上	
寸法	幅56×高さ92×奥行29mm	
質量	IC-DPR7S:約243g、 IC-DPR7SBT:約245g	
防塵・防水性能	IP67相当	



■ IC-DPR7S／IC-DPR7SBT

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	376-4001	IC-DPR7S	−	¥63,580(¥57,800)
New	376-4003	IC-DPR7SBT	Bluetooth®ユニット内蔵	¥65,780(¥59,800)

- 平型セルのバッテリーを採用し、軽量・薄型タイプです。

❶ EC-15B　❷ HM-238　❸ HM-186SJ　❹ HM-183SJ　❺ LC-187　❻ VS-3

■ IC-DPR7S／IC-DPR7SBT 共通オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶ New	396-8703	EH-15B	カナル型イヤホン	¥ 2,200(¥ 2,000)
❷ New	396-8705	HM-238	サブチャンネルPTT機能対応タイピン型マイクロホン	¥11,000(¥10,000)
❸ New	396-8707	HM-186SJ	小型スピーカーマイクロホン	¥11,000(¥10,000)
❹ New	396-8709	HM-183SJ	防水型スピーカーマイクロホン	¥11,000(¥10,000)
❺ New	396-8711	LC-187	ハードケース	¥ 7,700(¥ 7,000)

■ IC-DPR7SBT 専用オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❻ New	396-8701	VS-3	IC-DPR7SBT用Bluetoothヘッドセット	¥10,780(¥9,800)

※HM-238(❷)は、EH-15B(❶)が必要になります。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL トップマーキング

トップマーキング

日本製

豊富なバリエーションで現場のニーズにお応えします。

TOP-R



❶

TOP-W ＊受注生産



TOP-G ＊受注生産



TOP-25



❶



❷


TOP-S ＊受注生産



TOP-E ＊受注生産




TOP-45



❶



❷



❸



❹

TOP-100



❶



❷



❸




❹

TOP-70



❶



❷



❸



❹

TOP-45M



❶ ＊平成です。



❷

TOP-70M



❶



❷



❸ ＊平成です。

TOP-170



❶



❷



❸



❹



❺



❻

製品コード	内容	文字サイズ(H×W)	ケース
TOP-R	丸検	φ100・140mm	無
TOP-25	2枚組(数字・記号)	25×15mm	入
TOP-45	4枚組(数字・記号3種)	45×30mm	
TOP-70	4枚組(数字・記号3種)	70×40mm	
TOP-45M	2枚組(文字)	45×45mm	
TOP-70M	3枚組(文字)	70×70mm	
TOP-100	4枚組(数字・記号2種)	100×56mm	
TOP-170	6枚組(No.／0～9)	170×120mm	

製品コード	内容	文字サイズ(H×W)	ケース
TOP-W	水道	φ200mm	無
TOP-G	ガス		
TOP-S	下水道		
TOP-E	電気		

寸法	270×440×t0.8mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	071-2001	TOP-R	丸検	¥2,035(¥1,850)
–	071-2003	TOP-25	文字高：25mm	¥3,630(¥3,300)
–	071-2005	TOP-45	文字高：45mm	¥6,600(¥6,000)
–	071-2007	TOP-70	文字高：70mm	¥6,600(¥6,000)
–	071-2009	TOP-45M	文字高：45mm(平成)	¥3,630(¥3,300)
–	071-2011	TOP-70M	文字高：70mm(平成)	¥5,280(¥4,800)
–	071-2013	TOP-100	文字高：100mm	¥6,600(¥6,000)
–	071-2015	TOP-170	文字高：170mm	¥8,800(¥8,000)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	071-2023	TOP-W＊	水道	¥ 2,090(¥ 1,900)
–	071-2025	TOP-G＊	ガス	¥ 2,090(¥ 1,900)
–	071-2027	TOP-S＊	下水道	¥ 2,090(¥ 1,900)
–	071-2029	TOP-E＊	電気	¥ 2,090(¥ 1,900)
–	074-2001	TPS-01	剥離剤 300mL 6本入	¥13,200(¥12,000)
–	–	–	各種単品	¥ 2,090(¥ 1,900)

＊は受注生産です。

- 測量時のNo.や工事などのマーキングに必要な文字・記号がスプレーを吹き付けるだけで、美しく簡単に表示できます。
- 軽くて丈夫なP.P製のプレートで、耐久性・耐溶剤性に優れています。
- 折り曲げ自在ですから、曲面へのマーキングも可能です。
- 一枚のプレートに多種類の文字・記号が集約されています。

＊文字シリーズの元号は平成です。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL 剥離剤

剥離剤（ピールオフスプレー）

トップマーキングがいつまでも新品同様にご使用になれます。





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	074-2001	TPS-01	剥離剤 300mL 6本入	¥13,200（¥12,000）
–	074-2002	TPS-02	剥離剤 300mL 1本	¥ 2,640（¥ 2,400）

●トップマーキングにあらかじめ吹き付けておき、皮膜を作ったうえでマーキング作業をすれば、文字のエッジ保護や後処理がきれいにラクに行えます。



スプレー

マーキングスプレー

〈関西ペイント〉

New

土木・建築現場などのマーキング。文字書きに最適！

油性



KSP-R　KSP-B　KSP-W　KSP-Y　KSP-A

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	386-8451	KSP-R	赤（12本入）	¥17,424（¥15,840）
New	386-8453	KSP-B	黒（12本入）	¥17,424（¥15,840）
New	386-8455	KSP-W	白（12本入）	¥17,424（¥15,840）
New	386-8457	KSP-Y	黄（12本入）	¥17,424（¥15,840）
New	386-8459	KSP-A	青（12本入）	¥17,424（¥15,840）

●丸型噴射ノズルを採用しています。
●容量:300mL、塗り面積:1.0～1.6m²

マーカー

スチールペイント

〈アルトン〉

油性

■ 線の太さ:3～4mm



600-Y-NEO　600-R-NEO　600-B-NEO　600-G-NEO　600-W-NEO　600-BK-NEO

■ 線の太さ:4～5mm



SP-Y-NEO　SP-R-NEO　SP-B-NEO　SP-G-NEO　SP-W-NEO　SP-BK-NEO

■ 線の太さ:6～10mm



SPW-Y-NEO　SPW-R-NEO　SPW-B-NEO　SPW-G-NEO　SPW-W-NEO　SPW-BK-NEO

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	336-7773	600-Y-NEO	細字 黄（24本入）	¥ 6,380（¥5,800）
–	336-7771	600-R-NEO	細字 赤（24本入）	¥ 6,160（¥5,600）
–	356-2901	600-B-NEO	細字 青（24本入）	¥ 6,160（¥5,600）
–	336-2253	600-G-NEO	細字 緑（24本入）	¥ 6,380（¥5,800）
–	356-2903	600-W-NEO	細字 白（24本入）	¥ 6,160（¥5,600）
–	336-2251	600-BK-NEO	細字 黒（24本入）	¥ 6,160（¥5,600）
–	336-7753	SP-Y-NEO	中字 黄（12本入）	¥ 9,790（¥8,900）
–	336-7751	SP-R-NEO	中字 赤（12本入）	¥ 8,910（¥8,100）
–	356-2951	SP-B-NEO	中字 青（12本入）	¥ 8,910（¥8,100）
–	336-2303	SP-G-NEO	中字 緑（12本入）	¥ 9,790（¥8,900）
–	356-2953	SP-W-NEO	中字 白（12本入）	¥ 8,910（¥8,100）
–	336-2301	SP-BK-NEO	中字 黒（12本入）	¥ 8,910（¥8,100）
–	336-7763	SPW-Y-NEO	太字 黄（12本入）	¥10,340（¥9,400）
–	336-7761	SPW-R-NEO	太字 赤（12本入）	¥ 9,460（¥8,600）
–	356-3001	SPW-B-NEO	太字 青（12本入）	¥ 9,460（¥8,600）
–	336-2353	SPW-G-NEO	太字 緑（12本入）	¥10,340（¥9,400）
–	356-3003	SPW-W-NEO	太字 白（12本入）	¥ 9,460（¥8,600）
–	336-2351	SPW-BK-NEO	太字 黒（12本入）	¥ 9,460（¥8,600）
–	336-7783	KAN-Y-NEO	スペアインキ 黄（500mL）	¥ 3,960（¥3,600）
–	336-7781	KAN-R-NEO	スペアインキ 赤（500mL）	¥ 3,300（¥3,000）
–	356-3051	KAN-B-NEO	スペアインキ 青（500mL）	¥ 3,300（¥3,000）
–	336-2403	KAN-G-NEO	スペアインキ 緑（500mL）	¥ 3,960（¥3,600）
–	356-3053	KAN-W-NEO	スペアインキ 白（500mL）	¥ 3,300（¥3,000）
–	336-2401	KAN-BK-NEO	スペアインキ 黒（500mL）	¥ 3,300（¥3,000）
–	296-1751	600-T	細字用替え芯	¥ 33（¥ 30）
–	226-3823	CH	中字用替え芯（12本入）	¥ 660（¥ 600）
–	296-1753	SPW-T	太字用替え芯（12本入）	¥ 880（¥ 800）

●油性顔料インキを使用していますので、日光・雨水にさらされても筆跡が消えることはありません。
●乾きが早く、不透明で鮮明な書き味です。
●ペン芯の取り替え、インキの補充が簡単にできます。
●金属、ガラス、陶器、プラスチック、ゴム、皮革、合板、木材、コンクリート等、工業用材料面への記号・宛名・マーク等広範囲に使用出来ます。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

タフペイント 中字

〈祥碩堂〉

濡れたところに書ける油性マーカー。

油性



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-2251	S23055	蛍光ピンク(10本入)	¥2,640(¥2,400)
–	346-2253	S23056	蛍光イエロー(10本入)	¥2,640(¥2,400)
–	346-2301	S23050	白(10本入)	¥2,640(¥2,400)
–	346-2303	S23051	赤(10本入)	¥2,640(¥2,400)
–	346-2305	S23052	黒(10本入)	¥2,640(¥2,400)
–	346-2307	S23053	黄(10本入)	¥2,640(¥2,400)
–	346-2309	S23054	青(10本入)	¥2,640(¥2,400)

●アスファルト、コンクリート、金属、プラスチック、ガラス、発泡スチロール、木、布など。

蛍光マーキングチョーク

〈祥碩堂〉

夜間や暗所で。暗くてもよく見える。

油性



レッド　ピンク　イエロー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-1451	S15601	レッド(3本入)	¥748(¥680)
–	356-1453	S15602	ピンク(3本入)	¥748(¥680)
–	356-1455	S15603	イエロー(3本入)	¥748(¥680)

●木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄、石など。

耐芯ペイントマーカー

〈祥碩堂〉

ペン芯の耐久性を向上。

油性



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-2301	S-23021	蛍光ピンク(10本入)	¥2,860(¥2,600)
–	386-2303	S-23022	蛍光イエロー(10本入)	¥2,860(¥2,600)
–	386-2311	S-23023	中字 白(10本入)	¥2,860(¥2,600)
–	386-2313	S-23024	中字 赤(10本入)	¥2,860(¥2,600)
–	386-2315	S-23025	中字 黒(10本入)	¥2,860(¥2,600)
–	386-2317	S-23028	中字 青(10本入)	¥2,860(¥2,600)

●金属、プラスチック、ガラス、陶器、木材、紙、厚紙、皮革、石、ゴム、フィルムなど。
●ペン芯の耐久性を向上。下地が透けない油性顔料で耐光性に優れています。

マーカー

道路マーカー

〈祥碩堂〉

どんな路面にも書ける！

油性



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	306-6201	S-20021	白色　10本入	¥1,320(¥1,200)
–	306-6203	S-20022	黄色　10本入	¥1,320(¥1,200)
–	306-6205	S-20023	空色　10本入	¥1,320(¥1,200)
–	306-6207	S-20024	蛍光ピンク　10本入	¥1,320(¥1,200)

●道路以外にもいろいろな濡れた面に書けます。濡れても消えません。　●ホルダー1本付属。

スーパーウェットマーカー

〈祥碩堂〉

濡れ面でも水中でも、どこでも書ける。

油性



黒　赤　白　蛍光ピンク

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	306-6101	S15505	黒(12本入)	¥3,300(¥3,000)
–	306-6103	S15506	赤(12本入)	¥3,300(¥3,000)
–	306-6105	S15510	白(12本入)	¥3,300(¥3,000)
–	306-6107	S15512	蛍光ピンク(12本入)	¥3,300(¥3,000)

●濡れ材、ガラス、ゴム、プラスチック、鉄材、雨天道路など。

光明丹 太型 マーキングチョーク

〈祥碩堂〉

道路面・木材・鉄材・石などのマーキングに！

油性



白　赤　黒　蛍光ピンク　蛍光イエロー　太型マーキングホルダー

●スライド式で使いやすい。
＊チョークは付属しておりません。

チョークサイズ	20×106mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	256-0853	S30001	白(12本入)	¥2,640(¥2,400)
–	256-0855	S30002	赤(12本入)	¥2,640(¥2,400)
–	256-0851	S30004	黒(12本入)	¥2,640(¥2,400)
–	306-6151	S30035	蛍光ピンク(12本入)	¥2,640(¥2,400)
–	346-2051	S30034	蛍光イエロー(12本入)	¥3,080(¥2,800)
–	386-2351	S-15421	光明凡用太型マーキングホルダー	¥　935(¥　850)

●太いので書きやすく、折れにくい、軍手でも持ちやすくなっています。
●油性タイプ。濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジンなどでこすってください)

石花マーキングチョーク

〈祥碩堂〉

濡れても消えない、チョークのスタンダード。

油性



白　赤　黒　黄

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-2351	S15425	白(24本入)	¥1,848(¥1,680)
–	346-2353	S15426	赤(24本入)	¥1,848(¥1,680)
–	346-2355	S15427	黒(24本入)	¥1,848(¥1,680)
–	346-2357	S15428	黄(24本入)	¥1,848(¥1,680)

●木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など。

水溶性マーカー 〈サクラクレパス〉

水溶性



WSC#50
WSC#49
WSC#19
WSC#3

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	216-1451	WSC#50	白(10本入)	¥2,750(¥2,500)
–	216-1453	WSC#49	黒(10本入)	¥2,750(¥2,500)
–	216-1455	WSC#19	赤(10本入)	¥2,750(¥2,500)
–	216-1457	WSC#3	黄(10本入)	¥2,750(¥2,500)

●消す必要のある場所へのマークにご使用ください。
●水を含んだ布で拭けば簡単に消せます。(ただし平滑面。長時間放置すると消えにくくなる場合があります)
●メッキ加工の部分や、ステンレス工作では、酸洗でマーク跡が消えます。

マジックインキ ドライエース 〈寺西化学工業〉

筆記の速乾性×キャップ開放性！
ペン先は24時間乾かない！

油性





筆記線幅	0.8～1.5mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-2201	MD-007-T1	黒(10本入)	¥2,640(¥2,400)
–	356-2203	MD-007-T2	赤(10本入)	¥2,640(¥2,400)
–	356-2205	MD-007-T3	青(10本入)	¥2,640(¥2,400)
–	356-2207	MD-007-T4	緑(10本入)	¥2,640(¥2,400)
–	356-2209	MD-007-T5	黄(10本入)	¥2,640(¥2,400)
–	356-2211	MD-007-T7	橙(10本入)	¥2,640(¥2,400)

●フィルム・ガラス・金属・プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く速乾性の油性マーカー。
●キャップを開放した状態でもペン先は24時間程度乾かないため、長時間キャップを外したままでの作業が可能。

マジックインキ マジックノック 〈寺西化学工業〉

ノック式(キャップレス)で作業効率UP!
ボタンひとつでペン先収納！

油性



太字　細字

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-6851	MKFP-T1	太字 黒(10本入)	¥1,650(¥1,500)
–	386-6861	MKHP-T1	細字 黒(10本入)	¥1,650(¥1,500)
–	386-6901	MHJKF-T1	専用カートリッジ 太字 黒(10本入)	¥1,650(¥1,500)
–	386-6911	MHJKH-T1	専用カートリッジ 細字 黒(10本入)	¥1,650(¥1,500)

●筆記線幅／太字:2.5～3mm、細字:1～1.5mm。

木炭チョーク 〈日本白墨工業〉

木墨のような
ソフトタッチチョーク。
木材、鉄鋼、コンクリート、
アスファルトに書けます。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	074-1008	MC-1	φ25×90mm(12本入)	¥2,640(¥2,400)

マジックインキ ペイントマーカー細字 〈寺西化学工業〉

においが少なく日光や雨があたる屋外に強い
不透明ペイントマーカー。

油性



赤　黄

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-8451	MSR551-T2	細字 赤(10本入)	¥2,200(¥2,000)
–	346-8453	MSR551-T5	細字 黄(10本入)	¥2,200(¥2,000)

●プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
●ペン先交換式。

マジックインキ ホワイト・whiteSR(ペイントマーカー)

〈寺西化学工業〉

白が冴える！
黒い面にも透明のものにも
くっきり鮮明に書けます。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-8511	M900W	白 極細字(10本入)	¥2,750(¥2,500)
–	346-8501	M700W	白 細字(10本入)	¥2,200(¥2,000)

●プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
●ペン先交換式(M700Wのみ)。

マジックGANKO固形ペンキ 〈寺西化学工業〉

油性



白　黄　黒　赤　青

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-5251	MKPP-T30	白(10本入)	¥2,860(¥2,600)
–	346-5253	MKPP-T5	黄(10本入)	¥2,860(¥2,600)
–	346-5255	MKPP-T1	黒(10本入)	¥2,860(¥2,600)
–	346-5257	MKPP-T2	赤(10本入)	¥2,860(¥2,600)
–	346-5259	MKPP-T3	青(10本入)	¥2,860(¥2,600)

●握りやすく書きやすいスティックペンタイプの固形ペンキマーカー。
●金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、紙、木などのマーキングに。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

マーカー・チョーク

天神マーキングチョーク

〈日本白墨工業〉


MRC-1-6S


MRC-5-6S

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-1001	MRC-1-6S	白(6本入)	¥660(¥600)
–	376-1011	MRC-5-6S	黒(6本入)	¥660(¥600)

●コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選びません。

石筆

石筆

〈永大鉱業〉


箱入り(S-5)


S-5　S-4　S-2　S-1　S-3

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	216-1301	S-1	3分角 9×9×91mm (30本入)	¥1,485(¥1,350)
–	216-1303	S-2	2分角 6×6×80mm (50本入)	¥1,430(¥1,300)
–	216-1305	S-3	厚平 5×13×81mm (50本入)	¥1,650(¥1,500)
–	216-1307	S-4	太丸 φ6.3×80mm (50本入)	¥1,650(¥1,500)
–	216-1309	S-5	細丸 φ5×80mm (100本入)	¥1,815(¥1,650)

●屋外用です。　●天然石素材で持つ手が汚れません。
●筆記色は白です。雨が降れば消えて残りません。

天神石筆

〈日本白墨工業〉


SEKI-4-8S　SEKI-2-8S　SEKI-8-5S　SEKI-10-1S　SEKI-11-1S



箱入り(SEKI-2)


SEKI-1　SEKI-2　SEKI-3　SEKI-4　SEKI5　SEKI-6　SEKI-7　SEKI-8

■ 天神石筆(パック入り)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-7671	SEKI-4-8S	太丸(8本入)	¥550(¥500)
–	366-7681	SEKI-2-8S	太角(8本入)	¥550(¥500)
–	366-7691	SEKI-8-5S	三分角(大)(5本入)	¥605(¥550)
–	366-7651	SEKI-10-1S	特2(1本入)	¥495(¥450)
–	366-7661	SEKI-11-1S	特3(1本入)	¥605(¥550)

■ 天神石筆(箱入り)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-0051	SEKI-1	細角 5mm角(100本入)	¥1,815(¥1,650)
–	386-0061	SEKI-2	太角 6.4mm角(50本入)	¥1,705(¥1,550)
–	386-0071	SEKI-3	細丸 φ5mm(100本入)	¥1,815(¥1,650)
–	386-0081	SEKI-4	太丸 φ6.4mm(50本入)	¥1,705(¥1,550)
–	386-0091	SEKI-5	薄平 3×15mm(50本入)	¥1,815(¥1,650)
–	386-0101	SEKI-6	厚平 5×12.5(50本入)	¥1,705(¥1,550)
–	386-0111	SEKI-7	三分角(小)9mm角 (50本入)	¥2,805(¥2,550)
–	386-0121	SEKI-8	三分角(大)9mm角 (30本入)	¥1,815(¥1,650)

●屋外用です。　●天然石素材で持つ手が汚れません。
●筆記色は白です。雨が降れば消えて残りません。

マーキングチョーク

〈寺西化学工業〉

道路面・木材・金属・プラスチックのマーキングに！

油性



B-CMK-T30



B-CMK-T2



B-CMK-T5

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	216-1351	B-CMK-T30	白 (10本入)	¥770(¥700)
–	216-1355	B-CMK-T2	赤 (10本入)	¥770(¥700)
–	216-1357	B-CMK-T5	黄 (10本入)	¥770(¥700)

●道路工事、水道工事などのマーキングに最適です。
●太くて折れにくく、六角形なので転がりません。
●濡れている場所でもよく書ける油性マーカーです。

ギター 便利マーキングチョーク

〈寺西化学工業〉

ホルダー装着でチョークが折れにくく、短くなっても最後まで使いやすい。


VCMKH-C-T1


VCMKH-CN

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-2401	VCMKH-C-T1	便利ホルダー付 黒	¥495(¥450)
–	386-2403	VCMKH-C-T30	便利ホルダー付 白	¥495(¥450)
–	386-2451	VCMKH-CN	便利ホルダー	¥440(¥400)
–	386-2501	VCMKN-T1-10P	便利マーキングチョーク 黒(10本入)	¥770(¥700)
–	386-2503	VCMKN-T30-10P	便利マーキングチョーク 白(10本入)	¥770(¥700)

●木材、ゴム、プラスチック、金属、アスファルトなど。

ギターマーキングパス

油性

〈寺西化学工業〉



PSI-T1



PSI-T4



PSI-T2



PSI-T5



PSI-T3



PSI-T30

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	236-0891	PSI-T1	黒(20本入)	¥1,100(¥1,000)
–	236-0892	PSI-T2	赤(20本入)	¥1,100(¥1,000)
–	236-0893	PSI-T3	青(20本入)	¥1,100(¥1,000)
–	236-0894	PSI-T4	緑(20本入)	¥1,100(¥1,000)
–	236-0895	PSI-T5	黄(20本入)	¥1,100(¥1,000)
–	236-0896	PSI-T30	白(20本入)	¥1,100(¥1,000)

●折れにくく、柔らかな書き味を追求しました。
●プラスチック、発泡スチロール、ゴム、金属、石、木材と幅広くお使いいただけます。

工業用消えないマーカー

〈不易糊工業〉

油性



KGM-1



KGM-3



KGM-8



KGM-10




KGM-18

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-6451	KGM-1	白 (10本入)	¥2,530(¥2,300)
–	346-6453	KGM-3	黄 (10本入)	¥2,530(¥2,300)
–	346-6455	KGM-8	赤 (10本入)	¥2,530(¥2,300)
–	346-6457	KGM-10	ピンク (10本入)	¥2,530(¥2,300)
–	346-6459	KGM-18	黒 (10本入)	¥2,530(¥2,300)

●木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックや、油の付着した鉄板等、はじきやすい素材にもマーキングすることができます。

ネイル／環境対応型測量鋲

〈コノエ〉



■コノエネイル

備考	コード番号	製品コード	仕様(D×L×d)	税込価格(税抜価格)
UP	056-3001	No.01	コンクリート道用 6×27×4mm (100本入)	¥ 1,760 (¥ 1,600)
UP	056-3003	No.1	コンクリート道用 9×43×5mm (100本入)	¥ 2,970 (¥ 2,700)
UP	056-3005	No.2	アスファルト用 15×55×7mm (100本入)	¥ 6,050 (¥ 5,500)
UP	056-3007	No.3	アスファルト用 15×80×7mm (100本入)	¥ 7,260 (¥ 6,600)
UP	056-3009	No.R	アスファルト用 14×62×7mm (100本入)	¥ 6,930 (¥ 6,300)
UP	056-3011	No.4	砂利道用 20×105×9mm (50本入)	¥ 6,490 (¥ 5,900)
UP	286-1151	No.4短足	砂利道用 20×55×9mm (50本入)	¥ 6,380 (¥ 5,800)
UP	056-3013	No.5	砂利道用 20×130×9mm (50本入)	¥ 7,975 (¥ 7,250)
UP	056-3015	No.7	砂利道用 20×205×9mm (50本入)	¥11,440 (¥10,400)
UP	236-6681	No.16 (29N)	20×70×9mm (50本入)	¥ 9,845 (¥ 8,950)
–	316-4701	No.25 水マーク	25×81×10mm (50本入)	オープン価格


■環境対応型測量鋲

備考	コード番号	製品コード	仕様(D×L×d)	税込価格(税抜価格)
–	236-0201	No.1P	9×43×5mm (100本入)	¥1,540 (¥1,400)
–	236-0203	No.2P	15×55×7mm (100本入)	¥3,190 (¥2,900)
–	236-0205	No.3P	15×80×7mm (100本入)	¥3,850 (¥3,500)

●第1種指定化学物質に属している有害なクロムを排除したメッキ加工を採用した環境対応型測量鋲です。ステンレスより錆びにくい商品でもあります。

コノエW


〈コノエ〉



備考	コード番号	製品コード	仕様(D×d×H)	税込価格(税抜価格)
–	206-9301	W201	赤 27×5×4mm (100枚入)	¥2,090 (¥1,900)
–	206-9303	W202	オレンジ 27×5×4mm (100枚入)	¥2,090 (¥1,900)
–	206-9305	W203	黄 27×5×4mm (100枚入)	¥2,090 (¥1,900)
–	206-9307	W204	青 27×5×4mm (100枚入)	¥2,090 (¥1,900)
–	206-9309	W205	藍 27×5×4mm (100枚入)	¥2,090 (¥1,900)
–	206-9311	W206	緑 27×5×4mm (100枚入)	¥2,090 (¥1,900)
–	206-9313	W207	茶 27×5×4mm (100枚入)	¥2,090 (¥1,900)
–	206-9315	W208	黒 27×5×4mm (100枚入)	¥2,090 (¥1,900)
–	206-9317	W209	白 27×5×4mm (100枚入)	¥2,090 (¥1,900)
–	206-9319	W301	赤 47×10×7mm (20枚入)	¥ 814 (¥ 740)
–	206-9321	W302	オレンジ 47×10×7mm (20枚入)	¥ 814 (¥ 740)
–	206-9323	W303	黄 47×10×7mm (20枚入)	¥ 814 (¥ 740)
–	206-9325	W304	青 47×10×7mm (20枚入)	¥ 814 (¥ 740)
–	206-9327	W305	藍 47×10×7mm (20枚入)	¥ 814 (¥ 740)
–	206-9329	W306	緑 47×10×7mm (20枚入)	¥ 814 (¥ 740)
–	206-9331	W307	茶 47×10×7mm (20枚入)	¥ 814 (¥ 740)
–	206-9333	W308	黒 47×10×7mm (20枚入)	¥ 814 (¥ 740)
–	206-9335	W309	白 47×10×7mm (20枚入)切込アリ	¥ 814 (¥ 740)
–	276-1401	W315	白 47×10×7mm (20枚入)切込ナシ	¥ 814 (¥ 740)
–	056-3029	W313	真鍮 47×10×7mm (20枚入)	¥9,900 (¥9,000)

測量真鍮基準鋲

〈コノエ〉




備考	コード番号	製品コード	仕様(D×H×L)	税込価格(税抜価格)
UP	056-3301	No.930N	φ30×8×70mm 無印	¥ 935 (¥ 850)
UP	056-3303	No.930	φ30×8×70mm Vカット十字	¥ 935 (¥ 850)
UP	056-3305	No.950N	φ50×10×70mm 無印	¥1,100 (¥1,000)
UP	056-3307	No.950	φ50×10×70mm Vカット十字	¥1,100 (¥1,000)
UP	056-3325	No.9-50	φ50×10.5mm ヘソ付	¥1,210 (¥1,100)
UP	056-3309	No.963N	φ63×10×90mm 無印	¥2,090 (¥1,900)
UP	056-3311	No.963	φ63×10×90mm Vカット十字	¥2,090 (¥1,900)
UP	056-3327	No.9-63	φ63×10.5mm ヘソ付	¥2,090 (¥1,900)
UP	056-3313	No.975N	φ75×10×90mm 無印	¥3,025 (¥2,750)
UP	056-3315	No.975	φ75×10×90mm Vカット十字	¥3,025 (¥2,750)
UP	056-3329	No.9-75	φ75×12.5mm ヘソ付	¥3,025 (¥2,750)
UP	056-3317	No.980	φ80×12×90mm 無印	¥3,850 (¥3,500)
UP	056-3302	No.9-80	φ80×12.5mm ヘソ付	¥3,850 (¥3,500)
UP	056-3319	No.10	φ100×15×70mm 無印	¥4,620 (¥4,200)

*十字の赤入れはオプションです。

杭

表示杭

〈サンポリ〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	206-1401	AK-25	15×250mm·22g(500本入)	2	オープン価格
–	206-1403	AK-30	15×300mm·24g(500本入)	2	オープン価格
–	206-1405	AK-35	15×350mm·30g(500本入)	2	オープン価格
–	206-1407	AK-40	15×400mm·32g(500本入)	2	オープン価格

*色(赤·黄·白)をご指定ください。

UPFプラスティック表示杭

〈アップフィールド〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-3901	UK-200Y	黄色 (100本入)	¥10,780 (¥ 9,800)
–	386-3903	UK-200R	赤 (100本入)	¥10,780 (¥ 9,800)
–	386-3905	UK-200W	白 (100本入)	¥10,780 (¥ 9,800)
–	386-4001	UK-250Y	黄色 (100本入)	¥11,000 (¥10,000)
–	386-4003	UK-250R	赤 (100本入)	¥11,000 (¥10,000)
–	386-4005	UK-250W	白 (100本入)	¥11,000 (¥10,000)

●頭部に十字が見やすく加工してあり、抜け止めのかえしが複数ついており、抜けにくい加工となっております。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

境界用標示プレート

コノエマスターライン　面取り付

〈コノエ〉

■ コノエマスターライン　面取り付　貼付用

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	256-0215	MK3020H	境界　30×30×3mm	¥352(¥320)
–	256-0213	MK3520H	境界　35×35×3mm	¥363(¥330)
–	256-0211	MVK4520H	境界　45×45×4mm	¥385(¥350)
–	256-0209	MVK5020H	境界　50×50×4mm	¥418(¥380)
–	256-0207	MK3040H	境界　30×30×3mm	¥352(¥320)
–	256-0205	MK3540H	境界　35×35×3mm	¥363(¥330)
–	256-0203	MVK4540H	境界　45×45×4mm	¥385(¥350)
–	256-0201	MVK5040H	境界　50×50×4mm	¥418(¥380)
–	256-0181	MV3020H	30×30×3mm	¥352(¥320)
–	256-0179	M3520H	35×35×3mm	¥363(¥330)
–	256-0177	MV4520H	45×45×4mm	¥385(¥350)
–	256-0175	MV5020H	50×50×4mm	¥418(¥380)
–	256-0173	MV3040H	30×30×3mm	¥352(¥320)
–	256-0171	M3540H	35×35×3mm	¥363(¥330)
–	256-0169	MV4540H	45×45×4mm	¥385(¥350)
–	256-0167	MV5040H	50×50×4mm	¥418(¥380)
–	256-0165	MV3030H	30×30×3mm	¥352(¥320)
–	256-0163	MV3530H	35×35×3mm	¥363(¥330)
–	256-0161	MV4530H	45×45×4mm	¥385(¥350)
–	256-0159	MV5030H	50×50×4mm	¥418(¥380)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	256-0157	MV3050H	30×30×3mm	¥352(¥320)
–	256-0155	MV3550H	35×35×3mm	¥363(¥330)
–	256-0153	MV4550H	45×45×4mm	¥385(¥350)
–	256-0151	MV5050H	50×50×4mm	¥418(¥380)

■ コノエマスターライン　面取り付　埋込用

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	256-0107	MVK4520B	境界　45×45×10mm	¥462(¥420)
–	256-0105	MVK5020B	境界　50×50×10mm	¥484(¥440)
–	256-0103	MVK4540B	境界　45×45×10mm	¥462(¥420)
–	256-0101	MVK5040B	境界　50×50×10mm	¥484(¥440)
–	256-0015	MV4520B	45×45×10mm	¥462(¥420)
–	256-0013	MV5020B	50×50×10mm	¥484(¥440)
–	256-0011	MV4540B	45×45×10mm	¥462(¥420)
–	256-0009	MV5040B	50×50×10mm	¥484(¥440)
–	256-0007	MV4530B	45×45×10mm	¥462(¥420)
–	256-0005	MV5030B	50×50×10mm	¥484(¥440)
–	256-0003	MV4550B	45×45×10mm	¥462(¥420)
–	256-0001	MV5050B	50×50×10mm	¥484(¥440)

＊品番のKは境界、Mは面取、VはV溝を、それぞれ意味しています。

マスターライン(貼付・埋込用)

〈コノエ〉

■ マスターライン(アルミ製・埋込式)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-0321	4010	40×40×10mm	¥440(¥400)
–	206-0361	4510	45×45×10mm	¥495(¥450)
–	206-0391	5010	50×50×10mm	¥484(¥440)
–	206-0323	4020	40×40×10mm	¥440(¥400)
–	206-0363	4520	45×45×10mm	¥495(¥450)
–	206-0393	5020	50×50×10mm	¥484(¥440)
–	206-0325	4030	40×40×10mm	¥440(¥400)
–	206-0365	4530	45×45×10mm	¥495(¥450)
–	206-0395	5030	50×50×10mm	¥484(¥440)
–	206-0327	4040	40×40×10mm	¥440(¥400)
–	206-0367	4540	45×45×10mm	¥495(¥450)
–	206-0397	5040	50×50×10mm	¥484(¥440)
–	206-0329	4050	40×40×10mm	¥440(¥400)
–	206-0369	4550	45×45×10mm	¥495(¥450)
–	206-0399	5050	50×50×10mm	¥484(¥440)
–	206-0331	4060	40×40×10mm	¥440(¥400)
–	206-0371	4560	45×45×10mm	¥495(¥450)
–	206-0401	5060	50×50×10mm	¥484(¥440)
–	206-0333	4070	40×40×10mm	¥440(¥400)
–	206-0373	4570	45×45×10mm	¥495(¥450)
–	206-0403	5070	50×50×10mm	¥484(¥440)
–	206-0335	4080	40×40×10mm	¥440(¥400)
–	206-0375	4580	45×45×10mm	¥495(¥450)
–	206-0405	5080	50×50×10mm	¥484(¥440)
–	206-0337	4090	40×40×10mm	¥440(¥400)
–	206-0377	4590	45×45×10mm	¥495(¥450)
–	206-0407	5090	50×50×10mm	¥484(¥440)
–	206-0385	K4530B	45×45×10mm	¥462(¥420)
–	206-0415	K5030B	50×50×10mm	¥484(¥440)
–	206-0389	K4550B	45×45×10mm	¥462(¥420)
–	206-0419	K5050B	50×50×10mm	¥484(¥440)

■ マスターライン(アルミ製・貼付式)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-0291	3010-H	30×30×3mm	¥352(¥320)
–	206-0341	4010-H	40×40×4mm	¥352(¥320)
–	206-0421	5010-H	50×50×4mm	¥418(¥380)
–	206-0293	3020-H	30×30×3mm	¥352(¥320)
–	206-0343	4020-H	40×40×4mm	¥352(¥320)
–	206-0423	5020-H	50×50×4mm	¥418(¥380)
–	206-0295	3030-H	30×30×3mm	¥352(¥320)
–	206-0345	4030-H	40×40×4mm	¥352(¥320)
–	206-0425	5030-H	50×50×4mm	¥418(¥380)
–	206-0297	3040-H	30×30×3mm	¥352(¥320)
–	206-0347	4040-H	40×40×4mm	¥352(¥320)
–	206-0427	5040-H	50×50×4mm	¥418(¥380)
–	206-0299	3050-H	30×30×3mm	¥352(¥320)
–	206-0349	4050-H	40×40×4mm	¥352(¥320)
–	206-0429	5050-H	50×50×4mm	¥418(¥380)
–	206-0301	3060-H	30×30×3mm	¥352(¥320)
–	206-0351	4060-H	40×40×4mm	¥352(¥320)
–	206-0431	5060-H	50×50×4mm	¥418(¥380)
–	206-0303	3070-H	30×30×3mm	¥352(¥320)
–	206-0353	4070-H	40×40×4mm	¥352(¥320)
–	206-0433	5070-H	50×50×4mm	¥418(¥380)
–	206-0305	3080-H	30×30×3mm	¥352(¥320)
–	206-0355	4080-H	40×40×4mm	¥352(¥320)
–	206-0435	5080-H	50×50×4mm	¥418(¥380)
–	206-0437	5090-H	50×50×4mm	¥418(¥380)
–	206-0315	K3030H	30×30×3mm	¥352(¥320)
–	206-0445	K5030H	50×50×4mm	¥418(¥380)
–	206-0319	K3050H	30×30×3mm	¥352(¥320)
–	206-0449	K5050H	50×50×4mm	¥418(¥380)


■ マスターライン(真鍮製・埋込式)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	056-3042	M-14B無印	50×50×10mm	¥1,375(¥1,250)


M-14B無印

境界用標示プレート

コノエアルミシリーズプレート 〈コノエ〉



コノエアルミシリーズプレート 貼り付けタイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	236-6571	A502-0	50×50×t2mm(10枚入)	¥4,510(¥4,100)
–	236-6573	A402-0	40×40×t2mm(10枚入)	¥3,960(¥3,600)
–	236-6575	A352-0	35×35×t2mm(10枚入)	¥3,410(¥3,100)
–	236-6577	A503-0	50×50×t2mm(10枚入)	¥4,510(¥4,100)
–	236-6579	A403-0	40×40×t2mm(10枚入)	¥3,960(¥3,600)
–	236-6581	A353-0	35×35×t2mm(10枚入)	¥3,410(¥3,100)
–	236-6583	A504-0	50×50×t2mm(10枚入)	¥4,510(¥4,100)
–	236-6585	A404-0	40×40×t2mm(10枚入)	¥3,960(¥3,600)
–	236-6587	A354-0	35×35×t2mm(10枚入)	¥3,410(¥3,100)
–	236-6589	A505-0	50×50×t2mm(10枚入)	¥4,510(¥4,100)
–	236-6591	A405-0	40×40×t2mm(10枚入)	¥3,960(¥3,600)
–	236-6593	A355-0	35×35×t2mm(10枚入)	¥3,410(¥3,100)
–	236-6595	A506-0	50×50×t2mm(10枚入)	¥4,510(¥4,100)
–	236-6597	A406-0	40×40×t2mm(10枚入)	¥3,960(¥3,600)
–	236-6599	A356-0	35×35×t2mm(10枚入)	¥3,410(¥3,100)

コノエアルミシリーズプレート 1穴タイプ(アンカーピン付)


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	236-6601	A502-1	50×50×t2mm(10枚入)	¥5,170(¥4,700)
–	236-6603	A402-1	40×40×t2mm(10枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	236-6605	A352-1	35×35×t2mm(10枚入)	¥4,070(¥3,700)
–	236-6607	A503-1	50×50×t2mm(10枚入)	¥5,170(¥4,700)
–	236-6609	A403-1	40×40×t2mm(10枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	236-6611	A353-1	35×35×t2mm(10枚入)	¥4,070(¥3,700)
–	236-6613	A504-1	50×50×t2mm(10枚入)	¥5,170(¥4,700)
–	236-6615	A404-1	40×40×t2mm(10枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	236-6617	A354-1	35×35×t2mm(10枚入)	¥4,070(¥3,700)
–	236-6619	A505-1	50×50×t2mm(10枚入)	¥5,170(¥4,700)
–	236-6621	A405-1	40×40×t2mm(10枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	236-6623	A355-1	35×35×t2mm(10枚入)	¥4,070(¥3,700)
–	236-6625	A506-1	50×50×t2mm(10枚入)	¥5,170(¥4,700)
–	236-6627	A406-1	40×40×t2mm(10枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	236-6629	A356-1	35×35×t2mm(10枚入)	¥4,070(¥3,700)

コノエアルミシリーズプレート 2穴タイプ(アンカーピン2本付)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	236-6631	A502-2	50×50×t2mm(10枚入)	¥5,830(¥5,300)
–	236-6633	A402-2	40×40×t2mm(10枚入)	¥5,170(¥4,700)
–	236-6635	A352-2	35×35×t2mm(10枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	236-6637	A503-2	50×50×t2mm(10枚入)	¥5,830(¥5,300)
–	236-6639	A403-2	40×40×t2mm(10枚入)	¥5,170(¥4,700)
–	236-6641	A353-2	35×35×t2mm(10枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	236-6643	A504-2	50×50×t2mm(10枚入)	¥5,830(¥5,300)
–	236-6645	A404-2	40×40×t2mm(10枚入)	¥5,170(¥4,700)
–	236-6647	A354-2	35×35×t2mm(10枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	236-6649	A505-2	50×50×t2mm(10枚入)	¥5,830(¥5,300)
–	236-6651	A405-2	40×40×t2mm(10枚入)	¥5,170(¥4,700)
–	236-6653	A355-2	35×35×t2mm(10枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	236-6655	A506-2	50×50×t2mm(10枚入)	¥5,830(¥5,300)
–	236-6657	A406-2	40×40×t2mm(10枚入)	¥5,170(¥4,700)
–	236-6659	A356-2	35×35×t2mm(10枚入)	¥4,620(¥4,200)

境界用標示プレート

コノエマスターライン(貼付・埋込用) 〈コノエ〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	056-3041	M-1	貼付用 □50×t4mm(10枚入)	¥4,180(¥3,800)
–	056-3043	M-2	貼付用 □50×t4mm(10枚入)	¥4,180(¥3,800)
–	056-3045	M-3	貼付用 □50×t4mm(10枚入)	¥4,180(¥3,800)
–	056-3047	M-4	貼付用 □50×t4mm(10枚入)	¥4,180(¥3,800)
–	056-3049	M-5	貼付用 □50×t4mm(10枚入)	¥4,180(¥3,800)
–	056-3051	M-6	埋込用 □50×t10mm(4枚入)	¥1,936(¥1,760)
–	056-3053	M-7	埋込用 □50×t10mm(4枚入)	¥1,936(¥1,760)
–	056-3055	M-8	埋込用 □50×t10mm(4枚入)	¥1,936(¥1,760)
–	056-3057	M-9	埋込用 □50×t10mm(4枚入)	¥1,936(¥1,760)
–	056-3059	M-10	埋込用 □50×t10mm(4枚入)	¥1,936(¥1,760)

プレート

アルミプレート 40×80 〈アップフィールド〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-3451	AL48-0B	40×80×2mm(5枚入)	¥4,180(¥3,800)
–	376-3453	AL48-0C	40×80×2mm(5枚入)	¥4,180(¥3,800)
–	376-3455	AL48-0D	40×80×2mm(5枚入)	¥4,180(¥3,800)

ステン40角上矢 境界2穴 10cm先

〈アップフィールド〉



備考	コード番号	製品コード	仕様(D×d×H)	税込価格(税抜価格)
–	376-3501	ST4-10CM	40×40×2mm(5枚入)	¥3,300(¥3,000)

*アンカーピン(AY-420)2本付です。

ステンレス境界プレート

おすすめ

〈アップフィールド〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	276-9901	ST48-2A	40×80×2mm(5枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	236-0943	ST48-2B	40×80×2mm(5枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	236-0945	ST48-2C	40×80×2mm(5枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	236-0941	ST48-2D	40×80×2mm(5枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	306-8055	ST48-2AK	40×80×2mm(5枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	306-8057	ST48-2BK	40×80×2mm(5枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	306-8051	ST48-2CK	40×80×2mm(5枚入)	¥4,620(¥4,200)
–	306-8053	ST48-2DK	40×80×2mm(5枚入)	¥4,620(¥4,200)

●境界点が突出している箇所にご使用ください。
*アルミアンカーピン(AY-425)2本付です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

境界明示用品

カクマルアルミプレート

JIS規格

〈カクマル〉


A50H
A45H
A35HH


A50G
A45G
A35GG


A50F
A40F
A35F


A50E
A40E
A35E


A50D
A40D
A35D


A50C
A40C
A35C


A50B
A40B
A35B


A50A
A40A
A35A

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	266-7355	A50H	50×50×4mm 貼付タイプ	¥418(¥380)
–	266-7353	A45H	45×45×3mm 貼付タイプ	¥385(¥350)
–	266-7351	A35HH	35×35×3mm 貼付タイプ	¥308(¥280)
–	266-7361	A50G	50×50×4mm 貼付タイプ	¥418(¥380)
–	266-7359	A45G	45×45×3mm 貼付タイプ	¥385(¥350)
–	266-7357	A35GG	35×35×3mm 貼付タイプ	¥308(¥280)
–	266-7367	A50F	50×50×4mm 貼付タイプ	¥418(¥380)
–	266-7365	A40F	40×40×3mm 貼付タイプ	¥352(¥320)
–	266-7363	A35F	35×35×3mm 貼付タイプ	¥308(¥280)
–	266-7373	A50E	50×50×4mm 貼付タイプ	¥418(¥380)
–	266-7371	A40E	40×40×3mm 貼付タイプ	¥352(¥320)
–	266-7369	A35E	35×35×3mm 貼付タイプ	¥308(¥280)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	266-7379	A50D	50×50×4mm 貼付タイプ	¥418(¥380)
–	266-7377	A40D	40×40×3mm 貼付タイプ	¥352(¥320)
–	266-7375	A35D	35×35×3mm 貼付タイプ	¥308(¥280)
–	266-7385	A50C	50×50×4mm 貼付タイプ	¥418(¥380)
–	266-7383	A40C	40×40×3mm 貼付タイプ	¥352(¥320)
–	266-7381	A35C	35×35×3mm 貼付タイプ	¥308(¥280)
–	266-7391	A50B	50×50×4mm 貼付タイプ	¥418(¥380)
–	266-7389	A40B	40×40×3mm 貼付タイプ	¥352(¥320)
–	266-7387	A35B	35×35×3mm 貼付タイプ	¥308(¥280)
–	266-7397	A50A	50×50×4mm 貼付タイプ	¥418(¥380)
–	266-7395	A40A	40×40×3mm 貼付タイプ	¥352(¥320)
–	266-7393	A35A	35×35×3mm 貼付タイプ	¥308(¥280)

●境界査定のコンクリート杭･プラスチック杭の埋設ができない場所に接着剤とオールアンカーで固定、使用します。

カクマルアルミ製境界用標示板(1穴タイプ／2穴タイプ)

JIS規格

〈カクマル〉


A50A1
A40A1
A35A1


A50B1
A40B1
A35B1


A50C1
A40C1
A35C1


A50D1
A40D1
A35D1


A50E1
A40E1
A35E1


A50F1
A40F1
A35F1


A50G1
A45G1
A35GG1


A50H1
A45H1
A35HH1

■ アルミ製境界用標示板 1穴タイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-4051	A50A1	50×50×4mm 1穴タイプ	¥462(¥420)
–	346-4031	A40A1	40×40×3mm 1穴タイプ	¥440(¥400)
–	346-4001	A35A1	35×35×3mm 1穴タイプ	¥396(¥360)
–	346-4053	A50B1	50×50×4mm 1穴タイプ	¥462(¥420)
–	346-4033	A40B1	40×40×3mm 1穴タイプ	¥440(¥400)
–	346-4003	A35B1	35×35×3mm 1穴タイプ	¥396(¥360)
–	346-4055	A50C1	50×50×4mm 1穴タイプ	¥462(¥420)
–	346-4035	A40C1	40×40×3mm 1穴タイプ	¥440(¥400)
–	346-4005	A35C1	35×35×3mm 1穴タイプ	¥396(¥360)
–	346-4057	A50D1	50×50×4mm 1穴タイプ	¥462(¥420)
–	346-4037	A40D1	40×40×3mm 1穴タイプ	¥440(¥400)
–	346-4007	A35D1	35×35×3mm 1穴タイプ	¥396(¥360)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-4059	A50E1	50×50×4mm 1穴タイプ	¥462(¥420)
–	346-4039	A40E1	40×40×3mm 1穴タイプ	¥440(¥400)
–	346-4009	A35E1	35×35×3mm 1穴タイプ	¥396(¥360)
–	346-4061	A50F1	50×50×4mm 1穴タイプ	¥462(¥420)
–	346-4041	A40F1	40×40×3mm 1穴タイプ	¥440(¥400)
–	346-4011	A35F1	35×35×3mm 1穴タイプ	¥396(¥360)
–	346-4063	A50G1	50×50×4mm 1穴タイプ	¥462(¥420)
–	346-7001	A45G1	45×45×3mm 1穴タイプ	¥473(¥430)
–	346-4013	A35GG1	35×35×3mm 1穴タイプ	¥396(¥360)
–	346-4065	A50H1	50×50×4mm 1穴タイプ	¥462(¥420)
–	346-7003	A45H1	45×45×3mm 1穴タイプ	¥473(¥430)
–	346-4015	A35HH1	35×35×3mm 1穴タイプ	¥396(¥360)


A50A2
A40A2
A35A2


A50B2
A40B2
A35B2


A50C2
A40C2
A35C2


A50D2
A40D2
A35D2


A50E2
A40E2
A35E2


A50F2
A40F2
A35F2


A50G2
A45G2
A35GG2


A50H2
A45H2
A35HH2

■ アルミ製境界用標示板2穴タイプ


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-4151	A50A2	50×50×4mm 2穴タイプ	¥506(¥460)
–	346-4131	A40A2	40×40×3mm 2穴タイプ	¥528(¥480)
–	346-4101	A35A2	35×35×3mm 2穴タイプ	¥484(¥440)
–	346-4153	A50B2	50×50×4mm 2穴タイプ	¥506(¥460)
–	346-4133	A40B2	40×40×3mm 2穴タイプ	¥528(¥480)
–	346-4103	A35B2	35×35×3mm 2穴タイプ	¥484(¥440)
–	346-4155	A50C2	50×50×4mm 2穴タイプ	¥506(¥460)
–	346-4135	A40C2	40×40×3mm 2穴タイプ	¥528(¥480)
–	346-4105	A35C2	35×35×3mm 2穴タイプ	¥484(¥440)
–	346-4157	A50D2	50×50×4mm 2穴タイプ	¥506(¥460)
–	346-4137	A40D2	40×40×3mm 2穴タイプ	¥528(¥480)
–	346-4107	A35D2	35×35×3mm 2穴タイプ	¥484(¥440)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-4159	A50E2	50×50×4mm 2穴タイプ	¥506(¥460)
–	346-4139	A40E2	40×40×3mm 2穴タイプ	¥528(¥480)
–	346-4109	A35E2	35×35×3mm 2穴タイプ	¥484(¥440)
–	346-4161	A50F2	50×50×4mm 2穴タイプ	¥506(¥460)
–	346-4141	A40F2	40×40×3mm 2穴タイプ	¥528(¥480)
–	346-4111	A35F2	35×35×3mm 2穴タイプ	¥484(¥440)
–	346-4163	A50G2	50×50×4mm 2穴タイプ	¥506(¥460)
–	346-7051	A45G2	45×45×3mm 2穴タイプ	¥561(¥510)
–	346-4113	A35GG2	35×35×3mm 2穴タイプ	¥484(¥440)
–	346-4165	A50H2	50×50×4mm 2穴タイプ	¥506(¥460)
–	346-7053	A45H2	45×45×3mm 2穴タイプ	¥561(¥510)
–	346-4115	A35HH2	35×35×3mm 2穴タイプ	¥484(¥440)


境界明示用品

回転防止プレート

JIS規格



〈カクマル〉



AQ50A1 AQ40A1 AQ35A1
AQ50B1 AQ40B1 AQ35B1
AQ50C1 AQ35C1
AQ50D1 AQ35D1
AQ50E1 AQ35E1
AQ50F1 AQ35F1
AQ50G1 AQ45G1 AQ35GG1
AQ50H1 AQ45H1 AQ35HH1
AQ50G1UK AQ35G1
AQ50G1K AQ35G1K
AQ50H1UK AQ35H1
AQ50H1K AQ35H1K

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-5581	AQ50A1	50×50×4mm 1穴	¥484(¥440)
–	246-5583	AQ50B1	50×50×4mm 1穴	¥484(¥440)
–	246-5585	AQ50C1	50×50×4mm 1穴	¥484(¥440)
–	246-5587	AQ50D1	50×50×4mm 1穴	¥484(¥440)
–	246-5589	AQ50E1	50×50×4mm 1穴	¥484(¥440)
–	246-5591	AQ50F1	50×50×4mm 1穴	¥484(¥440)
–	246-5593	AQ50G1	50×50×4mm 1穴	¥484(¥440)
–	246-5595	AQ50H1	50×50×4mm 1穴	¥484(¥440)
–	246-5571	AQ45G1	45×45×3mm 1穴	¥495(¥450)
–	246-5573	AQ45H1	45×45×3mm 1穴	¥495(¥450)
–	246-5561	AQ40A1	40×40×3mm 1穴	¥462(¥420)
–	246-5563	AQ40B1	40×40×3mm 1穴	¥462(¥420)
–	246-5541	AQ35A1	35×35×3mm 1穴	¥418(¥380)
–	246-5543	AQ35B1	35×35×3mm 1穴	¥418(¥380)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-5545	AQ35C1	35×35×3mm 1穴	¥418(¥380)
–	246-5547	AQ35D1	35×35×3mm 1穴	¥418(¥380)
–	246-5549	AQ35E1	35×35×3mm 1穴	¥418(¥380)
–	246-5551	AQ35F1	35×35×3mm 1穴	¥418(¥380)
–	246-5553	AQ35GG1	35×35×3mm 1穴	¥418(¥380)
–	246-5555	AQ35HH1	35×35×3mm 1穴	¥418(¥380)
–	246-5531	AQ50G1UK	50×50×4mm 1穴上側境界	¥484(¥440)
–	246-5533	AQ50H1UK	50×50×4mm 1穴上側境界	¥484(¥440)
–	246-5521	AQ35G1	35×35×3mm 1穴上側境界	¥418(¥380)
–	246-5523	AQ35H1	35×35×3mm 1穴上側境界	¥418(¥380)
–	246-5511	AQ50G1K	50×50×4mm 1穴下側境界	¥539(¥490)
–	246-5513	AQ50H1K	50×50×4mm 1穴下側境界	¥539(¥490)
–	246-5501	AQ35G1K	35×35×3mm 1穴下側境界	¥473(¥430)
–	246-5503	AQ35H1K	35×35×3mm 1穴下側境界	¥473(¥430)

●1穴プレートの回転解消!
*専用アンカー1本付です。

コンクリート用接着剤

コンクリート用接着剤



KB-200



K120



Q100



Q500



PM165-R



#05150

■ コングルーボンド

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	056-3351	KB-200	A／B 各100g	¥2,200(¥2,000)

●測量鋲の固定に使う2液混合急速硬化剤です。

■ ボンドK120

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-9351	K120	170mL	¥803(¥730)

●1本で50mm角プレートを、30~50枚接着可能。

■ クイックメンダー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-6101	Q100	100mL	¥1,100(¥1,000)
–	206-9253	Q500	500mL	¥2,871(¥2,610)

●凹凸面の接着に優れ、硬化後も収縮変化がありません。

■ セメダイン

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-3101	PM165-R	170mL	¥1,188(¥1,080)

●接着できるもの:コンクリート、金属、木材、タイル、プラスチック等。
●接着できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴム等。

■ ウルトラSUプレミアムハード　クリヤー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-8351	#05150	120mL	¥1,749(¥1,590)

●4分でほぼ硬化。1時間で実用硬度。
*気温によって硬化時間は変化します。

*境界用標示板・金属鋲の接着にお使いください。
*ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等には接着しません。
*発泡スチロールの接着に使用すると発泡スチロールが収縮してはがれることがあります。
*天然大理石及び石材等に使用した場合、接着剤による変色が発生することがあります。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

境界用標示プレート

クリアーライン（貼付・埋込用）

〈ダイドーハント〉



CL-1/CL-11　CL-2/CL-12　CL-3/CL-13　CL-4/CL-14　CL-5/CL-15　CL-7/CL-16　CL-7-1/CL-16-1　CL-8/CL-17　CL-8-1/CL-17-1　CL-9/CL-19　CL-10/CL-20

■ クリアーライン（貼付用）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	206-9751	CL-1	貼付用 □50×t4.5mm（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	206-9753	CL-2	貼付用 □50×t4.5mm（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	206-9755	CL-3	貼付用 □50×t4.5mm（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	206-9757	CL-4	貼付用 □50×t4.5mm（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	206-9759	CL-5	貼付用 □50×t4.5mm（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	206-9761	CL-7	貼付用 □50×t4.5mm（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	206-9763	CL-7-1	貼付用 □50×t4.5mm（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	206-9765	CL-8	貼付用 □50×t4.5mm（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	206-9767	CL-8-1	貼付用 □50×t4.5mm（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	206-9769	CL-9	貼付用 □50×t4.5mm（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	206-9771	CL-10	貼付用 □50×t4.5mm（10枚入）	¥4,180（¥3,800）

■ クリアーライン（埋込用）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	276-0401	CL-11	埋込用 □50×t10mm（4枚入）	¥1,936（¥1,760）
–	276-0403	CL-12	埋込用 □50×t10mm（4枚入）	¥1,936（¥1,760）
–	276-0405	CL-13	埋込用 □50×t10mm（4枚入）	¥1,936（¥1,760）
–	276-0407	CL-14	埋込用 □50×t10mm（4枚入）	¥1,936（¥1,760）
–	276-0409	CL-15	埋込用 □50×t10mm（4枚入）	¥1,936（¥1,760）
–	276-0411	CL-16	埋込用 □50×t10mm（4枚入）	¥1,936（¥1,760）
–	276-0413	CL-16-1	埋込用 □50×t10mm（4枚入）	¥1,936（¥1,760）
–	276-0415	CL-17	埋込用 □50×t10mm（4枚入）	¥1,936（¥1,760）
–	276-0417	CL-17-1	埋込用 □50×t10mm（4枚入）	¥1,936（¥1,760）
–	276-0419	CL-19	埋込用 □50×t10mm（4枚入）	¥1,936（¥1,760）
–	276-0421	CL-20	埋込用 □50×t10mm（4枚入）	¥1,936（¥1,760）

土地家屋調査士会専用プレート

〈コノエ〉　＊全種にアンカーピンが付属しています。

アルミ製プレート1穴（厚さ4mmタイプ）

50mm角



L1-1（S-49）　L1-2（S-50）　L1-3（S-51）　L1-4（S-52）　L1-5（S-53）　L1-6（S-54）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	266-8751	L1-1（S-49）	50×50×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	266-8753	L1-2（S-50）	50×50×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	266-8755	L1-3（S-51）	50×50×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	266-8757	L1-4（S-52）	50×50×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	266-8759	L1-5（S-53）	50×50×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	266-8761	L1-6（S-54）	50×50×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥4,180（¥3,800）

35mm角



K1-1　K1-2　K1-3　K1-4　K1-5　K1-6

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	266-8771	K1-1	35×35×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥3,080（¥2,800）
–	266-8773	K1-2	35×35×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥3,080（¥2,800）
–	266-8775	K1-3	35×35×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥3,080（¥2,800）
–	266-8777	K1-4	35×35×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥3,080（¥2,800）
–	266-8779	K1-5	35×35×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥3,080（¥2,800）
–	266-8781	K1-6	35×35×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥3,080（¥2,800）

30mm角




J1-1　J1-2　J1-3　J1-4　J1-5　J1-6（S-18）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	266-8801	J1-1	30×30×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥2,860（¥2,600）
–	266-8803	J1-2	30×30×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥2,860（¥2,600）
–	266-8805	J1-3	30×30×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥2,860（¥2,600）
–	266-8807	J1-4	30×30×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥2,860（¥2,600）
–	266-8809	J1-5	30×30×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥2,860（¥2,600）
–	266-8811	J1-6（S-18）	30×30×4mm、アルミ製・1穴（10枚入）	¥2,860（¥2,600）

アルミ製プレート2穴（厚さ4mmタイプ）

50mm角



L2-1　L2-2　L2-3　L2-4　L2-5　L2-6　N-9（S-55）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	266-8821	L2-1	50×50×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	266-8823	L2-2	50×50×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	266-8825	L2-3	50×50×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	266-8827	L2-4	50×50×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	266-8829	L2-5	50×50×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	266-8831	L2-6	50×50×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥4,180（¥3,800）
–	266-8841	N-9（S-55）	50×50×4mm、アルミ製・角矢・2穴（10枚入）	¥4,400（¥4,000）

35mm角



K2-1（S-23）　K2-2　K2-3　K2-4　K2-5　K2-6

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	266-8851	K2-1（S-23）	35×35×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥3,080（¥2,800）
–	266-8853	K2-2	35×35×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥3,080（¥2,800）
–	266-8855	K2-3	35×35×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥3,080（¥2,800）
–	266-8857	K2-4	35×35×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥3,080（¥2,800）
–	266-8859	K2-5	35×35×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥3,080（¥2,800）
–	266-8861	K2-6	35×35×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥3,080（¥2,800）

30mm角



J2-1　J2-2　J2-3　J2-4　J2-5　J2-6

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	266-8871	J2-1	30×30×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥2,860（¥2,600）
–	266-8873	J2-2	30×30×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥2,860（¥2,600）
–	266-8875	J2-3	30×30×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥2,860（¥2,600）
–	266-8877	J2-4	30×30×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥2,860（¥2,600）
–	266-8879	J2-5	30×30×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥2,860（¥2,600）
–	266-8881	J2-6	30×30×4mm、アルミ製・2穴（10枚入）	¥2,860（¥2,600）

境界用標示用品

ステンレスアンカーピン

〈コノエ〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	236-6661	2642	4×20mm（10本入）	¥880（¥800）

コノエアンカーネイル（PAT.P）

〈コノエ〉



備考	コード番号	製品コード	仕様（D×d×H）	税込価格（税抜価格）
–	236-6671	13	20×8×50mm（50本入）	¥10,175（¥9,250）

●打ち込みと同時にネイルの下部が開いて地中に食い込みます。
●ボンドを使用しなくても抜けを防いでガッチリ固定。

アルミプレート


施工後の段差が目立たない1mm厚境界プレート。



AL3-0A　AL3-0B　AL3-0C　AL3-0D


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	376-3551	AL3-0A	30×30×1mm（10枚入）	¥1,650（¥1,500）
−	376-3553	AL3-0B	30×30×1mm（10枚入）	¥1,650（¥1,500）
−	376-3555	AL3-0C	30×30×1mm（10枚入）	¥1,650（¥1,500）
−	376-3557	AL3-0D	30×30×1mm（10枚入）	¥1,650（¥1,500）

アルミプレート（貼付・アンカー用）〈アップフィールド〉



ALM-A　ALM-B　ALM-C

ALM-D　ALM-E　ALM-0A




ALM-1A　ALM-1D　ALM-1B　ALM-1E　ALM-1C

ALM-2A　ALM-2D　ALM-2B　ALM-2E　ALM-2C

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	216-0001	ALM-A	貼付用 □50×t3mm（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0003	ALM-B	貼付用 □50×t3mm（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0005	ALM-C	貼付用 □50×t3mm（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0007	ALM-D	貼付用 □50×t3mm（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0009	ALM-E	貼付用 □50×t3mm（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0101	ALM-0A	貼付用 □50×t3mm桐付（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0103	ALM-0B	貼付用 □50×t3mm桐付（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0105	ALM-0C	貼付用 □50×t3mm桐付（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0107	ALM-0D	貼付用 □50×t3mm桐付（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0109	ALM-0E	貼付用 □50×t3mm桐付（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0151	ALM-1A	アンカー1本付 □50×t3mm（5枚入）	¥2,530（¥2,300）
−	216-0153	ALM-1B	アンカー1本付 □50×t3mm（5枚入）	¥2,530（¥2,300）
−	216-0155	ALM-1C	アンカー1本付 □50×t3mm（5枚入）	¥2,530（¥2,300）
−	216-0157	ALM-1D	アンカー1本付 □50×t3mm（5枚入）	¥2,530（¥2,300）
−	216-0159	ALM-1E	アンカー1本付 □50×t3mm（5枚入）	¥2,530（¥2,300）
−	216-0201	ALM-1AK	アンカー1本付 □50×t3mm桐付（5枚入）	¥2,530（¥2,300）
−	216-0203	ALM-1BK	アンカー1本付 □50×t3mm桐付（5枚入）	¥2,530（¥2,300）
−	216-0205	ALM-1CK	アンカー1本付 □50×t3mm桐付（5枚入）	¥2,530（¥2,300）
−	216-0207	ALM-1DK	アンカー1本付 □50×t3mm桐付（5枚入）	¥2,530（¥2,300）
−	216-0209	ALM-1EK	アンカー1本付 □50×t3mm桐付（5枚入）	¥2,530（¥2,300）
−	216-0251	ALM-2A	アンカー2本付 □50×t3mm（5枚入）	¥2,860（¥2,600）
−	216-0253	ALM-2B	アンカー2本付 □50×t3mm（5枚入）	¥2,860（¥2,600）
−	216-0255	ALM-2C	アンカー2本付 □50×t3mm（5枚入）	¥2,860（¥2,600）
−	216-0257	ALM-2D	アンカー2本付 □50×t3mm（5枚入）	¥2,860（¥2,600）
−	216-0259	ALM-2E	アンカー2本付 □50×t3mm（5枚入）	¥2,860（¥2,600）
−	216-0301	ALM-2AK	アンカー2本付 □50×t3mm桐付（5枚入）	¥2,860（¥2,600）
−	216-0303	ALM-2BK	アンカー2本付 □50×t3mm桐付（5枚入）	¥2,860（¥2,600）
−	216-0305	ALM-2CK	アンカー2本付 □50×t3mm桐付（5枚入）	¥2,860（¥2,600）
−	216-0307	ALM-2DK	アンカー2本付 □50×t3mm桐付（5枚入）	¥2,860（¥2,600）
−	216-0309	ALM-2EK	アンカー2本付 □50×t3mm桐付（5枚入）	¥2,860（¥2,600）

ステンレスプレート（貼付・アンカー用）

〈アップフィールド〉



0A　0B　0C

0E　0F　0M　0N

1A　1B　1C　1E

1F　1M　1N

2A　2B　2C　2E

2F　2M　2N

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	216-0351	ST3-0A	貼付用 □30×t2mm（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0353	ST3-0B	貼付用 □30×t2mm（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	316-1751	ST3-0C	貼付用 □30×t2mm（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0355	ST3-0E	貼付用 □30×t2mm（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0357	ST3-0F	貼付用 □30×t2mm（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0359	ST3-0M	貼付用 □30×t2mm（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0361	ST3-0N	貼付用 □30×t2mm（5枚入）	¥2,200（¥2,000）
−	216-0401	ST3-1A	アンカー1本付 □30×t2mm（5枚入）	¥2,640（¥2,400）
−	216-0403	ST3-1B	アンカー1本付 □30×t2mm（5枚入）	¥2,640（¥2,400）
−	316-1753	ST3-1C	アンカー1本付 □30×t2mm（5枚入）	¥2,640（¥2,400）
−	216-0405	ST3-1E	アンカー1本付 □30×t2mm（5枚入）	¥2,640（¥2,400）
−	216-0407	ST3-1F	アンカー1本付 □30×t2mm（5枚入）	¥2,640（¥2,400）
−	216-0409	ST3-1M	アンカー1本付 □30×t2mm（5枚入）	¥2,640（¥2,400）
−	216-0411	ST3-1N	アンカー1本付 □30×t2mm（5枚入）	¥2,640（¥2,400）
−	216-0451	ST3-2A	アンカー2本付 □30×t2mm（5枚入）	¥3,300（¥3,000）
−	216-0453	ST3-2B	アンカー2本付 □30×t2mm（5枚入）	¥3,300（¥3,000）
−	316-1757	ST3-2C	アンカー2本付 □30×t2mm（5枚入）	¥3,300（¥3,000）
−	216-0455	ST3-2E	アンカー2本付 □30×t2mm（5枚入）	¥3,300（¥3,000）
−	216-0457	ST3-2F	アンカー2本付 □30×t2mm（5枚入）	¥3,300（¥3,000）
−	216-0459	ST3-2M	アンカー2本付 □30×t2mm（5枚入）	¥3,300（¥3,000）
−	216-0461	ST3-2N	アンカー2本付 □30×t2mm（5枚入）	¥3,300（¥3,000）
−	216-0501	ST4-0A	貼付用 □40×t2mm（5枚入）	¥2,640（¥2,400）
−	216-0503	ST4-0B	貼付用 □40×t2mm（5枚入）	¥2,640（¥2,400）
−	316-1755	ST4-0C	貼付用 □40×t2mm（5枚入）	¥2,640（¥2,400）
−	216-0505	ST4-0E	貼付用 □40×t2mm（5枚入）	¥2,640（¥2,400）
−	216-0507	ST4-0F	貼付用 □40×t2mm（5枚入）	¥2,640（¥2,400）
−	216-0509	ST4-0M	貼付用 □40×t2mm（5枚入）	¥2,640（¥2,400）
−	216-0511	ST4-0N	貼付用 □40×t2mm（5枚入）	¥2,640（¥2,400）
−	216-0551	ST4-1A	アンカー1本付 □40×t2mm（5枚入）	¥3,300（¥3,000）
−	216-0553	ST4-1B	アンカー1本付 □40×t2mm（5枚入）	¥3,300（¥3,000）
−	316-1759	ST4-1C	アンカー1本付 □40×t2mm（5枚入）	¥3,300（¥3,000）
−	216-0555	ST4-1E	アンカー1本付 □40×t2mm（5枚入）	¥3,300（¥3,000）
−	216-0557	ST4-1F	アンカー1本付 □40×t2mm（5枚入）	¥3,300（¥3,000）
−	216-0559	ST4-1M	アンカー1本付 □40×t2mm（5枚入）	¥3,300（¥3,000）
−	216-0561	ST4-1N	アンカー1本付 □40×t2mm（5枚入）	¥3,300（¥3,000）
−	216-0601	ST4-2A	アンカー2本付 □40×t2mm（5枚入）	¥3,850（¥3,500）
−	216-0603	ST4-2B	アンカー2本付 □40×t2mm（5枚入）	¥3,850（¥3,500）
−	316-1761	ST4-2C	アンカー2本付 □40×t2mm（5枚入）	¥3,850（¥3,500）
−	216-0605	ST4-2E	アンカー2本付 □40×t2mm（5枚入）	¥3,850（¥3,500）
−	216-0607	ST4-2F	アンカー2本付 □40×t2mm（5枚入）	¥3,850（¥3,500）
−	216-0609	ST4-2M	アンカー2本付 □40×t2mm（5枚入）	¥3,850（¥3,500）
−	216-0611	ST4-2N	アンカー2本付 □40×t2mm（5枚入）	¥3,850（¥3,500）

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

境界用標示用品

メジャーネイル

〈ダイドーハント〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	226-7201	D-01	4×6×25mm(100本入)	¥ 1,760(¥ 1,600)
UP	226-7203	D-1	5×9×40mm(100本入)	¥ 2,970(¥ 2,700)
UP	226-7205	D-2	7×15×50mm(100本入)	¥ 6,050(¥ 5,500)
UP	226-7207	D-R	7×15×65mm(100本入)	¥ 6,930(¥ 6,300)
UP	226-7209	D-3	7×15×75mm(100本入)	¥ 7,260(¥ 6,600)
UP	226-7211	D-4	9×20×100mm(50本入)	¥ 6,490(¥ 5,900)
UP	226-7213	D-5	9×20×125mm(50本入)	¥ 7,975(¥ 7,250)
UP	226-7215	D-7	9×20×200mm(50本入)	¥11,440(¥10,400)

ポイントベース

〈ダイドーハント〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	226-7251	D2-R	赤 25×4×5mm(100枚入)	¥2,310(¥2,100)
UP	226-7253	D2-Y	黄 25×4×5mm(100枚入)	¥2,310(¥2,100)
UP	226-7255	D2-B	青 25×4×5mm(100枚入)	¥2,310(¥2,100)
UP	226-7257	D2-W	白 25×4×5mm(100枚入)	¥2,310(¥2,100)
UP	226-7259	D2-G	緑 25×4×5mm(100枚入)	¥2,310(¥2,100)
UP	226-7261	D3-R	赤 45×7×10mm(20枚入)	¥ 902(¥ 820)
UP	226-7263	D3-Y	黄 45×7×10mm(20枚入)	¥ 902(¥ 820)
UP	226-7265	D3-B	青 45×7×10mm(20枚入)	¥ 902(¥ 820)
UP	226-7267	D3-W	白 45×7×10mm(20枚入)	¥ 902(¥ 820)
UP	226-7269	D3-G	緑 45×7×10mm(20枚入)	¥ 902(¥ 820)

埋設管標示ピン

キャッツアイ

〈石井マーク〉



一般表示と施工形状



外径寸法	φ25×70mm
材質	本体:ボロン鋼1021B(+Znメッキ)、標示部:AS樹脂#767(カシメ加工)

表示ピン


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	306-0101	CE-W	水道	¥770(¥700)
–	306-0103	CE-G	ガス	¥770(¥700)
–	306-0105	CE-S	消火	¥770(¥700)
–	306-0107	CE-E	電気	¥770(¥700)
–	306-0109	CE-IT	通信	¥770(¥700)
–	306-0111	CE-O	油	¥770(¥700)

●位置と流体内容を容易に識別、掘削事故を未然に防止し埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。



ピンアダプタ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-7851	PIN-A	–	オープン価格



●柔らかい新設アスファルトへは、ピンアダプタ先端で下穴をあけ、ピンアダプタを被せた上から打ち込みます。最後にピンの頭をプラスチックハンマーで直接(もしくは当て板をして)打ち込み、路面と水平になるように施工します。

●コンクリートや既設のアスファルトへは、キャッツアイの径に合ったホルソーやコアドリル等で穿孔した箇所へ、モルタルやコンクリート用ボンドで路面に水平に埋め込み固定します。




キャッツアイ用コアドリル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	376-9751	KC25	–	¥13,200(¥12,000)

杭

ステンレス十字釘

木杭に最適です。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	306-0201	SS-1	6×27×2mm(100本入)	¥770(¥700)

探検棒

コノエ探検棒

〈コノエ〉



地中の障害物までの深さの測定や、簡単な土質調査がこれ1本でOK!

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-4151	T1	ステンレス製1.5kg	¥17,600(¥16,000)

プレート

ステンレス丸型プレート

〈アップフィールド〉

寸法　外径:50mm、内径:9mm



CIRA6　CIRA1　CIRA2K　CIRA3K

■ ステンレス丸型プレート CIRAタイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	236-0711	CIRA0K	境界点／調査士会マーク入(10枚入)	¥3,850(¥3,500)
−	236-0715	CIRA1	筆界点(10枚入)	¥3,850(¥3,500)
−	236-0717	CIRA2K	引照点／調査士会マーク入(10枚入)	¥3,850(¥3,500)
−	236-0719	CIRA2	引照点(10枚入)	¥3,850(¥3,500)
−	236-0721	CIRA3	基準点(10枚入)	¥3,850(¥3,500)
−	236-0723	CIRA4K	登記基準点／調査士会マーク(10枚入)	¥3,850(¥3,500)
−	236-0727	CIRA6	境界／調査士会マーク・名前入(10枚入)	¥3,850(¥3,500)
−	236-0729	CIRA7	引照点／調査士会マーク・名前入(10枚入)	¥3,850(¥3,500)
−	236-0733	CIRA9K	準拠点／調査士会マーク入(10枚入)	¥3,850(¥3,500)
−	236-0735	CIRA10	無地(10枚入)	¥3,850(¥3,500)
−	326-7901	CIRA3K	基準点／調査士会マーク入(10枚入)	¥3,850(¥3,500)

●ネイルNo.2、No.3が使用できます。

寸法　外径:34mm、内径:4.7mm



CIRB2K　CIRB4　CIRB1K　CIRB3　CIRB3K

■ ステンレス丸型プレート CIRBタイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	236-0741	CIRB1K	境界点／調査士会マーク入(50枚入)	¥12,100(¥11,000)
−	236-0743	CIRB2K	引照点／調査士会マーク入(50枚入)	¥12,100(¥11,000)
−	236-0745	CIRB2	引照点(50枚入)	¥12,100(¥11,000)
−	236-0747	CIRB3	基準点(50枚入)	¥12,100(¥11,000)
−	236-0749	CIRB4K	準拠点／調査士会マーク入(50枚入)	¥12,100(¥11,000)
−	236-0751	CIRB4	準拠点(50枚入)	¥12,100(¥11,000)
−	246-0651	CIRB5K	登記基準点／調査士会マーク入(50枚入)	¥12,100(¥11,000)
−	236-0753	CIRB9	無地(50枚入)	¥12,100(¥11,000)
−	326-7903	CIRB3K	基準点／調査士会マーク入(50枚入)	¥12,100(¥11,000)

●ネイルNo.1を使用します。

アルミナンバープレート

アルミナンバープレート

〈コノエ〉



作成例



使用例

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	306-0151	ANP	φ28mm　1000枚	¥22,000(¥20,000)

自動ポンチ

超硬チップ付自動ポンチ

〈新潟精機〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-4901	AP-M	−	¥2,970(¥2,700)

●片手で強く押すだけで下穴位置をマーキングできます。
●超硬チップで、ケガキもできます。

プレート用品

プレート平次

〈リプロ〉

使用方法　アルミナンバープレートをセットし、一枚ずつスライドさせて出していきます。
＊胸ポケットやベルトにもひっかけられるホルダー付き。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	326-7951	8750	40×40×90mm	¥2,200(¥2,000)

●アルミナンバープレートを一度に100枚セット可能。順番(連番)に出るのでとても便利です。

マーカー

スポットマーカー

〈コノエ〉

水性



SM-1　SM-2　SM-3

■ スポットマーカー(筆タイプ)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	056-3363	SM-1	赤(5本入)	¥3,300(¥3,000)
−	056-3365	SM-2	黄(5本入)	¥3,300(¥3,000)
−	056-3361	SM-3	白(5本入)	¥3,300(¥3,000)

●使い易い筆タイプのマーカーです。●水で薄めて使用することもできます。

水性・油性両用



ペンタイプ

■ スポットマーカー(ペンタイプ)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	947-3301	SP-1	赤(5本入)	¥1,925(¥1,750)
−	947-3303	SP-2	黄(5本入)	¥1,925(¥1,750)
−	947-3305	SP-3	白(5本入)	¥1,925(¥1,750)
−	346-4251	SP-4	青(5本入)	¥1,925(¥1,750)

●測点・境界・穴あけ位置のマーキングに便利です。

電動ハンマー

電動ハンマー(六角シャンク)・スコップ

〈マキタ〉



HM0830



B-18

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-7851	HM0830	電動ハンマー	¥50,600(¥46,000)
−	366-7801	B-18	電動スコップ ロング	¥10,895(¥ 9,905)

●HM0830／電源:単相100V、寸法:390mm、質量:4.5kg、付属品:ブルポイント17-280、コード:5m
●B-18:17H×80×600mm(1350g)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

ハンマードリル

BOSCHバッテリーハンマードリル

〈BOSCH〉

コードレスの快適性とブラシレスのパワー。



GBH 18V-21Pro



A1850LIB



GAL1880CV

製品コード	GBH 18V-21Pro	GBH 36V-PLUS
能力	コンクリート:4～21mmφ(最適作業範囲:6～10mmφ)、鉄工:13mmφ、木工:30mmφ	コンクリート:28mmφダイヤモンドコア:80mmφ、鉄工:13mmφ木工:30mmφ
定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)	DC36V(充電式専用バッテリー)
回転数	0～1,800min⁻¹(回転/分)	0～940min⁻¹(回転/分)
打撃数	0～5,100bpm	0～4,200min⁻¹(回/分)
質量	2.4kg(バッテリー無)	4.5kg(バッテリー含む)
充電時間	約30分(空→80%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)〈5.0Ah〉	約40分(空→80%ターボ充電)、約80分(空→フル充電)
標準付属品	キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、バッテリー2個、充電器	

キャリングケースはL-BOXXが付属！バッテリー2個付。



GBH 36V-PLUS



A3620LIB



A3640LIB



GAL3680CV

■ BOSCHバッテリーハンマードリル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-7151	GBH 18V-21Pro	5.0Ahバッテリー2個付	¥ 88,000(¥ 80,000)
–	336-2201	GBH 36V-PLUS	4.0Ahバッテリー2個付	¥152,900(¥139,000)

■ 36V リチウムイオンバッテリー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-2151	A3620LIB	36V リチウムイオンバッテリー 2.0Ah	¥28,600(¥26,000)
–	356-5061	A3640LIB	36V リチウムイオンバッテリー 4.0Ah	¥48,400(¥44,000)
–	376-5001	GAL3680CV	ハンマードリルオプション充電器	¥27,500(¥25,000)

■ 18V リチウムイオンバッテリー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-4503	A1850LIB	18V リチウムイオンバッテリー 5.0Ah	¥23,100(¥21,000)
–	356-4505	A1860LIB	18V リチウムイオンバッテリー 6.0Ah	¥25,300(¥23,000)
–	356-4551	GAL1880CV	充電器	¥15,400(¥14,000)

■ 回転用アクセサリー




❶ ダイヤモンドカッター

❷SDS回転チャックアダプター



ナット付き



チャックアダプターに付属

■ 回転用＋打撃用アクセサリー



❸ ザグリコアードリル(φ32mm)



❹ コアードリル(φ75mm)



❺ コアードリル(φ55mm)



❻ ベンチャーマーク用ドリル



❼ ザグリコアードリル(B10:φ32mm、WC42:φ42mm、WC-52:φ52mm)

■ 打撃用アクセサリー

❽ SDS6角ブルポイント

❾ SDSフラットチゼル(20mm)



❿ SDSフラットチゼル(40mm)

■ ダイヤモンドコア



⓫ ダイヤモンドコア65φセット



⓬ ダイヤモンドコア80φセット

■ バッテリーハンマードリルSDS･プラスビットS4



SDSプラスビットS4

■ バッテリーハンマードリル専用アクセサリーパーツ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶ –	056-3385	B5	ダイヤモンドカッター	¥ 6,600(¥ 6,000)
❷ –	056-3381	680	SDS回転チャックアダプター	¥ 2,530(¥ 2,300)
❸ –	326-1801	32TII	ザグリコアードリル(φ32mm)	¥ 8,800(¥ 8,000)
❹ –	316-6751	B6	コアードリル(φ75mm)	¥28,600(¥26,000)
❺ –	316-6801	B7	コアードリル(φ55mm)	¥24,200(¥22,000)
❻ –	316-6851	B9	ベンチャーマーク用ドリル	¥ 7,150(¥ 6,500)
❼ –	316-6901	B10	ザグリコアードリル(φ32mm)	¥ 9,900(¥ 9,000)
❼ –	316-6951	WC42	ザグリコアードリル(φ42mm)	¥16,500(¥15,000)
❼ –	316-7001	WC-52	ザグリコアードリル(φ52mm)	¥19,800(¥18,000)
❽ –	056-3379	SDS-BP250	SDS6角ブルポイント	¥ 2,970(¥ 2,700)
❾ –	056-3377	SDS-CH22V	SDSフラットチゼル(20mm)	¥ 2,970(¥ 2,700)
❿ –	056-3389	SDS-CH40	SDSフラットチゼル(40mm)	¥ 3,850(¥ 3,500)
⓫ –	376-0751	PSI-065S	ダイヤモンドコア65φセット	¥23,760(¥21,600)
⓬ –	376-0801	PSI-080S	ダイヤモンドコア80φセット	¥26,290(¥23,900)

■ バッテリーハンマードリルSDS･プラスビットS4

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-1101	S4035110	全長110mm 錐径φ3.5	¥1,463(¥1,330)
–	206-1103	S4040110	全長110mm 錐径φ4.0	¥1,463(¥1,330)
–	206-1105	S4043110	全長110mm 錐径φ4.3	¥1,463(¥1,330)
–	206-1107	S4045110	全長110mm 錐径φ4.5	¥1,463(¥1,330)
–	206-1109	S4048110	全長110mm 錐径φ4.8	¥1,463(¥1,330)
–	206-1111	S4050110	全長110mm 錐径φ5.0	¥1,540(¥1,400)
–	206-1113	S4055110	全長110mm 錐径φ5.5	¥1,540(¥1,400)
–	206-1115	S4060160	全長160mm 錐径φ6.0	¥1,683(¥1,530)
–	206-1117	S4065160	全長160mm 錐径φ6.5	¥1,683(¥1,530)
–	206-1119	S4070160	全長160mm 錐径φ7.0	¥1,683(¥1,530)
–	206-1121	S4075160	全長160mm 錐径φ7.5	¥1,793(¥1,630)
–	206-1123	S4080160	全長160mm 錐径φ8.0	¥1,793(¥1,630)
–	206-1125	S4085160	全長160mm 錐径φ8.5	¥2,024(¥1,840)
–	206-1127	S4100160	全長160mm 錐径φ10.0	¥2,134(¥1,940)
–	206-1129	S4120160	全長160mm 錐径φ12.0	¥2,134(¥1,940)
–	206-1131	S4150160	全長160mm 錐径φ15.0	¥3,300(¥3,000)

グラインダー

X-LOCKコードレスディスクグラインダー

〈BOSCH〉

製品コード	GWX18V-8	GWX18V-10SC5
砥石径	125mmφ(X-LOCK)	
定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)	DC18V(充電式専用バッテリー)
回転数	11,000min-1(回転/分)	4,500～9,000min-1(回転/分)
質量	2.9kg(バッテリー含、サイドハンドル除く)	
寸法	H102×D100×W320mm	110×140×358mm
充電時間	約60分(空→80%ターボ充電)、約70分(空→フル充電)	約60分(空→80%ターボ充電)、約79分(空→フル充電)
付属品	バッテリー、充電器、切断砥石、研削砥石、切断砥石用保護カバー、オリジナルバッグ	バッテリー、充電器、キャリングケース



GWX-18V-8

■ 本体セット

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-3701	GWX18V-8	バッテリー容量5.0Ah	¥ 59,400(¥ 54,000)
–	376-3751	GWX18V-10SC5	バッテリー容量8.0Ah	¥110,000(¥100,000)

■ グラインダー刃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-3651	2-608-615-166	1.6mm厚	¥ 4,950(¥ 4,500)
–	386-6301	2-608-615-161	2.2mm厚	¥17,600(¥16,000)

バッテリーディスクグラインダー

〈BOSCH〉

高容量5.0Ahクールパックバッテリー採用！
モーター燃損防止機能（EMP*）標準装備。

*Electric Motor Protection



GBA18V30Ah



ProCORE18V8.0



GWS18V-LIN

※画像の砥石刃は付属しておりません。

製品コード	GWS18V-LIN
回転数	10,000rpm(回転/分)
砥石径	100mmφ
質量	2.3kg(バッテリー含む)
充電所要時間	約65分(フル充電)
付属品	高容量5.0Ahバッテリー・充電器・キャリングケース・サイドハンドル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-8851	GWS18V-LIN	本体／バッテリー／充電器	¥52,800(¥48,000)
–	356-4551	GAL1880CV	充電器	¥15,400(¥14,000)
–	316-3901	SD-RX4	SDカッター8X	¥14,190(¥12,900)

●コード式並みの充電式グラインダー。先端工具もワンタッチで交換できます。
●リチウム電池を搭載。100V並のハイパワー。全長320mmのコンパクトサイズ。
（GWS18V-LIN）

■ オプション(バッテリー)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-4501	GBA18V30Ah	18V リチウムイオンバッテリー 3.0Ah	¥15,400(¥14,000)
–	356-4503	A1850LIB	18V リチウムイオンバッテリー 5.0Ah	¥23,100(¥21,000)
–	356-4505	A1860LIB	18V リチウムイオンバッテリー 6.0Ah	¥25,300(¥23,000)
–	356-4507	ProCORE18V8.0	18V リチウムイオンバッテリー 8.0Ah	¥33,000(¥30,000)

充電式グラインダー

〈マキタ〉

持ち運びに便利な充電式です。



DC1414
充電器



7034 バッテリー



9500DWAS

充電所要時間	1時間
寸法	225mm
質量	1kg
セット内容	本体、フランジ、ダイヤモンドカッター、バッテリー、充電器


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-4051	9500DWAS	セット	¥28,160(¥25,600)
–	366-3001	7034	バッテリー	¥10,670(¥ 9,700)
–	256-6501	DC1414	充電器	¥ 7,150(¥ 6,500)

●コンクリートの刻み入れ作業用です。


ダイヤモンドカッター刃



サン0.9(タイル用)




サン1.2(タイル用)



サン1.7
(コンクリート用)



A-20482
(ガラス/タイル用)



サン1.9
(コンクリート用)



レーザーターボ
S1カッター
LS1-4
(コンクリート用)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-3601	LS1-4	1.5mm 内径20mm	¥11,990(¥10,900)
–	346-6951	A-20482	0.8mm 内径15mm	¥ 9,350(¥ 8,500)
–	326-8001	サン0.9	0.9mm 内径20mm	¥ 8,910(¥ 8,100)
–	326-8003	サン1.2	1.2mm 内径20mm	¥ 8,250(¥ 7,500)
–	326-8005	サン1.7	1.7mm 内径20mm	¥ 6,380(¥ 5,800)
–	326-8007	サン1.9	1.9mm 内径20mm	¥ 9,900(¥ 9,000)

＊〈サン1.9〉は、鉄筋入りコンクリートも切断できます。

保護メガネ

保護メガネ





2-2182-01



2-2182-03



2-9048-03



2-9049-01



1-8884-02

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-3401	2-2182-01	リーズナブル・軽量型	¥ 770(¥ 700)
New	396-3403	2-2182-03	つる角度・長さ調整可	¥1,155(¥1,050)
New	396-3451	2-9048-03	ラップアラウンド(耳あて付き)	¥2,090(¥1,900)
New	396-3551	2-9049-01	めがね併用可	¥3,080(¥2,800)
New	396-3501	1-8884-02	めがね、マスク併用可	¥2,750(¥2,500)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。


杭

サンクイ

〈サンポリ〉

JIS製品







備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
−	206-0221	M300	30×300mm·120g(軽量タイプ)	50×2	¥165(¥150)
−	206-0223	M400	30×400mm·155g(軽量タイプ)	50×2	¥187(¥170)
−	206-0231	A450	45×450mm·360g	20×2	¥330(¥300)
−	206-0233	A600	45×600mm·490g	20×2	¥407(¥370)
−	206-0241	B450	70×450mm·870g	10×2	¥506(¥460)
−	206-0243	B600	70×600mm·1kg	10×2	¥572(¥520)

●軽量·丈夫で抜けにくい返し付のプラスチック杭です。
*頭部マークと色をご指定ください。(頭部の色の種類は、赤·黄·白·青·緑があります)
*頭部別製もあります。 *Mタイプは㊒はありません。

リサイクル境界杭





*北海道·沖縄·一部離島は別途送料。
*頭部マークと色をご指定ください。
(頭部の色の種類は、赤·青·黄·白があります)

リサイクル境界杭 軽量タイプ


備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
−	296-0101	A-45K	45×45×450mm(約400g)	20×2	¥313(¥285)
−	296-0103	A-60K	45×45×600mm(約600g)	20×2	¥440(¥400)
−	296-0151	A-45DK	70×70×450mm(約900g)	10×2	¥528(¥480)
−	296-0153	A-60DK	70×70×600mm(約1.0kg)	10×2	¥594(¥540)

リサイクル境界杭 ストレートタイプ


備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
−	296-0051	A-45S	45×45×450mm(約600g)	20×2	¥330(¥300)
−	296-0053	A-60S	45×45×600mm(約800g)	10×2	¥451(¥410)

SPパイル

〈石井マーク〉







材質	本体:ポリエチレン樹脂 標示部:ABS系樹脂 (彫刻表記加工)
寸法	70×70×450mm
質量	約1.1kg前後

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	306-0251	SP-A	A:標示部丸型40mm	¥3,080(¥2,800)
−	306-0253	SP-B	B:標示部角型40×40mm	¥3,080(¥2,800)

●1本からの別注表記(別料金)も対応。
●耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭。
*標示部マークをご指定ください。

軽量ハイプラ杭

〈リプロ〉

JIS製品

より軽く、より強く。






●頭部に難燃キャップを装着。
*文字入加工等もできます。キャップ色は赤·青·黄·白·緑から指定ください。(緑は特注色のため価格がUPします。)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	326-8051	デルタミニ30	30×30×300mm(50本入)	¥9,350(¥8,500)
−	326-8053	デルタミニ40	30×30×400mm(50本入)	¥9,900(¥9,000)
−	326-8101	デルタA-45	45×45×450mm(20本入)	¥7,040(¥6,400)
−	366-2101	カールイA-30	45×45×300mm(20本入)	¥7,040(¥6,400)
−	326-8151	カールイA-60	45×45×600mm(20本入)	¥9,020(¥8,200)
−	326-8153	カールイBA-45	70×70×450mm(10本入)	¥5,280(¥4,800)
−	326-8155	カールイBA-60	70×70×600mm(10本入)	¥5,830(¥5,300)

●プラスチック·リサイクルJIS製品。(デルタミニ30、A-30は除く)
●業界初のエコマーク製品。 ●グリーン購入法適用製品。

アルミ鉄筋パイル




送料別途

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	256-9751	AT-P	60×450mm	¥4,950(¥4,500)

丹頂杭

〈宣真工業〉

*頭部赤色·青色または色無しをご指定ください。
*文字の印刷費用は別になります。
*受注生産



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	216-4651	30-1	30×30×4×330mm(300本入)	¥50,820(¥46,200)
−	216-4653	30-4	30×30×4×400mm(300本入)	¥60,720(¥55,200)
−	216-4655	30-7	30×30×4×500mm(200本入)	¥51,480(¥46,800)
−	216-4657	30-10	30×30×4×1000mm(100本入)	¥49,940(¥45,400)

●軽くて強く、手軽に使えるプラスチック製です。
●L型ですので、積み重ねができ運搬に便利です。
●電柱埋設箇所、道標柱などの標識や、森林資源モニタリング調査などに使用できます。

トラピ杭

〈サンポリ〉



質量	ケース
約5kg	(100本入) (0.05kg／本)

軽くて丈夫な樹脂製仮杭登場！！




備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
−	316-8601	Trape-W	白 35×4×350mm(100本入)	2	¥9,900(¥9,000)
−	316-8603	Trape-R	赤 35×4×350mm(100本入)	2	¥9,900(¥9,000)

杭


木杭

*材質は杉です。

〈カクマル〉



送料別途



■ 木杭（頭部色なし）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	246-2901	W4133	平杭40×10×330mm（100本入）	¥3,960（¥3,600）
DOWN	246-2903	W4140	平杭40×10×400mm（100本入）	¥4,400（¥4,000）
−	246-2905	W3030	30×30×300mm（50本入）	¥3,025（¥2,750）
−	246-2907	W3040	30×30×400mm（50本入）	¥3,245（¥2,950）
−	246-2909	W3045	30×30×450mm（30本入）	¥2,145（¥1,950）
−	246-2911	W3050	30×30×500mm（30本入）	¥2,244（¥2,040）
−	246-2913	W3060	30×30×600mm（30本入）	¥2,607（¥2,370）
−	246-2915	W4040	40×40×400mm（20本入）	¥1,958（¥1,780）
−	246-2917	W4545	45×45×450mm（20本入）	¥2,134（¥1,940）
−	246-2919	W4550	45×45×500mm（20本入）	¥2,618（¥2,380）
−	246-2921	W4560	45×45×600mm（20本入）	¥3,256（¥2,960）
−	246-2923	W4590	45×45×900mm（12本入）	¥3,564（¥3,240）
−	246-2925	W6045	60×60×450mm（12本入）	¥2,574（¥2,340）
−	246-2927	W6060	60×60×600mm（12本入）	¥3,168（¥2,880）
−	246-2929	W6090	60×60×900mm（9本入）	¥4,455（¥4,050）
−	246-2931	W7575	75×75×750mm（4本入）	¥2,684（¥2,440）

■ 木杭（頭部色付き）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	306-6001	W4133	平杭40×10×330mm（100本入）	¥5,060（¥4,600）
−	306-6003	W4140	平杭40×10×400mm（100本入）	¥5,280（¥4,800）
−	306-6005	W3030	30×30×300mm（50本入）	¥3,850（¥3,500）
−	306-6007	W3040	30×30×400mm（50本入）	¥4,015（¥3,650）
−	306-6009	W3045	30×30×450mm（30本入）	¥2,607（¥2,370）
−	306-6011	W3050	30×30×500mm（30本入）	¥2,706（¥2,460）
−	306-6013	W3060	30×30×600mm（30本入）	¥3,069（¥2,790）
−	306-6015	W4040	40×40×400mm（20本入）	¥2,376（¥2,160）
−	306-6017	W4545	45×45×450mm（20本入）	¥2,662（¥2,420）
−	306-6019	W4550	45×45×500mm（20本入）	¥3,124（¥2,840）
−	306-6021	W4560	45×45×600mm（20本入）	¥3,784（¥3,440）
−	306-6023	W4590	45×45×900mm（12本入）	¥3,960（¥3,600）
−	306-6025	W6045	60×60×450mm（12本入）	¥3,036（¥2,760）
−	306-6027	W6060	60×60×600mm（12本入）	¥3,960（¥3,600）
−	306-6029	W6090	60×60×900mm（9本入）	¥4,851（¥4,410）
−	306-6031	W7575	75×75×750mm（4本入）	¥2,904（¥2,640）

*頭部の色は赤・青・黄・白よりご指定ください。

コンクリート境界標ラボス

〈カクマル〉 送料別途






φ30鋲用



φ30鋲埋め込み例



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	206-1391	K7045	70×450mm・約4.2kg	¥ 726（¥ 660）
UP	206-1393	K7560	75×600mm・約6.4kg	¥ 913（¥ 830）
UP	206-1395	K9030	90×300mm・約4.6kg	¥1,276（¥1,160）
UP	206-1397	K9060	90×600mm・約9.2kg	¥1,276（¥1,160）

●従来のコンクリート境界杭より2割も軽量。砂利に替わる粗骨材で、地球環境保護に貢献します。
*鋲埋め込みは、□70/φ30用、□75/φ50用、□90/φ50用・φ12用。
*頭部マークをご指定ください。

鋼鉄タッパー



M-TAP550　K-TAP500　K-TAP600

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	236-0901	M-TAP550	丸型32φ×550mm・3kg	¥28,050（¥25,500）
UP	236-0903	K-TAP500	角型38□×500mm・5kg	¥30,360（¥27,600）
UP	236-0905	K-TAP600	角型38□×600mm・6kg	¥33,660（¥30,600）

●杭を打ち込む作業にお使い下さい。丸型と角型があり、いずれも引き抜き用ベルトが付いています。

杭抜き機

デカぬけるんジャー／ダブルぬけるんジャー


〈リプロ〉 New

製品コード	KUINUKI70	KUINUKI3045
寸法	200×110×800mm	200×90×800mm
質量	1,300g	1,100g

KUINUKI70



KUINUKI3045





使用例



使用例



■ デカぬけるんジャー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-1451	KUINUKI70	BA	¥15,400（¥14,000）

●70角の杭抜き作業に対応。アルミ素材で軽量。

■ ダブルぬけるんジャー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-1401	KUINUKI3045	ミニ+デルタ	¥13,200（¥12,000）

●30角、45角の杭抜き作業を一体で対応。アルミ素材で軽量。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

パイルザック

パイルザック






P-ZAK2	45mm角40本収納可 70mm角15本収納可

P-ZAK	45mm角30本収納可 70mm角10本収納可

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	276-9951	P-ZAK2	大	¥14,300(¥13,000)
–	276-9961	P-ZAK	小	¥11,000(¥10,000)

●測量時の必要器材や杭などの重量物を運ぶために厚手の特殊ナイロンを採用。
●ベルトが肩から外れるのを防止する胸バックルなど、細かな工夫がされています。

パイルザック

〈カクマル〉

New




収納	45mm角20本収納可 70mm角10本収納可

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-1301	PZET	幅350×奥行160×高さ580mm	¥12,100(¥11,000)

●生地はテリレン製(ポリエステル系合成繊維)。
●裏面は防水コーティングで雨や水にも抜群の耐久性!
●スプレー缶などの物が入る。
●便利な収納ポケット付。(3ヶ所)
●背負ったままでも横から取り出しができるファスナー付。
●二重構造の生地の間にクッション材を入れゴツゴツ感を軽減。

背負子

背負子

〈エバニュー〉


EBB201

EBB211

EBB212

New New


EBB202

EBB203



●加重の強い肩回りは極厚3cm仕様。
●ショルダーハーネスの食い込みが軽減。


製品コード	EBB201	EBB211	EBB212	EBB202	EBB203
静荷重	60kgf	20kgf	40kgf	40kgf	20kgf
寸法	370×250×790mm	330×200×600mm	370×220×800mm	340×220×720mm(荷台部180mm)	330×200×600mm(荷台部150mm)
質量	1.85kg	1.05kg	1.3kg	1.25kg	1.05kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-7601	EBB201	キャリーボーン大	¥30,800(¥28,000)
–	376-6501	EBB211	グレーボーン/small	¥18,700(¥17,000)
–	376-6503	EBB212	グレーボーン/medium	¥20,900(¥19,000)
New	396-1751	EBB202	キャリーボーン中	¥25,300(¥23,000)
New	396-1753	EBB203	キャリーボーン小	¥20,900(¥19,000)

対空標識

フォトクラ(UAV対空標識) 400×400mm

〈カクマル〉


表

裏

中心点


寸法	400×400mm
UAV-SET内容	対空標識×20枚、 固定用ピンペグ×80本、 中心点釘×20本、 お手軽ハンマー×1本

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-5301	UAV-SET	セット品	¥41,800(¥38,000)
–	336-5251	UAV	対空標識20枚のみ	¥37,400(¥34,000)

●便利なリバーシブルタイプ。 ●上空からも認識しやすい。 ●TLS測量併用仕様。

マジックフォトクラ(対空標識)

〈カクマル〉



雨水で溶けるため回収が不要!

寸法	380×380mm


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-0151	THM	20枚入	¥9,680(¥8,800)

●環境に配慮したソイインク(大豆油インク)を使用しています。
●硬くて折れにくい竹製ペグ付きです。

ハードタイプ対空標識

〈カクマル〉

製品コード	UAV-Photo
寸法	450×450×3mm


UAV-Photo

UAV-B

■ ハードタイプ対空標識

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-0551	UAV-Photo	対空標識20枚	¥88,000(¥80,000)

●反射しにくく、丈夫で軽い、何度も使えるハードタイプ。 ●12bit対応。

■ 専用バッグ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-7301	UAV-B	10枚収納	¥6,600(¥6,000)

対空標識ハードタイプ

〈カクマル〉

New

特注サイズの製作が可能です。



使用例

■ 対空標識(5枚)十字入り専用ボルト(5個)セット

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-1051	THL	450×450×3mm	¥99,000(¥90,000)


●専用ボルト5/8インチ
※三脚は含まれておりません。

平板測量器

平板測量器

〈ヤマヨ測定器〉

面倒な組立が不要！信頼の国産三脚を使用。



使用例







組立時

セット内容	平板(木製)、平板用三脚(アルミ製)
平板サイズ	W500×D410×H26mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	316-4801	YHB-26S	セット	¥52,800(¥48,000)
New	396-5401	YHB-HE	平板のみ	¥15,400(¥14,000)
New	396-5451	YHB-26	平板用移動器付三脚	¥37,400(¥34,000)

プリズムアリダードセット

プリズムアリダードセット

〈三映測量器〉



アリダードE･E-3型

セット内容	プリズムアリダード、スケール1/500･1/1000、デグリナトワール、求心器、測針器、フード、下げ振り(自在器紐付)、ケース



アリダードEX･EX-3型

セット内容	測角プリズムアリダード、スケール1/500･1/1000、デグリナトワール、求心器、フード、移動桿、下げ振り(自在器紐付)、ケース

アリダードE･E-3型

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	056-1191	E	正像　上下正 左右逆	¥ 99,000(¥ 90,000)
–	056-1193	E-3	完全正像	¥104,500(¥ 95,000)

アリダードEX･EX-3型

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	056-1201	EX	正像　上下正 左右逆	¥118,800(¥108,000)
–	056-1203	EX-3	完全正像	¥132,000(¥120,000)

アリダードセット

アリダードセット



金属セット MAS-22

セット内容	金属アリダード22cm、替スケールニューム製1/500･1/1000、デグリナトワール(ネジ付)、求心器、中測板用25cm、下げ振り(自在器紐付)、ケース

ED-CHY

アリダードセット

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	056-1151	MAS-22	金属 22cm	¥24,200(¥22,000)

アリダード

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	056-1257	MA-1	金属製 22cm	¥8,800(¥8,000)

替スケール

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	056-1275	MPA-1S	金属･プリズム5型用(ニューム製)	¥440(¥400)

*縮尺サイズをご指定ください。(1/250、1/500、1/1000)

デグリナトワール

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	056-1301	DG-M	金属製	¥4,400(¥4,000)

求心器

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	056-1311	PA-M	中測板用	¥3,300(¥3,000)

チェックレベル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-7801	ED-CHY	55×74×14	¥1,100(¥1,000)

錘球

錘球

見やすく、糸がはずれにくい！



BP-150



NPB-60



PPB-40



PPB-100

下振

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-8201	BP-150	糸なし　150g	¥1,870(¥1,700)
–	326-8203	BP-300	糸なし　330g	¥2,266(¥2,060)
–	326-8205	BP-400	糸なし　440g	¥2,656(¥2,415)
–	326-8207	BP-550	糸なし　600g	¥3,118(¥2,835)
–	326-8209	BP-800	糸なし　840g	¥4,020(¥3,655)

●先端は高周波焼き入れで、強靭です。
●紐を取り付けやすく、外れにくい構造になっています。

ピンポイント錘球

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	231-0501	PPB-40	φ12×40mm･30g	¥2,310(¥2,100)
–	231-0503	PPB-100	φ12×100mm･80g	¥3,080(¥2,800)

●取り外しが出来るネジ頭に糸を通して使用します。

平板用錘球

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	306-4801	NPB-60	60g	¥1,100(¥1,000)

自在器･水糸･メジャーピン

自在器･水糸･メジャーピン



PBF-S



PBK-3



PBK-1



GE-1



HS-100NB

自在器

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	056-1361	PBF-S	S型(綿糸付)	¥275(¥250)

水糸

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	056-1371	PBK-1	綿糸 150m	¥2,200(¥2,000)
–	056-1375	PBK-3	水糸 100m	¥ 143(¥ 130)
–	256-0251	HS-100NB	よれない水糸 100m	¥1,980(¥1,800)

メジャーピン

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	266-6951	GE-1	5本入	¥1,485(¥1,350)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

距離計

携帯型レーザー距離測定器 トゥルーパルス

ボタン操作で、距離・測高・角度測定が瞬時に行えます。

防災製品等推奨品

おすすめ

〈レーザーテクノロジー〉



トゥルーパルス200L



トゥルーパルス200


トゥルーパルス200X


トゥルーパルス360


トゥルーパルス360R





製品コード	TRUPULSE200L	TRUPULSE200	TRUPULSE200X
測定可能距離	0〜1750m	0〜1000m 高反射性の目標物は2000mまで感知	0〜1900m 高反射性の目標物は1900m以上感知
精度	0.5〜1m(目標物の反射率による)	0.2〜1m(目標物の反射率による)	4〜30cm(目標物の反射率による)
最小表示	1m(反射性の目標物に対して0.1m)		0.01m
レーザークラス	1クラス(アイセーフ)		
測定モード	直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ		
垂直間隔測定モード	垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度		
目標物モード	標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ		
傾斜センサー	上下±90°感知		
傾斜精度	±0.5°	±0.25°	±0.1°
望遠倍率	4倍	7倍	
躯体性能	耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP54		耐衝撃性NEMA3、IP56
使用環境気温	−20℃〜+60℃		
サイズ	50×115×100mm	50×120×90mm	110×130×50mm
質量	220g	285g	382g
電源	CR123A×1	単三アルカリ電池×2、またはニッカド／リチウム電池×2 もしくはCRV3リチウム電池×1	CR123A×1
三脚／一脚取り付けネジ穴	有(直接取付が可能)		

*データダウンロードケーブル別売　*フィルタモード用フィルタ別売　*Bluetooth対応(200L以外)

製品コード	TRUPULSE360	TRUPULSE360R
測定可能距離	0〜1000m 高反射性の目標物は2000mまで感知	
精度	0.2〜1m(目標物の反射率による)	0.2〜1m(目標物の反射率による)
最小表示	1m(反射性の目標物に対して0.1m)	
レーザークラス	1クラス(アイセーフ)	
測定モード	直線距離、水平距離、垂直距離、傾斜角、目標物の高さ、方位角	
間隔測定モード	間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角、間隔ライン方位角	
目標物モード	標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ	
傾斜センサー	上下±90°感知	
傾斜精度	±0.25°	
方位角センサー	0〜359.9°	
方位角精度	±0.5°	
望遠倍率	7倍	
躯体性能	耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP54	耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP56
使用環境気温	−20℃〜+60℃	
サイズ	50×120×90mm	50×130×110mm
質量	285g	385g
電源	単三アルカリ電池×2、またはニッカド／リチウム電池×2 もしくはCRV3リチウム電池×1	CR123A×1
三脚／一脚取り付けネジ穴	有(直接取付が可能)	

*データダウンロードケーブル別売　*フィルタモード用フィルタ別売　*Bluetooth対応

■トゥルーパルス200L／200／200X

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	316-1555	TRUPULSE200L	0〜1750m	¥125,400(¥114,000)
UP	236-6371	TRUPULSE200	0〜1000m	¥253,000(¥230,000)
DOWN	316-3851	TRUPULSE200X	0〜1900m	¥572,000(¥520,000)


●近距離から遠方までワンタッチで高精度な距離測定。傾斜センサーにより直線距離で得られた数値を高速演算し、簡単なモード選択で水平距離や目標物の高さなどを瞬時に計測できます。

■トゥルーパルス360／360R

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	256-0401	TRUPULSE360	0〜1000m	¥453,200(¥412,000)
UP	316-1551	TRUPULSE360R	0〜1000m	¥511,500(¥465,000)

●シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」を瞬時に導き出せます。得られた数値はパソコンにダウンロードし活用も可能。反射板も要らず、光学レンズを搭載し目標物から目を離さずにすべての操作が行えます。

■トゥルーパルスオプション


❶ スーパーリフレクト100
(回転式高輝度プリズム反射板)


❷ スーパーリフレクト300
(高輝度プリズム反射板)


❸ チタン三脚
(チルト/回転自在タイプ)


❹マウンティングブラケット


❺マウンティングブラケット
(200X/360R用)


❻ ヨークL ブラケット


❼ フォーリッジ フィルター


❽ 三脚ネジ1/4-5/8 変換アダプタ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶ –	276-2551	SRT-0100	スーパーリフレクト100(回転式高輝度プリズム反射板)	¥19,800(¥18,000)
❷ –	256-9651	SRT-0300	スーパーリフレクト300(高輝度プリズム反射板)	¥26,400(¥24,000)
❸ –	256-9601	BTD-4040	チタン三脚(チルト/回転自在タイプ)	¥36,300(¥33,000)
❹ –	256-9551	LTI-7024736	マウンティングブラケット	オープン価格
❺ –	316-8751	LTI-7024866	マウンティングブラケット(200X/360R用)	オープン価格
❻ UP	256-9451	LTI-7024746	ヨークLブラケット	¥40,700(¥37,000)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❼ –	266-5651	LTI-7035142	フォーリッジフィルター	オープン価格
❽ –	256-9401	LTI-3003021	三脚ネジ1/4-5/8変換アダプタ	オープン価格
–	286-9651	SRT-0100PS	スーパーリフレクト100回転式ポールセット	¥36,300(¥33,000)
–	286-9701	SRT-0300PS	スーパーリフレクト300ポールセット	¥42,900(¥39,000)
–	286-9751	SRT-1000PS	スーパーリフレクト1000ポールセット	オープン価格

*オプション品につきましては、本体をご購入時もしくは本体をお持ちの方はシリアル番号をご確認のうえでの販売となります。

距離計

ライトスピード（レーザー距離計）

〈ブッシュネル〉

光学式で抜群の精度、軽便でワンタッチ操作、瞬時に距離をデジタル表示。


ライトスピードシモンズベンチャー


エッジ


ライトスピードプライム1300DX


エンゲージ1700


プライム1800AD


フュージョンX

製品コード	ライトスピードシモンズベンチャー	エッジ	ライトスピードプライム1300DX	エンゲージ1700	プライム1800AD	フュージョンX
測定範囲	6～350m（目標物により～625m）	5~770m	5～1189m	5～1500m	5~1600m	5~1600m
測定精度	±1m					
レーザー	1クラス（アイセーフ）					
倍率	6×					10×
電池	CR2乾電池×1（付属）					
寸法	41×110×79mm	42×110×75mm	37×108×70mm	37×108×70mm	40×107×75mm	180×137×58mm
質量	133g	180g	169g	169g	170g	992g
完全防水	生活防水 IPX4					完全防水 IPX7

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	366-3751	ライトスピードシモンズベンチャー	6~350m	¥ 31,900（¥ 29,000）
New	396-5303	エッジ	5~770m	¥ 39,600（¥ 36,000）
－	386-4251	ライトスピードプライム1300DX	5～1189m	¥ 46,200（¥ 42,000）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	376-6951	エンゲージ1700	5~1500m	¥ 58,300（¥ 53,000）
New	396-5305	プライム1800AD	5~1600m	¥ 68,200（¥ 62,000）
New	396-5301	フュージョンX	5~1600m	¥206,800（¥188,000）

●反射体を置く必要がなく目標物に合わせボタンを押すだけで、瞬時に距離をデジタル表示（ヤード表示可）。発射された赤外線パルスがファインダーに戻ってくる時間で距離計算します。

VRF800VZ（レーザー距離計）

測定範囲	5 ～800m（5.5～875yard）
電源	CR2電池×1個
倍率	6倍
寸法	73×40×103mm
質量	410g（本体165g〈電池別〉）
付属品	ハードケース、カラビナ、ハンドストラップ、モニター電池



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-3351	VRF800VZ	5 ～800m	¥27,500（¥25,000）

メガネくもり止めクロス

メガネくもり止めクロス

マスク生活でも 視界スッキリ快適!!

成分	界面活性剤/親水性被膜（ドイツ製）
サイズ	15×15cm





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	386-9051	CLOTH 600	ポリエステル100%	¥1,078（¥980）

●パソコン・スマホ・カメラ・双眼鏡にもご使用頂けます。
●くもり止め効果48時間持続

COOLSHOT（携帯型レーザー距離計）

〈ニコン〉

単眼鏡を覗いて目標物に焦点を合わせ、ボタンを押すだけで正確な距離が瞬時に測れます。


COOLSHOT40


PROII STABILIZED


LITE STABILIZED


50i


20iGII

製品コード	COOLSHOT40	PROII STABILIZED	LITE STABILIZED	50i	20iGII
測定範囲	7.5～590m（8～650yd.）	7.5～1,090m（8～1,200yd.）		5～1,090m（6～1,200yd.）	5～730m（6～800yd.）
電源	3V CR2リチウム電池×1	DC3V CR2リチウム電池×1（オートパワーオフ機能付〈約8秒〉）			
倍率	6×				
寸法	112×70×36mm	100×75×42mm	96×74×41mm	100×75×38mm	91×73×37mm
質量	約160g	約180g（電池除く）	約170g（電池除く）	約175g（電池除く）	約130g（電池除く）
付属品	ケース、ストラップ	ケース			

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	326-2953	COOLSHOT40	7.5～590m	¥38,500（¥35,000）
New	396-2301	PROII STABILIZED	7.5～1,090m	¥73,700（¥67,000）
New	396-4451	LITE STABILIZED	7.5～1,090m	¥57,200（¥52,000）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-4453	50i	5～1,090m	¥53,900（¥49,000）
New	396-4455	20iGII	5～730m	¥35,200（¥32,000）

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

距離計

レーザー距離計／データ転送レーザー距離計

〈BOSCH〉

カンタン！正確！レーザー距離計。


GLM500


GLM40


GLM250VF


GLM50-27CG

※キャリングバッグは付属しておりません。

どのような床面でも常に安全な姿勢を維持可能。


軽量アルミ三脚
BT150

カメラ機能搭載。スマートな距離計「スマキョリ」「ピッ」と測って「パッ」と転送！スマートフォン、タブレットPC、パソコンに連動！


GLM50C


GLM120C


GLM150C

製品コード	GLM500	GLM120C	GLM50C	GLM150C	GLM40	GLM250VF	GLM50-27CG
測定精度（標準）	±1.5mm				±2.0mm	±1.0mm	±1.5mm
測定範囲	0.05～50m	0.08～120m	0.05～50m	0.08～150m	0.15～40m	0.05～250m	0.05～50m
測定単位	0.5mm				1mm	0.1mm	0.5mm
使用温度範囲	−10℃～+45℃		−10℃～+150℃	−10℃～+45℃	−10℃～+50℃		−10℃～+45℃
レーザー出力	1mW以下（クラス2）						
波長	635nm						515m
電源	単4アルカリ乾電池2本	DC3.6V（充電式内蔵バッテリー）	単4アルカリ乾電池2本	単3アルカリ乾電池3本	単4アルカリ乾電池2本	単4アルカリ乾電池4本	単3アルカリ乾電池2本
防塵・防水性能	IP54（電池収納部を除く）					IP54	IP65
寸法	106×45×24mm	142×64×28mm	106×45×24mm	142×64×28mm	41×24×105mm	66×37×120mm	119×53×29mm
質量（電池含む）	100g	210g（バッテリー含む）	100g	210g	90g	240g	約200g

■ レーザー距離計GLM

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	346-1651	GLM500	0.05～50m	¥17,600（¥16,000）
−	326-2251	GLM40	0.15～40m	¥12,650（¥11,500）
−	276-2501	GLM250VF	0.05～250m	¥63,800（¥58,000）
New	396-1351	GLM50-27CG	0.05～50m	¥30,250（¥27,500）

●カラー液晶で様々な測定作業をさらに分かりやすく行えます。
●作業に応じて選べる13種類の測定モード。（GLM250VF）
●ガラス製大口径レンズを採用。（GLM250VF）
●光学ファインダー内蔵。（GLM250VF）

■ データ転送レーザー距離計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	386-7001	GLM120C	0.08～120m	¥60,500（¥55,000）
−	366-0201	GLM50C	0.05～50m	¥22,000（¥20,000）
−	356-3503	GLM150C	0.08～150m	¥53,900（¥49,000）

●スマートフォン・タブレットPCに対応。　●高角度センサー内蔵。
*Bluetooth対応

■ 軽量アルミ三脚

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-6151	BT150	55～157cm	¥8,250（¥7,500）

●取付ネジ径は1/4インチです。

グリーンレーザー距離計

〈カスタム〉 New

建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業など、様々な現場で使用できます。



測定精度	±2.0mm
測定範囲	0.2～40m
最小測定単位	0.001m（1mm）
防塵・防水性能	W49×H115×D26mm
寸法	IP54 準拠
質量	145g
付属品	取扱説明書、単4形Ni-HM充電池×3本、ソフトケース、ストラップ、USBケーブル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-0701	LR-40G	0.2～40m	¥26,290（¥23,900）

●消費生活用製品安全法に適合し、PSCマークがついています。
●面積、体積、ピタゴラス測定など様々な測定ができます。

レーザー距離計 Leica DISTO™

〈ライカジオシステムズ〉

画像で幅も測る。画像をPCに取り込む。



DISTO-D810TOUCH



DISTO-D510

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	326-1201	DISTO-D810TOUCH	0.05m～250m	¥288,090(¥261,900)

●画像情報を保存、PCと連動。
●画像を利用して幅・高さ・面積・直径を測定。
●スマートフォンや各種タブレット端末で使える便利機能。



DISTO-X4



DISTO-X3



DISTO-D2BT



DISTO-D110

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	316-1651	DISTO-D510	0.05m～200m	¥112,640(¥102,400)
UP	366-8651	DISTO-X4	0.05m～150m	¥ 97,900(¥ 89,000)
−	366-1401	DISTO-X3	0.05m～150m	¥ 69,740(¥ 63,400)
−	336-3401	DISTO-D2BT	0.05m～100m	¥ 47,960(¥ 43,600)
−	326-1203	DISTO-D110	0.2m～60m	¥ 38,500(¥ 35,000)

製品コード	DISTO-D810TOUCH	DISTO-D510	DISTO-X4	DISTO-X3	DISTO-D2BT	DISTO-D110
光出力	1mW以下					
レーザー安全基準	クラス2					
標準測定範囲※1(測定に適さない環境下時)※2	0.05m～250m(120m)※5 ※6	0.05m～200m(80m)※5 ※6	0.05m～150m(80m)※5 ※6	0.05m～150m(80m)※5 ※6	0.05m～100m(60m)※5 ※6	0.2m～60m(30m)※5 ※6
標準測定公差 ※1(最大測定公差)※3	±1.00mm(±2.0mm)※4				±1.5mm(±3.0mm)	
最小表示値	0.1mm					
レーザードットの径	10mで6mm、50mで30mm、100mで60mm				10mで6mm、30mで30mm、100mで60mm	
防塵・防水性能	保護等級IP54(防じん形・防まつ形)	保護等級IP65(耐じん形・防噴流形)	保護等級IP65(耐じん形・防噴流形)	保護等級IP65(耐じん形・防噴流形)	保護等級IP54(耐じん形・防噴流形)	保護等級IP54(耐じん形・防噴流形)
電源	リチウムイオン充電池内蔵	単3形リチウム乾電池2本	単3形アルカリ乾電池2本	単3形アルカリ乾電池2本	単4形アルカリ乾電池2本	
寸法	縦164×横61×厚み31mm	縦143×横58×厚み29mm	縦132×横56×厚み29mm		縦114×横50×厚み27mm	縦120×横37×厚み23mm
質量	約238g(電池含む)	約198g(電池含む)	188g(電池含む)	184g(電池含む)	約126g(電池含む)	約92g(電池含む)

※1　反射率100%(白壁)、強い光がないこと、温度25℃。
※2　反射率100%(白壁)、約30,000ルクスの強い光があること。
※3　反射率10%～500%、強い光があること。温度−10℃～50℃。
※4　公差は95%の信頼性で0.05m～10mで適用されます。最大測定公差は10m～30mまで、0.1mm/m悪化することがあります。また30m以上では、0.2mm/m、100m以上では0.3mm/m悪化することがあります。
※5　最短距離0.05mは測定基準位置を上部とした場合です。
※6　長距離や反射の条件が悪い場合は、別売りのターゲットプレートの使用をお奨めします。

パーソナルレーザー距離計

〈TJM デザイン〉

高機能なプロ向けから一般向けまで充実ラインナップ。

●文字が大きくて見やすいバックライト付ディスプレイ。
●表示画面自動回転機能、カラーディスプレイ搭載。
●超軽量・USB充電式。
●手にフィット見やすいディスプレイ。



LKT-G03BK



LKT-G05BK



LKT-PL15W



LKT-PE15BK

製品コード	LKT-G03BK	LKT-G05BK	LKT-PL15W	LKT-PE15BK
測距精度(測定に適さない環境下時)	±2.0mm(±3.0mm)		±3.0mm(+D×0.1mm)±6.0mm(+D×0.1mm)	
測距範囲(測定に適さない環境下時)	0.1～30m(0.1～20m)	0.1～50m(0.1～40m)	0.5～15m(0.7～8m)	
レーザー安全クラス	クラス2			
レーザー波長	635nm		620～690nm	
防塵・防水	IP40			
電源	単4形アルカリ乾電池2本		内蔵リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V/300mAh	単4形アルカリ乾電池2本
寸法	W44×H117×D26mm		W23×H100×D21mm	W24×H153×D20mm
質量	約105g(電池含む)	約115g(電池含む)	30g(電池含む)	68g(電池含む)
付属品	収納ポーチ、ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)	収納ケース、ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)	収納ポーチ、ストラップ、USB充電ケーブル、micro typeB	単4アルカリ乾電池2本(動作確認用)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	366-8703	LKT-G03BK	0.1～30m	¥10,340(¥ 9,400)
UP	366-8701	LKT-G05BK	0.1～50m	¥14,520(¥13,200)
UP	366-8705	LKT-PL15W	0.5～15m	¥10,230(¥ 9,300)
UP	366-8707	LKT-PE15BK	0.5～15m	¥ 8,250(¥ 7,500)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

バーテックス


デジタル測高計VERTEXV（バーテックス）

〈ハグロフ〉

New

森林調査では傾斜地や下草の多い環境での円形プロットの確認に便利です。

60°セット



セット内容	本体、トランスポンダー、USBメモリー、ケース

360°セット



ケース収納時

セット内容	本体、トランスポンダー、スプレッダー、プロットセンタースタッフ、USBメモリー、気泡管付L字金具、ケース

電源	単三アルカリ乾電池×1本
本体寸法	80×50×30mm
質量	180g（乾電池を含む）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	386-8303	VRTEX 5-60°セット	60°セット	¥297,000（¥270,000）
New	386-8301	VRTEX 5-360°セット	360°セット	¥308,000（¥280,000）

- ●手前に植生繁茂でも超音波で一発測距。　●視準してボタンを押すだけの簡単操作。
- ●任意の距離から自由に測定可能。　●高精度高さ精度±10cm。鉛直角精度±1°。
- ●頑丈なアルミニウム筐体・読みやすい大型ディスプレイ・コントラスト濃度調整可能。
- ●低電力消費：単三アルカリ電池1個でシーズン中使用可能。自動電源シャットオフで電池消耗予防。
- ●測定値はBluetooth、赤外線でPC・ディジタル輪尺ディジテックに転送可能。
- ●360°タイプは円形プロットの半径測定が1人で簡単にできます。森林資源モニタリング調査に効果を発揮。森林プロ必携のシステム機器です。

バーテックス

バーテックス・コンパス

〈カンタム・ウシカタ〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	226-7901	LS-25V	バーテックス・コンパス LS-25	¥462,000（¥420,000）
–	226-7903	S-25V	バーテックス・コンパス S-25	¥458,700（¥417,000）

- ●ポケットコンパスとバーテックスを組み合わせた森林測定システムです。バーテックスの測距機能を巻尺・間縄代わりに使用します。360°セット（三脚別）。

＊お使いのポケットコンパスにゴンドラの取付加工が可能です。その際、ゴンドラの部品代と取付加工費用が発生します。

コンパス

ポコレ（レーザー付ポケットコンパス）

〈カンタム・ウシカタ〉



＊三脚は別売です。

測距範囲	0.2～150m　※ターゲットの反射特性、周囲の環境により変化します。
測距精度	±1cm
表示分解能	1cm
レーザー出力	＜1mW
波長	650nm（赤色）
レーザークラス	クラス2
測距時間	0.5～6秒　※単回測距時の所要時間。連続測距時は0.1～6秒となります。測距時間は、測定状況に依存します。
磁石分度	内径70mm　1°
磁針	インダクションダンパー付
高度分度	1°目盛
望遠鏡	正像 12倍　硝子焦点鏡付
電源	単3型バッテリ2本使用 ※マンガン電池は使用できません。
本体質量	1,120g（バッテリ含む）
ケース質量	920g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	256-1903	PocoRay-25	5分読み	オープン価格
–	256-1901	PocoRay-28	半円高度	オープン価格

- ●ターゲットなしで50mまで、ターゲット使用時には150mまで測定可能。
- ●望遠鏡は見やすい12倍正像。
- ●電池を含めて1,120gの軽量機。

コンパス

ポケットコンパス

〈カンタム・ウシカタ〉



LS-25



S-25



S-28



No.33

製品コード	LS-25	S-25	S-28
望遠鏡気泡管	両面型5′/2mミラー付	–	
磁針	インダクションダンパー付		
高度分度	全円1°目盛		半円1°目盛
水平分度	5′目盛O-bac帰零方式		5′目盛
望遠鏡	正像12倍反転可能硝子焦点鏡付（S-28は反転不可）		
質量	1.3kg	1.2kg	1.1kg

＊質量はケースを含みます。

■ ポケットコンパス

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	056-2011	LS-25	レベル兼用	オープン価格
–	056-2013	S-25	5分読み	オープン価格
–	056-2017	S-28	半円高度	オープン価格

■ ポケットコンパス用三脚

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	056-2021	No.33	アルミ製	オープン価格

水準器

ハンドレベル



HR-2



HR-4

付属品	レザーケース

●予備測量用の簡易水準器です。

＊望遠鏡倍率 3.5倍。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	056-2203	HR-2	小型棒状	¥ 8,800（¥ 8,000）
–	056-2207	HR-4	望遠高度付	¥27,830（¥25,300）

チェンソー

エンジンチェーンソー

〈STIHL〉

初心者でも安心エントリーモデル。

ガイドバー35cm



出力	1.3kW
排気量	30.1cm³
質量	4.2kg(燃料・バー・チェーン除く)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
DOWN	366-9601	MS170C-E	35cm	¥28,600(¥26,000)

エンジン刈払機

エンジン刈払機

〈京セラ〉

畦草刈りや家周りの草刈りに。



質量	4.7kg
全長	1762mm
チップソー	φ230mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	376-8251	EKK-2200	排気量:21.2cm³	¥48,840(¥44,400)

測高器

ブルーメライス測高器

〈カールライス〉



付属品	ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	056-2121	BL-6	–	¥165,000(¥150,000)

エンジン刈払機用品

スーパーカルマーPRO

〈アイデック〉

お手持ちのエンジン刈払機に簡単取付 石跳ねストップ！ 安全草刈り。

MOVIE

使用例



●減速機構と上下刃の回転ハサミ駆動により、低速回転でも効率よく草が刈れ、石などの飛散を抑制できます。







●刈刃が障害物に触れても、跳ね返りが少なく、キワ刈りがスムーズで安全な作業になります。


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-8201	ASK-V23	上下刃低速逆回転	¥26,180(¥23,800)

●新機構ジョイント方式により様々な刈払機にも装着可能になりました。
●推奨エンジン：23cc以上。
●地面に滑らせ重量感ゼロ。

刈払機用チップソー

〈ハウスビーエム〉

省エネ・低飛散・低騒音のチップソー！



エコマルエアー



エコマルプロ

■ エコマルエアー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-8101	230×27P-E	230×27P	¥3,740(¥3,400)
–	376-8103	255×30P-E	255×30P	¥3,740(¥3,400)

■ エコマルプロ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-8151	255×30P-P	255×30P	¥3,740(¥3,400)
–	376-8153	230×27P-P	230×27P	¥3,740(¥3,400)

ハンマー

ハンマー



PKH-1　PKH-2　KE-105

■ プラスチックハンマー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	286-9901	PKH-1	全長450mm、口径90mm	¥2,750(¥2,500)
–	286-9951	PKH-2	全長900mm、口径130mm	¥4,675(¥4,250)

■ 掛矢(八角)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	976-2401	KE-105	φ105mm	¥3,960(¥3,600)
–	976-2403	KE-120	φ120mm	¥4,620(¥4,200)
–	976-2405	KE-135	φ135mm	¥5,500(¥5,000)


※価格は予告なしに変更する場合がございます。

樹木尺

〈日本度器〉

樹木の幹に巻くだけで、簡単に幹囲と直径が測れます。

ガラス繊維


表目盛部詳細


裏目盛部詳細



テープ幅	12mm


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	306-8151	NDA-1220MT	2m	¥1,045(¥950)


ダイヤメーター

〈ムラテックKDS〉



スチール


表目盛部詳細


裏目盛部詳細

テープ幅	10mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	206-8101	F10-02DM	2m	¥1,518(¥1,380)

●立木などの直径を測定するスチール製メジャーです。

ミリオンダイアメーター

〈ヤマヨ測定機〉



10m　20m

ガラス繊維


表目盛部詳細



裏目盛部詳細

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	948-4201	D3M	10m	¥3,960(¥3,600)
–	948-4203	D5M	20m	¥5,060(¥4,600)

●表面で円周を測定、裏面で直径が割り出せます。
＊上記価格は2022年3月1日からのものです。

SKツリーロッド

〈宣真工業〉



ガラス繊維

テープ幅	60mm
テープ厚	0.6mm
表目盛	横目盛
裏目盛	縦目盛

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	976-6301	No.541	1.2m	¥3,740(¥3,400)

●幹廻りの記録写真が簡単に撮影できます。

バックル付きダイヤメーター

New

樹木などの円周と直径が一人で測れるバックル付き。

〈ヤマヨ測定機〉

ガラス繊維



テープ幅	12.5mm
測定範囲	円周:2.5m、直径80cm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-5951	D80CMB	2.5m	¥1,760(¥1,600)

＊上記価格は2022年3月1日からのものです。

丸太検尺


MK-30


MK-60

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	226-6701	MK-30	30cm	¥ 935(¥ 850)
–	226-6703	MK-60	60cm	¥1,870(¥1,700)

●生木・木材等の体積調査に使用します。
●活約目盛がついています。

パイ尺

パイ尺

〈日本度器〉

スチール






表目盛部詳細


裏目盛部詳細

製品コード	CMπ-3	CMπ-5	CMπ-10	CCπ-10
テープ幅	10mm			13mm
標準張力	20N／20℃			
目盛	表:直径測定用0.5mm目盛 裏:円周測定用1mm目盛			1mm目盛・片面上下 上:直径、下:円周
測定範囲(直径)	φ50～1000mm	φ50～1600mm	φ50～3200mm	φ50～3300mm
測定範囲(円周)	150～3000mm	150～5000mm	150～10000mm	150～10000mm

■ パイ尺(コメットミニ型)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-8151	CMπ-3	3m	¥5,225(¥4,750)
–	206-8153	CMπ-5	5m	¥6,105(¥5,550)
–	206-8155	CMπ-10	10m	¥7,205(¥6,550)

●目盛仕様:表 直径測定用0.5mm目盛、裏 円周測定用1mm目盛。

■ パイ尺(コメットキャッスル型)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-4601	CCπ-10	10m	¥8,800(¥8,000)


●テープの片面上下に直径と円周が1mm目盛で印刷されています。

輪尺

HS 輪尺 取手付


活約目盛が赤白で見やすくなりました。

木製


HSRT-60


取手付
HSRT-46


RKS-60


固定尺

製品コード	HSRT-46	HSRT-60
寸法	720×80×50mm	860×80×50mm

HS 輪尺　取手付

備考	コード番号	製品コード	測定範囲	税込価格(税抜価格)
UP	296-7001	HSRT-46	46cm	¥22,000(¥20,000)
UP	296-7003	HSRT-60	60cm	¥24,750(¥22,500)

●使いやすさを追求した輪尺です。移動尺には動かしやすいように、握り部として取っ手加工を施しました。固定尺、移動尺ともに角度調整が簡単に行えます。
●スライド時は滑らかに動き、持ち運び易い留め金も付属されております。
●表目盛:上段1cmごとの活約目盛で2cmごとに数字入り。下段5mmごとの目盛、2cmごとに数字入り。
●裏目盛:上段1cmごとの活約目盛で2cmごとに数字入り。下段2mmごとの目盛、5cmごとに数字入り。


輪尺用ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-4351	RKS-46	46cm用	¥4,950(¥4,500)
–	386-4353	RKS-60	60cm用	¥5,500(¥5,000)

はさみ尺

ステンレスはさみ尺

送料別途　ステンレス



備考	コード番号	製品コード	測定範囲／副尺長さ	税込価格(税抜価格)
–	086-1251	TCS-30	30cm／16cm	¥15,840(¥14,400)
–	086-1253	TCS-45	45cm／26cm	¥21,780(¥19,800)
–	086-1255	TCS-60	60cm／33cm	¥29,700(¥27,000)
–	086-1257	TCS-75	75cm／43cm	¥37,620(¥34,200)
–	086-1259	TCS-100	1m／58cm	¥53,460(¥48,600)


●材木やコンクリート、鉄製工管の直径測定にお奨めです。
●表目盛:2mm　裏目盛:1mm

輪尺

ワイド輪尺

〈カンタム・ウシカタ〉

ジュラルミン



備考	コード番号	製品コード	測定範囲／副尺長さ	税込価格(税抜価格)
–	086-1241	9D	90cm／50cm	オープン価格
–	086-1243	13D	130cm／80cm	オープン価格

●目盛:最小目盛1cm・数字間隔2cm毎

電子輪尺

〈ハグロフ〉

現場で計測したデータを効率的に収集可能。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-4751	MDⅡ-65	65cm	¥313,500(¥285,000)

●アルミパーツ使用により軽量化、高耐久性を実現。測定部の折りたたみも可能。携帯性にも優れタフな現場での使用に最適です。

錐

生長錐

〈ハグロフ〉



付属品	牛皮ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	086-1273	SSW-30	30cm	¥53,350(¥48,500)
–	086-1275	SSW-40	40cm	¥60,500(¥55,000)
–	086-1277	SSW-50	50cm	¥91,300(¥83,000)

●樹木の樹齢を測定する錐です。樹木の外皮から中心に向かって穴をあけ、その年輪を抜きとり測定します。
●コア径:φ5.15mm
●スウェーデン製

刻印かなづち

刻印かなづち


A-47


A-48


A-49


A-50


A-51

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-0881	A-47	刻印 φ30mm	オープン価格
–	206-0883	A-48	刻印ケース:大	¥8,800(¥8,000)
–	206-0885	A-49	刻印ケース:小	¥8,745(¥7,950)
–	206-0887	A-50	黒肉 400g	¥7,700(¥7,000)
–	206-0889	A-51	黒肉ケース 内径5cm	¥6,600(¥6,000)

*刻印は受注生産のため、納期が必要です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

樹木テープ（ビニールテープ）

測量・土木・樹木調査など目印に最適!!



VT-153


テープサイズ	15mm×50m

VT-205

テープサイズ	20mm×50m

■ 樹木テープ VT-153（20巻入）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	256-0721	VT-153 R	赤	¥5,500（¥5,000）
–	256-0723	VT-153 P	ピンク	¥5,500（¥5,000）
–	256-0725	VT-153 B	青	¥5,500（¥5,000）
–	256-0727	VT-153 Y	黄	¥5,500（¥5,000）
–	256-0729	VT-153 W	白	¥5,500（¥5,000）
–	316-2657	VT-153 O	オレンジ	¥5,500（¥5,000）
–	316-6151	VT-153 G	緑	¥5,500（¥5,000）



VT-275

テープサイズ	27mm×50m

■ 樹木テープ VT-205（15巻入）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	276-0451	VT-205 R	赤	¥5,500（¥5,000）
–	276-0453	VT-205 P	ピンク	¥5,500（¥5,000）
–	276-0455	VT-205 B	青	¥5,500（¥5,000）
–	276-0457	VT-205 Y	黄	¥5,500（¥5,000）
–	276-0459	VT-205 W	白	¥5,500（¥5,000）
–	316-2653	VT-205 O	オレンジ	¥5,500（¥5,000）
–	316-6201	VT-205 G	緑	¥5,500（¥5,000）



VT-305

テープサイズ	30mm×50m

■ 樹木テープ VT-275（11巻入）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	286-9501	VT-275 R	赤	¥5,500（¥5,000）
–	286-9503	VT-275 P	ピンク	¥5,500（¥5,000）
–	286-9505	VT-275 B	青	¥5,500（¥5,000）
–	286-9507	VT-275 Y	黄	¥5,500（¥5,000）
–	286-9509	VT-275 W	白	¥5,500（¥5,000）
–	316-2655	VT-275 O	オレンジ	¥5,500（¥5,000）
–	316-6251	VT-275 G	緑	¥5,500（¥5,000）

■ 樹木テープ VT-305（10巻入）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	256-0701	VT-305 R	赤	¥5,500（¥5,000）
–	256-0703	VT-305 P	ピンク	¥5,500（¥5,000）
–	256-0705	VT-305 B	青	¥5,500（¥5,000）
–	256-0707	VT-305 Y	黄	¥5,500（¥5,000）
–	256-0709	VT-305 W	白	¥5,500（¥5,000）
–	316-2651	VT-305 O	オレンジ	¥5,500（¥5,000）
–	316-6301	VT-305 G	緑	¥5,500（¥5,000）

■ 樹木テープ VT-3010（10巻入）

テープサイズ	30mm×100m

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	226-5151	VT-3010	ピンク	¥11,000（¥10,000）

識別テープ（耐寒性）

*耐候性試験済製品



オレンジ・ピンク・青・黄

テープサイズ	0.1mm×30mm×100m

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	336-2951	S-30100O	オレンジ	¥2,475（¥2,250）
–	336-2953	S-30100P	ピンク	¥2,475（¥2,250）
–	336-2955	S-30100B	青	¥2,475（¥2,250）
–	336-2957	S-30100Y	黄	¥2,475（¥2,250）

樹木テープ

マークテープ（かえる君）

〈ヤマヨ測定機〉

テープサイズ	30mm×100m

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	206-0901	MT30P	ピンク	¥2,200（¥2,000）

●地球環境保護製品です。
●土に還る生分解性樹脂製、ダイオキシンが発生せず、焼却処理も可能です。
●水に溶けにくい製品です。

※生分解性製品ですので、製造年月より3年経過後のものは弱くなることがあります。ご注意ください。



ウッドファイバーテープ（木質繊維テープ）

テープサイズ	20mm×60m

■ ウッドファイバーテープ（5巻入）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	256-1451	WFT-01R	赤	¥3,300（¥3,000）
−	256-1453	WFT-01G	緑	¥3,300（¥3,000）
−	256-1455	WFT-01B	青	¥3,300（¥3,000）
−	256-1457	WFT-01Y	黄	¥3,300（¥3,000）
−	246-9801	WFT-01W	白	¥3,300（¥3,000）

●木に巻き付けた状態で2〜3年、土中では半年で分解されるエコロジー商品です。



ナンバーテープ

＊耐候性試験済製品

立木調査用。

■ ナンバーテープ（数字/英字）（10巻入）　アルファベットA〜J・数字1〜1000

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	336-2901	A-1000R	赤	¥23,100（¥21,000）
−	336-2903	A-1000B	青	¥23,100（¥21,000）
−	336-2905	A-1000Y	黄	¥23,100（¥21,000）
−	336-2907	A-1000W	白	¥23,100（¥21,000）
−	336-2909	A-1000P	ピンク	¥23,100（¥21,000）
−	336-2911	A-1000G	緑	¥23,100（¥21,000）

■ ナンバーテープ　数字　数字1〜1000

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	336-2851	N-1000R	赤	¥2,310（¥2,100）
−	336-2853	N-1000B	青	¥2,310（¥2,100）
−	336-2855	N-1000Y	黄	¥2,310（¥2,100）
−	336-2857	N-1000W	白	¥2,310（¥2,100）
−	336-2859	N-1000P	ピンク	¥2,310（¥2,100）
−	336-2861	N-1000G	緑	¥2,310（¥2,100）



ナンバーテープ（数字/英字）



ナンバーテープ（数字）

ナンバーテープ（数字/英字）

テープ長さ	50m
テープカットサイズ	20mm×50mm

ナンバーテープ（数字）

テープ長さ	50m
テープカットサイズ	20mm×50mm

地籍調査テープ

地籍調査テープ



CHIT-405P

テープサイズ	40mm×50m

■ 地籍調査テープ（10巻入）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	256-0801	CHIT-405P	ピンク	¥9,350（¥8,500）
−	276-2701	CHIT-405Y	黄	¥9,350（¥8,500）

●地籍調査の際、便利なテープです。0.1mm×40mm×50m巻き。

タッカ

ガンタッカ

〈マックス〉





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	976-6401	TG-A（N）	本体	¥7,975（¥7,250）
−	976-6403	T3-10MB	針10mm（1000本×20箱）	¥2,310（¥2,100）

●樹木にテープを固定するタッカです。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

コンパスグラス

コンパスグラス

〈石神井計器〉





HB-3



HB-3LEDY

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	978-3601	HB-3	倍率2.2倍　黒	¥26,400(¥24,000)
–	276-2661	HB-3Y	倍率2.2倍　黄色	¥26,400(¥24,000)
–	256-9701	HB-3LEDY	倍率2.2倍　LED付　黄	¥28,600(¥26,000)
–	276-2651	HB-3RLEDY	倍率2.2倍　LED付 逆目盛　黄	¥28,600(¥26,000)
–	286-9551	HB-3LEDB	倍率2.2倍　LED付　黒	¥28,600(¥26,000)
–	286-9601	HB-3RLEDB	倍率2.2倍　LED付 逆目盛　黒	¥28,600(¥26,000)

●望遠鏡の接眼レンズにコンパスが組み込まれていますので、目標物の磁気方位を簡単に測定できます。

クリノメーター／クリノコンパス

〈SUUNTO〉

●左目で対象物を、右目で計測レンズをのぞき、錯視によって合成された像上で方位・傾斜角を読み取ります。




PM-5/360PC



TANDEM

クリノメーター／クリノコンパス使用方法



最小目盛	0.5°
測定範囲	±90°および±150%(高さ/距離)
方位角	360°(反転目盛付)

■ クリノメーター(水平・垂直・傾斜角度)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-2341	PM-5/360PC	水平用:レンズ式	¥31,900(¥29,000)

■ タンデム(傾斜計・反転目盛付方位)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-2381	TANDEM 360R DG	レンズ式	¥46,200(¥42,000)

●コンパスとクリノメーターが一体になっています。
●緯度偏差補正機能・視度調整機能が付いています。
●カメラ用三脚取り付け穴があります。簡易測量が簡単に行えます。

ハンドベアリングコンパス

〈SUUNTO〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-2321	KB-14/360RG	–	¥26,400(¥24,000)

●レンズ式。

クリノメーター

SILVA コンパス　エクスペディションS

〈SILVA〉

ミラータイプ サイティング コンパス。

サイズ	108×64×20mm
質量	86g



スロープカード



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-1551	36827-1001	360度	¥12,430(¥11,300)

●カバー兼用大型ミラー付。傾斜計、磁北線設定用偏差目盛り内蔵。
●ミリ&インチスケール付、照準孔付、夜間使用の為の蛍光塗料付。
●ハイトメーター／クリノメーターとしても使えます。
●なだれ斜面予想のスロープカード付きです。

クリノメーター



CM-1M



CM-1MK

付属品	ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	056-2231	CM-1M	金属	¥15,125(¥13,750)
–	306-6301	CM-1MK	改良金属	¥17,600(¥16,000)

●水平、垂直、傾斜角度と方位が測定できます。

電子クリノメーター ECⅡD

New

〈ハグロフ〉



動作温度	−15〜45℃
測定範囲	0〜999m
分解能	100mL／ft未満:0.1m／ft 100mL／ft以上:1m／ft
高度測定範囲	−55〜85℃
角度精度	±0.2℃
角度分解能	0.1°
使用電池	アルカリ単3乾電池×1本
サイズ	20×63×43mm
質量	50g(乾電池含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-9201	ECⅡD	0〜999m	¥55,000(¥50,000)

●距離計算機能を搭載

コンパス付双眼鏡

エテルナナビゲーター3

〈SILVA〉





寸法	200mm×74mm×208mm
質量	1150g
付属品	キャリングケース、ネックストラップ、レンズカバー、レンズ拭き、コンパス照明用電池:LR43（本体に内蔵済み）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-2601	37768	7倍、コンパス照明付き	¥33,000(¥30,000)

●フローティング仕様。　●IPX7 の防水仕様

コンパス



使用例


■ N夜光ポケットコンパス

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	326-5101	NO.360J(和文字)	50×59×19mm 34.2g	¥1,540(¥1,400)

●文字盤全面に蓄光つき。蓄光はN夜光を使用、最大約6時間有効(光の照射時間による)、夜間でも方位が確認できます。

■ レンジャー

〈SILVA〉

●磁北線設定　偏差目盛り内蔵。
●拡大鏡、1/25,000、1/50,000の縮尺付。
●夜間使用の為の蛍光塗料付。
●ストラップにも同様の縮尺が付きました。地図上の距離を測るのに便利です。



❶ 37461



スロープカード



❷ 37448

■ エクスペディション

●磁北線設定　偏差目盛り内蔵。
●拡大鏡、1/25,000、1/50,000の縮尺の他に傾斜計、拡大レンズ、偏差設定設定用ネジ付。
●夜間使用の為の蛍光塗料付。
●傾斜計を使って、対象物の高さも測定できます。
●なだれ斜面予想のスロープカード付きです。

■ 55-6400/360

New

●精度は0.5°まで読むことができます。
●拡大鏡、1/25,000、1/50,000の縮尺付。



❸ 37586

■ レンジャー／エクスペディション


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶ DOWN	316-4051	37461	106×54×10mm 32g	¥ 4,290(¥ 3,900)
❷ −	326-1251	37448	126×60×12mm 50g	¥ 8,140(¥ 7,400)
❸ New	386-8601	37586	126×60×16mm 39g	¥17,600(¥16,000)

New



■ レンザティックコンパス

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-3301	No.551	56×75×25mm 60g	¥2,200(¥2,000)



■ 3in1 蓄光付マップコンパス

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	326-5051	NO.162	100×55×11mm 約34g	¥2,200(¥2,000)

●N/S/E/Wと数字目盛りが暗がりでも見やすい蓄光付き。
●10気圧防水。　●ルーペ:約3倍　●温度計:−20~50℃。　●吊下げストラップ付き。
●スケール　1:1、1:25000、1:50000。　●プリスターサイズ:181×82×20mm

No.141R
(目盛読みレンズ付)



No.87R
(目盛読みレンズ付)





No.850

■ オリエンテーリングコンパス

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	946-5803	No.141R	60×140mm	¥2,640(¥2,400)
UP	946-5805	No.87R	60×86mm	¥2,200(¥2,000)
UP	946-5807	No.850	φ47mm	¥1,320(¥1,200)

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL　図面フォルダー

おすすめ

図面フォルダー

図面の出し入れがスムーズなL字型開き。

日本製

備考	コード番号	製品コード	仕様(内寸)	税込価格(税抜価格)
−	101-3001	ZF-A1	A1(635×882mm) 厚み0.2mm	¥2,200(¥2,000)
−	101-3003	ZF-A2	A2(459×633mm) 厚み0.2mm	¥1,540(¥1,400)
−	101-3005	ZF-A3	A3(330×453mm) 厚み0.2mm	¥1,210(¥1,100)

●雨天でも、大切な図面や書類をガードします。
●PPCトナーの転写防止加工が施してあります。
●2方向ファスナーにより出し入れが簡単にできます。
*保管上、伸縮することがございます。



ファイリングに便利な
見出しスペースが付いています。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

鋸

ツルギカーブ右利き用270 〈ユーエム工業〉

密集した枝も楽に切断。
スリムとカーブが融合した確かな切れ味！





全長	収納時460mm 使用時445mm
刃渡り	270mm
目数	7.5枚／30mm
質量	425g
切幅	1.4mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	346-8601	466-27	ツルギカーブ　右利き用270mm	¥8,085（¥7,350）

ゴムボーイ万能目 〈ユーエム工業〉

縦・横・斜めも簡単に切断！
さらにきれいな切り口！





製品コード	121-21	121-24	121-27	121-30
全長	折込時240mm 使用時445mm	折込時270mm 使用時505mm	折込時305mm 使用時560mm	折込時335mm 使用時620mm
刃渡り	210mm	240mm	270mm	300mm
目数	10枚目／30mm			
質量	230g	265g	290g	320g
切幅	1.3mm			

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	276-1507	121-21	ゴムボーイ万能目210	¥3,916（¥3,560）
–	276-1505	121-24	ゴムボーイ万能目240	¥4,433（¥4,030）
–	276-1503	121-27	ゴムボーイ万能目270	¥4,818（¥4,380）
–	276-1501	121-30	ゴムボーイ万能目300	¥5,071（¥4,610）

高枝鋸 はやうち 〈ユーエム工業〉

高枝の剪定・枝打ちが、驚くほど軽快に！
最大6.3m！





製品コード	177-39	178-39	179-39	177-02
寸法	収納時2315×235×50mm 使用時3665×230×50mm	収納時2380×235×50mm 使用時4940×230×50mm	収納時2420×235×50mm 使用時6330×230×50mm	475×130×2.3mm
刃渡り	390mm			
目数	6.5枚目／30mm			
質量	2100g	2650g	3280g	280g
切幅	2.3mm			

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	286-9251	177-39	はやうち2段	¥22,055（¥20,050）
–	286-9253	178-39	はやうち3段	¥26,477（¥24,070）
–	286-9255	179-39	はやうち4段	¥31,900（¥29,000）
–	286-9301	177-02	はやうち替刃	¥ 8,976（¥ 8,160）

ゴムボーイカーブ万能目 210／240 〈ユーエム工業〉

カーブソー驚異の切断力！





製品コード	460-21	460-24
全長	折込時240mm 使用時440mm	折込時270mm 使用時500mm
刃渡り	210mm	240mm
目数	10枚目／30mm	
質量	235g	260g
切幅	1.2mm	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	346-8553	460-21	ゴムボーイカーブ万能目210	¥3,916（¥3,560）
–	346-8551	460-24	ゴムボーイカーブ万能目240	¥4,433（¥4,030）

マスター 330 〈ユーエム工業〉

ゴムハンドルパワーにより、
片手でも滑らずザクザク切断！



147-33



全長	690mm
刃渡り	330mm
目数	11枚目／30mm
質量	325g
切幅	1.35mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	286-9151	147-33	マスター330	¥ 5,379（¥ 4,890）
–	286-9201	148-33	マスター330 替刃（6枚入）	¥12,276（¥11,160）
–	286-9203	148-333	マスター330 替刃（1枚入）	¥ 2,090（¥ 1,900）

脚立

専用脚立 脚軽 〈長谷川工業〉

とにかく軽い！
専用脚立の決定版。

送料別途



脚軽


製品コード	RZ-09C	RZ-12C	RZ-15C	RZ-18C	RZ-21C
天板の高さ（m）	0.79	1.09	1.39	1.69	1.99
質量（kg）	3.4kg	4.3kg	5.0kg	6.2kg	7.3kg

備考	コード番号	製品コード	仕様（設置寸法（cm）昇降面幅×奥行）	税込価格（税抜価格）
UP	366-9551	RZ-09C	47×59	¥15,730（¥14,300）
UP	366-9553	RZ-12C	52×75	¥19,360（¥17,600）
UP	366-9555	RZ-15C	58×91	¥22,990（¥20,900）
UP	366-9557	RZ-18C	63×107	¥27,830（¥25,300）
UP	366-9559	RZ-21C	69×123	¥32,670（¥29,700）

●最大使用質量130kg
●中折式、横ズレ防止。
●JIS1300形認証。

ローププーラー

ローププーラー



最大荷重	680kg
ロープ	φ12.7mm／22.8m
レバー比	10:1
寸法	780×130×80mm
質量	本体:3.3kg、ロープ:2.5kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	226-9251	ROPE-P	本体･ロープ	¥36,520(¥33,200)

●掛かり木処理などに使える手動ウインチです。

鉈

万能鉈二丁差(サヤ付)



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	316-7151	W-NN18	刃長:鉈18cm(両刃)　鋸18cm	¥17,050(¥15,500)

●刃長:鉈18cm(両刃)　鋸18cm

片刃腰鉈



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	316-7201	S-N18	中巾(5.1cm)サヤ付	¥10,362(¥9,420)

●刃長 イ:18cm、ロ:19.5cm、ハ:21cm　●磨鉈もあります。

園芸用品

園芸刃物お手入れセット

ヤニ除去・防錆・浸透潤滑
このセットに全ておまかせ！



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-8401	003-18	各180g	¥2,816(¥2,560)

防虫用品

新処方「スミフリーズ」が
スズメバチを
最速ノックダウン！



有効成分	モンフルオロトリン、 d-T80-フタルスリン、 d･d-T-シフェノトリン

■ スーパースズメバチジェットプラス

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	316-7251	15428	480mL	¥2,750(¥2,500)

●スズメバチの駆除(オオスズメバチを除く)、スズメバチの巣の処理。

ベルトに掛けて
取付簡単！



■ 携帯防虫器

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	326-1851	K-PSK	パワー森林香2巻付	¥1,980(¥1,800)

けむりの量が桁違い
広い野外での森林作業
での防虫に最適です！



■ パワー森林香

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	316-7351	PSK-30	赤缶　30巻入	¥2,750(¥2,500)

熊よけ



27125



27055



27060

■ 熊よけカウベル　カラビナロック式

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	316-7401	27125	カラビナ	¥2,860(¥2,600)

■ 熊よけ鈴　細幅タイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	316-7451	27055	ベルト式	¥1,540(¥1,400)

■ 熊よけベル(中)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	316-7453	27060	ベルト式	¥3,740(¥3,400)

■ 消音熊よけベル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	316-7501	27105	皮ホルダーケース付	¥7,590(¥6,900)



27105



CA290



■ クマ撃退スプレー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	326-8351	CA290	290g	¥14,080(¥12,800)

●サイズ／(*高さ)約215mm×(直径)59mm
*缶底～セイフティークリップの先端部までの長さを計測した数値を、「高さ」と表記しています。
質量／約380g、NET質量:290g、内容物:カプサイシン(トウガラシエキス)、辛さ評価度:320万SHU、高圧ガス:HFC-134a、噴射システム:高圧噴霧式、噴射距離目安:9m

■ クマスプレーホルダー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-1301	CP-500	CAN&PETホルダー	¥1,980(¥1,800)


※価格は予告なしに変更する場合がございます。

即利用BOYシリーズ／即利用くん

〈ヤマヨ測定機〉

おすすめ

電池が切れても保存内容が消失しない フラッシュメモリーを搭載。電池消耗により プログラムが消失する事故を防ぎます。



5800X2



5800S2

■ 即利用くん

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	246-0251	5800X2	最強プログラムモデル	¥43,780（¥39,800）
–	246-0255	5800S2	座標登録モデル	¥32,780（¥29,800）

●関数電卓ベースの測量計算機です。
*パソコン等と接続してデータの送受信を行うことはできません。

プログラム ＼ 商品名		5800X2	5800S2
1	座標管理（入力・削除・リスト）	–	●
2	結合トラバース計算:18点	●	–
3	閉合トラバース計算:19点	●	–
4	開放トラバース計算	●	●
5	放射トラバース計算	●	●
6	放射トラバース計算＋測点間距離	●	–
7	逆計算　開放（連続）	●	●
8	逆計算　放射	●	●
9	後方交会計算	●	●
10	後方交会計算（新点放射トラバース計算）	●	●
11	後方交会計算（逆算新点放射）	●	●
12	直線と直線の交点計算 4点・3点1方向・2点2方向	●	●
13	円と直線の交点計算	●	●
14	円と円の交点計算	●	●
15	直線の垂線計算	●	●
16	単曲線の垂線計算	●	●
17	クロソイドの垂線計算	●	–
18	座標面積計算	●	●
19	ヘロン面積計算	●	●
20	放射法面積計算	●	–
21	台形面積計算	△	△
22	オベリスク体積計算	●	△
23	2辺夾角の計算	●	●
24	2角夾辺の計算	●	●
25	3辺の計算	●	●
26	斜距離・水平距離・高さ計算	●	●
27	縦断曲線 計画高の計算（バーチカル）	●	●
28	縦断計算　切盛	●	●
29	街区頂点・隅切計算	–	–
30	直線による隅切計算	●	–
31	円弧による隅切計算	●	–
32	不等辺による隅切計算	●	–
33	平行移動交点計算	●	●
34	座標変換　2点	●	–
35	座標変換　ヘルマート	–	–
36	画地割り込み計算　対辺に平行	△	△
37	画地割り込み計算　1点固定	△	△
38	画地割り込み計算　角度固定	△	△
39	偏心補正計算　目標	●	–
40	偏心補正計算　観測	●	–

プログラム ＼ 商品名		5800X2	5800S2
41	偏心補正計算　相互	●	–
42	直接水準計算	●	●
43	間接水準計算　斜距離と角度	●	●
44	間接水準計算　水平距離と高さ	●	–
45	間接水準計算　要素	●	–
46	円の中心計算　1点	●	–
47	円の中心計算　2点	●	–
48	円の中心計算　3点	●	–
49	N等分割計算　直線	●	–
50	N等分割計算　単曲線	●	–
51	N等分割計算　クロソイド	●	–
52	新点設置計算	–	–
53	円弧補間計画	–	–
54	円弧長と半径による 中央縦距離計算	–	–
55	単曲線要素計算	●	●
56	曲線要素計算	●	●
57	単曲線設置計算　要素・偏角法	●	●
58	単曲線設置計算　偏角法	●	●
59	単曲線設置計算　長弦オフセット	●	–
60	単曲線設置計算　接線オフセット	●	–
61	クロソイド設置計算 要素・偏角法	●	●
62	クロソイド設置計算 長弦オフセット	●	–
63	クロソイド設置計算 接線オフセット	●	–
64	直線の線上・幅員座標計算	–	–
65	座標による中心杭・幅杭設置計算 直線	●	●
66	座標による中心杭・幅杭設置計算 単曲線	●	●
67	座標による中心杭・幅杭設置計算 クロソイド	●	●
68	路線座標杭打計算	–	–
69	曲線座標計算（1曲線）	●	●
70	曲線座標計算（2曲線）	●	–
71	対辺計算　単独	●	●
72	対辺計算　連続	●	–
73	表示桁数丸目設定 ALL・2・3・4桁	●	●
74	オリジナルプログラム作成機能	●	●
座標登録点数		×	200点
プリンタ接続		×	×

すぐるくん 5800

〈ランドアート〉

現場で簡単に座標計算!!



NO.	プログラム名	オリジナル	ライト
00	メインメニュー	●	●
01	直線の延長点・幅杭	●	●
02	直線の垂線	●	●
03	直線の交点	●	●
04	円と直線の交点	●	●
05	トラバース単独	●	●
06	トラバース放射	●	●
07	方位トラバース開放	●	●
08	トラバース開放	●	●
09	逆トラバース単独	●	●
10	逆トラバース放射	●	●
11	方位角トラバース開放	●	●
12	逆トラバース開放	●	●
13	2角夾辺の解法	●	●
14	2辺夾角の解法	●	●
15	3辺既知の解法	●	●
16	ヘロン面積計算	●	●
17	台形面積	●	●
18	座標面積計算	●	●
19	観測面積計算	●	●
20	オベリスクの体積計算	●	●
21	重力ようへき（寸法・数量）	●	●

NO.	プログラム名	オリジナル	ライト
22	ブロック積（寸法・数量）	●	●
23	単曲線オフセット	●	●
24	単曲線偏角設置	●	–
25	単曲線要素	●	–
26	単曲線の中心点・幅杭	●	●
27	単曲線の垂線	●	–
28	クロソイドオフセット	●	●
29	クロソイド極角設置	●	–
30	クロソイド要素	●	–
31	クロソイドの中心点・幅杭	●	●
32	円弧要素・逆算	●	–
33	丁張設置・法長	●	●
34	新点設置（2辺夾角）	●	●
35	新点設置（3点角度）	●	●
36	新点設置（2円交点）	●	●
37	縦断計画	●	●
38	光波水準	●	●
39	片勾配計算	●	●
40	拡幅計算	●	●
41	路線（クロソイド・単曲線）	●	–
42	座標登録管理	●	–
43	手計算用　初期設定	●	●

付属品	すぐるくん用取扱説明書（防水紙製）、カシオ製本体取扱説明書、テスト用電池（単4電池）、座標管理野帳（オリジナルのみ）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	376-6351	271-4120	オリジナルバージョン	¥43,780（¥39,800）
–	376-6353	271-4123	ライトバージョン	¥32,780（¥29,800）

●座標登録が300点可能。付属の座標管理野帳で整理も楽々。（オリジナルバージョン）
●複合カーブの路線計算は、任意の点からの杭打ちが簡単にできる。（オリジナルバージョン）
●座標登録がなくシンプルに使える。（ライトバージョン）

ポイント

現場で必要な座標計算を網羅。（幅杭計算・トラバース・逆計算・新点設置など）
専用のプログラム取扱説明書は、電卓と同じサイズで携帯に便利。
しかも防水仕様の用紙を使用。

測量電卓すぐるくんPro

〈ランドアート〉


New

測量の座標データを取り込み可能

NO.	プログラム名
00	トラバース(放射・開放・単独)
01	方位トラバース開放
02	逆トラバース(放射・開放・単独)
03	方位逆トラバース開放
04	直線の延長点・幅杭
05	直線の垂線
06	新点設置(3辺夾角・3方位夾角・2円交点)
07	直線の交点
08	円と直線の交点
09	2角夾辺の解法
10	2辺夾角の解法
11	3辺既知の解法
12	ヘロン面積計算
13	台形面積計算
14	座標面積計算
15	観測面積計算
16	集中トラバース
17	路線(クロソイド・単曲線)
18	片勾配計算
19	拡幅計算

NO.	プログラム名
20	縦断高計画
21	円弧要素の逆算
22	単曲線の中心点・幅杭
23	単曲線の垂線
24	単曲線オフセット
25	単曲線偏角設置
26	単曲線要素
27	クロソイドの中心点・幅杭
28	クロソイドオフセット
29	クロソイド極角設置
30	クロソイド要素(クロソイドのみ)
31	クロソイド要素(複合カーブ)
32	丁張設置・法長
33	光波水準
34	オベリスクの体積計算
35	ブロック積(寸法・数量)
36	座標登録管理
37	定数計算
38	手計算用 初期設定

寸法	H177.5×W88.5 × D21 mm
質量	250 g(電池含む)
付属品	プログラム記載カード、座標管理野帳、プログラム用取扱説明書、カシオ製取扱説明書、USBケーブル、メッシュポーチ



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-1201	271-4130	プログラム数:38点	¥76,800(¥69,800)

土木測量専業電卓 fx-FD10 Pro

〈カシオ〉

屋外での作業に適した 強さと使いやすさを実現


液晶表示	表示画素数	128×64ドット
	表示部バックライト付きLCD	○
操作キー	キー数	38キー+3サイドキー
	バックライト付きキー	○
外部インターフェース	USB ポート	○ マスストレージ
	SDカード スロット	○
メモリー	ユーザーメモリー(プログラムエリア)	最大 62,000バイト
	ストレージ メモリー	最大 1Mバイト
システム	OSアップデート機能	○
	CSVファイル取り込み機能	○
	プログラム変換機能	○
ソフトウェア	行列計算機能	○
	複素数計算機能	○
	統計計算機能	○
	表計算機能(スプレッドシート)	○
	単位換算	107種
	基本 公式プログラム	21種(土木測量)
プログラム	プログラムリスト呼び出し	○
	度分秒結果表示 (>DMS コマンド)	○
	変数メモリー	○
ハード仕様	サイズ 奥行×幅×高さ(mm)	177.5 × 88.5 × 21
	質量(g)	約250(電池込み)
	防水保護規格	IPX4(防沫型)
	防塵保護規格	IP5X(防塵型)
	使用温度	0℃~40℃(アルカリ電池) −5℃~45℃(ニッケル水素電池)
	電源	単4形アルカリ乾電池 4本 または単4形ニッケル水素電池 4本
	電池寿命	約200時間(アルカリ乾電池) 約120時間(ニッケル水素電池)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	316-8801	fx-FD10 Pro	土木用	¥43,780(¥39,800)

- 土木測量現場からのニーズを具現化。
- 自然環境に左右されないタフネスボディ。高さ122cmからの落下強度を実現。
- IP54準拠の防沫・防塵仕様で、屋外でも安心して使用できます。
- バックライト搭載で、薄暗い場所や時間帯でも作業OK。
- 簡単操作が可能なサイドキー&濡れた手でも滑りにくいラバーグリップ。







ポイント

測量計算に役立つ公式プログラムを21種搭載

- **プログラム変換機能:**お使いのパソコンを利用してプログラミングが可能。
- **CSV変換機能:**測量機器で計測したデータを「fx-FD10 Pro」で取り込むことが可能。

1. 座標軸の移動/回転(AXISTRAN)
2. 水平距離/高さ計算(R-TRIG)
3. ピタゴラス(PYTHAGOR)
4. 座標計算(COORD)
5. 方位角計算(ANGLE)
6. トラバース計算(TRAVERSE)
7. 逆トラバース計算(INVERSE)
8. 偏心観測(DECENTER)
9. 中央縦距法(MID-ORD)
10. 単心曲線(S-CURVE)
11. クロソイド曲線(CL-CURVE)
12. 縦断曲線(V-CURVE)
13. 前方交会法(FORWARD)
14. 後方交会法(BACKWARD)
15. 交点座標[3点1方向既知](INTSEC1)
16. 交点座標[4点既知](INTSEC2)
17. 垂線と距離の計算(V-LINE)
18. 座標面積計算[三角形](TRIANGLE)
19. 座標面積計算[四角形](QUADRANG)
20. ヘロンの公式(HERON)
21. スタジア計算(STADIA)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

ガーミン GPSMAP66i

〈ガーミンジャパン〉 New

GPSMAPの機能を搭載した双方向衛星通信（inReach）の出来る最高峰モデル。



PDF

inReachのアクティベート、使い方については、inReachハンドブックをご参照ください。

ポイント

inReachとは？

イリジウム衛星を介して双方向のメッセージ通信が可能。
イリジウム衛星は地球のほぼ100%をカバーし、携帯電話圏外エリアでも使用可能です。

寸法	16.3（高）×6.6（幅）×3.5cm（厚）
質量	241g（バッテリー含む）
GPSチップ	高感度タイプ（GPS、Gallileo、WAAS）
ディスプレイ	240×240ピクセル 半透過型TFTカラーLCD
メモリ	16GB、microSDメモリスロット搭載
インターフェース	USB（別売ケーブルでNMEA対応）
アンテナ	クアッドヘリックスアンテナ
ビープ	ビープ音あり
防水性能	日常生活防水（IPX7）
使用電源	使用電源単三乾電池2本（約16時間駆動）
外部電源	USBバスパワー駆動
電子コンパス	あり（3軸タイプ）
気圧高度計	あり
外部センサ	スピード／ケイデンスセンサーに対応
内蔵地図	内蔵地図1/20万DEMデータ付き日本全国概略図、日本詳細地図2500/25000プリインストール
ユーザー登録可能ポイント数	ユーザー登録可能ポイント数約5,000
登録可能ルート数	250
1ルート登録可能ポイント数	直行250／探索50
軌跡ポイント数	内蔵：最大10,000ポイント、最大250pgxファイル、300fitファイル保存可能
標準付属品	日本語クイックスタートマニュアル、PC接続用USBケーブル、カラビナクリップ

契約料金プラン表（個人用プラン）

衛星通信を利用するにはサブスクリプションプランへの加入が必要となります。
Exploreでアカウントを作成し、登録頂けます。
(https://explore.garmin.com/ja-JP/Account/LogOn)

	セーフティー	レクレーション	エクスペディション
SOS	無制限	無制限	無制限
テキストメッセージ	10件	40件	無制限
プリセットメッセージ	無制限	無制限	無制限
トラッキング周期	10分以上	10分以上	2分以上
1トラックあたり	$0.10	無制限	無制限
位置情報発信	$0.10	無制限	無制限
月額			
年間契約	$11.95	$29.95	$49.95
自由契約	$14.95	$34.95	$64.95
追加料金			
1メッセージあたり	$0.50	$0.50	無い

- 年間契約では$29.95、自由契約では$34.95の手数料が契約時に発生します。
- 決済はクレジットカードのみで銀行振込はできません。
- 請求金額は月1階ガーミンヨーロッパから英文の請求書が届きます。
- 年間契約は中途解約ができません。自由契約は1か月単位での利用が可能です。

■ ガーミンGPSMAP66i


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	376-3051	GPSMAP66i	−	¥98,780（¥89,800）

■ ガーミンGPSMAP66i オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	306-4253	010-10888-00	リールストラップ	¥3,520（¥3,200）
New	396-1501	M04-JPC10-11	液晶保護フィルム	¥1,100（¥1,000）


- 衛星通信は地球のほぼ100%をカバー。圏外エリアデモメッセージ通信可能。（通信を利用するには別途サブスクリプションプランへの加入が必要。
- 大容量リチウムイオンバッテリーは最大35時間駆動。
- 新日本語入力インターフェース採用。
- ボタン操作で手袋をはめていても使いやすい。

表示例の一部です。













双方向通信

イリジウム衛星を介してEメールアドレス宛、もしくはSMS宛にGPSMAP66iからメッセージの送信が可能。メッセージは位置情報付きで送信されます。一定時間でGPS情報を発信するトラック機能（MapShare）では、デバイス所有者がどこにいるか管理することも可能です。

SOS送信

もしもの時に救助を要請することが可能。SOSは国際救助機関であるGEOSに送られ、各国の民間救助組織と連携し、救助が行われます。

ルート作成/軌跡管理

従来のGPSMAPシリーズと同様、日本詳細地形図2500/25000をプリインストール。ルート作成や軌跡管理が可能。ポイント登録も1ボタンで簡単。

コンパスページ

気圧高度計、三軸電子コンパスを搭載。

メニューページ

メニュー画面は見やすいアイコン。

ガーミンGPS map64csx

〈ガーミンジャパン〉

寸法	16.0(高)×6.1(幅)×3.6cm(厚)
質量	230g(バッテリー含む)
GPSチップ	高感度タイプ(GPS、GLONASS、Gallileo、みちびき(補完信号)、WAAS)
ディスプレイ	160×240ピクセル 半透過型TFTカラーLCD
メモリ	内蔵16GB、microSDメモリスロット搭載
インターフェース	USB(別売ケーブルでNMEA対応)
アンテナ	クアッドヘリックスアンテナ
ビープ音	あり
防水性能	日常生活防水(IPX7)
使用電源	単三乾電池2本(約16時間駆動)
外部電源	USBバスパワー駆動
電子コンパス	あり(3軸タイプ)
気圧高度計	あり
外部センサ	別売のハートレート、スピード／ケイデンスセンサーに対応
内蔵地図	1/20万DEMデータ付き日本全国概略図、日本詳細地図2500プレインストール
ユーザー登録可能ポイント数	約5,000
登録可能ルート数	200
1ルート登録可能ポイント数	直行250／探索50
軌跡ポイント数	内蔵:最大10,000ポイント、200本保存可能、 別売りmicroSD装着時は容量分
標準付属品	日本語クイックスタートマニュアル、PC接続用USBケーブル、 ニッケル水素バッテリーパック

過酷な自然を相手にするプロの要求にも応える最高峰モデルです。

Web



■ ガーミンGPS map64csx

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-3053	map64CSX	8メガピクセルデジタルカメラ搭載	¥82,280(¥74,800)

- 日本専用モデル独自の16GB大容量内蔵メモリ。
- 高感度GPSチップでの準天頂衛星「みちびき」補完信号受信対応。
- 新日本語入力インターフェース採用。
- データ項目個別リセット機能搭載。 ●操作感が明確な、ボタンによるオペレーション。

■ ガーミンGPS map64csx オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	306-4253	010-10888-00	リールストラップ	¥3,520(¥3,200)
−	376-6801	M04-TWC10-05	液晶保護フィルム	¥1,100(¥1,000)
−	386-2001	010-11022-00	カラビナクリップ	¥2,420(¥2,200)
−	386-1901	010-11874-00	ニッケル水素バッテリーパック(予備用)	¥3,960(¥3,600)

ポイント



- グローブをはめたままでも操作可能なボタンデザイン。
- ポイント登録ワンタッチで操作可能です。
- クアッドヘリックスアンテナ採用で安定した衛星信号が受信できます。
- カメラ付きでジオタグ付き写真も撮影可能。

表示例の一部です。




ポイント登録

ポイント登録機能でマークしたい地点を登録できます。




面積計算

歩いた距離の面積計算を行うことができます。



地図ページ

デジタル標高データ(DEM)を元に、地形陰影表示が可能です。



気圧高度計ページ

気圧や高度を時系列的に記録・表示。縦・横軸のスケールは変更可能です。



軌跡保存ページ

内蔵メモリに記録しつつ、microSDメモリがセットされている場合はそちらにも記録するダブル記録です。




ルート作成

登録したポイントを利用したルート作成、一般道のルート作成などが可能。



通信機能(スマートノーティファイ)

接続されたスマホへの着信、LINE、Facebook、Twitterなどの通知を表示。



コンパスページ

目的地を設定したナビゲーションを実行すると、目的地の方向を指し示す矢印が表示されます。



トリップコンピュータページ

約53種類の情報から最大10種類を選択して同時に表示できます。



検索ページ

登録したポイントやルート軌跡、収録されている位置情報も検索可能です。

※表示例は日本詳細道路地図格納時

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

ハンディGPS

ガーミンGPS eTrex Touch

〈ガーミンジャパン〉

コンパクトなタッチパネルモデル



35J

Web



25J

Web



直射日光でも見やすい半透過型ディスプレイ

寸法	(幅)5.8×(高さ)10.2×(厚み)3.3cm
質量	約159g(電池含む)
ディスプレイ	3.6×5.5cm
使用電池	単3乾電池2本(別売)
電池寿命	約16時間(アルカリ電池 通常使用時)
防水仕様	日常生活防水(IPX7)
GPSチップ	GPS／GLONASS／みちびき(補完信号)／WAAS対応
気圧高度計(35Jのみ)	高度及び大気圧の確認が可能
電子コンパス	3軸コンパス
インターフェース	USB
ベースマップ	1/20万日本全国地図(ルート検索可能)
内蔵地図	2500/25000日本詳細地形図(ルート検索可能)
オプション地図	別売の地図製品使用可
内蔵メモリ	8G
対応メモリカード	microSD／microSDHC対応(別売)※32GBまでを推奨
ユーザー登録可能ポイント数	4,000
ルート	200本
軌跡	10000ポイント／200本

検索	オプション地図により、地番号レベルの住所検索や電話番号検索などが可能
大陽と月	○
面積計算	○
フォトビューアー	登録した画像データを拡大縮小で表示可能
トリップコンピューター	現在速度、平均速度、最高速度、トリップタイマーや区間距離など、約100種類からデータ表示可能
ユニット間通信(35Jのみ)	対応のGarminデバイスとワイヤレスでデータの送受信が可能
測地系	100種類以上の測地系(DATUM)をサポート、初期設定は世界測地系です。
位置フォーマット	緯度経度、UTM／UPS座標 Maidenhead MGRS Loran TDs等をサポート
対応アクセサリー(35Jのみ)	ジオキャッシュビーコン、プレミアムハートレートセンサー、温度センサー、スピード／ケイデンスセンサー
通知機能(35Jのみ)	BLEに接続するとスマートフォンの着信とメッセージなどをデバイスにも通知
LiveTrack機能(35Jのみ)	スマートフォン経由で現在位置をリアルタイムでウェブ上に公開し第三者へ共有することが可能
管理サイト ※Garmin Connect mobileは35Jのみ	ガーミンが運営する「Garmin Connect」「Garmin Connect mobile(Android／iOS)」へトレーニングデータをアップロードすることによりレーニングデータの管理や公開が可能
標準付属品	日本語クイックスタートマニュアル、PC接続用USBケーブル

■ ガーミンGPS eTrex Touch

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	346-7453	35J	タッチパネルモデル	¥71,280(¥64,800)
−	346-7451	25J	タッチパネルモデル	¥60,280(¥54,800)

●タッチパネル操作でスマートフォンのような操作が可能。

■ ガーミンGPS eTrex Touch用オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	306-4401	010-10850-20	キャリングケース	¥5,280(¥4,800)
−	386-4701	M04-TWC10-00	液晶保護フィルム	¥1,100(¥1,000)
−	386-2001	010-11022-00	カラビナクリップ	¥2,420(¥2,200)
−	386-2051	010-12178-03	シリコンケース	¥2,200(¥2,000)

ガーミンGPS eTrex x0シリーズ

〈ガーミンジャパン〉

3測位システム対応・コンパクトGPS



eTrex10J

Web



eTrex22x

Web



eTrex32x

Web



リールストラップ

製品コード	eTrex10J	eTrex22x	eTrex32x
寸法	(幅)5.4×(高さ)10.3×(厚み)3.3cm	(幅)5.4×(高さ)10.3×(厚み)3.3cm	(幅)5.4×(高さ)10.3×(厚み)3.3cm
質量(電池込)	148g	148g	148g
ディスプレイ	128×160ピクセル モノクロTFT	240×320ピクセル 65Kカラー TFT	240×320ピクセル 65Kカラー TFT
使用電池／電池寿命	単3電池2本(別売)／約25時間	単3電池2本(別売)／約25時間	単3電池2本(別売)／約25時間
防水仕様	IPX7	IPX7	IPX7
測位チップ	高感度(GPS/GLONASS/みちびきWAAS対応)	高感度(GPS/GLONASS/みちびきWAAS対応)	高感度(GPS/GLONASS/みちびきWAAS対応)
メモリ	−	8GB内蔵メモリ/microSD(別売)	8GB内蔵メモリ/microSD(別売)
データ容量	ポイント:1000/ルート:50本/軌跡:10000ポイント100本保存(内蔵メモリ)	ポイント:2000/ルート:200本/軌跡:10000ポイント200本保存	ポイント:2000/ルート:200本/軌跡:10000ポイント200本保存
インターフェース	USBマスストレージ(USB2.0)	USBマスストレージ(USB2.0)	USBマスストレージ(USB2.0)
ベースマップ	都市及び一部山のポイントデータ収録	1/20万日本全国地図(ルート検索可能)	1/20万日本全国地図(ルート検索可能)
付属品	USBケーブル、日本語説明書	USBケーブル、日本語説明書	USBケーブル、日本語説明書
詳細地図表示	−	○	○
気圧高度計／3Dコンパス(3軸)	−	−	○
ANT／無線通信	−	−	○
潮汐予報	−	−	−

■ ガーミンGPS eTrex10J／22x／32x

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	296-2951	eTrex10J	エントリーモデル	¥27,500(¥25,000)
−	376-3057	eTrex22x	ミドルモデル	¥49,280(¥44,800)
−	376-3055	eTrex32x	フルスペックモデル	¥65,780(¥59,800)

●GPS／みちびき／GLONASS対応。
●新日本語入力インターフェースの実装。
●microSDへの軌跡記録。
●電池切れ前のアラーム時間延長。
●カスタムPOIを200mスケールから表示。
●トリップ データの個別リセット機能。

■ ガーミンGPS eTrex x0シリーズ用オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	306-4253	010-10888-00	リールストラップ	¥3,520(¥3,200)
−	386-4751	M04-TWC10-01	液晶保護フィルム	¥1,100(¥1,000)
−	386-2001	010-11022-00	カラビナクリップ	¥2,420(¥2,200)
−	386-2101	010-10117-03	ソフトキャリングケース	¥2,420(¥2,200)

ガーミンForetrex601

〈ガーミンジャパン〉

小型でハンズフリーGPSナビゲーター

ベースマップ・詳細地図	なし
地図ズーム範囲	5～1,200km
ユーザー登録可能ポイント数	約500
登録可能ルート数	20
1ルート登録可能ポイント数	直行250
軌跡ポイント数	内蔵:最大10,000ポイント、10本保存可能
GPSチップ	高感度タイプ GPS、GLONOSS,Galileo、みちびき(補完信号)
寸法	7.4×4.3×2.3cm
ディスプレイ	200×180ピクセル、高解像度グレー4色
使用電池	単四電池2本(アルカリ、ニッケル水素、リチウム)
稼働時間	ナビゲーションモード:最大24時間、UltraTracモード:最大1週間、ウォッチモード:最大1か月
スマートフォン連携	○
電子コンパス	○(3軸)
気圧高度計	○
防水仕様	IPX7

Web



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-1851	010-01772-02	ハンズフリー	¥32,780(¥29,800)


- 腕に装着できる小型GPS。
- ナビゲーションモードで最大24時間稼働。
- ナイトビジョンにも対応。

日本登山地形図 TOPO 10MPlusV6

〈ガーミンジャパン〉

精度アップと情報追加でバージョンアップ。





日本登山地形図(TOPO 10M Plus V6)

■ マップソース(オプション)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	396-4801	010-11209-02	日本登山地形図(TOPO 10M Plus V6)microSD版	¥18,700(¥17,000)

- 日本詳細地図形2500/25000に加え、昭文社「山と高原地図」と、国土地理院1/25000のデータを収録。
- DEMデータ110,000か所の三角点、約18,000か所の電子水準点、約18,000か所の電波塔、約232,000か所の送電線、約510,000か所のダム、堰堤、堰を収録。
- DEMデータが付属されているため、標高別に色分けされた地形陰影表示が可能。
- 安全を配慮して実踏調査済みの登山道に限りルート探索が可能。

※eTrex10Jには非対応。

日本詳細道路地図 City Navigator Plus

〈ガーミンジャパン〉

全国主要自動車道144本を収録。



日本詳細道路地図(シティーナビゲーター)

■ マップソース(オプション)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-6401	1088210	日本詳細道路地図 CityNavigatorplus microSD/SD版	¥20,900(¥19,000)

- 地番号までの検索やコンビニやガソリンスタンド、電話番号検索が可能。
- 経路探索情報を含む、より精度の高い地図情報と各種ポイント情報を日本国内全域にわたり収録しています。
- ポイント情報は約600万件。

※eTrex10Jには非対応。
海外版登山地図、City Navigatorも取り扱い可能。


■ ハンディGPS簡単早見表

	GPSMAP66i	GPSMAP64csx	eTrex Touch 35J	eTrex Touch 25J	eTrex 32x	eTrex 22x	eTrex 10J	Foretrex 601
操作	ボタン	ボタン	タッチパネル	タッチパネル	ボタン	ボタン	ボタン	ボタン
inReach機能	○	–	–	–	–	–	–	–
地図表示	○	○	○	○	○	○	–	–
日本詳細地図2500/25000	○	○	○	○	○	○	–	–
日本登山地形図(TOPO)	別売	別売	別売	別売	別売	別売	–	–
GPSチップ	5	5	4	4	4	4	4	4
カメラ	–	○	–	–	–	–	–	–
電子コンパス(3軸)	○	○	○	○	○	–	–	○
気圧高度計	○	○	○	–	○	–	–	○
面積計算	○	○	○	○	○	○	○	○
PC連携	○	○	○	○	○	○	○	○
スマホ連携	○	○	○	–	–	–	–	○
LiveTrack	○	○	○	–	–	–	–	○
登録ポイント数	約5,000	約5,000	約4,000	約4,000	約2,000	約2,000	約1,000	約1,000
登録軌跡(ルート)数	250	200	200	200	200	200	50	50
稼働時間	35時間	16時間	16時間	16時間	25時間	25時間	25時間	24時間


※価格は予告なしに変更する場合がございます。

野帳

設計者の野外活動に欠かせない野帳。
上質紙タイプとぬれても文字がにじみにくい耐水紙タイプがあります。




セ-Y1



セ-Y11

コクヨレベルブック


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	236-6321	セ-Y1	上質(10冊入)	¥2,310(¥2,100)
UP	236-6323	セ-Y11	耐水(10冊入)	¥5,170(¥4,700)



LB-S


レベルブック

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	056-1501	LB-S	上質(10冊入)	¥2,420(¥2,200)
–	056-1503	LB-T	耐水(10冊入)	¥3,850(¥3,500)




流量観測野帳(一般)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	976-3601	RNB-S	上質(10冊入)	¥6,600(¥6,000)




コクヨトランシットブック

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	236-6331	セ-Y2	上質(10冊入)	¥2,310(¥2,100)




AKレベルブック

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-4801	AK-LB	耐水(10冊入)	¥4,620(¥4,200)



トランシットブック

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	056-1511	TB-S	上質(10冊入)	¥2,420(¥2,200)



流量観測野帳(浮子)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	976-3701	RFB-S	上質(10冊入)	¥6,600(¥6,000)

測定機器



- 照度計
- レーザー／墨出し器
- 水平器／勾配計
- 下げ振り／墨つぼ
- 光学機器
- 角度測定器
- スコープ／双眼鏡
- ノギス
- ガス検知器
- キルビメーター
- ロープ測定器
- 環境測定器

デジタル照度計 〈カスタム〉



センサー	シリコンフォトダイオード
表示	5.5桁LCD表示
サンプリング	1回/秒
オートパワーオフ	約10分(解除可)
使用温湿度	0℃～+50℃、70%RH以下 (但し結露のないこと)
保存温湿度	−20℃～+50℃、80%RH以下 (但し結露のないこと)
電源	単4(1.5V)乾電池×2個
電池寿命	連続使用150時間(アルカリ電池使用時)
寸法	本体:50×128.5×20.6mm 保護カバー装着時:50.9×132.9×24.7mm
質量	約123g(保護カバー装着時、電池を含む)
付属品	取扱説明書、ストラップ、保護カバー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	346-2651	LX-01U	0～200,000lux	¥25,300(¥23,000)

デジタル照度計 〈カスタム〉



LX-2500　　LX-3000

製品コード	LX-2500	LX-3000
表示更新	0.5 秒 / 1 回	
測定レンジ	200、2000、20000、200000lux	
分解能	0.1、1、10、100lux	
電源／電池寿命	単3形乾電池×2本　約80時間(アルカリ乾電池使用時)	
オートパワーオフ	約30分(解除可能)	
寸法	本体:約 W63×H169×D37mm　コード長:約20～50cm	
質量	約210g(電池含む)	約230g(電池含む)
付属品	取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-4151	LX-2500	最大200000lux	¥32,670(¥29,700)
−	356-4153	LX-3000	最大200000lux LEDモード付	¥36,300(¥33,000)

- センサー部を本体から取り外すことができるので、離れた場所の測定に便利。
- センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
- 最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能。　●測定値固定表示(HOLD)機能。
- 暗所で見やすいバックライト機能。

デジタル照度計 〈マザーツール〉



測定範囲	0～199999Lux
分解能	1Lux/10Lux
精度	±(5%rdg+8dgt):0～9999Lux時 ±(6%rdg+10dgt):10000Lux以上時
サンプリング	約2回/秒
オートパワーオフ	約5分
電源	単4電池×3
寸法	W50×H160×D28mm
質量	約120g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-6701	MT-EN1L	0～199999Lux	¥7,678(¥6,980)

- データホールド機能
- 電池残量表示
- MAX値表示
- バックライト付

デジタル照度計 〈東京光電〉



受光素子	シリコンフォトダイオード
測定範囲	0～40000lux
測定精度	±5%rdg
出力	RS232C(専用コネクタ要:オプション)
電源	単4乾電池×2(テスト用添付)
寸法	61×29×115mm
質量	約100g
付属品	ソフトケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	336-3751	CANA-0010	普及型	¥32,780(¥29,800)

照度計 〈日置電機〉

LED照明の測定に対応。



FT3424

階級	JIS C 1609-1:2006一般形AA級		
受光素子	シリコンフォトダイオード		
測定レンジ構成	レンジ	測定範囲	表示ステップ
	20lx	0.00lx～ 20.00lx	1カウントステップ
	200lx	0.0lx～ 200.0lx	
	2000lx	0lx～ 2000lx	
	20000lx	00lx～ 20000lx	10カウントステップ
	200000lx	000lx～200000lx	100カウントステップ
測定レンジ切り替え	オート／マニュアル		
直線性	±2%rdg.(3000lxを超える表示値に対しては1.5倍)		
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本、単3形マンガン乾電池(R6)×2本、USBバスパワーDC5V		
防水・防塵	IP40(EN60529)		
寸法・質量	約78W×170H×39Dmm　約310g(電池を含む)		
付属品	取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(ソフトケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア通信マニュアル)×1		

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-7601	FT3424	検定無し 最大200000lux	¥ 60,500(¥55,000)
−	356-7603	FT3424K	検定付 最大200000lux	¥104,500(¥95,000)

- 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200,000lx)まで広くカバー。
- 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載。
- 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)、PC転送で作業効率を向上。
- 型式承認第EE141号。

小型照度計 〈テストー〉



温度範囲	0～99,999lux
精度±1digit	±3%(基準との比較)
分解能	1lux(0～19,999lux)
動作温度	0～+50℃
バッテリ	単4アルカリ乾電池×2 (約200時間)
外形寸法	133×46×25mm
質量	95g
付属品	ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	326-8401	testo 540	0～99,999lux	¥22,000(¥20,000)

- 人の目と同等の分光感度特性
- ホールド機能
- 最大／最小値表示機能

レーザー照準器／TLA1

〈タマヤ計測システム〉

山岳トンネル工事に最適。

送料別途



スコープ装着時

レーザー部	発光源	レーザーダイオード
	波長	635nm
	出力	1mW以下
	レーザー安全規格	クラス2
	スポット径（φ）	出射時約12mm、100m約14mm、400m約50mm
	到達距離	400m以上
架台部	気泡管	円形10′
	定心捍	5／8インチ
	勾配設定	±3％
スコープ部	倍率	3×～9×
	有効径	40mm

諸般	質量（スコープ部）	440g
	質量（本体+架台）	3.6kg
	使用温度	0～50℃
	気泡管	90″／2mm
	防塵防水性	IP67
	寸法（全長×幅×高さ）	本体275×50×70mm 架台150×150×125mm
	電源	AC100～220V
オプション		スコープ
標準付属品		本体、電源装置、キャリングケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	316-7551	TLA1	本体	オープン価格
−	316-7601	TLA1-SCOPE	スコープ	¥55,000（¥50,000）

- ●照射距離400m以上
- ●防塵防水性　IP67
- ●軽量コンパクト　3.6kg

レーザーセオドライト／FET402K-LA

〈タマヤ計測システム〉

建築・造船・シールドトンネル工事に最適。

送料別途



*整準台は着脱タイプのみ。シフティングタイプは別途改造可能。

対物有効径	45mm
倍率	30×
最短合焦距離	1.8m
測角精度	10″
最少表示	1″ 5″ 10″可変（出荷時は5″）
自動補正機構	一軸補正（±3′）
求心装置	レーザー求心
横気泡管	30″/2mm
円形気泡管	8′/2mm
レーザー安全規格	3R
レーザースポット径	5mm/100m
レーザー最大到達距離	200m

ディスプレイ配置	正反両面
整準台	着脱式のみ
防塵防水性	IP54
質量（本体+バッテリー）	4.5kg
電源	アルカリ電池パック（5本）30時間、AC100V～240V電源装置（オプション）
使用温度範囲	−20℃～+45℃
インターフェイス	USB
オプション	ダイアゴナルアイピース、AC電源装置、シフティング改造、平行光改造

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	336-2651	FET402K-LA	本体	オープン価格
−	316-7701	FET402K-L-Ey	ダイアゴナルアイピース	¥38,500（¥35,000）
UP	316-7751	FET402K-L-AC	AC電源装置	¥60,500（¥55,000）

- ●照射距離180m以上
- ●防塵防水性　IP54

レーザー鉛直器

〈タマヤ計測システム〉

超高層建築・立坑工事に最適。

送料別途



FG-LL30＋（天頂器）





FG-LL42＋（天底器）

レーザークラス	2<1mW
レーザー	赤色ダイオードレーザー／緑色ダイオードレーザー
ビーム径	13mm ※100m到達時→15mm
使用範囲	200m
自動補正範囲	±5%
許容誤差	±0.005%
使用時間	60時間 ※内蔵バッテリー使用時
使用温度	−10℃～+50℃
質量	3.4kg
付属品	充電器、専用ターゲット、キャリングケース

レーザー鉛直器 FG-LL30+／FG-LL40+（天頂器）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	316-7801	FG-LL30+	天頂器（赤）	オープン価格
−	376-1501	FG-LL40+	天頂器（緑）	オープン価格

レーザー鉛直器 FG-LL32+／FG-LL42+（天底器）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	316-7851	FG-LL32+	天底器（赤）	オープン価格
−	376-1551	FG-LL42+	天底器（緑）	オープン価格

●照射距離200m以上　●高精度±5mm／100m　●防塵防水性　IP67

測量電卓

水準測量用電卓

〈タマヤ計測システム〉

送料別途

Bluetooth対応

ポイント

内蔵プログラム

●視準線の点検 ●コンペンセーターの機能点検 ●一等、1級水準測量 ●二等、2級水準測量 ●3、4級水準測量 ●記録データ確認 ●手簿データ出力

付属品

キャリングケース
着脱型首下げベルト



水準測量用データコレクター　LC-5000

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	376-1601	LC-5000	W79.7×H190.9×D34.6mm 490g	¥660,000（¥600,000）

- ●トリンブルのデジタルレベルDiNi シリーズをはじめトプコン、ソキア、ライカのデジタルレベルとオンライン接続可能です。
- ●デジタルレベル以外のレベルでは、後視距離・標尺の読みをキー入力でき、また「視準線の点検」で制限を超えたとき「調整値」を表示します。
- ●各種警報：標尺上下の読定範囲・観測距離・視準線のチェック制限・水準作業の往復差制限等を超えた場合に警報が鳴ります。
- ●観測開始および終了時、内蔵時計から時刻を自動的に取り込み記録します。内蔵時計はGPS により定期的に時刻が補正されます。
- ●水準測量で往復の指定ができます。 復路観測で固定点および水準点に到着したとき往復差の制限チェックができます。
- ●タマヤ水準測量用成果表作成プログラムLC-3000PRO を採用することによりパソコンから各種帳票作成、印刷ができます。LC-3000PRO は電子納品対応プログラムです。
- ●テンキーボードが付き、数値入力が楽になりました。
- ●急速4時間充電。

水準測量観測成果表作成プログラム

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	326-0401	LC-3000PRO	標準タイプ（Ver.6.1）	¥198,000（¥180,000）

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

墨出し器

掲載ページ 本体(スマートベースセット)		 詳細 P.123	 詳細 P.123	 詳細 P.123(P.125)	 詳細 P.124(P.125)	 詳細 P.124
		プラチナグリン				
メーカー型式		PGX9001	PG610Z・PG510Z	GX910BB	GX910PD	G610PD・G510PD・G410PD・G310PD
電子整準 モーター式※(空白:ジンバル)		○	–	○	○	–
精度		±1mm/10m		±1mm/10m		
寒冷地仕様(−10〜50℃)		○	○	○	○	○
機能	ラインメモリー	○	○	○	○	○
	ラインロック	○	–	○	○	–
	超高輝度	○	○	○	○	○
可視光半導体レーザー		クラス2M		クラス2M		
明るさ切替		3段階		3段階		
使用距離(※別売受光器使用時)		20m		20m		
ライン幅		1.5/5mm/m		1.5/5mm/m		
防塵防滴		IP54相当		IP54相当		
電源	充電池	リチウム		リチウム	Ni-NH 単3型	
	乾電池	–	–	–	○	○
	AC100V	○	○	○	○	○
本体サイズ(W×H)		155×220mm	110×195mm	130×203mm	130×203mm	110×195mm
質量		1.8kg	1.2kg	1.4kg	1.4kg	1.2kg
付属品	専用ケース	○	○	○	○	○
	キャリングベルト	○	○	○	○	○
	リチウムバッテリー	○	○	○	–	–
	単3型充電池	–	–	–	○	○
	乾電池	–	–	–	○	○
	ACアダプター	○	○	○	○	○
	充電器	–	–	–	○	○
	レーザーグラス	○	○	○	○	○
適用受光器(別売)		LC-15GP、LC-FSG		LC-15GP、LC-FSG		

プラチナグリンライン LTC-PGシリーズ

〈テクノ販売〉




LTC-PGX9001
フルライン





LTC-PG610Z
4面おおがね　水平・鉛直・地墨



LTC-PG510Z
3面おおがね　水平・鉛直・地墨







明るく見やすいグリーンレーザー | 実測精度±1mm/10m | 盗難・火災保険付 | ラインメモリー機能 | 2way電源リチウム電池 | 防塵・防滴IP54

製品コード	LTC-PGX9001	LTC-PG610Z	LTC-PG510Z
レーザー	グリーン光半導体レーザー		
使用範囲	屋内:半径15m　別売受光器使用時:半径30m		
自動補正機構	電子整準センサー方式	ジンバル機構/磁気ブレーキ方式	
自動補正範囲	±3°		
範囲外警告	有／レーザーライン点滅とアラーム音		
連続使用時間(Li電池)	約4時間	約4.5時間	約6時間
リチウム電池容量	3100mAh	1620mAh	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-4057	LTC-PGX9001	フルライン	¥451,000(¥410,000)
–	326-4055	LTC-PG610Z	4面おおがね　水平・鉛直・地墨	¥264,000(¥240,000)
–	326-4053	LTC-PG510Z	3面おおがね　水平・鉛直・地墨	¥236,500(¥215,000)

●グリーンレーザーモジュールは熱に対してデリケートな素子です。低温時−20℃以内〜高温時50℃でご使用ください。

●その性質上、使用温度範囲内でも外部環境・電圧等により輝度・波長のバラツキが発生する場合がありますが、機械本体の故障ではありません。

*受光器・三脚は別売です。


プラチナグリンレーザー

〈テクノ販売〉

明るく見やすい
ハイパワーグリーン光採用。

電子センサー方式

フルライン





LTC-GX910BB

電子整準 | ラインメモリー | 高輝度グリンレーザー | リチウム電池 | ロックモード | 超高輝度ダイレクトグリン

レーザー	可視光半導体レーザー
使用範囲	半径20m、天井15m
ライン幅	1.5mm／5m
自動補正機構	電子整準 モーター式
自動補正範囲	±3°
範囲外警告	点滅・アラーム
連続使用時間	約6時間(LBT-3400IN使用受光器モード時)
使用温度範囲	−10〜50℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-6401	LTC-SSGM9XBB	フルライン　高輝度	¥305,800(¥278,000)
–	366-6451	LTC-GX910BB	フルライン　超高輝度	¥396,000(¥360,000)

掲載ページ 本体(スマートベースセット)	 詳細 P.123(P.125)	 詳細 (P.125)	 詳細 P.125	 詳細 P.125	 詳細 P.125
	グリンレーザー				
メーカー型式	SSGM9XBB	SSGM9X	GK9	LTK-FGX3C	CPX-1G
電子整準 モーター式※(空白:ジンバル)	○	○	—	○	○
精度	±1mm/10m		±1mm/7.5m	±1mm/7.5m	±1mm/7.5m
寒冷地仕様(−10〜50℃)	○	○	○	—	○
機能 ラインメモリー	○	○	—	—	○
機能 ラインロック	○	○	—	○	○
機能 超高輝度	—	—	—	—	—
可視光半導体レーザー	クラス2M			クラス2M	クラス2M
明るさ切替	3段階		2段階	2段階	2段階
使用距離(※別売受光器使用時)	20m		20m	10m	20m
ライン幅	1.5/5mm/m		1.5/5mm/m	1.5/5mm/m	1.5/5mm/m
防塵防滴	IP54相当		IP54相当	IP54相当	IP54相当
電源 充電池	リチウム	Ni-NH 単3型	リチウム	リチウム	リチウム
電源 乾電池	—	○	○	○	—
電源 AC100V	○	○	○	○	○
本体サイズ(W×H)	130×203mm	130×203mm	115×185mm	150×80×145mm	130×203mm
質量	1.4kg	1.4kg	1.2kg	約1.5kg	約1.5kg(電池含む)
付属品 専用ケース	○	○	○	○	○
付属品 キャリングベルト	○	○	○	○	○
付属品 リチウムバッテリー	○	—	○	—	—
付属品 単3型充電池	—	○	—	—	—
付属品 乾電池	—	○	—	○	○
付属品 ACアダプター	○	○	○	○	○
付属品 充電器	—	○	—	—	—
付属品 レーザーグラス	○	○	○	○	○
適用受光器(別売)	LC-15GP、LC-FSG			LC-FSG	LC-FSG

プラチナグリンライン LTC-GX910PD

〈テクノ販売〉

充電式電池付

寒冷地仕様

使用温度範囲:−20〜+50℃




本体上部スイッチパネル


本体付属品



フルライン



レーザー	グリーン光半導体レーザー
使用範囲	屋内:半径15m　別売受光器使用時:半径30m
自動補正機構	電子水準センサー方式
自動補正範囲	±3°
範囲外警告	有／レーザーライン点滅とアラーム音
連続使用時間(乾電池)	約2.5時間(充電池使用時)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	326-8451	LTC-GX910PD	フルライン	¥363,000(¥330,000)


- ●電子整準マイコン制御
- ●ラインメモリー機能
- ●ロックモード搭載
- ●受光器対応
- ●2軸勾配設定可能
- ●全周微調整ツマミ付

プラチナグリンライン LTC-GPDシリーズ

〈テクノ販売〉




4面おおがね
水平・鉛直・地墨




LTC-G610PD

3面おおがね
水平・鉛直・地墨




LTC-G510PD

2面おおがね
水平・鉛直・地墨



LTC-G410PD

縦・水平・地墨



LTC-G310PD

製品コード	LTC-G610PD	LTC-G510PD	LTC-G410PD	LTC-G310PD
レーザー	グリーン光半導体レーザー			
使用範囲	屋内:半径15m　別売受光器使用時:半径30m			
自動補正機構	ジンバル機構／磁気ブレーキ方式			
自動補正範囲	±3°			
範囲外警告	有／レーザーライン点滅とアラーム音			
連続使用時間(乾電池)	約1.5時間(充電池)	約2時間(充電池)	約3時間(充電池)	約4時間(充電池)
付属品	専用アルミケース、ショルダーベルト、NiMH充電池、レーザーグラス、ACアダプター			

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	326-8453	LTC-G610PD	4面おおがね　水平・鉛直・地墨	¥231,000(¥210,000)
−	326-8455	LTC-G510PD	3面おおがね　水平・鉛直・地墨	¥203,500(¥185,000)
−	326-8457	LTC-G410PD	2面おおがね　水平・鉛直・地墨	¥176,000(¥160,000)
−	326-8459	LTC-G310PD	縦・水平・地墨	¥143,000(¥130,000)

- ●グリーンレーザーモジュールは熱に対してデリケートな素子です。高温時40℃・低温時0〜10℃以内でご使用ください。
- ●性質上、使用温度範囲内でも外部環境・電圧等により輝度・波長のバラツキが発生する場合がありますが、機械本体の故障ではありません。


*受光器・三脚は別売です。　※乾電池もご使用できます

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

プラチナグリンレーザースマートベースセット

〈テクノ販売〉

明るく見やすいハイパワー
グリーン光採用。
自動追尾機能搭載
電子センサー方式



フルライン



LTC-GX910BB･SBG


電子整準 | ラインメモリー | 高輝度グリンレーザー | リチウム電池 | ロックモード | 超高輝度ダイレクトグリン

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-6357	LTC-SSGM9XBB･SBG	フルライン 高輝度	¥399,300(¥363,000)
−	366-6353	LTC-GX910BB･SBG	フルライン 超高輝度	¥489,500(¥445,000)

プラチナグリンレーザースマートベースセット

〈テクノ販売〉

明るく見やすいハイパワー
グリーン光採用。
自動追尾機能搭載
電子センサー方式



フルライン



LTC-GX910PD･SBG


電子整準 | ラインメモリー | 高輝度グリンレーザー | Ni-MH充電池 | ロックモード | 超高輝度ダイレクトグリン

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-6355	LTC-SSGM9X･SBG	フルライン 高輝度	¥355,300(¥323,000)
−	366-6351	LTC-GX910PD･SBG	フルライン 超高輝度	¥456,500(¥415,000)

グリンレーザー LTK-GK9

〈テクノ販売〉

明るく見やすいハイパワー
グリーン光採用。



フルライン



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-6453	LTK-GK9	フルライン	¥209,000(¥190,000)

●フルライン 全自動墨出し器


ジンバル整準 | 超高輝度ダイレクトグリン | 電源 乾電池･バッテリー･AC | 使用温度範囲 −10〜50℃

レーザー	可視光半導体レーザー
自動補正機構	ジンバル整準
自動補正範囲	±2°
範囲外警告	点滅･アラーム
電源	単3アルカリ電池×4本/バッテリー/AC100V
連続使用時間	約3時間(バッテリー使用)

3Dグリンレーザー

〈テクノ販売〉 New

揺れない
電子整準モデル


フルライン




付属品

レーザー	グリーン光半導体レーザー(520nm)
自動補正機構	電子整準／モーター方式
自動補正範囲	±3.5°
範囲外警告	自動補正外はレーザーラインが点滅して警告
電源	リチウムイオン電池／乾電池／AC100V
連続使用時間	約5時間(専用リチウムイオン電池パック使用時)

電子整準 | 高輝度グリーンレーザー | リチウム電池 | ロックモード | 使用温度範囲 −10〜40℃


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-7301	LTK-FGX3C	フルライン	¥198,000(¥180,000)

●新型ベースの採用により際用レーザーの難点だった地墨の『クロス位置が動く』を解消。

グリーンレーザー

〈テクノ販売〉 New

コーンプリズムで360°水平照射。
リモコンで遠隔操作！


フルライン




付属品

レーザー	グリーン光半導体レーザー(520nm)
自動補正機構	電子水準センサー方式
自動補正範囲	約±3.5°
範囲外警告	レーザーライン点滅
電源	リチウムイオン電池パック(3400mAh)
連続使用時間	約5時間 (フルライン点灯時)

電子整準 | ラインメモリー | 高輝度グリーンレーザー | リチウム電池 | ロックモード | 使用温度範囲 −10〜50℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-7351	CPX-1G	フルライン	¥198,000(¥180,000)

●高所設置時等、遠隔操作での電源ON/OFFやラインの切替操作が可能。

スマートベース SB-G

〈テクノ販売〉

新コンセプト
今お使いのレーザーが「自動追尾」に

地墨合わせをスマートに自動追尾
※地墨ポイントが本体の下部に投影できます。


高輝度タイプのレーザーに使用可能
※レーザー墨出し器本体が、受光器対応の機種に限ります。
※すべての高輝度レーザー墨出し器に使用可能ではありません。

三脚の上にも取付可能
※取付ネジ径5/8インチタイプに限ります。



スマートベース

使用例





受光器



アタッチメント

製品コード	SB-G
使用可能機種	パルス機能搭載のグリーンレーザー墨出し器
使用可能距離	1.5m～20m（使用環境により異なる）
電源	本体:単4アルカリ乾電池×3本、受光器:単4アルカリ乾電池×4本
検出精度	±1mm以内／15m
使用温度	±0℃～+40℃（結露なきこと）
動作時間	約15時間以上（レーザー受光時）
オートパワーオフ時間	約10分（手動での電源オフも可）
サイズ／質量	本体:120×120mm／550g　受光器:150×70×28mm／200g
付属品	本体、受光器、クランプ、アタッチメント、乾電池、ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	326-8603	SB-G	グリーンレーザー用	¥93,500（¥85,000）



❶




❷



❸



❹



❺

エレベーター式軽天ホルダー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶ －	276-3751	KH-105	取付ネジ径:5/8インチ	¥19,800（¥18,000）

●柱に簡単に取付できます（上下可動）。

AJマウント

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❷ －	276-3901	AJ-MTS	取付ネジ径:5/8インチ	¥19,800（¥18,000）

●壁や柱に簡単に取付できます（上下可動）。

整準台

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❸ New	396-7501	SJ-2	取付ネジ径:5/8インチ	¥13,200（¥12,000）

●三脚上での水平出しに便利なアダプターです。

三脚アダプタ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❹ －	296-3351	AD-45	取付ネジ径:5/8インチ	¥ 2,750（¥ 2,500）

●三脚とレーザー機器の接続アダプタです。

簡易傾斜雲台（AD45付）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❺ New	396-7451	UD-1	取付ネジ径:5/8インチ	¥13,200（¥12,000）

●電子整準式レーザー墨出し器等で三脚上での斜めラインを投影する際に便利です。

ポケットグリンレーザー

〈テクノ販売〉

New

手のひらにスマートに収まる！
ポケットサイズのグリンレーザー登場



三脚アダプター



専用ソフトケース





レーザー	半導体レーザー
自動補正機構	ジンバル方式
実測精度	±1mm/5m（全方向）
範囲外警告	約±3°（レーザーラインが点滅）
電源	単3アルカリ乾電池×4本
連続使用時間	約6時間

ジンバル整準　高輝度グリーンレーザー　単3アルカリ乾電池　使用温度範囲 −10～40℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-7401	LST-PG3	縦・横・鉛直十字・地墨	¥106,480（¥96,800）

●可動脚は折りたたみ式になっており万が一脚が破損した場合も簡単に部品の交換ができます。
●オプション品のミニマグネットマウントを使えば、柱や壁、鉄骨等に付けて使用する事ができます。

グリーンレーザーキャッチャー（受光器）

〈テクノ販売〉



LC-GL



LC-FSG



LC-15GP

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	386-2251	LC-GL	受光器　検出精度:±1mm	¥27,500（¥25,000）
－	356-2501	LC-FSG	受光器　検出精度:±1mm	¥27,500（¥25,000）
－	306-7553	LC-15GP	受光器　検出精度:±1mm、遠近切替モード付	¥60,500（¥55,000）

エレベーター三脚



ZH-160



EL-SL



EL-GL



EL-ML



EL-HL

製品コード	有効高
ZH-160	530～1600mm
EL-SL	180～400mm
EL-GL	600～1600mm
EL-ML	720～2000mm
EL-HL	900～3000mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	316-4601	ZH-160	取付ネジ径:5/8インチ	¥11,000（¥10,000）
－	276-3801	EL-SL	取付ネジ径:5/8インチ	¥ 6,600（¥ 6,000）
－	276-3803	EL-GL	取付ネジ径:5/8インチ	¥11,000（¥10,000）
－	276-3805	EL-ML	取付ネジ径:5/8インチ	¥22,000（¥20,000）
－	276-3807	EL-HL	取付ネジ径:5/8インチ	¥30,800（¥28,000）

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

墨出し器

REAL GREEN DSL-93RG

New

NETIS登録番号 KK-160058-VE


〈ムラテックKDS〉

高精度 ±1mm/10m | 盗難・火災補償 | 防塵・防滴 IP54 | 屋外対応




DSL-93RG


LRV-4RG



4方向たち・全方向水平・地墨点・鉛直


ライン固定モード時は右図の照射になります。

※ラインを固定して使用する場合は別売の傾斜ベース(TAB-1)が必要です。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	386-8851	DSL-93RG	本体のみ(フルライン)	¥231,000(¥210,000)
New	386-8853	DSL-93RGSA	本体+受光器+三脚	¥255,200(¥232,000)
UP	356-3751	LRV-4RG	受光器	¥ 18,700(¥ 17,000)

低温時でも安定したラインを照射

レーザーダイオードから直接レーザー光を照射するので見やすく安定したライン

振動の多い現場に強い電子整準方式

ジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します

レーザーラインを固定して使用可能

自動補正範囲外に傾けても点滅しないライン

光源	可視光半導体レーザー
波長(レーザー光の色)	ライン:515nm(緑色)、地墨:650nm(赤色)
光出力	1mW以下
レーザー安全規格	クラス2(JIS C6802:2014)
水平ライン精度	±1mm/10m
たちライン精度	±1mm/10m
直角精度	90°±0.012°
水平ライン照射角	360°
たちライン照射角	約130°
ライン幅	約2mm/5m
制動方式	電子整準方式
自動補正範囲	約±3.5°
傾斜アラーム	約±3.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
微調整範囲	360°、全周にわたって微調整可
作業範囲	屋内使用時:約10m、受光器使用時:約20m
電源	リチウムイオン充電池または充電器(AC電源)
電池寿命(全点灯時)	連続約5時間
動作温度範囲	−10℃〜+40℃
サイズ／質量	130×147×208mm、約1.6kg(電池含む)

フルラインミントグリーンレーザー

〈ムラテックKDS〉


高精度 ±1mm/7m | 盗難・火災補償 | 防塵・防滴 IP54 | 屋外対応



DSL-901RG


LRV-4RG





フルライン


三脚収納時

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-5051	DSL-901RG	本体のみ(フルライン)	¥181,500(¥165,000)
New	386-8551	DSL-901RGRSA	本体+受光器+三脚	¥205,700(¥187,000)
UP	356-3751	LRV-4RG	受光器	¥ 18,700(¥ 17,000)

目に優しいミントグリーンラインレーザー


光源	可視光半導体レーザー
波長(レーザー光の色)	ライン:505nm(緑色)、地墨:650nm(赤色)
光出力	1mW以下
レーザー安全規格	クラス2(JIS C6802:2014)
水平・たちライン精度	±1mm/7m(低感度モード時のライン精度は異なります。)
直角精度	90°±0.017°(低感度モード時のライン精度は異なります。)
水平ライン照射角	約360°
たちライン照射角	約130°
ライン幅	約2mm/5m
制動方式	電子整準方式
自動補正範囲	約±3.5°
傾斜アラーム	約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
作業範囲	屋内使用時:約10m、受光器使用時:約20m
電源	リチウムイオン充電池(LTB-4)または充電器兼ACアダプター(LBC-4)
連続動作時間(全点灯時)	約5時間
動作温度範囲	−10℃〜+40℃
サイズ／質量	130×147×208mm、約1.6kg(電池含む)

墨出し器用品

受光器スライド式ミリ棒

〈ホーシン〉

表面 裏面(1mm目盛)



裏面は、1mm目盛付きです。
バカ棒としても使えます。

気泡管付


気泡管付なので、
ミリ棒を垂直に保つことができます。



表目盛	1段目:高さ目盛 2段目:比高目盛(ともに1mm単位)	測定範囲	表面:80cm〜190cm 2段目スライド幅:±50cm 裏面:〜2400mm
裏目盛	高さ目盛(1mm単位)	スライド部幅	39mm
全縮	1310mm	気泡管感度	120′/2mm
全長	2400mm	質量	788g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	326-5451	H2400	スライド式	¥16,500(¥15,000)

※収納ナイロン袋付

スマートツール GEN3

おすすめ

〈エムディービルディングプロダクツ〉



MD93030



MD93035

MD93040



デジタル表示	0.05°、0.1%、1mm/m単位（モード切替）	防水性	防塵・防滴（IP65）
デジタル精度	0°・90°→±0.05° その他の角度→±0.2°	使用環境温度	−20℃〜50℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	336-5751	MD93030	5.08×16.51×3.49cm／240g	¥28,600（¥26,000）
−	336-5753	MD93035	5.72×60.00×2.54cm／790g	¥35,200（¥32,000）
−	336-5755	MD93040	5.72×120.00×2.54cm／1.65kg	¥38,500（¥35,000）

●角度・勾配・立ち上がりをデジタル表示します。
●暗所で見やすいバックライト表示機能付です。
●防塵・防滴で汚れに強く、堅牢な設計です。

ブルーレベル Pro2 デジタル

〈シンワ測定〉



75313



マグネット付使用例（75316）

気泡管感度・精度	感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.0mm/m=0.0573°以内
デジタル表示精度	0°、90°の時:±0.1° 0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示最小単位	角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
電源	単4アルカリ電池 2本（付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	376-2051	75313	350mm	¥23,100（¥21,000）
−	376-2053	75314	450mm	¥24,200（¥22,000）
−	376-2055	75315	600mm	¥25,300（¥23,000）
−	376-2101	75316	350mm　マグネット付	¥24,750（¥22,500）
−	376-2103	75317	450mm　マグネット付	¥25,850（¥23,500）
−	376-2105	75318	600mm　マグネット付	¥26,950（¥24,500）

●必要に応じて水平気泡管の調整が可能です。

防水型デジタル水平器

〈アカツキ製作所〉

IP67の防水型！
見易いLEDディスプレイ。

寸法	230×60×28mm
モード	角度 mm／m、in／F、%（勾配）
解像度	0.05°（1.0 mm／m）
測定範囲	0〜90°
使用温度範囲	−20〜+60°C
電池	単4電池×3本



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	316-8901	DWL-280Pro	230mm	¥19,250（¥17,500）

デジタル水平器

〈アカツキ製作所〉



DIG-600M



DI-230M



DI-100M

製品コード	DIG-600M	DI-230M	DI-100M
デジタル表示	0.1°、0.05°単位表示（モード切替）		0.1°単位表示
デジタル精度	0°・90°→±0.05° その他の角度→±0.2°		0°・90°→±0.1° その他の角度→±0.3°
表示モード	角度→%→mm/m		角度→%
ブザー音設定	0°、90°およびHOLD（任意の）角度		無し
使用環境温度	0℃〜45℃※		
電源	CR2032×2		

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	266-6501	DIG-600M	600mm　マグネット付／560g	¥18,150（¥16,500）
−	266-7051	DI-230M	230mm　マグネット付／270g	¥17,050（¥15,500）
−	306-6751	DI-100M	107mm　マグネット付／60g	¥ 8,525（¥ 7,750）

●水平・垂直・任意の角度を音でお知らせします。　※DI-100Mは除く。

デジタルレベル

〈エビス〉

ED-60DGLN



ED-35DGLN



ED-26DGLN





ED-17DGLB

気泡管感度	0.35mm／m=0.0201°
気泡管精度	±1.00mm／m=±0.0573°以上
デジタル部100mm未満感度	0.5mm／M=0.0286°（10秒間）
デジタル部100mm未満精度	±1mm／M=±0.0573°以内
デジタル部100mm以上感度	0.5mm／M=0.0286°（10秒間）
デジタル部100mm以上精度	±2mm／M=±0.1146°以内

■ デジタルレベル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	346-5951	ED-17DGLB	170mm	¥26,950（¥24,500）
−	276-1551	ED-26DGLN	260mm	¥27,500（¥25,000）
−	246-8601	ED-35DGLN	350mm	¥29,700（¥27,000）
−	206-8001	ED-60DGLN	600mm	¥33,000（¥30,000）
−	206-8003	ED-90DGLN	900mm	¥35,750（¥32,500）
−	206-8005	ED-120DGLN	1200mm	¥38,500（¥35,000）

●水平・垂直の測定の他に、立上りと角度・勾配を測定できます。
●読み取りやすい大型デジタル表示付です。
●水平と垂直はシグナル音を出せます。
●便利なホールド機能付です。
●防水・防塵バックライト付です。

■ 磁石付デジタルレベル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	276-1601	ED-26DGLMN	260mm	¥29,700（¥27,000）
−	246-8651	ED-35DGLMN	350mm	¥32,450（¥29,500）
−	206-8051	ED-60DGLMN	600mm	¥35,750（¥32,500）
−	206-8053	ED-90DGLMN	900mm	¥38,500（¥35,000）
−	206-8055	ED-120DGLMN	1200mm	¥41,250（¥37,500）

●デジタルレベルに磁石を付けました。鉄骨工事に便利です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

マスターレベル BOX

〈ウマレックス〉

置くだけで「傾き」が瞬時にデジタル数値表示されるデジタル電子水準器。



サイズ	W59×H59×D28mm
質量	86g
電源	単四アルカリ電池1個
付属品	日本語版取扱説明書、保証書、電池、収納ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-3501	4580313193416	測定可能範囲:0～90°	¥13,200(¥12,000)

●縦横わずか6cm弱のコンパクト設計。

精密デジタル水準器

〈アカツキ製作所〉

2軸同時測定！ 2年補償 MEMSセンサー搭載。



分解能力	0.01°(175μm/m)
精度	±0.00°～±2.00° ⇒ ±0.02°、上記以外の角度 ⇒ ±0.04°以内
電源	単4電池×4本(USBにて給電可能)
材質	PC ABS/アルミニウム
接続性	USB 2.0ケーブル(5mまで)
寸法	188×62×37mm
質量	580g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-2101	DWL-2000XY	188mm	¥77,000(¥70,000)

●従来の気泡式の水準器もしくは1軸式デジタル水準器と違い、2軸同時測定機能により高速度CNS機械や試験・計測機器等のメンテナンス時に強力な威力を発揮します。

2軸精密デジタル平型水準器

〈アカツキ製作所〉

工作機械・精密組立機器のレベル測定に。



DWL-1500XY



スマートデバイス画面

ポイント

作業方法(従来の方法との比較)

従来のレベル出しは2台の水準器で2人での作業



モバイルアプリを使用すれば無線で飛ばせて簡単設置!



製品コード	DWL-1300XY	DWL-1500XY
測定範囲	0°～±5.00°	0°～±2.000°
分解能力	0.01°(0.18mm／m)	0.001°(0.020mm／m)
精度	±0°～±1.00°⇒±0.02°以内 上記以外の角度⇒±0.04°以内	±0°～±0.500°⇒±0.002°以内 上記以外の角度⇒±0.004°以内
表示	LED表示	
電源	単三電池×2本(USBにて給電可能)	
材質	PC ABS／アルミニウム	
接続性	Bluetooth(15mまで)	
使用環境温度	−10℃～+50℃	
サイズ	50×38×150mm	
質量	500g	
自己校正機能	○	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-1001	DWL-1300XY	分解能力:0.01°(0.18mm／m)	¥39,600(¥36,000)
–	366-1003	DWL-1500XY	分解能力:0.001°(0.020mm／m)	¥53,900(¥49,000)
–	366-3951	4993711515108	アプリケーションインストール用カード	¥ 3,850(¥ 3,500)

●Bluetoothでスマートフォン、タブレットと同期し作業効率UP!
●モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1回分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)。
●2軸同時測定。 ●低コスト化、作業効率UPを実現。
●最大2台までのデバイスと同期可能。 ●MEMSセンサー搭載。

2軸コンパクトデジタル水平器

〈アカツキ製作所〉

New

MOVIE



DWL-90Pro

マグネット付



使用例



スマートデバイス画面


サイズ	61×58×38mm
モード	角度°、mm／m、in／F
分解能力	0.05°(1.0mm／m)
精度	0°～1°(±0.1°)、その他の角度(±0.2°)
測定範囲	1軸モード⇒90°×4(360°) 2軸モード⇒90°×4(360°) X軸0°～±5°Y軸
使用温度	0℃～+50℃
電池	単4電池×2本
質量	120g(単4電池×2本含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-6401	DWL-90Pro	分解能:0.05°(1mm／m)	¥9,350(¥8,500)
New	396-6451	4993711537148	アプリケーションインストール用カード	¥1,650(¥1,500)


アルミ水平器

おすすめ

〈エビス〉



ED-38N



ED-38MN

■ アルミ水平器

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	206-4301	ED-30N	300mm	¥2,585(¥2,350)
−	206-4303	ED-38N	380mm	¥2,915(¥2,650)
−	206-4305	ED-45N	450mm	¥3,135(¥2,850)
−	206-4307	ED-60N	600mm	¥3,685(¥3,350)
−	206-4309	ED-75N	750mm	¥4,565(¥4,150)
−	206-4311	ED-90N	900mm	¥6,050(¥5,500)

■ アルミ水平器(マグネット付)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	206-4351	ED-30MN	300mm	¥3,740(¥3,400)
−	206-4353	ED-38MN	380mm	¥4,015(¥3,650)
−	206-4355	ED-45MN	450mm	¥4,290(¥3,900)
−	206-4357	ED-60MN	600mm	¥4,840(¥4,400)
−	206-4359	ED-75MN	750mm	¥6,270(¥5,700)
−	206-4361	ED-90MN	900mm	¥7,480(¥6,800)

アルミレベル／マグネット付アルミレベル

〈アカツキ製作所〉

気泡管感度	0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度	±1.50mm/m=±0.0859°以内
マグネット	100mm～230mmは1ヶ所つき 300mm～1200mmは2ヶ所つき 吸着力0.22KN(2ヶ所つきの場合) 1500mmは3ヶ所つき



L-270-380



L-270M-100

■ アルミレベル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	266-7301	L-270-100	19×50.5×100mm／85g	¥ 3,289(¥ 2,990)
−	266-7303	L-270-150	19×50.5×150mm／140g	¥ 3,465(¥ 3,150)
−	266-7305	L-270-230	19×50.5×230mm／192g	¥ 3,663(¥ 3,330)
−	266-7307	L-270-300	19×50.5×300mm／243g	¥ 3,894(¥ 3,540)
−	266-7309	L-270-380	19×50.5×380mm／296g	¥ 4,114(¥ 3,740)
−	266-7311	L-270-450	19×50.5×450mm／348g	¥ 4,400(¥ 4,000)
−	266-7313	L-270-600	19×50.5×600mm／453g	¥ 5,060(¥ 4,600)
−	266-7315	L-270-750	19×50.5×750mm／557g	¥ 5,830(¥ 5,300)
−	266-7317	L-270-900	19×50.5×900mm／661g	¥ 6,578(¥ 5,980)
−	266-7319	L-270-1200	19×50.5×1200mm／869g	¥12,584(¥11,440)
−	266-7321	L-270-1500	19×50.5×1500mm／1078g	¥15,730(¥14,300)

■ マグネット付アルミレベル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	266-7251	L-270M-100	19×50.5×100mm／115g	¥ 4,752(¥ 4,320)
−	266-7253	L-270M-150	19×50.5×150mm／170g	¥ 4,950(¥ 4,500)
−	266-7255	L-270M-230	19×50.5×230mm／222g	¥ 5,181(¥ 4,710)
−	266-7257	L-270M-300	19×50.5×300mm／303g	¥ 6,116(¥ 5,560)
−	266-7259	L-270M-380	19×50.5×380mm／356g	¥ 6,347(¥ 5,770)
−	266-7261	L-270M-450	19×50.5×450mm／408g	¥ 6,688(¥ 6,080)
−	266-7263	L-270M-600	19×50.5×600mm／513g	¥ 7,348(¥ 6,680)
−	266-7265	L-270M-750	19×50.5×750mm／617g	¥ 8,118(¥ 7,380)
−	266-7267	L-270M-900	19×50.5×900mm／721g	¥ 8,833(¥ 8,030)
−	266-7269	L-270M-1200	19×50.5×1200mm／959g	¥15,444(¥14,040)
−	266-7271	L-270M-1500	19×50.5×1500mm／1168g	¥19,734(¥17,940)

排水勾配器

おすすめ

〈アカツキ製作所〉

感度	0.5mm/m=0.0286°
精度	±1.50mm/m=±0.0859°以内
寸法	19×22×50mm



GL-25U-500



GL-25U-300

製品コード	設定勾配			
GL-25U-300	1/50=2cm/1m	1/100=1cm/1m	1/150=0.67cm/1m	−
GL-25U-500	1/50=2cm/1m	1/100=1cm/1m	1/150=0.67cm/1m	1/200=0.5cm/1m
GL-15U-500	1/25=4cm/1m	1/33=3cm/1m	1/50=2cm/1m	1/75=1.33cm/1m

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	266-7201	GL-25U-300	300mm 287g	¥6,006(¥5,460)
−	266-7203	GL-25U-500	500mm 439g	¥8,008(¥7,280)
−	266-7205	GL-15U-500	500mm 439g	¥9,438(¥8,580)

●設定勾配別の気泡管で、作業効率をいっきに高める排水勾配器の決定版。

*GL-25U-300のみ垂直気泡管なし。

外構エクステリアレベル

〈アカツキ製作所〉

外構工事を中心に効率よく作業が出来る優れもの！



EX-230B

水平・垂直気泡管	感度:0.5mm/m=0.0286° 精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内
丸型気泡管	感度:1.33mm/m=0.0764° 精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内
サイズ	230mm
材質	フレーム:アルミ材、カバー:ABS樹脂製

*校正証明書発行可能。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-1051	EX-230B	ブラック	¥6,050(¥5,500)
−	366-1053	EX-230R	レッド	¥6,050(¥5,500)
−	366-1055	EX-230Y	イエロー	¥6,050(¥5,500)

●ブロック・レンガ積みに最適。 ●2軸測定振替不要。

排水勾配計

〈ヤマヨ測定機〉



製品コード	設定勾配
LH-500	1/50(2cm/1m)・1/100(1cm/1m)・1/150(0.67cm/1m)・1/200(0.5cm/1m)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	266-7501	LH-500	54×20×505mm	¥8,030(¥7,300)

●排水管・U字溝・側溝・斜面勾配の施工・測定など、各勾配別の気泡管色を色別にしたことにより、現場での確認が容易になりました。

法勾配器

〈アカツキ製作所〉



AL-220

製品コード	設定勾配	精度	気泡管感度	寸法	質量
AL-210	2/3/4/5/8分/0°/90°	±1.50mm/m=±0.0859°以内	0.5mm/m=0.0286°	50.5×19×450mm	360g
AL-220	1.0/1.2/1.5/1.8/2.0割/0°/90°				
AL-230	3/6/7/8/10分/0°/90°				

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	978-5901	AL-210	ブロック積用	¥10,010(¥9,100)
−	978-5903	AL-220	切盛土用	¥ 9,438(¥8,580)
−	978-5905	AL-230	林道用	¥10,582(¥9,620)

●ブロック積用・切盛土用・林道用の3タイプがあります。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

スラントルール SR-90

〈アカツキ製作所〉




法勾配目盛	2/3/4/5/6/7/8分 1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/3.0/5.0/割
精度	±0.5°
寸法	95×95×30mm
質量	110g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-0551	SR-90	マグネット付	¥2,431(¥2,210)

●配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の、角度・勾配を必要とする全ての作業に最適です。

スラントレベル・プロ

〈エビス〉



Ⓐ 
土木用　測定基準面(V溝付)

Ⓑ 
建築用　測定基準面(V溝付)

測定範囲	360°
目盛仕様	1割、1.2割、1.5割、1.8割、2割 内側2通し外側1分~8分(0.5分目盛通し)
寸法	250×150×20mm


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-7401	ED-25SPRO	250mm	¥3,630(¥3,300)


●360度測定可能な角度測定水平器です。
●パイプ測定ができるV溝付になっています。

排水管芯出しレベル

〈アカツキ製作所〉

ヒューム管施工に最適です。


PC-A


PC-EW

製品コード	PC-A	PC-EW
材質	アルミ、樹脂製	アクリル樹脂製
管径	φ200mm以上	φ20~200mm
気泡管感度	0.5mm/m=0.0286°	0.5mm/m=0.0286°
寸法	24×56×220mm	35×70×24mm
精度	±2.50mm/m=±0.1433°以内	±2.50mm/m=±0.1433°以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	236-0851	PC-A	φ200mm以上	¥8,008(¥7,280)
–	206-0543	PC-EW	φ20~200mm	¥7,238(¥6,580)

●スピーディーな芯出しができます。

カンシンクンジュニア

〈ホーシン〉


CJRⅡ

製品コード	CJRI	CJRⅡ
対応管	塩ビ管	塩ビ管・ヒューム管
測定可能管径(管上)	φ100~φ500	φ100~φ500
測定可能管径(管内)	–	φ150~φ500
付属品	30cmスケール	60cmスケール、ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	226-9051	CJRI	管上のみ	¥72,050(¥65,500)
UP	226-9053	CJRⅡ	管上・管内兼用	¥90,200(¥82,000)

●上下水管埋設工事での管芯・管底の測定ができます。

スラント100

〈TJMデザイン〉



測定範囲	130°・0°・−130°
目盛仕様	1割、1.2割、1.5割、1.8割、2割 内側2通し外側1分~8分(0.5分目盛通し)
寸法	320×155×28mm
質量	275g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	086-1671	SLT-100	250mm	¥5,335(¥4,850)

●2重視標リングの大型気泡管とダイヤルにより、勾配測定と設定の2通りの使用が可能です。

ポケット勾配計／ポケット傾斜計

〈アカツキ製作所〉



SP-150

精度	±2.50mm/m=±0.1433°以内
寸法	24×30×100mm



PK-70

寸法	70×70×17mm

ポケット勾配計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	976-5607	SP-75	1/25・1/50・1/75 80g	¥4,092(¥3,720)
–	976-5603	SP-150	1/50・1/100・1/150 80g	¥3,465(¥3,150)
–	976-5605	SP-500	1/200・1/300・1/500 80g	¥4,719(¥4,290)

●測定勾配により3タイプあります。
●水平・垂直が測定できます。(感度0.5mm/m)=0.0286°

ポケット傾斜計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	976-5701	PK-70	内気泡管0°~±5°・外周気泡管0°~360° 92g	¥4,719(¥4,290)

●円形気泡管とスラントルールが一つになりました。

ヒューム管レベル


おすすめ

〈ヤマヨ測定機〉

蓄光シート付で、暗くても気泡が見え安心です。


HK-EX


HK-PRO


HK-PRO使用例

ヒューム管レベル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	236-0691	HK-EX	φ90以上	¥ 7,150(¥6,500)
–	336-3801	HK-PRO	φ90以上	¥10,450(¥9,500)

●塩ビ管共用小口管径専用レベルです。
●気泡管で管の中心(垂直=軸芯)を正確に素早く決定します。
●付属のスケールを使用すれば、基準高も確認できます。

ヒューム管レベルEX用リブ管対応部品


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	266-0051	HK-EXB	–	¥1,100(¥1,000)

バーチカル測傾器


*実用新案登録済　ASANO.P.A.T 第3068279号　ASANO.P.A.T 第3206667号

おすすめ

〈関東測機社〉



測定器の目盛りの読み方例
～雇用能力開発機構の「住宅の性能評価」より～



壁・柱・敷居（床）測定参考図

特殊機構で一瞬のうちに測れます。測傾器の国内販売実績11,000本突破！震災や埋立地陥没などによる家屋の傾き調査などで大活躍！



V2 115cm　V1 100cm　V05 50cm



目盛板部分



専用ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	976-4403	V2	脚付 115cm	¥59,400（¥54,000）
－	976-4401	V1	脚なし 100cm	¥49,500（¥45,000）
－	976-4405	V05	脚なし 50cm	¥49,500（¥45,000）
－	356-4951	専用ケース	V1用	¥12,100（¥11,000）
－	356-4961	専用ケース	V2用	¥13,200（¥12,000）
－	356-4971	専用ケース	V05用	¥12,100（¥11,000）
－	306-6951	VAR	アクリルバーニア	¥ 1,320（¥ 1,200）
－	306-6901	VKi	交換糸	¥ 352（¥ 320）

●家屋の傾き調査・確認の必需品です。
●V2型は、雇用能力開発機構の「住宅の性能評価」の教材に採用されました。
*類似品にご注意ください。

～雇用能力開発機構の「住宅の性能評価」より～　関連知識 2002年1月度の教材より

1.建物傾斜に関する基礎事項

(1)建物傾斜と被害

(表2-5)建物の傾斜度合いによる被害状況の例

段階	傾斜限度	不同沈下による被害状況
初期	1/1000	モルタル外壁、コンクリート犬走りに亀裂が発生する。
第1期	3/1000	束立て床の不陸を生じ、布基礎・土間コンクリートに亀裂が入る。
第2期	5/1000	壁と柱の間に隙間が生じ、壁やタイルに亀裂が入る。 窓・額縁や出入口枠の接合部に隙間が生じ、犬走りやブロックなど外部構造に被害が生じる。
第3期	10/1000	柱が傾き、建具の開閉が不良となる。床が傾斜して支障を生じる。
最終	15/1000	柱の傾斜が著しく倒壊の危険がある。床の傾斜もひどく、使用困難である。

出典：『建築技術』2000/7別冊「住宅基礎の設計ハンドブック」p.20表1（一部加工）　⑭建築技術

(表2-6)木造住宅の許容沈下量(cm)

沈下の種類	即時沈下	圧密沈下	
基礎形式	布基礎	布基礎	べた基礎
標準値	1.5	2.5	2.5～(5.0)
最大値	2.5	5.0	0～(10.0)


※( )内は、剛性の高いべた基礎の場合
※全体の傾斜は、標準値で1.5/1000、最大3/1000
※鉄骨プレハブ住宅もこれらにならう
出典：『建築技術』2000/7別冊「住宅基礎の設計ハンドブック」p.20表2　⑭建築技術

(2)「住宅品質確保促進法」における「建物傾斜」の瑕疵基準

(表2-7)建傾斜の瑕疵基準(「住宅品質確保促進法」)

部位	不具合	等級	内容
床(排水等の目的で、傾斜が設けられたものを除く)壁及び柱	傾斜(凹凸の少ない仕上げによる床の表面における2点間を結ぶ直線〈長さ3m程度の以上のものに限る〉と水平面との間の傾斜)	1	3/1000未満の傾斜
		2	3/1000以上、6/1000未満の傾斜
		3	6/1000以上の傾斜
壁及び柱	傾斜(凹凸の少ない仕上げによる壁または柱の表面と鉛直面との交差する線〈長さ2m程度の以上のものに限る〉と鉛直面との間の傾斜)	1	3/1000未満の傾斜
		2	3/1000以上、6/1000未満の傾斜
		3	6/1000以上の傾斜

住宅の傾斜測定の方法



※価格は予告なしに変更する場合がございます。

デジタルフォルトチェックレベル 〈エビス〉

住宅品質確保促進法に対応した高精度校正用水平・垂直器です。補償コンサルタント業務に最適。



	検査用	施工用
気泡管感度	0.10mm／m=0.0057°	0.06mm／m=0.0033°
気泡管精度	±0.29mm／m=±0.0164°以上	
デジタル部100mm未満感度	0.5mm／M=0.0286°(10秒間)	
デジタル部100mm未満精度	±1mm／M=±0.0573°以内	
デジタル部100mm以上感度	0.5mm／M=0.0286°(10秒間)	
デジタル部100mm以上精度	±2mm／M=±0.1146°以内	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	346-6011	ED-100DFCKN	検査用1000mm	¥48,950(¥44,500)
−	206-4401	ED-150DFCKN	検査用1500mm	¥55,000(¥50,000)
−	206-4403	ED-200DFCKN	検査用2000mm	¥61,050(¥55,500)
−	346-6001	ED-100DFCSN	施工用1000mm	¥48,950(¥44,500)
−	206-4451	ED-150DFCSN	施工用1500mm	¥55,000(¥50,000)
−	206-4453	ED-200DFCSN	施工用2000mm	¥61,050(¥55,500)

- バックライトは、1分後に自動的に消えます。
- 電源自動オフ(6分後)機能付きです。
- シグナル音は水平・垂直に近づくと左右で音の変化により知らせます。
- 任意ゼロの設定ができます。
- 取っ手が付いているので、持ちやすくとても便利です。
- デジタル表示の数字は、本体が逆さになっても自動的に上下反転して表示されます。

レーザー下げ振り

〈LBコア〉 日本製


屋外で視認性の高いグリーンレーザー！進化した目盛で一人作業がより正確におこなえます。

Dポイント DPV1503G



Uポイント UPV1503G






目盛部

ポイント

距離とポイント径(参考値)

※屋外晴天時の値です。環境によってポイント径は異なります。




新しい目盛は白地になって輪郭が見えるので中心値が読み取りやすいです。


Dポイント 鉛直下点 DPV03

建築・建設業:
鉄骨躯体工事、住宅、立体駐車場、耐震補強・昇降機

土木業:
護岸壁、橋脚仮組、杭打ち、インフラ保守点検

製造業:
組立、熔接時の位置決め、検査






ピカっと目盛白


Uポイント 鉛直上点 UPV01

木材・アルミ、住宅診断、災害調査



Wポイント 鉛直上下点 WPV02

コンクリート位置決め、電気工事、空調・配管



共通仕様

光出力	1mW以下 クラス2
自動補正機構	二軸ジンバル機構
補正範囲	±2度以内
制動方式	磁気制動方式
電源	単4電池2本

製品コード	DPV-03	UPV-01	WPV-02	DPV1503G	UPV1503G
指示精度	下3m±1mm	上3m±1mm	上15m±5mm 下3m±1mm	下15m±3mm 約0.01度 約41秒	上15m±3mm 約0.01度 約41秒
ポイント径 (距離とポイント径図参照)	高さ3mで約1mm		上15mで約8×10mm 下3mで約1mm	高さ15mで約4mm	
使用レーザー	650nm半導体赤色レーザー			520nm半導体緑色レーザー	
本体寸法	36×72.7×94mm			36×97.7×94mm	
質量	228g(電池含む)			252g(電池含む)	
付属品	電池、ピカっと目盛白、ポーチ		電池、ピカっと目盛白2枚、ポーチ	電池、ピカっと目盛白、ポーチ	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	326-9801	Dポイント(DPV-03)	本体1台 ピカっと目盛白1枚	¥32,560(¥29,600)
−	336-4151	Uポイント(UPV-01)	本体1台 ピカっと目盛白1枚	¥41,360(¥37,600)
−	336-4101	Wポイント(WPV-02)	本体1台 ピカっと目盛白2枚	¥76,120(¥69,200)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-7101	DポイントG(DPV1503G)	本体1台 ピカっと目盛白1枚	¥62,700(¥57,000)
−	356-7111	UポイントG(UPV1503G)	本体1台 ピカっと目盛白1枚	¥62,700(¥57,000)

- 外で距離3m以上は、明るく見やすいグリーンレーザーがお勧めです。
- 距離が離れてもレーザーの広がりが小さく、高精度です。

大型画線器

メガライン

おすすめ

〈原度器〉

■ メガライン／メガライン2倍速

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	986-0801	ML-50	糸長 50m／φ3mm	¥10,010（¥ 9,100）
UP	246-1701	MLN50	糸長 50m／φ3mm	¥13,090（¥11,900）

■ メガライン／メガライン2倍速用オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	336-7951	TI-P	チタン粉 1kg 蛍光ピンク	¥5,225（¥4,750）
UP	246-7851	TIW	チタン粉 1kg 白	¥4,620（¥4,200）
UP	246-7751	MLF	フェルト 5個入	¥ 990（¥ 900）
UP	246-7801	L350	替え糸 50m	¥3,025（¥2,750）


MLF


L350


TI-P


TIW



ML-50
●頑強な金属ハンドルと、湿気や粉漏れ防止パッキン構造の大型画線器です。



MLN50
●粉の残量が見えて巻き取りも速くなった、より使いやすい50m巻き大型画線器。

顕微鏡

顕微鏡 Do·Nature

〈ケンコー·トキナー〉



寸法	W37×D26×H88mm
電池	単4形アルカリ乾電池1本（別売）
質量	約30g（電池含まず）
付属品	ポーチ、取扱説明書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	376-7801	STV-120M	60～120倍	¥2,750（¥2,500）


●LEDライト内蔵　●乾電池式（別売）

USB接続式デジタル顕微鏡

New

最大倍率約200倍まで観察可能！

〈スリーアールソリューション〉



部品や機器などの工業用製品の検品から、肌や頭皮などの美容系、食品の異物混入検査、印刷の網点確認、生物や植物などの研究まで幅広い分野で活躍します。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-8201	3R-MSUSB401	200倍	¥21,780（¥19,800）

●顕微鏡の映像をPCの大画面に映し出します。

ネイチャースコープ

〈ニコン〉

製品コード	ファーブル	ファーブルミニ
倍率	20×（固定）	
眼幅調整範囲	56～72mm	51～72mm
実視野（直径）	11mm	
内斜角	12.6度	
寸法	100×94×184～238mm	90×89×156～202mm
質量	約610g（電池除く）	約395g


ファーブル


ファーブルミニ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	206-7451	ファーブル	照明装置内蔵	¥55,000（¥50,000）
–	206-7453	ファーブルミニ	照明装置ナシ	¥39,600（¥36,000）

●どこへでも手軽に携帯できるコンパクトな双眼タイプの実体顕微鏡です。

水糸

ミエール水糸

〈たくみ〉


No.4311


No.4313


No.4315


No.4317


No.4319

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	206-4501	No.4310	イエロー·細 500m	¥880（¥800）
–	206-4503	No.4311	イエロー·太 270m	¥880（¥800）
–	206-4505	No.4330	イエロー·極太 130m	¥880（¥800）
–	206-4551	No.4312	ピンク·細 500m	¥880（¥800）
–	206-4553	No.4313	ピンク·太 270m	¥880（¥800）
–	206-4555	No.4331	ピンク·極太 130m	¥880（¥800）
–	206-4601	No.4314	オレンジ·細 500m	¥880（¥800）
–	206-4603	No.4315	オレンジ·太 270m	¥880（¥800）
–	206-4651	No.4316	グリーン·細 500m	¥880（¥800）
–	206-4653	No.4317	グリーン·太 270m	¥880（¥800）
–	206-4701	No.4318	ホワイト·細 500m	¥880（¥800）
–	206-4703	No.4319	ホワイト·太 270m	¥880（¥800）

●蛍光染色濃度がアップし、さらに見やすくなりました。
●クルクル回る軸付リール巻で、スムーズな糸張りができます。
*材質:ナイロン糸　*太さ:細·約0.5、太·約0.8、極太·約1.2mm

粉チョーク

屋外粉チョーク



〈たくみ〉

■ 屋外粉チョーク

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	226-1851	2220	白 500g	¥1,815（¥1,650）

●メガラインに使用できます。

墨つぼ

パーフェクト墨つぼ

〈TJMデザイン〉

糸の長さ	20m
自動巻取糸長さ	10m
質量	177g


PS-SUM-R　PS-SUM-B　PS-SUM-W

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	266-8101	PS-SUM-R	赤	¥5,500（¥5,000）
UP	266-8103	PS-SUM-B	青	¥5,500（¥5,000）
UP	266-8105	PS-SUM-W	白	¥5,500（¥5,000）

●つぼ部が回転し、握り手に合わせて最適なポジションがつくれます。
●最大容量20mLの墨タンク。　●自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。

垂直器

パーフェクトキャッチ

〈TJMデザイン〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	286-8701	PCG3-B400	糸長 4.5m	¥6,490（¥5,900）

●付属品: 400g下げ振り


※価格は予告なしに変更する場合がございます。

スコープ

LED照明付ハンディマイクロメーター

〈杉藤〉





接眼部内蔵型のスケールのため、
立体的なワークの邪魔をしません。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-9951	TS-HM-25	倍率25倍	¥69,300(¥63,000)
–	366-9953	TS-HM-60	倍率60倍	¥70,400(¥64,000)
–	366-9955	TS-HM-120	倍率120倍	¥71,500(¥65,000)
–	376-0001	TS-HM-USB2	C/CSマウントカメラ接続アダプター	¥27,500(¥25,000)

●光源、バッテリーを携帯顕微鏡に一体化。わずらわしい配線がありません。
●像が反転しない正立像型。
●9灯高輝度白色LEDを3灯ずつON/OFF可能なマルチライティング機能搭載。
●精密スケール標準装備。
●カメラスタンド(別売)に取り付け可能です。
●C/CSマウントカメラ接続アダプター(別売)装着可能。 *単四電池四本を使用します。


LED照明付ポケットズームマイクロスコープ

鏡筒を上下させるだけで、倍率が変動します。

〈杉藤〉




TS-SP-01



TS-SP-01　TS-SP-02

オプション:スケール(枠付)



TS-SP-M1　TS-SP-M2

セット内容



8灯式高輝度白色LED照明



アイキャップ(眼保護ラバー)



ライトコントロール付電池ホルダー



交換アクリルベース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-0051	TS-SP-01	倍率30～50倍	¥45,980(¥41,800)
–	376-0053	TS-SP-02	倍率70～100倍	¥51,480(¥46,800)
–	376-0101	TS-SP-M1	0.05mm 目盛板	¥ 6,600(¥ 6,000)
–	376-0151	TS-SP-M2	0.1mm 目盛板	¥ 6,600(¥ 6,000)
–	376-0003	TS-SP-USB2	C/CSマウントカメラ接続アダプター	¥27,500(¥25,000)

●持ち運びに便利な小型スコープ。 ●像が反転しない正立像型。 ●倍率可変、LED照明付き。
●C/CSマウントカメラ接続アダプター(別売)装着可能。 *単三電池四本を使用します。

ライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ

〈杉藤〉



Cマウントカメラ接続アダプター(別売)



Cマウントカメラ接続アダプター TS-SP-USB2をスコープの接眼部に接続することでCマウントカメラをスコープに装着することができます。TS-7LE、TS-8LEN、TS-SPタイプのスコープに装着できます。TS-HMタイプには別途専用規格のアダプターをご用意しております。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-0201	TS-7LE-20LD	倍率20倍	¥47,850(¥43,500)
–	376-0203	TS-7LE-50LD	倍率50倍	¥52,250(¥47,500)
–	376-0205	TS-7LE-100LD	倍率100倍	¥55,000(¥50,000)
–	376-0207	TS-7LE-200LD	倍率200倍	¥58,300(¥53,000)
–	376-0003	TS-SP-USB2	C/CSマウントカメラ接続アダプター	¥27,500(¥25,000)

●固定倍率のハンディスコープ。 ●金属や凹凸を見るのに最適な斜光照明。
●正立像型でルーペのように像が見やすい。 ●精密スケール標準装備
●C/CSマウントカメラ接続アダプター(別売)装着可能。 *単三電池一本を使用します。

LEDリングライト付ミクロメータースコープ

〈杉藤〉



TS-LACLC

TS-USBLC



TS-8L-LCCN



*別途電源装置が必要です。上記三種の電源装置の中からいずれか一種お選びください。
*照明が昼光色の「TS-8LEN-YL」タイプもございます。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-0251	TS-8LEN-20WT	倍率20倍 白色LED	¥57,750(¥52,500)
–	376-0253	TS-8LEN-50WT	倍率50倍 白色LED	¥61,050(¥55,500)
–	376-0255	TS-8LEN-100WT	倍率100倍 白色LED	¥63,250(¥57,500)
–	376-0257	TS-8LEN-200WT	倍率200倍 白色LED	¥69,850(¥63,500)
–	376-0301	TS-LACLC	ライトコントローラー/AC電源※	¥13,750(¥12,500)
–	376-0303	TS-USBLC	ライトコントローラー/USB接続アダプター	¥13,750(¥12,500)
–	376-0351	TS-8L-LCCN	ライトコントロール付電池ホルダー	¥10,230(¥ 9,300)
–	376-0003	TS-SP-USB2	C/CSマウントカメラ接続アダプター	¥27,500(¥25,000)

●固定倍率のハンディスコープ。 ●LED照明18灯直射方式。
●正立像型でルーペのように像が見やすい。 ●精密スケール標準装備
●C/CSマウントカメラ接続アダプター(別売)装着可能。 *単三電池四本を使用します(※)。

ルーペ

ポケットミクロメーター

〈杉藤〉



TS-1-10A



TS-1-15

製品コード	TS-1-10A	TS-1-15
本体寸法／質量	外径43×全長48～55mm 65g	外径38×全長25～30mm 40g
視野	視野32mm	視野24mm

ポケットミクロメーター

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-2403	TS-1-10A	10倍 43mm	¥7,920(¥7,200)
–	246-2405	TS-1-15	15倍 38mm	¥9,680(¥8,800)

●小型軽量で、周辺部まで明るい被見物の像が得られます。
●お好みのスケールをつけることができます。(10A:No.100～110、TS-1-15:15XNo.1/2)
●標準はNo.100(10A)、15XNo.1(TS-1-15)です。

ポケットミクロメーター用スケール

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-2751	No.100	直径・方眼・角度・半径	¥1,320(¥1,200)
–	246-2753	No.101	直径・尺度・角度・半径	¥1,320(¥1,200)
–	246-2755	No.102	180°目盛・半径	¥1,320(¥1,200)
–	246-2757	No.103	ねじ山mm	¥1,320(¥1,200)
–	246-2759	No.104	インチ8山－50山	¥1,320(¥1,200)
–	246-2761	No.105	1/10mm・1/100ft	¥1,320(¥1,200)
–	246-2763	No.106	厚さ0.02-0.16mm	¥1,320(¥1,200)
–	246-2765	No.107	丸0.1-2.5mm・方眼10mm	¥1,320(¥1,200)
–	246-2767	No.108	丸0.05-3mm・1/64－1/16インチ	¥1,320(¥1,200)
–	246-2769	No.109	20mm	¥1,320(¥1,200)
–	246-2771	No.110	十字目盛	¥1,320(¥1,200)
–	246-2773	15XNo.1	0.1mm間隔10mmスケール	¥1,320(¥1,200)
–	246-2775	15XNo.2	0.05mm間隔10mmスケール	¥1,320(¥1,200)

直尺

直尺

〈シンワ測定〉



SRM-30S



SRM-60S

■ シルバー直尺

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	106-3421	SRM-15S	15cm(JIS規格)	¥ 418(¥ 380)
–	106-3423	SRM-30S	30cm(JIS規格)	¥ 847(¥ 770)
–	106-3425	SRM-60S	60cm(JIS規格)	¥2,178(¥1,980)
–	106-3427	SRM-100S	1m(JIS規格)	¥4,235(¥3,850)

■ ステンレス直尺


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	948-1601	SRM-15	15cm(JIS規格)	¥ 341(¥ 310)
–	948-1603	SRM-30	30cm(JIS規格)	¥ 726(¥ 660)
–	948-1605	SRM-60	60cm(JIS規格)	¥1,936(¥1,760)
–	948-1607	SRM-100	1m(JIS規格)	¥3,630(¥3,300)

スコヤ

完全スコヤ

〈シンワ測定〉

内外角の直角を利用し、加工材料や製品の直角の検査に使用します。




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	216-2851	62009	15cm(裏表目盛)	¥2,035(¥1,850)

溶接ゲージ

溶接ゲージ


〈新潟精機〉

溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に！



WGU-7M

表面




裏面

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	216-3101	WG-1(M)	70.5×46.8mm・85g	¥7,194(¥6,540)
–	286-8551	WGU-7M	95×70mm・150g	¥7,700(¥7,000)

スケールストッパー

〈東栄工業〉

0.1mm単位で読み取れるバーニヤ・ストッパー付スケール






SS300



SS600

▼使用例



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-8901	SS300	30cm (ストッパー付)	¥5,082(¥4,620)
–	326-8903	SS600	60cm (ストッパー付)	¥6,413(¥5,830)
–	326-8905	SS1000	100cm (ストッパー付)	¥8,712(¥7,920)

- JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
- 0.4mmのバーニア目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
- ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
- 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。

キャリパー

目盛付内外兼用キャリパー

〈新潟精機〉

ステンレス



GCC-100

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	216-2901	GCC-100	100mm	¥ 9,460(¥ 8,600)
–	216-2903	GCC-130	130mm	¥10,780(¥ 9,800)
–	216-2905	GCC-150	150mm	¥13,420(¥12,200)
–	216-2907	GCC-200	200mm	¥17,600(¥16,000)
–	216-2909	GCC-250	250mm	¥24,860(¥22,600)
–	216-2911	GCC-300	300mm	¥30,360(¥27,600)

- 頭部にエッチングによる1mm通しの目盛りが刻んであり、内径・外径共に測定できるキャリパーです。
- 先端部には焼入れがしてあります。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

デジタルノギス E-PEAK


おすすめ

最大値と最小値を自動的に保持。

〈中村製作所〉



E-PEAK15



最小表示量	0.01
器差	±0.02（E-PEAK30のみ±0.03）
電源	SR44×1個

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	316-1805	E-PEAK15	150mm、全長241mm	¥12,100（¥11,000）
−	316-1803	E-PEAK20	200mm、全長291mm	¥16,500（¥15,000）
−	316-1801	E-PEAK30	300mm、全長396mm	¥20,900（¥19,000）

ABSデジマチックキャリパ

〈ミツトヨ〉




CD-15AX

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	306-7055	CD-10AX	0.01mm／10cm	¥18,150（¥16,500）
−	306-7051	CD-15AX	0.01mm／15cm	¥18,810（¥17,100）
−	306-7053	CD-20AX	0.01mm／20cm	¥23,650（¥21,500）

●ABS（絶対）スケール内蔵。測定データの出力端子装備。

ABSクーラントプルーフキャリパ（防水型）

〈ミツトヨ〉



CD-P15S


CD-P20S

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	336-2603	CD-P15S	0.01mm／15cm	¥21,230（¥19,300）
−	336-2601	CD-P20S	0.01mm／20cm	¥26,070（¥23,700）


●ABS（絶対）スケール内蔵。防水型デジタルキャリパです。
*出力はできません。

ピタノギス

〈中村製作所〉



PITA15



最小読取値	0.05（39mmを20等分）
器差	±0.05（PITA40のみ±0.06）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	316-1857	PITA10	100mm	¥ 5,940（¥ 5,400）
−	316-1859	PITA15	150mm	¥ 5,940（¥ 5,400）
−	316-1855	PITA20	200mm	¥ 9,075（¥ 8,250）
−	316-1853	PITA30	300mm	¥14,300（¥13,000）
−	316-1851	PITA40	400mm	¥39,534（¥35,940）

●上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。目に負担の少ない緑色です。
*PITA40にデプスバーは付いておりません。

ノギス

〈新潟精機〉



GVC-15

■ 標準ノギス

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	346-0201	GVC-15	15cm	¥ 6,490（¥ 5,900）
−	346-0203	GVC-20	20cm	¥ 8,690（¥ 7,900）
−	346-0205	GVC-30	30cm	¥14,300（¥13,000）

●最小目盛:0.05mm。

■ M型ノギス

〈ミツトヨ〉

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	948-1901	N15	15cm（JIS規格）	¥ 6,556（¥ 5,960）
−	948-1903	N20	20cm（JIS規格）	¥ 9,658（¥ 8,780）
−	948-1905	N30	30cm（JIS規格）	¥19,250（¥17,500）

●最小目盛:0.05mm。

ケースノギス

〈中村製作所〉

胸のポケットにスッポリ安全に収まります。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	326-8801	SM5	測定範囲:0.05〜50mm	¥7,920（¥7,200）

●最小読取値0.05mm（19mmを20等分）。
●ケースノギスSM5にはデプスバーがありません。

ノギス

防滴ステンレスデジタルノギス 〈エー・アンド・デイ〉




AD-5763-150

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	266-0951	AD-5763-150	測定範囲:0〜150mm、最小表示:0.01mm	¥ 8,690(¥ 7,900)
−	266-0953	AD-5763-200	測定範囲:0〜200mm、最小表示:0.01mm	¥12,650(¥11,500)
−	266-0955	AD-5763-300	測定範囲:0〜300mm、最小表示:0.01mm	¥15,400(¥14,000)

●高速応答性〈最大応答速度3m/s〉でムラのない滑らかな動きを実現。
●ステンレス製の防滴構造。●データーホールド機能。
●オートパワーオフ機能。●サムローラー付、転がして微量な調整が可能。

ステンレスデジタルノギス 〈エー・アンド・デイ〉



AD-5764A-150

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-7151	AD-5764A-150	0〜150mm、最小表示:0.01mm	¥ 6,050(¥ 5,500)
−	356-7161	AD-5764A-200	0〜200mm、最小表示:0.01mm	¥ 9,240(¥ 8,400)
−	356-7171	AD-5764A-300	0〜300mm、最小表示:0.01mm	¥13,200(¥12,000)

●高速応答性。〈最大応答速度3m/s〉●ムラのない滑らかな、しゅう動性。
●データホルド機能、オートパワーオフ機能付。●サムローラー付で、転がして微量な調整が可能。

プラスチックデジタルノギス 〈エー・アンド・デイ〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	266-0903	AD-5765A-150	測定範囲:0〜150mm、最小表示:0.01mm	¥2,530(¥2,300)

●炭素繊維を使用しているので、軽量です。
●0.01mmの表示分解能。●比較測定、間接測定が可能なゼロリセット。


デジタルデップスゲージ

デジタルデップスゲージ ミニ25mm

〈シンワ測定〉

用途

様々な深さ測定に使用します。





測定範囲	0.1〜25mm
最小読取値	0.1mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	306-6601	19305	112.5×60×15mm 43g	¥2,750(¥2,500)

●カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。
●様々な深さ測定ができます。

クーラントプルーフマイクロメーター

クーラントプルーフマイクロメーター

〈ミツトヨ〉



MDC-25MX

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	316-8203	MDC-25MX	0〜25mm	¥20,020(¥18,200)
−	316-8201	MDC-50MX	25〜50mm	¥22,990(¥20,900)

●最小目盛0.001mmまでデジタル表示します。
●測定データ出力端子付です。
●IP65保護等級。

ノギス


テーパーゲージ

〈新潟精機〉

ノギスで測れないところでも簡単に測定できます。



TPG-700A



TPG-700B

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	206-1341	TPG-700A	1〜15mm	¥1,320(¥1,200)
−	206-1343	TPG-700B	15〜30mm	¥2,112(¥1,920)

マップメジャー

マップメジャー

〈エバートラスト〉



MM-1

縮尺面　実寸面

製品コード	MM-1
実寸面	cm表現
縮尺面	1/20000・1/25000・1/50000・1/75000

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	246-8401	MM-1	−	¥1,760(¥1,600)

コピスケ

〈TTC〉



27-0770



27-0780

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	276-4601	27-0770	30cm 黒	¥3,080(¥2,800)
−	276-4603	27-0780	15cm 黒	¥1,430(¥1,300)

●コピー機などで縮小された図面を縮尺寸法で読むことのできる三角スケールです。
●原寸縮尺 1/100とA列70.7%の縮小時(A0→A1、A1→A2、A2→A3、A3→A4)の縮尺1/20・1/30・1/50・1/100・1/250の6種類の目盛があります。
●オールアルミ製なので温度による伸縮が少なく、高精度です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

暗視スコープ

サイオニクス オーロラ

〈サイオニクス〉

夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。


スタンダード


スポーツ

製品コード	SOX-C011500	SOX-C011000
機能	GPS、コンパス、加速度センサー	–
稼働時間	約2時間	
充電時間	約2時間	
寸法	63×53×119mm	
質量	274g(電池含む)	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-8801	SOX-C011500	スタンダード	¥148,500(¥135,000)
–	376-8811	SOX-C011000	スポーツ	¥ 96,800(¥ 88,000)

エクイノクス Z2 コネクト

〈ブッシュネル〉


コネクト4


コネクト6

静止画・動画の撮影保存ができるデジタル暗視スコープ。

製品コード	コネクト4	コネクト6
倍率	4.5倍	6倍
電源	単三リチウム・アルカリ電池、ニッケル水素充電池×4本	
寸法	58×105×200mm	62×105×208mm
質量	624g(電池含む)	765g(電池含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-8703	コネクト4	4.5倍	¥66,000(¥60,000)
–	376-8705	コネクト6	6倍	¥79,200(¥72,000)

デジタルナイトビジョン エクイノクスビノキュラーZ

〈ブッシュネル〉



擬似双眼スコープ第二世代相当。両目でじっくり、暗視・撮影・保存。

寸法	180×164×71mm
質量	724g
電源	単3乾電池4本

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-4053	Z450R	4倍 50mm	¥132,000(¥120,000)

- ●静止画(JPG:640×480)／動画(AVI:640×480)を撮影・保存。
- ●長距離造影:229m ●1X~3Xデジタルズーム機能。
- ●日中はカラー造影、夜間使用時はモノクロ造影。
- ●付属のUSBケーブル、映像出力ケーブルでPCやモニターとの連動性抜群。

メガネくもり止めクロス

メガネくもり止めクロス

New

マスク生活でも視界スッキリ快適!!





成分	界面活性剤/親水性被膜(ドイツ製)
サイズ	15×15cm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	386-9051	CLOTH600	ポリエステル100%	¥1,078(¥980)

- ●パソコン・スマホ・カメラ・双眼鏡にもご使用頂けます。 ●くもり止め効果48時間持続

*効果が薄まるため、本製品を洗濯したり、水に浸したりしないでください。
*使用後は、必ずジッパーバッグに入れて密閉して保管してください。 *用途以外に使用しないでください。
*子供の手の届かないところに保管してください。 *製品安全データシート(MSDS)適合。

単眼鏡型デジタル暗視スコープ NVD650

〈ミノックス〉



静止画(500万画素)、HD動画撮影保存可能。(SDカード最大32GB)

寸法／質量	62×105×208mm 765g
望遠倍率	6倍
対物レンズ有効径	50mm
暗視造影	第二世代相当、5MP CMOSセンサー
100m先の視界幅	6.8m
夜間撮影	白黒モノクロ
電源	単三アルカリ乾電池4本/リチウム電池、ニッケル水素充電池使用可能
付属品	ストラップ、ネオプレーンソフトケース、USBケーブル、映像出力ケーブル、取扱説明書(日本語版)、保証書(日本語版)、純正品検査証(日本語版)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-3451	NVD650	6倍(5倍デジタルズームで最大30倍)	¥99,000(¥90,000)

- ●50mm対物レンズで明るい視界。
- ●IRイルミネーター内蔵で約350メートルの長距離暗視造影。

単眼鏡

フィールドスコープ

〈ピクセン〉



■ ジオマII ED52-S 接眼レンズGLH20D付

●コンパクトなのにハイスペック。収納時は長さ17.7cmになるコンパクトなボディです。



■ ジオマII ED67-S 接眼レンズGLH20D付

●雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入りにくい不活性窒素ガス充填による防水設計。



■ ジオマIIED82-S 接眼レンズGLH20D付

●集光力に優れる大口径82mmの直視型スコープ。本格的な野鳥観察の第一歩におすすめします。

製品コード	ジオマII ED52-S	ジオマII ED67-S	ジオマIIED82-S
倍率	14倍	20倍	25倍
対物レンズ有効径	52mm	67mm	82mm
実視界	3.3°	3.6°	2.7°
1000mにおける視野	58m	54m	47m
ひとみ径	3.7mm	3.4mm	3.3mm
明るさ	13.7	11.6	10.9
寸法	open 102×217×72mm close 102×177×72mm	120×330×85mm	118×364×97mm
質量	486g	1010g	1275g



■ M-169

●スコープや双眼鏡をしっかり固定して観察したい方に。

製品コード	M-169
取付ネジ	1/4インチ
高さ	59~169cm
質量	2,100g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-0101	ジオマII ED52-S	14倍 接眼レンズ付	¥ 48,400(¥ 44,000)
–	246-0103	ジオマII ED67-S	20倍 接眼レンズ付	¥ 89,100(¥ 81,000)
–	326-5301	ジオマII ED82-S	25倍 接眼レンズ付	¥121,000(¥110,000)
–	316-8051	M-169	3段式伸縮三脚	¥ 20,900(¥ 19,000)

双眼鏡



❶ATERA H10x21



❷アスコットZR8～32×50(ZOOM)



❸MZ10～30×21



❹ジョイフルM7-21×21



❺スポーツスターEX10×25DCF

製品コード	ATERA H10x21	アスコットZR8～32×50(ZOOM)	MZ10～30×21	ジョイフルM7-21×21	スポーツスターEX10×25DCF
倍率	10倍	8～32倍	10～30倍	7～21倍	10倍
対物レンズ有効径	21mm	50mm	21mm	21mm	25mm
実視界	4.8°	4.2°～2.0°	3.3°～1.8°	4.3°～2.3°	6.5°
1000mにおける視界	84m	73～35m	58～31m	75～40m	114m
ひとみ径	2.1mm	6.3～1.6mm	2.1～0.7mm	3～1mm	2.5mm
明るさ	4.4	39.7～2.6	4.4～0.5	9～1	6.3
寸法	13.0×10.7×6.3cm	194×188mm	97×105mm	92×108×48mm	103×114mm
質量	358g(電池別)	1025g	230g	265g	300g



❻アトレックⅡ HR8x32WP



❼アトレックⅡ HR8x42WP



❽エテルナナビゲーター3 37768



❾SIRIUS 12

製品コード	アトレックⅡ HR8x32WP	アトレックⅡ HR10x32WP	アトレックⅡ HR8x42WP	アトレックⅡ HR10x42WP	エテルナナビゲーター3 37768	SIRIUS 12
倍率	32mm	32mm	42mm	42mm	7倍	12倍
対物レンズ有効径	8倍	10倍	8倍	10倍	50mm	21mm
実視界	7.5°	6°	7.5°	6.2°	—	4.8°
1000mにおける視界	131m	105m	131m	108m	116m	—
ひとみ径	4.0mm	3.2mm	5.3mm	4.2mm	7.1mm	1.8mm
明るさ	16	10.2	28.1	17.6	—	3.24
寸法	10.9×11.9×4.3cm	10.9×11.9×4.3cm	13.6×12.9×5.3cm	13.6×12.9×5.3cm	200×74×208mm	119×131×52mm
質量	390g(内装610g)	390g(内装610g)	695g	705g	1150g	438g



❿VC-smartコンパクト 12×21



⓫AVT-1032ED



※色をご指定ください

⓬ウルトラビュー H6×21DH FMC



⓭hoop H8x25WP

製品コード	VC-smart 12×21	AVT-1032ED	ウルトラビュー H6×21DH FMC BL	hoop H8x25WP
倍率	12倍	10倍	6倍	8倍
対物レンズ有効径	21mm	32mm	21mm	25mm EDレンズ
実視界	4.8°	6°	8.5°	6.3°
1000mにおける視界	83.8m	104.8m	148.6m	110m
ひとみ径	1.8mm	3.2mm	3.5mm	3.1mm
明るさ	3.2	10.2	12.3	9.6
寸法	135×120×50mm	118×132×49mm	110×91×37mm	10.7×11.3×3.9cm
質量	405g	515g	200g	340g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶ New	396-8551	ATERA H10x21	10倍／防振	¥71,500(¥65,000)
❷ –	236-1039	アスコットZR8～32×50(ZOOM)	8～32倍	¥37,400(¥34,000)
❸ –	226-9615	MZ10～30×21	10～30倍	¥24,200(¥22,000)
❹ –	306-3551	ジョイフルM7-21×21	7～21倍	¥11,000(¥10,000)
❺ –	246-0001	スポーツスターEX10×25DCF	10倍	¥17,600(¥16,000)
❻ New	396-8601	アトレックⅡ HR8x32WP	8倍	¥28,600(¥26,000)
New	396-8605	アトレックⅡ HR10x32WP	10倍	¥30,800(¥28,000)
❼ New	396-8603	アトレックⅡ HR8x42WP	8倍	¥34,100(¥31,000)
New	396-8607	アトレックⅡ HR10x42WP	10倍	¥36,300(¥33,000)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❽ –	386-2601	エテルナナビゲーター3 37768	7倍IPX7	¥33,000(¥30,000)
❾ –	376-7101	SIRIUS 12	12倍	¥84,700(¥77,000)
❿ –	376-7701	VC-smartコンパクト 12×21	12倍／防振	¥73,700(¥67,000)
⓫ –	376-7751	AVT-1032ED	10倍／防水	¥60,500(¥55,000)
⓬ –	376-7761	ウルトラビュー H6×21DH FMC	6倍	¥10,780(¥ 9,800)
⓭ New	396-8651	hoop H8x25WP	8倍	¥31,900(¥29,000)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

サンロープ(レッド用)、ポリエチレンレッドロープの目盛は、おもり(レッド)の長さを考慮した表示になります。

おもり

おもり(レッド)



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-1601	RDS-3	3.2kg	¥ 8,580(¥ 7,800)
–	356-1603	RDS-5	5kg	¥12,100(¥11,000)

●水深を求めるレッドロープ用おもりです。
●一般的に20/30mには3.2kg、50/100mには5kgを使用します。

レッド用ロープ

サンロープ

水流に抵抗の少ないグラスファイバー製です。

グラスファイバー


SR5-301


SR7-301

サンロープ(レッド用:φ5mm)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	066-2051	SR5-201	20m/10cm目	¥ 9,460(¥ 8,600)
–	066-2053	SR5-301	30m/10cm目	¥13,420(¥12,200)
–	066-2055	SR5-501	50m/10cm目	¥21,670(¥19,700)
–	066-2061	SR5-205	20m/50cm目	¥ 8,470(¥ 7,700)
–	066-2063	SR5-305	30m/50cm目	¥12,100(¥11,000)
–	066-2065	SR5-505	50m/50cm目	¥19,580(¥17,800)

*他に100m·200mもあります。

サンロープ(レッド用:φ7mm)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	066-2071	SR7-201	20m/10cm目	¥12,760(¥11,600)
–	066-2073	SR7-301	30m/10cm目	¥18,590(¥16,900)
–	066-2075	SR7-501	50m/10cm目	¥30,250(¥27,500)
–	066-2081	SR7-505	50m/50cm目	¥25,300(¥23,000)
–	066-2083	SR7-105	100m/50cm目	¥49,940(¥45,400)
–	066-2085	SR7-1025	100m/25cm目	¥51,700(¥47,000)

*他に200mもあります。

ポリエチレンレッドロープ



目盛部詳細



化学繊維

ロープ太さ	φ4mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-5653	2601	20m/1m目盛	¥ 6,380(¥ 5,800)
–	206-5655	2602	30m/1m目盛	¥ 8,360(¥ 7,600)
–	206-5657	2603	50m/1m目盛	¥11,880(¥10,800)
–	206-5659	2604	100m/1m目盛	¥23,100(¥21,000)

●井戸·河川·海·工事現場等での深さ測定に最適です。
●1m毎に目盛の入った水深計測ロープです。 ●ロープ部分は水に浮きます。

ワイヤーロープ

ワイヤーロープ

河川·海岸·湖等
強い張力を必要とする
計測時に適したスチール製!


2513

スチール

ワイヤー太さ	φ3mm
目盛	1m間隔

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	066-2031	2511	100m	¥ 30,250(¥ 27,500)
–	066-2033	2512	200m	¥ 60,500(¥ 55,000)
–	066-2035	2513	300m	¥ 91,300(¥ 83,000)
–	066-2037	2514	400m	¥121,000(¥110,000)
–	066-2039	2515	500m	¥151,800(¥138,000)

測量ロープ

ステンレス製フック付測量ロープ

New

ガラス繊維製の測量ロープ30m先端に、
連結用ステンレスフックを取り付けました。


NDR-30



LR


装着例
(底取採集器)

目盛部

先端部





金具サイズ

ロープ	ガラス繊維製ナイロン被覆
目盛	5cmピッチ
耐荷重	500N(50kgf)
金具	ステンレス(18-8)
金具サイズ	d=5mm、ℓ=5.4mm、m=8.5mm、e=7mm、f=10mm、s=8mm
質量	約530g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-8101	NDR-30	測量ロープ30m	¥ 4,950(¥ 4,500)
–	066-2091	LR	巻き取りケース	¥14,850(¥13,500)

*測定以外の用途には使用しないで下さい。
*急激な力が加わると切れるおそれがあります。

ウインチ

ラチェット式ウインチ

〈マックスプル工業〉

送料別途


MR-30


製品コード	MR-10	MR-20	MR-30
ハンドル寸法	300mm	370mm	370mm
質量	17.3kg	29.1kg	38.6kg
仕様	3mmワイヤーでの目安:約200~250m	3mmワイヤーでの目安:約300~350m	3mmワイヤーでの目安:約400~500m

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-8051	MR-10	1000kgf用	¥ 88,000(¥ 80,000)
–	246-8053	MR-20	2000kgf用	¥105,600(¥ 96,000)
–	246-8055	MR-30	3000kgf用	¥169,400(¥154,000)

巻取器

ロープ巻取器

〈ハタヤリミテッド〉


OT-1


HSF-1N

製品コード	OT-1	HSF-1N
巻取容量/ロープ径(φ4mm)	588m	665m
巻取容量/ロープ径(φ5mm)	376m	437m
巻取容量/ロープ径(φ6mm)	259m	286m
巻取容量/ロープ径(φ7mm)	200m	220m
巻取容量/ロープ径(φ8mm)	159m	166m

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	948-5101	OT-1	ワイヤーロープ用	¥39,600(¥36,000)
–	948-5103	HSF-1N	レッドロープ用	¥12,100(¥11,000)

ワークボート

〈アキレス〉

製品コード	LF-297IB	WB-60	WB-40	ECU4-942
定員／積載質量	6／460kg	6／540kg	4／360kg	4／360kg
気室数	2+1	4+2	3+2	2
全長・全幅	295cm・148cm	360cm・180cm	275cm・138cm	270cm・132cm
チューブ径	38cm	42cm	33cm	35cm
甲板長・甲板幅	210cm・72cm	275cm・96cm	209cm・72cm	200cm・62cm
質量	33.5kg	43.0kg	28.5kg	17.0kg
付属品	椅子板、フットポンプ、パドル/オール、本体キャリーバッグ	パドル×4、フットポンプ	パドル×2、フットポンプ	オール、フットポンプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	286-1751	LF-297IB	4人乗り	¥247,500（¥225,000）
UP	206-0925	WB-60	6人乗り	¥479,600（¥436,000）
UP	206-0927	WB-40	4人乗り	¥353,100（¥321,000）
－	276-3351	ECU4-942	4人乗り	¥ 89,100（¥ 81,000）



LF-297IB



WB-60



WB-60使用例



ECU4-942

- 救助用、作業用ボートとして、官公庁での高い実績を誇るボートです。前後のキックアップを小さくフラットにすることで運動性能が向上しています。
- チューブ素材には、耐候性に優れたハイパロンを採用しています。
- LF-297IBは、船底部にモールドスタビライザーを取り付けてあり、直進安定性が高められています。また、船舶検査・免許不要の条件にピッタリ。別売の2サイクル仕様船外機エンジンを取り付けられます。
- ECU4-942は、キックアップデザインで快適性を高めたモデル。海上など波のあるところで船内への打ち込みが抑えられ、高い快適性や安心感が得られます。

製品コード	EC2-521	EC4-642
定員／積載質量	2／180kg	4／360kg
気室数	2	2
全長・全幅	215cm・122cm	265cm・125cm
チューブ径	31cm	32cm
甲板長・甲板幅	137cm・60cm	182cm・61cm
質量	15.5kg	21.5kg
付属品	椅子板、フットポンプ、パドル/オール、本体キャリーバッグ、リペアキットセット	椅子板、フットポンプ、パドル/オール、本体キャリーバッグ、リペアキットセット

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	316-1903	EC2-521	2人乗り、レッド	¥58,300（¥53,000）
－	316-1901	EC4-642	4人乗り、レッド	¥69,300（¥63,000）



EC2-521



EC4-642

送料別途



P-230K



SM96



P-BR9HP



L-C1.5

小型船舶用救命浮環

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	266-5801	P-230K	－	¥12,100（¥11,000）

信号紅炎

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	266-5751	SM96	2本入	¥5,500（¥5,000）

ポンプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	276-3401	P-BR9HP	フットポンプ	¥17,380（¥15,800）

アンカー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	276-3501	L-C1.5	コンパクトアンカー	¥11,550（¥10,500）

ライフジャケット

送料別途



TJW-5RN



4409



4538-B



4538-SSB



TJW-SSBN

製品コード	NQS-7	4409	TJW-5RN	4538-B
質量	約340g	約370g	約620g	約630g
浮力	約8.0kg	約7.8kg	約8.5kg	約11kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	206-0931	NQS-7	スタンダード	¥10,230（¥ 9,300）
－	306-6551	4409	背抜きタイプ	¥ 9,350（¥ 8,500）
－	346-6201	TJW-5RN	膨張式	¥27,500（¥25,000）
－	216-8401	4538-B	ベルト式	¥22,000（¥20,000）
－	346-6251	TJW-SSBN	TJW-5RN用ボンベセット	¥ 6,160（¥ 5,600）
－	266-0801	4538-SSB	4538-B用ボンベセット	¥ 3,740（¥ 3,400）

※価格は予告なしに変更する場合がございます。


採水器

バンパイアポンプ®

〈アイシス〉

送料別途





1.ボトルをポンプに取り付け、チューブをボトル内に2～3cm位出るまで差し込みます。

2.チューブの片方を採取液に入れ、ピストンを前後させることで、採取液をボトルに採取します。

製品コード	セット内容
EV38XVTF	ポンプ(ナイロン製ヘッド)、PTFEチューブ(6×8mm)-2m PFAボトル180mL、PFAボトル用変換アダプター×各1
EV38ULTF	ポンプ(アクリル製ヘッド)、PTFEチューブ(8×10mm)-2m PFAボトル180mL、PFAボトル用変換アダプター×各1
EV38XV	ポンプ(ナイロン製ヘッド)、PEチューブ(6×8mm)-2m HDPEボトル100・200・400mL×各1
EV38UL	ポンプ(アクリル製ヘッド)、PEチューブ(8×10mm)-2m HDPEボトル100・200・400mL×各1

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-1503	EV38XVTF	一般用PTFEチューブセット	¥45,100(¥41,000)
–	246-1501	EV38ULTF	太径用PTFEチューブセット	¥55,000(¥50,000)
–	216-8301	EV38XV	一般用セット	¥13,750(¥12,500)
–	216-8303	EV38UL	太径用セット	¥23,100(¥21,000)

●簡単なピストン操作で液体を専用容器内へ吸引採取するポンプです。
●液面から5m位の高さまでの吸引力がありますので、井戸水や地下水の採取にも最適です。

■ バンパイアポンプ®オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	216-8311	EV608PE	チューブ φ8×10m巻	¥ 1,320(¥ 1,200)
–	216-8313	EV810PE	チューブ φ10×10m巻	¥ 1,650(¥ 1,500)
–	216-8315	ISD0500C	GL45ガラスボトル 500mL	¥ 2,200(¥ 2,000)
–	216-8317	ISD1000C	GL45ガラスボトル 1000mL	¥ 3,300(¥ 3,000)
–	246-4751	EV8045N	GL45対応変換アダプター(ナイロン製)	¥ 7,700(¥ 7,000)
–	246-4753	EV8045T	GL45対応変換アダプター(PTFE製)	¥11,550(¥10,500)

地下水サンプラー


〈アイシス〉

送料別途


OB530830


JPSL3921


JPSL3113



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-1559	JPSL3103	350mL	¥41,800(¥38,000)
–	246-1557	JPSL3113	700mL	¥48,400(¥44,000)
–	246-1561	JPSL3123	1000mL	¥55,000(¥50,000)

●穴径がφ5cmあれば、地下水、源泉などの採水をすることが可能なサンプラーです。
●サンプル液はサンプラーが水中を下降時に上下の穴から容器内に入り、引き上げ時には下部キャップ内のPTFEボール弁が閉じ排出されない仕組みになっています。
(構造上、ゴミ等が多く含まれる源泉の場合は不向きです。)

■ 地下水サンプラーオプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-1555	JPSL3921	ワイヤー7.5m	¥ 8,250(¥ 7,500)
–	246-1553	JPSL3922	ワイヤー15m	¥15,950(¥14,500)
–	246-1551	JPSL3923	ワイヤー30m	¥31,350(¥28,500)
–	376-1401	JPSL3924	ワイヤー75m	¥78,100(¥71,000)
–	216-7517	OB530830	ワイヤー巻取り器	¥18,700(¥17,000)

採水器

〈離合社〉

バンドーン採水器



リゴーB号透明採水器



送料別途

●浅海・港湾・河川・湖沼などの中層採水に適しています。

製品コード	5026-A	5026-B	5023-A
寸法	15×13×57cm	17×15×57cm	φ11.4×70cm
質量	3.5kg	4.0kg	3.0kg

■ バンドーン採水器

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	096-5741	5026-A	2L	¥148,500(¥135,000)
–	096-5743	5026-B	3L	¥154,000(¥140,000)

■ リゴーB号透明採水器

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	096-5791	5023-A	1.3L	¥198,000(¥180,000)

水中ドローン

モグール6スラスター

〈JOHNAN〉

New

MOVIE
JOHNAN
イノベーションラボ
公式チャンネル




MOGOOLが泳ぐ姿

高い総出力と安定性を実現した小型ROV！

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-8051	MOGOOL(6thr)	100メートル通信ケーブル	オープン価格

●最大深度100m、鮮明な映像撮影が可能。 ●1人でも持ち運び可能な携帯性!
●小型にも関わらず他社製品比で高出力を実現！(当社調べ)
●縦・横・垂直方向へ安定した直感的な操作が可能!
●給電式なのでバッテリーを気にせず操作が可能!
●初心者でも30分で操作可能。独自の姿勢制御技術により、流れのある水中でも運用可能な高い安定性!

※水中・海中は水圧や流れがあり、過酷な環境です。小石や海藻・水草を巻き込みによる破損リスク、海水の腐食性による錆びが発生する場合があり、メンテナンスが必要不可欠です。

本体	寸法	425×330×220mm
	質量	3.8kg
	ケーブル長	100m
	最大浸水深度	100m
	最大速度(静止水中)	1.8kn
カメラ	解像度	1920×1080
	焦点距離	2.8mm
	最小照度(カラー)	0.01[lux]@F1.2
	パン・チルト	±90°(垂直)
センサ精度	針路	±2°
	姿勢、ロールピッチ	±2°
	外部温度	±0.8 ℃
本体内部搭載センサ		温度、圧力、湿度、浸水監視
自動機能		自動姿勢保持等

水位計

〈ヤマヨ測定機〉

おすすめ



WL-50M



WL-10M



RWL-100M



RWL-10M

製品コード	WL-10M	WL-50M
長さ	10m	50m
テープ幅	12mm	
テープ厚	0.45mm	
読取り単位	2mm	
センサー径	φ19mm	
ケース	ABS樹脂	
電源	単3電池×2(3V)	
使用時間	連続約24時間	
質量	730g	1.1kg
付属品	単3電池×2	

製品コード	RWL-10M	RWL-50M	RWL-100M
長さ	10m	50m	100m
テープ幅	6.2mm		
テープ厚	1.9mm		
読取り単位	1cm		
センサー径	φ12mm		
ケース	ABS樹脂		
電源	単3電池×2(3V)		
使用時間	連続約24時間		
質量	1.1kg	2kg	3.1kg
付属品	単3電池×2	単3電池×2、テーパーストラップ	

ミリオン水位計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	236-6703	WL-10M	10m	¥35,860(¥32,600)
UP	066-2301	WL-50M	50m	¥59,400(¥54,000)

●湖・河川・ダム・井戸などあらゆる水利施設の水位測定、ボーリング孔内での水位測定などに活躍する携帯用水位計です。プローブが水に接触すると電子音とランプの点灯により知らせます。

●アースの必要がなく、スピーディに測定できます。

※上記価格は2022年3月1日からのものです。

ミリオンロープ水位計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	236-6701	RWL-10M	10m	¥35,310(¥32,100)
UP	206-2051	RWL-50M	50m	¥63,580(¥57,800)
UP	206-2053	RWL-100M	100m	¥77,660(¥70,600)

●アースをとらずに水位測定作業ができます。

●断面が小さく厚みのある材質を採用しているため、パイプの内面に貼り付きにくくなっています。

※上記価格は2022年3月1日からのものです。

ロープ式水位計

〈アルファ光学〉

ポイント

ロープ式水位計

ロープ式水位計は、地下水やダム・井戸・湖・河川等の水位を測定するもので、ロープの先端にあるセンサーが水面に接するとブザー音／LEDランプが点灯します。この時のロープの目盛が水面までの深さになります。同時に水温も測れるタイプもあります。

●ロープはステンレスワイヤー入です。

●φ10mmも製作可能です(要見積)。



ロープ式水位計(TYPE1)

●水位をブザーにより知らせるタイプです。

*写真のセンサーはBタイプです。

おすすめ



ロープ式水位計(TYPE2)

●水位をブザーと赤色ランプにより知らせるタイプです。

*写真のセンサーはBタイプです。

温度測定範囲 0～100℃




ロープ式水位・温度計付(TYPE3)

●水位をブザーと赤色ランプにより知らせ、温度もデジタル表示するタイプです。


*写真のセンサーはBタイプです。

*温度精度は概略です。

Aタイプセンサー(φ20mm)



Bタイプセンサー(φ13mm)



ロープ式水位計(TYPE1) Aセンサー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	256-6152	TYPE1-30A	30m	¥ 74,800(¥ 68,000)
UP	256-6154	TYPE1-50A	50m	¥ 81,400(¥ 74,000)
UP	256-6156	TYPE1-100A	100m	¥ 95,700(¥ 87,000)
UP	256-6158	TYPE1-150A	150m	¥131,450(¥119,500)

ロープ式水位計(TYPE1) Bセンサー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	256-6151	TYPE1-30B	30m	¥ 74,800(¥ 68,000)
UP	256-6153	TYPE1-50B	50m	¥ 81,400(¥ 74,000)
UP	256-6155	TYPE1-100B	100m	¥ 95,700(¥ 87,000)
UP	256-6157	TYPE1-150B	150m	¥131,450(¥119,500)

ロープ式水位計(TYPE2) Aセンサー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	256-6162	TYPE2-30A	30m	¥ 80,300(¥ 73,000)
UP	256-6164	TYPE2-50A	50m	¥ 86,900(¥ 79,000)
UP	256-6166	TYPE2-100A	100m	¥101,200(¥ 92,000)
UP	256-6168	TYPE2-150A	150m	¥139,700(¥127,000)

ロープ式水位計(TYPE2) Bセンサー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	256-6161	TYPE2-30B	30m	¥ 80,300(¥ 73,000)
UP	256-6163	TYPE2-50B	50m	¥ 86,900(¥ 79,000)
UP	256-6165	TYPE2-100B	100m	¥101,200(¥ 92,000)
UP	256-6167	TYPE2-150B	150m	¥139,700(¥127,000)

ロープ式水位・温度計付(TYPE3) Aセンサー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	256-6172	TYPE3-30A	30m	¥101,750(¥ 92,500)
UP	256-6174	TYPE3-50A	50m	¥107,800(¥ 98,000)
UP	256-6176	TYPE3-100A	100m	¥123,200(¥112,000)

ロープ式水位・温度計付(TYPE3) Bセンサー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	256-6171	TYPE3-30B	30m	¥101,750(¥ 92,500)
UP	256-6173	TYPE3-50B	50m	¥107,800(¥ 98,000)
UP	256-6175	TYPE3-100B	100m	¥123,200(¥112,000)


※価格は予告なしに変更する場合がございます。

測深器

精密音響測深機

〈タマヤ計測システム〉


TD-BAⅡ


TDM-BⅢ

ポイント

- **液晶タッチパネル**
  見やすく操作しやすい"液晶タッチパネル"に改良。時刻、水深値等をあざやかに表示。
- **低消費電力設計**
  内蔵バッテリで連続5時間稼働可能。自動車用バッテリも使用できます。
- **自動シフト／手動シフト**
  自動シフトの場合、シフト範囲が印字され、記録紙幅の大小を感じさせません。
- **サーマルヘッド+感熱記録紙**
  慣性の影響による記録の変動がなく、同期誤差が発生しません。
- **液晶タッチパネル**
  時刻、水深値、レンジ、音速補正値、縮尺などをプリントできます。
- **液晶タッチパネル**
  バーチェック時の設定深度の音速補正値を登録しておけば、自動補正できます。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税抜価格
UP	316-4451	TDM-BⅢ	タッチパネル	¥1,650,000（¥1,500,000）
UP	286-4851	TD-BAⅡ	チェックバー（20mロープ付）	¥55,000（¥50,000）
–	286-4901	TD-RPⅡ	記録用紙10本入	¥16,500（¥15,000）
UP	286-4951	TD-PCⅡ	RS-232コンピューターケーブル	¥33,000（¥30,000）

●各種GPSソフトに対応。見やすく操作しやすいタッチパネル方式。
●内蔵バッテリーで連続5時間稼働可能な低消費電力設計。
*チェックバーで校正が必要になります。

TDM-BⅢ仕様

記録縮尺	1/50 1/100 1/200 1/500
測定範囲	アナログ　送受波器下から0.65～100m（平坦時） デジタル　送受波器下から1.00～100m（平坦時）
測定精度	±3cm±水深×1/1000
表示部	液晶タッチパネル 有効表示領域 91.44（W）×152.4（H）mm 解像度　480（W）×RGB×800（H）dots
表示内容	時刻、水深値、レンジ、音速補正値、吃水値、感度値、断面図
記録紙	感熱記録紙　幅112mm×長さ25m
目盛り線	10cm、1m（1/100 縮尺時）
紙送り速度	15、30、45、60、90、120、240、480mm/分
送受信周波数	200kHz±5kHz
送受波器の指向角	半減全角 約6度
角度調整	自動調整（手動調整可能）
音速補正	1300～1599m/sに対し、1mステップ切り替え
吃水調整範囲	0.0～9.99m
記録紙上印字出力	時刻、水深値、音速補正値、縮尺等　印字可能
深度出力	RS-232C
使用電源	DC12V（内蔵バッテリまたは外部バッテリ）
消費電力	12V 1.8A（記録紙使用）1.1A（パネル表示のみ）
使用時間	連続5時間
外形寸法	391W×257H×147Dmm
質量	9.8kg（内蔵バッテリ含む）
付属品	送受波器、舷側金具、充電器、リモートフィックスマーカー、記録紙5本
オプション	チェックバー、本体収納布ケース、送受波器収納布ケース、 RS-232コンピューターケーブル

U20ウォーターレベルロガーキット

〈Onset社〉



製品コード	セット内容
KIT-D-U20-04	U20-001-04×2（水圧計測、気圧計測）、ウォータープルーフシャトル×1、ソフトウェア「HOBOware Pro」×1、U20用キャリングケース×1
KIT-D-U20-01	U20-001-01（水圧計測）、U20-001-04（気圧計測）各1台、ウォータープルーフシャトル×1、ソフトウェア「HOBOware Pro」×1、U20用キャリングケース×1
KIT-D-U20-02	U20-001-02（水圧計測）、U20-001-04（気圧計測）各1台、ウォータープルーフシャトル×1、ソフトウェア「HOBOware Pro」×1、U20用キャリングケース ×1

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	266-8651	KIT-D-U20-04	4m水位計測キット	¥153,010（¥139,100）
–	266-8661	KIT-D-U20-01	9m水位計測キット	¥153,010（¥139,100）
–	266-8671	KIT-D-U20-02	30m水位計測キット	¥153,010（¥139,100）

●井戸、河川、湖水、ダム、貯水池などの水位計測と温度の経時変化を長期間記録できます。センサー、メモリ、バッテリーが一体構造でベント管の取り付けや乾燥剤の交換などが不要です。

製品コード		U20-001-04	U20-001-01	U20-001-02
水位測定	計測範囲	4m	9m	30m
	工場校正範囲	69～145kPa	69～207kPa	69～400kPa
	水位精度※	±0.075%FS、±0.3cm	±0.05%FS、±0.5cm	±0.05%FS、±1.5cm
	分解能	<0.014kPa、0.41cm	<0.02kPa、0.21cm	<0.04kPa、0.41cm
	破損圧	310kPa、18m（水深）	310kPa、18m（水深）	500kPa、40m（水深）
温度測定	計測範囲	−20℃～50℃		
	精度	±0.37℃@20℃、±0.5℃（−5～50℃）		
	分解能	0.1℃@20℃、0.2℃（−5～50℃）、10bit		
共通仕様	記録点数	21,700点（圧力+温度セット）、64kB不揮発性メモリ		
	イベント記録	ホストPC接続時、バッテリー低下時		
	使用環境	水中、空気中、耐油・耐溶剤ハウジング		
	材質	316ステンレススチール、Viton O-リング、セラミック圧力センサー		
	バッテリー寿命	5年（1分以上のロギングインターバルでの代表的使用例） オンセット社工場にて交換可		
	バッテリー状態	PC接続時に確認可、バッテリー経時電圧を記録可		
	サンプリング間隔	1秒～18時間内自由設定（固定、マルチプルレートサンプル機能付き）		
	スタートモード	即時スタート、スタート時刻予約		
	データ回収モード	計測中オフロード、計測ストップ後オフロード		
	時間誤差	±1分/月（0～50℃）		
	寸法/質量	25×150mm/210g		

※気圧データと参照水位実測値を用い、専用ソフトウェアによる補正機能を使用した場合の代表的エラー

ポータブル測深機

〈本多電子〉

おすすめ


PS-7FL


PS-7

製品コード	PS-7	PS-7FL
タイプ	液晶（7セグメント）	
周波数	200kHz	
測深範囲	0.6～80m	
電源	DC9V（乾電池006P）	
寸法	φ42×198mm	本体:φ42×198mm、フロート:φ50×140mm
質量	約190g	本体:約170g、フロートセンサー:約300g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	976-6601	PS-7	センサー一体型	¥21,450（¥19,500）
–	976-6603	PS-7FL	センサー分離型	¥32,450（¥29,500）

●測定したい方向に押し続けるだけで、簡単に目標までの距離が測定できる小型簡易測深機です。
●PS-7は耐防水50mです。　●PS-7FLの表示部は防滴構造です。

超音波レベル計

超音波レベル計

〈本多電子〉

チャンネル数		1
周波数		50kHz
測定対象		液体・粉体
距離測定範囲		0.3～10m
精度		±0.25%F.S.(±2.5cm)
センサ指向角		14°(−6dB)/10°(−3dB)
電源		DC12～24V/3W
出力	警報出力	上下各1点　NPNオープンコレクタ
	4-20mA電流出力	分解能:12bit(最大負荷抵抗500Ω)
使用周囲温度		−20～70℃
構造		IP65相当(蓋開け時:IP20相当)
寸法		φ93×110mm
質量		350g
取り付けネジ(旧JIS)		G2(PF2)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-7801	HD350-A	0.3～10m	¥71,500(¥65,000)

●センサ部と制御部を一体化した小型・軽量のボディ。
●グラフィック液晶表示により、データの可読性が向上し、メニュー項目が表示され、操作性もUP。
●切替による4つの表示画面の選択が可能。

小型ボディにグラフィック液晶を採用したDSPレベル計のローコストモデル。

送料別途






ポイント

主要用途及び使用例

- 装置内タンク液体・粉体のレベル管理
- 湖・沼・河川の水位レベル計測



河川の水位レベル管理



液面レベル計測



粉体レベル計測

魚群探知機

ポータブル魚探

〈本多電子〉　送料別途

表示部	タイプ	5型ワイド液晶
	表示画面	縦型
	表示部ドット数	272×480
	電源電圧	DC11～14V
	消費電力/電流	約3W 約0.3A/12V
	本体寸法/本体質量	W173×D191×H173mm/約0.7kg
魚探	周波数/出力	200kHz / 100W
	水深表示範囲	最大:0～150m　最小:0～3m(測深能力を意味しておりません。)
	その他魚探機能	オート深度・オート感度、魚探拡大

高輝度5型ワイド液晶！

セット内容	PS-610C本体(カバー付き)、振動子 TD04A、トランサム金具、単三乾電池×8本



PS-610C

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-6451	PS-610C	5型ワイド	¥38,500(¥35,000)



バリューセット



電源コード・架台セット



BMO バッテリーセット

バリューセット

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-6461	PS-610C-V	バリューセット	¥52,250(¥47,500)

●バッテリー満充電時連続使用時間約30時間。　●バッテリーと充電器がセット!
●セット内容:PS-610C本体、振動子 TD04A、トランサム金具、バッテリー、架台、充電器、単三乾電池×8本、電源コード、ベース用金具、カバー。

BMOバッテリーセット

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-6471	PS-610C-BM	BMOバッテリーセット	¥47,850(¥43,500)

●乾電池スペースにワンタッチで取り付け可能!　●バッテリー満充電時連続使用時間約16時間。
●セット内容:PS-610C本体、振動子 TD04A、トランサム金具、BMO製バッテリーパック(専用チャージャー付き)。

電源コード・架台セット

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-6481	PS-610C-DKS	電源コード・架台セット	¥44,000(¥40,000)

●船に本体を架台で取り付け、船のバッテリーを使用する場合に便利なセット!
●セット内容:PS-610C本体、振動子 TD04A、トランサム金具、単三乾電池×8本、電源コード、取付架台セット。

透視度計

透明度板(セッキー板)

〈離合社〉

送料別途

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	066-2191	5231	30mロープ・重錘付	¥33,000(¥30,000)

●直径30cmの白色円板で、水中におろし上から見えなくなった深度を透明度とします。海水の清濁の程度を示すもので、環境基準調査などに使われます。



透視度計(透明アクリル製)

〈笠原理化工業〉

送料別途

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	206-0711	AT1	30cm	¥14,850(¥13,500)
−	206-0713	AT2	50cm	¥23,100(¥21,000)
−	206-0715	AT3	1m	¥33,000(¥30,000)



AT1

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

水質測定器

コンパクト型水質計 LAQUA twin

〈堀場アドバンスドテクノ〉

バックライト機能を搭載。
暗い場所でも測定値の確認が可能。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-9751	S010	pHセンサ	¥ 9,900(¥ 9,000)
–	346-9401	LAQUAtwin-pH-11B	pH	¥24,200(¥22,000)
–	346-9403	LAQUAtwin-pH-22B	pH	¥30,800(¥28,000)
–	346-9405	LAQUAtwin-pH-33B	pH	¥33,000(¥30,000)
–	346-9451	LAQUAtwin-EC-33B	電気伝導率(導電率･EC)	¥31,900(¥29,000)
–	346-9501	LAQUAtwin-Na-11	ナトリウムイオン	¥41,800(¥38,000)
–	346-9551	LAQUAtwin-K-11	カリウムイオン	¥41,800(¥38,000)
–	346-9601	LAQUAtwin-NO3-11	硝酸イオン(汎用)	¥41,800(¥38,000)
–	346-9603	LAQUAtwin-NO3-11C	硝酸イオン(作物体用)	¥43,780(¥39,800)
–	346-9605	LAQUAtwin-NO3-11S	硝酸イオン(土壌用)	¥49,500(¥45,000)
–	346-9651	LAQUAtwin-Ca-11	カルシウムイオン	¥41,800(¥38,000)
–	346-9701	LAQUAtwin-Salt-22	塩分	¥41,800(¥38,000)

●センサの交換が可能です。
●ビーカ等容器は不要。
測定は微量サンプルを平面センサに滴下するだけ。
●防水･防塵構造※で安心して使用できます。
※IP67相当:水深1mにおいて30分間浸漬させても故障しません。水中では使用できません。

■ LAQUAtwinだから、用途に応じて多彩に選べる測定方法。

測定シーンやサンプルに応じて、最適な測定方法をお選び下さい。



滴下する
スポイトでセンサの上に滴下して測定。約0.1mL～の微量測定も可能。また、サンプリングシートBを使えば、より少ないサンプル量(0.05mL)から測定できます。



拭き取る
サンプリングシートBに純水を含ませて拭き取ることで、お肌や食品の表面pH測定が可能です。



固形物
食品などの水分のある固形物は小さく切ってセンサの上に直接のせて測定できます。



浸ける
実験室で使用するときは、ビーカに直接浸して測定。センサガードのスライドキャップは開けておきます。



粉末
粉末状のものはセンサの上にのせ、純水を一定量滴下してください。



すくい取る
川などに直接浸けて、そのまますくい取り。ストラップを付けてぶらさげてもすくえます。



シート状
紙や布などは小さく切って、センサに直接のせて測定できます。純水を一定量滴下してください。

油分計

油分濃度計

〈堀場アドバンスドテクノ〉

土壌中の油分測定に。
建設業界でも使われています。

Web

ポイント

土壌中油分を、カンタン操作で数値化

●埋立地 ●ガソリンスタンド跡地 ●クリーニングストア跡地 など





土壌の油分を数値化

測定レンジ	0～200mg/L
繰り返し性	0～9.9mg/L:±0.5mg/L、10.0～99.9mg/L:±2.1mg/L、100～200mg/L:±5mg/L
電源	AC100V～240V ±10% 50/60Hz
寸法	195(H)×253(W)×293(D)mm
質量	約5kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-6151	OCMA-555-H	溶媒抽出-非分散赤外線吸収式油分濃度計	¥979,000 (¥890,000)
–	386-6201	H-519	専用油分抽出溶媒	¥ 72,600 (¥ 66,000)

ポータブル型水質計 LAQUA D-200シリーズ

〈堀場アドバンスドテクノ〉

オールインワンセットで現場に直行、すぐに測定。
防水防塵で衝撃に強い水質計。

PDF　MOVIE

型式		D-210P-S	D-210C-S	D-210D-S	D-210PC-S	D-210PD-S
測定項目		pH／ORP／温度	電気伝導率／塩分濃度／TDS／抵抗率／温度	溶存酸素／温度	pH／ORP／電気伝導率／塩分濃度／TDS／抵抗率／温度	pH／ORP／溶存酸素／温度
pH	測定範囲	pH 0.00～14.00	–	–	pH0.00～14.00	
	精度（計器再現性）	±0.01pH　±1digit	–	–	±0.01 pH　±1digit	
電気伝導率	測定範囲	–	0.00μS/cm～200.0mS/cm 0.000mS/m～20.0S/m	–	0.00μS/cm～200.0mS/cm 0.000mS/m～20.0S/m	–
	精度(計器再現性)	–	基本、フルスケールの±0.6% ただし18mS/cm以上は フルスケールの1.6%	–	基本、フルスケールの±0.6% ただし18 mS/cm以上は フルスケールの1.6%	–
溶存酸素（DO）	測定範囲	–	–	0.0～20.00mg/L 0.0～200.0%	–	0.0～20.00mg/L 0.0～200.0%
	精度（計器再現性）	–	–	±0.1mg/L　±1digit	–	±0.1 mg/L　±1digit
データメモリ件数		500				
防水・防塵等級		IP67相当				
電源		単3アルカリ乾電池2本（Ni-MH充電池使用可）				
外形寸法		160（L）×80（W）×40.60（H）mm				
質量		約240g（電池を含まない）				
周囲使用温度/湿度		0～45℃　相対湿度0～80%（ただし結露無きこと）				
付属品		メータ本体、pH電極、pH標準液、取扱説明書、電池	メータ本体、導電率電極、導電率標準液、取扱説明書、電池	メータ本体、DO電極、取扱説明書、電池	メータ本体、pH電極、導電率電極、pH標準液、導電率標準液、取扱説明書、電池、2電極接続アダプタ	メータ本体、pH電極、DO電極、pH標準液、取扱説明書、電池、2電極接続アダプタ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	386-1101	D-210P-S	pH電極セット	¥ 74,800（¥ 68,000）
–	386-1151	D-210C-S	電気伝導率電極セット	¥ 85,800（¥ 78,000）
–	386-1201	D-210D-S	溶存酸素電極セット	¥143,000（¥130,000）
–	386-1251	D-210PC-S	pH・電気伝導率電極セット	¥121,000（¥110,000）
–	386-1301	D-210PD-S	pH・溶存酸素電極セット	¥181,500（¥165,000）
–	386-1351	9652-10D	pH電極（ケーブル1m）	¥ 19,800（¥ 18,000）
–	386-1353	9652-20D	pH電極（ケーブル2m）	¥ 22,000（¥ 20,000）
–	386-1401	9383-10D	電気伝導率電極（ケーブル1m）	¥ 33,000（¥ 30,000）
–	386-1451	9552-20D	DO電極（ケーブル2m）	¥ 71,500（¥ 65,000）
–	386-1453	9552-50D	DO電極（ケーブル5m）	¥ 74,800（¥ 68,000）
–	386-1501	#5402	9552交換用チップ	¥ 16,500（¥ 15,000）









●現場に最適な頑丈ボディ。IP67※に準拠した防水・防塵構造。
●片手で扱えるポータブルタイプ。
●ワンタッチで校正や測定が可能。ボタンひとつで測定データの記録も可能。
●pH電極はゲルタイプで、内部液の補充が不要。日々のメンテナンスをより簡単に。
※水深1mで約30分の浸漬でも故障しない防水性能を示す。（水中では使用不可）

光学式溶存酸素計 LAQUA WQ-310D-S

〈堀場アドバンスドテクノ〉

とにかく丈夫で長寿命。
応答速度も◎な、光学式溶存酸素計セット。



メータ型式	WQ-310D-S
チャンネル数	1
データメモリ	10,000点
防水・防塵等級	IP67相当
電源	単3形電池4本
外形寸法	215（L）×90（W）×34（H）mm
質量	約400g（電池あり）、約320g（電池なし）
キャリングケースセット付属品	メータ本体、光学式溶存酸素センサ、取扱説明書

センサ型式	300-D-2
ケーブル長	2m
測定項目	溶存酸素（mg/L）／溶存酸素（%）／O2／温度
測定範囲	[mg/L]　0.00～20.00mg/L [%]　0.0～2000.0%
分解能	0.01mg/L, 0.1%
精度（計器再現性）	±1%（0～20.00mg/L, 0～200.0%）
サンプル測定温度範囲	0～50℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	386-0701	WQ-310D-S	光学式溶存酸素センサセット	¥216,700（¥197,000）
–	386-1001	300-D-2	光学式溶存酸素センサ（ケーブル2m）	¥129,800（¥118,000）
–	386-1003	300-D-5	光学式溶存酸素センサ（ケーブル5m）	¥135,300（¥123,000）
–	386-1051	300-D-M	溶存酸素交換用メンブレン（DOセンサキャップ）	¥ 16,500（¥ 15,000）

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

水質測定器

マルチデジタル水質計 LAQUA WQ-300シリーズ

〈堀場アドバンスドテクノ〉



PDF　MOVIE

デジタルセンサ付け替えで、様々な水質計に変化。暗闇・直射日光下でも見やすいカラー液晶ディスプレイ搭載。

型式	WQ-310P-S	WQ-310C-S	WQ-320PC-S	WQ-320PD-S
チャンネル数※	1		2	
データメモリ	10,000点			
画面	カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)			
防水・防塵等級	IP67相当			
電源	単3形電池4本			
外形寸法	215(L)×90(W)×34(H)mm			
質量	約400g(電池あり)、約320g(電池なし)			
付属品	メータ本体、pHセンサヘッド(300-P-2)、pHセンサカートリッジ(300-P-C)、pH標準液、取扱説明書	メータ本体、電気伝導率センサヘッド(300-C-2)、電気伝導率センサカートリッジ(300-4C-C)、導電率標準液、取扱説明書	メータ本体、pHセンサヘッド(300-P-2)、pHセンサカートリッジ(300-P-C)、電気伝導率センサヘッド(300-C-2)、電気伝導率センサカートリッジ(300-4C-C)、pH標準液導、導電率標準液、取扱説明書	メータ本体、pHセンサヘッド(300-P-2)、pHセンサカートリッジ(300-P-C)、光学式溶存酸素センサ、pH標準液導、取扱説明書
測定項目仕様	センサ仕様欄参照			

※3chのモデルもございます。お問い合わせください。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-0601	WQ-310P-S	マルチデジタル水質計 pHセンサセット	¥132,000(¥120,000)
–	386-0651	WQ-310C-S	水質計 電気伝導率センサセット	¥146,300(¥133,000)
–	386-0661	WQ-320PC-S	水質計 pH・電気伝導率センサセット	¥213,400(¥194,000)
–	386-0751	WQ-320PD-S	水質計 pH・光学式溶存酸素センサセット	¥283,800(¥258,000)
–	386-0801	300-P-2	pHセンサヘッド	¥ 22,000(¥ 20,000)

pHセンサー

型式		300-P-2+300-P-C
ケーブル長		2m
測定項目		pH／mV／温度
pH	測定範囲	−2.00〜20.00pH −2.000〜20.000pHww
	精度(計器再現性)	−2.00〜20.00pH:±0.01pH −2.000〜20.000:±0.005pH
サンプル測定温度範囲		0〜80℃

電気伝導率センサ　光学式溶存酸素センサ

型式		300-C-2+300-4C-C	300-D-2
ケーブル長		2m	
測定項目		電気伝導率／塩分濃度／TDS／抵抗率／温度	溶存酸素(mg/L)／溶存酸素(%)／O2／温度
電気伝導率／溶存酸素	測定範囲	[μS/cm] 0.000〜0.199、0.200〜1.999、2.00〜19.99、20.0〜199.9、200〜1999 [mS/cm] 2.00〜19.99、20.0〜199.9、200〜2000	[mg/L] 0.00〜20.00mg/L [%] 0.0〜2000.0%
	精度(計器再現性)	各レンジ:フルスケールの±0.5% 200mS/cm(20.0S/m)以上:±1.5%	±1%(0〜20.00mg/L, 0〜200.0%)
サンプル測定温度範囲		0〜70℃	0〜50℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-0851	300-C-2	電気伝導率センサヘッド	¥ 22,000(¥ 20,000)
–	386-0901	300-P-C	無補充型pHセンサカートリッジ	¥ 19,800(¥ 18,000)
–	386-0951	300-4C-C	4極式電気伝導率センサカートリッジ	¥ 33,000(¥ 30,000)
–	386-1001	300-D-2	光学式溶存酸素センサ(ケーブル2m)	¥129,800(¥118,000)
–	386-1051	300-D-M	溶存酸素交換用メンブレン(DOセンサキャップ)	¥ 16,500(¥ 15,000)

マルチ水質チェッカ

〈堀場アドバンスドテクノ〉

最大11項目を同時測定・同時表示。GPSとの連携で位置情報と関連づけた測定も可能。(U-52G、U-53G)





持ち運びに便利なバッグを標準装備

測定内容

型式	U-51	U-52	U-52G	U-53	U-53G
pH	●	●	●	●	●
溶存酸素(DO)	●	●	●	●	●
電気伝導率((導電率)COND)	●	●	●	●	●
塩分	●	●	●	●	●
全溶存固形物量(TDS)	●	●	●	●	●
海水比重	●	●	●	●	●
温度	●	●	●	●	●
濁度((LED)TURB)	–	●	●	–	–
濁度((タングステンランプ)TURB)	–	–	–	●	●
水深	–	–	●	●	●
酸化還元電位(ORP)	●	●	●	●	●
GPS	–	–	●	–	●

型式		U-51	U-52	U-52G	U-53	U-53G
センサプローブ	測定温度	−5〜55℃				
	センサ最大外径	約96mm				
	センサ長さ	約340mm				
	質量	約1800g				
	測定深さ	最大30m				
	防水規格	JIS保護等級8級				
表示器	表示器外形寸法	115×66×283mm				
	質量	約800g				
	データメモリ数	10,000				
	電池	単2型乾電池×4本				
	防水規格	JIS保護等級7級(センサケーブル接続時)				
	電池寿命	70時間(バックライトなし)			500測定(バックライトなし)	
	周囲温度	−5〜45℃				
	付属品	pH4標準液(500mL)、pH比較内部液(250mL)、DOセンサ内部液セット、DO隔膜取付治具、DOセンサ用スパナ、洗浄ブラシ、校正カップ、バッグ、ストラップ、電池、シリコングリス、取扱説明書				

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-9101	U-51 (2m)	ケーブル長 2m	¥407,000(¥370,000)
–	246-9105	U-52 (2m)	ケーブル長 2m	¥451,000(¥410,000)
–	246-9111	U-52G (2m)	ケーブル長 2m	¥495,000(¥450,000)
–	246-9117	U-53 (2m)	ケーブル長 2m	¥605,000(¥550,000)
–	246-9123	U-53G (2m)	ケーブル長 2m	¥638,000(¥580,000)

- ●大型液晶画面でデータを見やすく表示します。
- ●特許のワンタッチ自動校正機能搭載です。
- ●表示器表面を軟質樹脂で被覆し、耐衝撃性が向上しました。
- ●高感度濁度センサを内蔵(U-52、U-53)。U-53は、ワイパー付き高精度濁度センサです。
- ●pH電極、ORP電極を個別に交換できます。
- ●ケーブル長10m、30mのセットもございます。

濁度計

〈笠原理化工業〉



TR-30

製品コード	TR-30
測定方式	センサー部浸漬測定
測定範囲	0.1～100.0度
再現性	±0.5度以内
分解能	0.1度
寸法	48×32×320mm
質量	300g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	226-7441	TR-30	センサー一体型	¥143,000(¥130,000)

●簡単で精度測定に個人差のないハンディタイプで高感度な濁度計です。

デジタル濁色度計

〈共立理化学研究所〉

ワンタッチで「濁度」と「色度」を同時に測定。



測定範囲	[濁度]0.0～20度　表示分解能0.1度 [色度]0.0～50度　表示分解能0.5度
測定波長	[濁度]860nm [色度]390nm
測定方式	透過光測定法
検水量	10mL
電源	単4アルカリ乾電池3本

本体寸法	145L×68W×48Hmm
本体重量	約220g(乾電池含む)
セット内容	交換用セル2個、単4アルカリ乾電池3本、清掃用ワイパー1枚、セル洗浄液1本、ゼロの水(250mL)1本、取扱説明書1部

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	356-3351	DTC-4DG	濁度／色度	¥162,800(¥148,000)

●ボタンを押すだけのワンタッチでモード切換表示します。
●受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プールなどの水質維持管理に最適です。

デジタル濁度計

〈FUSO〉

ワンタッチで自動校正。簡単・迅速・高精度測定。



標準液

測定方式	90°散乱光測定方式
光源	LED(波長:850nm)
検出部	シリコンフォトダイオード
測定範囲	0.00～49.99／50～1000NTU
分解能	0.01NTU／1NTU
測定精度	±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00～49.99NTU) ±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50～1000NTU)
測定時間	10秒以下
サンプリングタイム	1秒／回
検水量	10mL
校正	0NTU、100NTU

ディスプレイ	41mm×34mm
機能	データホールド、オートパワーオフ
本体使用環境	0℃～+50℃　80%RH以下(結露なきこと)
寸法／質量	155L×76W×62Dmm、320g
電源	単4電池×6
標準付属品	ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(0NTU／100NTU)各1、ボトル洗浄液
オプション	標準液(0NTU) TU-0NTU ¥1,500 標準液(100NTU) TU-100NTU ¥1,900 テストボトル 0601　¥1,000

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	356-7351	TU-2016	2レンジ切替	¥90,200(¥82,000)

●濁度測定ISO7027に準拠。

濁度センサー

〈笠原理化工業〉

表示	LCD4桁
測定範囲	濁度:0～500NTU SS:0～500mg/L(換算値) ※ご指定:0～1000
分解能	0.1／0～100の範囲 1／100～500の範囲 フルスケール　1000の場合:1 フルスケール　20の場合:0.01
再現性	±2%FS以内(一定条件で)
ゼロ校正	第一標準:純水 第二標準:簡易ゼロ校正板
スパン校正	1:フォルマジン濁度標準液で校正 後SS換算係数設定 2:直接SS校正 手分析後のサンプル水のSS濁度に1点又は2点校正
自己診断機能	電池電圧、校正異常、検出器異常
周囲温度範囲	0～40℃
電源	単4アルカリ乾電池(LR03×3本) オートパワーオフ機能付



●近赤外線90°散乱光測定
高感度SS／濁度センサー。
●簡易ゼロ校正板、標準付属でゼロ校正が容易。
●SS濃度と濁度を切換えて測定可能。
●検水のSS濃度値に1点又は2点校正も可能。
●気泡に強いSS／濁度センサー。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	326-5201	SSTR-5Z	SS／濁度センサー	¥286,000(¥260,000)

●SS濃度は直読できません。相関係数を設定してください。

ポータブル濁度センサ

〈オプテックス〉

「コンパクト・シンプル」にこだわったかつてない手軽さ



測定範囲	0.0～500度(ホルマジン度)
表示分解能	0.1度(0.0～99.9度) 1度(100～500度)
繰り返し精度	±5%F.S.(測定水温度:20℃)
校正	清水校正または大気校正(簡易校正)
補正	1点補正または2点補正
電源	9Vアルカリ乾電池(6LR61)×1個
電池寿命	測定回数:約8000回
測定水温度	0℃～+40℃(凍結しないこと)
使用周囲温度	−5℃～+50℃ 湿度95%RH以下
主要材質	変換部:ABS(抗菌仕様)、PMMA、検出部:SUS316L (保護用ゴムカバー:シリコンゴム)

寸法	変換部:160×44×42mm 検出部:φ30×116mm
質量	約600g(乾電池含む)
保護構造	変換部:防浸型(IP67) 検出部:水中型 水深2m以内(IP68)
付属品	専用ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	246-8201	TD-M500	5m検出部ケーブル	¥198,000(¥180,000)

●変換部は、防浸防塵構造IP67をクリアしているので、水にぬれても大丈夫です。
主要材質に抗菌樹脂を採用しています。
●検出部は、主要材質には耐食性に優れたステンレスSUS316L、検出窓には高い硬度を誇るサファイアガラスを採用し、高い耐久性を実現しました。傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。

ポータブル濁度計

〈東亜ディーケーケー〉

河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に最適。



測定濁度	0.0～80.0NTU(mg/L)、0～800NTU(mg/L)、レンジ切換:自動／手動切換
測定温度	0～50.0℃
防水構造(本体)	IP67
電源	単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池×2または専用ACアダプタ(6VA オプション)
寸法	本体:約68×35×173mm、 センサ:約φ30×240mm
質量	本体:約280g(電池含む)、 センサ(ケーブル長2m):約400g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	286-8451	TB-31	2mセンサーコード	¥253,000(¥230,000)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

ポータブルpH計／ポータブルORP計

〈東亜ディーケーケー〉

pHまたはORP測定可能な高機能型。



製品コード	HM40P-0-1C	HM40P-0-2A
測定方式	pH:ガラス電極法	ORP:白金電極法
測定pH	0.00～14.00±0.02pH	
測定mV	−2000～2000mV ±2mV	
測定液温度	0.0～100℃	
校正	pH:3点	
電源	単3アルカリ電池/ニッケル水素電池	
寸法	約70×39×188mm	
質量	約300g	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	366-5801	HM40P-0-1C	pH電極セット	¥77,000（¥70,000）
−	366-5851	HM40P-0-2A	ORP電極セット	¥77,000（¥70,000）

ポータブル溶存酸素計

〈東亜ディーケーケー〉

フィールドのDO測定やBOD測定用に。



測定方式	隔膜式ガルバニ電池法
測定溶存酸素	0～20.00mg/L±0.03mg/L
測定飽和率	0～200%±3%
測定液温度	0～50.0±0.2℃
温度補償	自動温度補償
補正機能	塩分補正／大気圧補正
電源	単3アルカリ乾電池2本／ニッケル水素電池2本
寸法	約68×35×173mm
質量	約280g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	266-1851	DO-31P	溶存酸素／飽和率／温度	¥165,000（¥150,000）

水質チェッカー

〈東亜ディーケーケー〉

1台で最大6項目を同時測定。河川・湖沼などの環境測定から工場排水・工事排水などの水質管理に。



防水構造	IP67（センサ接続時および外部入出力部マスク時有効）*1m、30分浸漬可
性能保証温度	0～45℃（オプションのACアダプター、外部プリンター使用時:0～40℃）
電源	単3形アルカリ乾電池／ニッケル水素電池2本または専用ACアダプター（7VAオプション）
寸法	本体:約68（幅）×35（高）×173（奥）mm センサモジュール:約φ55×476mm
質量	本体:約290g（電池含む） センサモジュール（ケーブル長2m）:約1400g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	346-5451	WQC-30	pH／温度／濁度／電気伝導率／塩分／溶存酸素	¥363,000（¥330,000）

ポータブル残留塩素計

〈東亜ディーケーケー〉



無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。

測定範囲	0～2.00mg/L
防水構造	IP67
電源	単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池×2
寸法	173×68×35mm
質量	約280g（電池含む）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	096-5721	RC-31P-F	採水・投込み測定用	¥107,800（¥98,000）

●ポーラログラフ法を採用。試薬の取扱・処理が不要です。DPD法などの従来法と比べ、ランニングコストが削減できます。

ポータブルマルチ水質計

〈東亜ディーケーケー〉



電気伝導率、pH同時表示の2ch高機能型。

測定方式	伝導率:交流2電極法、pH:ガラス電極法
測定範囲	伝導率:0.00～20.00S/m±0.5%F.S. pH:0.00～14.00±0.02pH
校正	伝導率:セル定数校正、pH:3点
電源	単3アルカリ乾電池／ニッケル水素電池
寸法	約70×35×185mm
質量	約300g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	366-5901	MM42DP-0-1A	電極2本セット	¥143,000（¥130,000）

●電気伝導率とpHの同時測定・表示ができます。
●電気抵抗率・塩分換算値の表示も可能です。

ポータブル多項目水質計

〈東亜ディーケーケー〉

最大11項目同時測定が可能。



ターミナル

表示	デジタル項目切替表示
防水構造	JIS C 0920 IP67防浸型
規格	RS-232C標準装備（プリンタ、GPSユニットと共用で非絶縁）
アナログ出力（コモン共通）	DC 0～1V 3点非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力　3ch:電気伝導率レンジ出力
オープンコレクタ出力（コモン共通）	警報出力:1点 DC36V、100mA以下 測定タイミング出力:1点 DC36V、100mA以下
動作温度範囲	0～50℃
電源	単3アルカリ乾電池2本又は専用ACアダプタ（オプション）
外形寸法	約187.5（縦）×37.5（高）×75（幅）mm
質量	約320g（電池含まず）

センサーモジュール

防水構造	耐圧1.0Ma 防水（イオン電極取付部へダミーキャップを取りつけた場合。イオン電極を取りつけた場合の耐圧は、仕様の浸漬限界水深の項を参照してください。）
メモリー数	最大3,360データ（センサモジュール単独でメモリー可）
動作温度範囲	0～50℃
電源	単3アルカリ乾電池×3本
電池動作時間	15分間隔で35日　ただし、クロロフィルは1時間間隔で35日
外形寸法	φ45×411（長）mm
質量	約1350g（電池含まず）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	276-4151	WQC-24-1-1	ターミナル+標準センサモジュール	¥429,000（¥390,000）

●3タイプのセンサモジュールで、pH、溶存酸素、電気伝導率、濁度、温度、塩分、TDS(全溶存固形物量)、海水比重、水深、ORP(酸化還元電位)、クロロフィルおよびイオン(F^-、Cl^-、NO_3^-、Ca^{2+}、K^+、NH_4^+)の最大11項目同時測定が可能。
●水深100m同時測定対応。
●接続ケーブル2m付。

ハンナ pH計

〈ハンナインスツルメンツ〉

送料別途



Web HI 98130N　Web HI 98107N　Web HI 98100

製品コード	HI 98129N（コンボ1）	HI 98130N（コンボ2）
使用環境	0～50℃、RH100%未満	
校正	pH:自動で2点校正　EC:自動で1点校正	
電源	LR44ボタン電池×4個	
寸法	163×40×26mm	
質量	100g	
付属品	pH7.01&4.01標準液各1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液&電極保存液各1回分、電極交換用スティック	

製品コード	HI 98107N	HI 98100
測定範囲	0.0～14.0pH	0.00～14.00pH
校正	自動で2点校正	自動で2点校正
電源	CR2032ボタン電池1個	CR2032ボタン電池1個
寸法	160×40×17mm	174×50×21mm
質量	75g	50g
付属電極	—	HI 1271型pH電極
付属品	pH7.01標準液2回分、pH4.01標準液1回分、電極洗浄液1回分	pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分

Combo多機能テスター

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	376-2601	HI 98129N	pH／EC／TDS／温度	¥29,150（¥26,500）
UP	376-2611	HI 98130N	pH／EC／TDS／温度	¥29,150（¥26,500）

●日常防水型。

pHep pH電紙ペーパー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
—	336-8551	HI 98107N	2点校正	¥9,350（¥8,500）

●世界中でご愛用いただいているペップファミリー。

Checker Plus

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	336-8101	HI 98100	—	¥10,340（¥9,400）

●試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。

デジタルペン型PHメータ

〈マザーツール〉

ペンタイプ一体型の小型pHメータ。



センサ	pH:ガラス電極、温度:サーミスタ
サンプリング	0.8秒／回
電源	単4電池×4、消費電流DC4.8mA
寸法／質量	40（W）×186（H）×32（D）mm　約130g プローブ長:φ10×128mm・ケーブル長:約128mm
付属品	pH電極PE-12×1・pH4基準液（50ml）×1・pH7基準液（50ml）×1・単4電池×4（お試し電池）・取扱説明書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
—	356-7251	PH-222	pH／温度	¥12,100（¥11,000）

●自動温度補正付きで、スマートなフォルム。　●防水構造（IP-67）対応。
●データホールド機能、最大・最小値読。　●データロガ機能付（100pts）。

デジタルPHメータ

〈マザーツール〉

SDスロットを搭載したデータロガペーハー／ORP計。



センサ	PH電極:PE-11、ORP電極:OR-14（別売）	
	ペーハー（pH）	酸化還元電位（ORP）
測定範囲	0～14pH	−1999～1999mV
電源	UM-3・AA×6本、DC9V（※ACアダプタは別売）	
寸法／質量	68（W）×177（H）×45（D）mm　約490g プローブ長:φ10×128mm・ケーブル長:約2m	
付属品	SDカード（8GB）PH電極（PE-11）・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース、電池（お試し電池）・取扱説明書	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
—	356-7201	PH-230SD	pH／温度／ORP	¥30,580（¥27,800）

●SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です。
●バックライト付きで暗所での測定に便利。

マルチ水質測定器

〈マザーツール〉

SDスロットを搭載したデータロガマルチ水質測定器。



電源	UM-3・AA×6本 DC9V（ACアダプタは別売）
寸法／質量	68（W）×177（H）×45（D）mm 約490g　プローブ長:Φ22×120mm
付属品	導電率・TDS・塩分濃度電極・ハードキャリングケース・SDカード（8GB）電池（お試し電池）・取扱説明書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
—	356-7501	CD-4307SD	導電率・TDS・塩分濃度	¥49,280（¥44,800）

●SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です。
●導電率・TDS（溶解性物質）・塩分濃度測定が可能です。
●多彩な測定モード。（データホールド・Max・Min表示）
●バックライト付きで暗所での測定に便利。
●USB／RS-232Cインターフェースにも対応。（別売）

残留塩素計（チェックキットコンパレーター）／DPD試薬（Rapid）

化学薬品の知識は必要としません。



セット内容	本体（チェックキットコンパレーター） チェックキット（Cl）ディスク、テストセル×2 DPD No.1（Rapid）錠剤×30 DPD No.3（Rapid）錠剤×30 取扱説明書、キャリングケース
測定範囲	塩素:0～2.0mg/L

残留塩素計（チェックキットコンパレーター）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
—	236-0581	LCC-1	塩素測定キット	¥7,700（¥7,000）

●DPD試薬による残留塩素計です。

DPD試薬（Rapid）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
—	236-0583	No.1	遊離塩素用（250錠入）	¥2,750（¥2,500）
—	236-0585	No.3	結合全塩素用（250錠入）	¥2,750（¥2,500）

●DPD試薬は国際基準（ISO）の基に生産され10年保証（未開封）で純白です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

ポケットタイプpH計

〈佐藤計量器製作所〉

センサー体型の使い切りタイプのpH計です。


SK-630PH


SK-631PH


SK-632PH

製品コード	SK-630PH	SK-631PH	SK-632PH
測定範囲	pH:2.0～12.0pH	pH:2.0～12.0pH 温度:0.0～50.0℃	pH:2.00～12.00pH 温度:0.0～50.0℃
測定精度	±0.6pH	pH:±0.5pH 温度:±1.0℃	pH:±0.4pH 温度:±0.5℃
分解能	pH:0.1pH	pH:0.1pH、温度:0.5℃	pH:0.01pH、温度:0.1℃
センサ	pH:ガラス電極	pH:ガラス電極 温度:サーミスタ	pH:ガラス電極 温度:サーミスタ
電源	ボタン電池LR44×4		
寸法	36×150×25mm		
質量	約65g(電池含む)		
付属品	取扱説明書、ボタン電池LR44×4		

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	276-4001	SK-630PH	pH	¥ 7,150(¥ 6,500)
–	276-4003	SK-631PH	pH／温度	¥ 8,690(¥ 7,900)
–	276-4005	SK-632PH	pH／温度	¥11,330(¥10,300)

●キャリブレーション機能、ホールド機能、オートパワーオフ機能を装備。
●防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。
●自動温度補償(ATC)機能を装備しています。(SK-630PHを除く)
*校正用標準液は付属しておりません。

ハンディpH計

おすすめ

〈佐藤計量器製作所〉



測定方式	pH:ガラス電極、温度:サーミスタ
測定範囲	pH:0.00～14.00、温度:0.0～50.0℃
校正	pH:3点
電源	9V乾電池(006P)
寸法	本体:W72×H182×D31.5mm センサ:φ12×L135mm

ハンディpH計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	216-5001	SK-620PHII	pH／電位差／温度	¥27,500(¥25,000)

●pHと温度、電位差が測定できます。　●標準センサ付(PHP31)。

SK-620PHII用標準センサ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-8801	PHP31	交換用センサ	¥12,100(¥11,000)

*他にも多数のオプションセンサのご用意があります。

ペンタイプpH計

〈佐藤計量器製作所〉



測定範囲	pH2.00～12.00、温度:0.0～50.0℃
分解能	pH:0.01pH、温度:0.1℃
測定精度	pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20～30℃)、±0.8℃(上記以外の温度)
センサー	pH:ガラス電極、温度:サーミスタ
使用環境	温度:0～50℃
電源(使用時間)	コイン型リチウム電池CR2032×2(連続約20時間)
寸法	37×150×42mm
質量	約77g(電池含む)
付属品	電池CR2032×2、レザーケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	236-0981	SK-610PHII	pH／温度	¥14,630(¥13,300)

●センサ交換が可能なペンタイプ型pH計です。
●濡れた手でも操作可能な防水機能付です(JIS C0920 IPX4に準拠)。
*pH標準液は別売です。

ペンタイプpH計

〈佐藤計量器製作所〉

必要精度にあわせて選択できるペンタイプのpH計シリーズです。


SK-660PH


SK-661PH


SK-662PH

製品コード	SK-660PH	SK-661PH	SK-662PH
測定範囲	pH:2.0～12.0pH 温度:0.0～50.0℃	pH:0.0～14.0pH 温度:0.0～50.0℃	pH:0.00～14.00pH 温度:0.0～50.0℃
測定精度	pH:±0.3pH 温度:±1.0℃	pH:0.2pH 温度:±1.0℃	pH:0.05pH 温度:0.5℃
分解能	pH:0.1pH、温度:0.1℃		pH:0.01pH、温度:0.1℃
センサ	pH:ガラス電極(無補充型) 温度:サーミスタ	pH:ガラス電極(無補充型) 温度:サーミスタ	pH:ガラス電極(無補充型) 温度:サーミスタ
電源	ボタン電池LR44×4		
寸法	約φ38×L171mm		
質量	約82g(電池含む)		
材質	本体:ABS樹脂、センサ:ガラス製		
付属品	取扱説明書、ハンドストラップ、ボタン電池(LR44×4)		

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	286-3351	SK-660PH	pH／温度	¥14,850(¥13,500)
–	286-3353	SK-661PH	pH／温度	¥15,950(¥14,500)
–	286-3355	SK-662PH	pH／温度	¥17,600(¥16,000)

●防水規格JIS C0920 IPX5に準拠、濡れた手でも操作可能。
●センサ感度表示機能付き、センサの劣化度合いがわかります。
●安定表示機能付き、数値を読み取るタイミングをお知らせします。
●センサ交換可能(別売)。　*校正用標準液は付属しておりません。

SK660シリーズ交換センサ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-6701	660S	660pH・661pH・662pH用	¥8,910(¥8,100)

ペンタイプpH計

〈佐藤計量器製作所〉




ガラス電極
保護ボトル

測定範囲	pH2.00～12.00pH、温度:0.0～50.0℃
分解能	pH:0.01pH、温度:0.1℃
測定精度	pH:±0.20pH、温度:±1.0℃
センサ	pH:ガラス電極、温度:サーミスタ
内部液(KCl)	無補充型
電源	コイン形リチウム電池CR2032(3V)2個
材質	指示計:ABS樹脂、センサ電極:ガラス
寸法／質量	約(W)36×(H)224×(D)20mm 約63g(電池含む) センサ部:約φ12×(L)115mm
付属品	ガラス電極保護ボトル 1個、取扱説明書 1冊、コイン形リチウム電池CR2032(3V) 2個

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-7401	SK-670PH	pH／温度	¥12,100(¥11,000)

●センサ部形状がφ12×(L)115mmと細長いため、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能。
●防水規格JIS C 0920 IPX4に準拠。(濡れた手でも操作可能)
*センサは一体型のため交換はできません。　*pH標準液は別売です。

pH標準液

〈佐藤計量器製作所〉

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	266-1401	6401-10	フタル酸塩標準液 pH4.01　500mL	¥1,980(¥1,800)
–	266-1403	6402-10	中性りん酸塩標準液 pH6.86　500mL	¥1,980(¥1,800)
–	326-9007	6404-10	ほう酸塩標準液 pH9.18　500mL	¥1,980(¥1,800)
–	266-1405	6403-10	炭酸塩標準液 pH10.01　500mL	¥1,980(¥1,800)
–	326-8951	6405-00	標準液3点セット (4.01、6.86、10.01)　各500mL	¥5,940(¥5,400)


*JCSS品ではありません。




パックテスト®

おすすめ

〈共立理化学研究所〉





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	216-2601	WAK-ClO・DP	残留塩素 50ヶ入(反応時間:10秒)	¥5,060(¥4,600)
–	216-2603	WAK-pH	pH 50ヶ入(反応時間:20秒)	¥5,060(¥4,600)
–	216-2605	WAK-Fe	鉄 50ヶ入(反応時間:2分)	¥5,060(¥4,600)
–	216-2607	WAK-NO3	硝酸 50ヶ入(反応時間:3分)	¥5,060(¥4,600)
–	216-2609	WAK-FOR	ホルムアルデヒド 40ヶ入(反応時間:4分)	¥5,060(¥4,600)
–	266-8301	WAK-Cr6+	六価クロム 50ヶ入(反応時間:2分)	¥5,060(¥4,600)
–	356-3851	WAK-COD-2	COD 50ヶ入(反応時間:5分)	¥5,060(¥4,600)
–	376-3251	WAK-NH4-4	アンモニウム 50ヶ入	¥5,060(¥4,600)
–	326-4651	WAK-NO2	亜硫酸 50ヶ入	¥5,060(¥4,600)

●チューブの中に調合された試薬が1回分ずつ封印されています。ピンを引き抜き、水をチューブの半分ほど吸い込み、指定時間後に標準色と比色して判定します。

パックテスト®徳用セット


〈共立理化学研究所〉




KR-ClO・DP

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	266-8351	KR-ClO・DP	残留塩素 150ヶ入	¥12,100(¥11,000)
–	266-8353	KR-pH	pH 150ヶ入	¥12,100(¥11,000)
–	266-8355	KR-Fe	鉄 150ヶ入	¥12,100(¥11,000)
–	266-8357	KR-NO3	硝酸 150ヶ入	¥12,100(¥11,000)
–	266-8359	KR-Cr6+	六価クロム 150ヶ入	¥12,100(¥11,000)
–	356-4001	KR-COD-2	COD 150ヶ入	¥12,100(¥11,000)
–	376-3261	KR-NH4-4	アンモニウム 150ヶ入	¥12,100(¥11,000)
–	326-4551	KR-NO2	亜硫酸 150ヶ入	¥12,100(¥11,000)

ユニバーサルpH試験紙



ブックタイプ




ロールタイプ

製品コード	pH測定領域	pH測定目盛
JT0410	1.0～11.0	1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0
JT4610	1.0～14.0	1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,12.0,14.0
JT0450	1.0～11.0	1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0
JT4650	1.0～14.0	1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,14.0

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	286-8501	JT0410	10mm×60mm　pH1～11、ブックタイプ、20枚綴り×10冊入	¥902(¥820)
–	286-8503	JT4610	10mm×60mm　pH1～14、ブックタイプ、20枚綴り×10冊入	¥968(¥880)
–	286-8505	JT0450	7mm×5m　pH1～11、ロールタイプ	¥770(¥700)
–	286-8507	JT4650	7mm×5m　pH1～14、ロールタイプ	¥836(¥760)

pH試験紙

〈アドバンテック〉



WR



UNIV



2611-628

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	236-0701	UNIV	9mm×6m　pH1から11	¥2,310(¥2,100)
–	236-0703	WR	9mm×5.5m　pH0から14	¥1,925(¥1,750)
–	276-4101	2611-628	10mm×5m　pH1から11	¥5,269(¥4,790)

●テープ状の巻き取り式pH試験紙です。使う長さを適宜に切り使用できますので無駄がありません。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

デジタル酸素濃度計

〈新コスモス電機〉

おすすめ



XO-326IIsA　XO-326IIsB　XO-326IIsC

製品コード	XO-326IIsA	XO-326IIsB	XO-326IIsC
検知ガス	酸素		
検知原理	隔膜ガルバニ電池方法(拡散式)		
指示精度	±5.0vol%以内(同一測定条件による)		
電源	単3形アルカリ乾電池×2		
寸法	66×170×29mm	66×120×29mm	66×200×29mm
質量	約340g	約265g	約410g
付属品	レザーケース、単3形アルカリ乾電池×2、フィルタエレメント		

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	306-3655	XO-326IIsA	コード長:5m(本体巻取式)	¥ 96,800(¥88,000)
−	306-3653	XO-326IIsB	コード長:1m(カールコード式)	¥ 93,500(¥85,000)
−	306-3651	XO-326IIsC	コード長:10m(本体巻取式)	¥104,500(¥95,000)

●単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
●本質安全防爆構造(Ex ia IIC T3X)



■ デジタル酸素濃度計用 センサ延長ケーブル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-0051	LC-3-5	5m、携帯袋付	¥8,800(¥8,000)

※5m以上はご相談ください。

酸素・硫化水素濃度計

〈新コスモス電機〉

2つのガスを同時測定！



検知対象ガス	酸素	硫化水素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式(拡散式)	定電位電解式(拡散式)
検知範囲	0〜25.0vol%	0〜30.0ppm (サービスレンジ50ppmまで)
分解能	0.1vol%	0.5ppm
指示精度	±0.5vol%以内	FS±5%以内
警報濃度	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%	1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm
警報方式	ブザー断続音、アラームランプ点滅	
表示	LCDデジタル3桁	
使用環境	−10〜40℃	
電源(使用時間)	単3アルカリ乾電池×2(連続約50時間以上)(無警報時、20℃の場合)	
寸法	本体:66×29×195mm、センサー部:φ44×75mm、ケーブル:5m	
質量	約450g(電池除く)	
付属品	5mセンサーケーブル、単3形アルカリ乾電池×2 フィルタエレメント×2、ショルダーベルト、レザーケース	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	216-8651	XOS-326	酸素・硫化水素	¥137,500(¥125,000)

●酸素と硫化水素の2つのガスを同時に測定できます。(濃度表示はボタン切り替え)
●酸素濃度が19.5%以下、硫化水素濃度が10ppm以上になると警報音を発します。

可燃性ガス探知機

〈新コスモス電機〉

小型・軽量で、わかりやすいLCD表示。



製品コード	XP-702III-A	XP-702III-B	XP-702III-F
検知対象ガス	2種類の可燃性ガス切替式	1種類の可燃性ガス(都市ガス、LPG等)	代替フロンと可燃性ガス切替式
検知原理	熱線型半導体式		
検知可能漏洩量	都市ガス・LPG等:3.3×10⁻⁶Pa・m³/s フロンガス:[R407C]12.4g/年、[R410A]11.2g/年		
検知可能濃度	都市ガス・LPG等:10ppm、フロンガス:30ppm		
応答時間	3秒以内(フロンガスを除く)		
検知表示	断続音及びアラームランプの点滅		
電源	単3形アルカリ乾電池2本		
電源使用時間 ※1	約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常温において]		
防爆構造 ※2	本質安全防爆(ExiaIIBT3)		
使用温度範囲	−20〜+50℃、30〜85%RH以下(但し、結露なきこと)		
寸法	W38×H130×D32mm(突起部を除く)		
質量	約190g(電池、レザーケースを含む)		
付属品 ※3	レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等		
別売オプション ※4	なまし銅管、埋設管隙間用ガス捕集器、配管用ガス捕集器 等		

※1　環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※2　レザーケース装着の場合。　※3　仕様により内容が異なります。
※4　ガス捕集器セットを4種類用意しています。詳細はお問い合わせください。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	336-3851	XP-702III-A	2種類の可燃性ガス切替式	¥116,600(¥106,000)
−	336-3853	XP-702III-B	1種類の可燃性ガス(都市ガス、LPG等)	¥105,600(¥ 96,000)
−	336-3855	XP-702III-F	代替フロンと可燃性ガス切替式	¥116,600(¥106,000)

●保護等級IP22(JIS C 0920)相当(レザーケース装着時)。
●雨水侵入などによる故障を防ぎます。
●本質安全防爆構造(Ex ia IIC T3X)(レザーケース装着時)

携帯用ガス検知器

New

〈新コスモス電機〉

32種類のガスを直読可能！



製品コード	XP-3318II	XP-3368II	XP-3368II-W
対象ガス検知範囲	可燃性ガス: 0〜100%LEL、酸素: 0〜25vol%	可燃性ガス: 0〜10000ppmまたは0〜5000ppm、酸素: 0〜25vol%	可燃性ガス: 0〜100%LEL(100.1〜110.0%LEL)ppm表示に切替可、酸素: 0〜25vol%
保護等級	IP67相当		
電源	単3形アルカリ乾電池4本または単3形ニッケル水素電池4本		
連続使用時間	約15時間		
外形寸法	W91×H164×D44mm		
質量	約460g(電池含む)		
電源	単3形アルカリ乾電池2本		
付属品	1mガス導入管、または1m導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)		

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-7151	XP-3318II	可燃性ガス	¥193,600(¥176,000)
New	396-7153	XP-3368II	可燃性ガス	¥250,800(¥228,000)
New	396-7155	XP-3368II-W	可燃性ガス	¥275,000(¥250,000)

●可燃性ガス(%LEL)を検知対象とする機器※の場合、検知対象以外に32種類のガス種へ読み替えが可能。
●本質安全防爆構造(Ex ia IIC T3X)
*対象機種:XP-3310II・XP-3318II・XP-3360II-W・XP-3368II-Wのうち、1ガス目にメタン・イソブタン・プロパンが設定されているものが対象。コード番号が変わりました。

マルチ型ガス検知器

〈新コスモス電機〉

4種類のガスを同時検知・同時表示。



検知対象ガス	可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)	酸素	硫化水素	一酸化炭素
検知原理	接触燃焼式	ガルバニ電池式	定電位電解式	定電位電解式
ガス採気方式	拡散式			
検知範囲(サービスレンジ)	0～100%LEL(101～110%LEL)	0～25.0vol%(25.1～50.0vol%)	0～30.0ppm(30.1～150.0ppm)	0～300ppm(301～2000ppm)
表示分解能	1%LEL	0.1Vol%	0～35ppm:0.1ppm 35～150ppm:0.5ppm	0～350ppm:1ppm 350～2000ppm:5ppm
警報設定値	1段目:10%LEL 2段目:30%LEL	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%	1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm TWA:10.0ppm STEL:15.0ppm	1段目:50ppm 2段目:150ppm TWA:25ppm STEL:300ppm
使用温湿度範囲	−20～50℃、30～85%RH(但し、結露なきこと)			
連続使用時間	ロングライフモードON時 約40時間／ロングライフモードOFF時 約20時間 ※可燃性ガスセンサなしの場合　約1200時間(25℃、無警報・バックライト消灯)			
使用電源	単4形アルカリ乾電池1本			
表示方式	LCD表示			
警報方式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)			
防爆構造	本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)			
保護等級	IP67相当			
主な機能	・自己診断(センサ異常)　・自動ゼロ調整　・電池残量表示 ・ピークホールド　・バックライト　・ガス警報時のブザー停止　・時刻表示 ・温度表示　・警報テスト　・ブザー音量設定　・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのログデータ収集セットが必要)			
外形寸法	W70×H72×D26mm(突起部除く)			
質量	約130g(電池除く)			
標準付属品	安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池、交換用フィルタエレメント2枚			
オプション	ログデータ収集セット、レザーケース、ベルトクリップ			

■ マルチ型ガス検知器

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	326-4451	XA-4400Ⅱ	4ガス同時測定・表示	¥130,900(¥119,000)

●防水・防塵構造(保護等級IP67相当)。
●大音量アラーム、3方向のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
●本質安全防爆構造(Ex ia IIC T3X)

製品コード	付属品
PA-4000Ⅱ	レザーケース 吸引アタッチメント
PA-4000Ⅱ-1M	吸引パイプ
PA-4000Ⅱ-8M	サンプリングフロート 収納ケース



PA-4000Ⅱ

XA-4400Ⅱ装着時

■ マルチ型ガス検知器用ポンプユニット／導入管

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	286-8251	PA-4000Ⅱ	ポンプユニットセット	¥41,800(¥38,000)
−	286-8301	PA-4000Ⅱ-1M	1m導入管セット	¥10,450(¥ 9,500)
−	286-8351	PA-4000Ⅱ-8M	8m導入管セット	¥17,600(¥16,000)

●ガス検知器:XA-4400Ⅱに取り付け。いつでもどこでも吸引式に!
●脱着も簡単。

マルチ型ガス検知器

〈新コスモス電機〉



XP-302M-A3

検知対象ガス		可燃性ガス(メタン)	酸素	硫化水素	一酸化炭素
検知原理		接触燃焼式	ガルバニ電池式	定電位電解式	定電位電解式
ガス採取方式		自動吸引式	自動吸引式	自動吸引式	自動吸引式
検知範囲(サービスレンジ)		0～100%LEL	0～25.0vol%(25.1～50vol%)	0～30.0ppm(30.1～150ppm)	0～150ppm(151～300ppm)
指示精度 *1		±5%LEL以内	±0.5vol%以内	±1.5ppm以内	100ppm以下±10ppm以内 101～150ppm±15ppm以内
警報設定値		1段目:10%LEL 2段目:30%LEL	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%	1段目:10ppm 2段目:15ppm	1段目:50ppm 2段目:100ppm
応答時間 *2	1m導入管時	25秒以内	20秒以内	30秒以内	30秒以内
	8m導入管時	40秒以内	40秒以内	40秒以内	40秒以内
使用温湿度範囲		−10℃～40℃　95%RH以下(但し、結露なきこと)			
使用電源		単3形アルカリ乾電池×4本			
表示方式		LCD表示(通常表示／グラフ表示／和文表示の切り替え可能)			
警報方式		ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅			
連続使用時間　*3		8時間以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時)			
防爆構造		本質安全防爆構造(ExibdⅡBT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造			
寸法		W152×H152×D42mm(突起部除く)			
質量		約870g			

*1　同一測定条件による。　*2　90%応答。
*3　環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	226-8601	XP-302M-A1	1mガス導入管・レザーケースタイプ	¥212,300(¥193,000)
−	226-8603	XP-302M-A2	8mガス導入管・レザーケースタイプ	¥218,900(¥199,000)
−	226-8605	XP-302M-A3	8mガス導入管・アルミケースタイプ	¥275,000(¥250,000)

●センサモジュール交換方式でガス検知器本体の校正が不要、メンテナンス性も向上しました。
●1mガス導入管タイプはドレンフィルタ及び吸引パイプ付。日常点検に適しています。
●8mガス導入管タイプはフロートが付いており、本体を手に持ち、導入管を利用して作業前の安全確認ができます。タンク内、トンネル内などでの使用に適しています。
●本質安全防爆構造(Ex ia IIC T3X)

2200シリーズ

〈新コスモス電機〉

単4形アルカリ電池1本で約5000時間連続使用可能です。(無警報時、20℃の場合)





XOC-2200

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	256-3501	XOS-2200	酸素・硫化水素	¥106,700(¥97,000)
−	256-3351	XO-2200	酸素	¥ 47,300(¥43,000)
−	256-3401	XS-2200	硫化水素	¥ 72,600(¥66,000)
−	256-3301	XC-2200	一酸化炭素	¥ 63,800(¥58,000)
−	256-3451	XOC-2200	酸素・一酸化炭素	¥106,700(¥97,000)

●4ヶ所のランプ、ブザー、バイブレーションで危険をお知らせします。
●ピーク値メモリ機能・ピークホールド機能を搭載しています。
●積算濃度表示機能を搭載しています。(XC-2200、XOC-2200)
●厚さ22mm・重さ約75gの薄型・軽量タイプです。
●本質安全防爆構造(Ex ia IIC T3X)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

VOCリアルタイムモニタ 〈新コスモス電機〉

化学物質のリスクアセスメントに最適。



対象ガス	揮発性有機化合物(VOC)、校正ガス:トルエン
採気方式	自動吸引式
測定範囲	Lレンジ:0～100ppm　Hレンジ:0～1000ppm
指示精度※1	フルスケールの±10%
防爆構造	本質安全防爆構造(Ex ib d ⅡBT3)、センサ部は耐圧防爆構造
電源	単三形アルカリ乾電池　4本
外形寸法	W82×H162×D36mm
質量	約450g(電池除く)
標準付属品	レザーケース、単三形アルカリ電池4本、ガス導入管(1m、溶剤仕様〈SH-401〉)、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、吸引パイプ用ゴム
オプション	データロガー収集セット(CD-ROMソフトウエア+USBケーブル)、ACアダプタ※2、活性炭フィルタセット

※1 同一条件下による繰り返し性
※2 ACアダプタ使用時は防爆構造適用外です。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-4951	XP-3120-V	揮発性有機化合物(VOC)・トルエン	¥165,000(¥150,000)

●本質安全防爆構造(Ex ib d ⅡB T3)、センサ部は耐圧防爆構造のため防爆エリアでも使用可能。

ポータブルマルチガスモニター(GX-6000) 〈理研計器〉

PIDセンサ搭載で VOC検知も可能！



検知対象ガス	可燃性ガス、酸素、硫化水素、一酸化炭素、VOC、二酸化硫黄、二酸化窒素、シアン化水素、アンモニア、塩素、二酸化炭素、他
警報の種類	ガス警報、故障警報、パニック警報(ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、振動)
検知方式	ポンプ吸引式
電源	乾電池ユニット〈単3形アルカリ乾電池×3本〉
連続使用時間	乾電池ユニット:約8時間(25℃、新品乾電池、無警報、無照明時)
使用温湿度範囲	−20～+50℃(急変なきこと)／95%RH以下(結露なきこと)
外形寸法	約70(W)×201(H)×54(D)mm(突起部は除く)
質量	約450g
保護等級	IP67相当
防爆性	本質安全防爆構造(Ex ia ⅡCT4 X)/TIIS/ATEX/IECEx/CE Marking
機能	LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト、パニック警報機能、マンダウン警報機能※オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-1501	A0000P200D	VOC(0-6000ppm)	¥278,300(¥253,000)
–	356-1503	AH1111P100D	O2,HC,H2S,CO,VOC(0-50000ppb)	¥360,800(¥328,000)

●大型LCDで見やすい表示。
●リスクアセスメント実施義務化の対象となる化学物質の安全管理に最適。
●本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 X)

熱中症お知らせ機能付きガス検知器 〈新コスモス電機〉

熱中症お知らせ機能付き 酸素・一酸化炭素・硫化水素計。



XOC-353Ⅱ

対象ガス	酸素	一酸化炭素	硫化水素
採気方式	拡散式		
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式	
測定範囲(サービスレンジ)	0～25.0vol%(25.1～50.0vol%)	0～300ppm(301～2000ppm)	0～30.0ppm(30.1～100.0ppm)
保護等級	IP54相当		
電源	単4形アルカリ乾電池1本		
外形寸法	W70×D24×H62.5mm(突起部を除く)		
質量	約82g(電池含む)		
標準付属品	単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)		
オプション	レザーケース、耐熱レザーケース、アリゲータークリップ、ヘルメットクリップセット、点検治具、点検用缶ガス、ログデータ収集セット		

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-2851	XO-353Ⅱ	酸素	¥ 49,500(¥45,000)
–	366-2901	XC-353Ⅱ	一酸化炭素	¥ 66,000(¥60,000)
–	356-0001	XOC-353Ⅱ	酸素・一酸化炭素	¥108,900(¥99,000)
–	366-2801	XOS-353Ⅱ	酸素・硫化水素	¥108,900(¥99,000)

●カラー液晶採用で表示がわかりやすい。
●暑さ指数を色でお知らせ。
●データロギング機能を搭載。

投込式ポータブル酸素モニター 〈理研計器〉

タンクやマンホール 作業の酸欠防止に!!



検知対象ガス	酸素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式
検知範囲(デジット)	0～40.0%(0.1%)
警報設定値	1st警報/2nd警報:18.0vol%、オーバー警報:40.0vol%
表示	液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
使用湿度範囲	10～95%RH(結露なきこと)
使用圧力範囲	大気圧(80～110kPa)
電源	単3形アルカリ乾電池2本※
保護等級	IP67相当
防爆性	本質安全防爆構造(Ex ia ⅡCT4 Ga)
各種認証	TIIS防爆検定、JIS適合品(JIS T8201:2010酸素欠乏測定用酸素計)
外形寸法	約69(W)×150(H)×53(D)mm
質量	約330g(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む)
機能	LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
オプション(別売品)	延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム

※防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-1551	OX-08	酸素	¥93,500(¥85,000)

●1台で2役:リモートケーブルを使った作業前測定に加え、センサを固定して作業中のリアルタイム測定も可能です。
●センサ2年保証:2年に一度交換のため、ランニングコストを低減します。
●本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)

ガスウォッチ

〈理研計器〉

わずか45g！ポータブルガスモニター。

製品コード	GW-3(O2)	GW-3(HS)	GW-3(CO)	GW-3(CX)
サンプリング方式	拡散式			
保護等級	IP66/68(2m, 1h)相当			
外形寸法/質量	約63(W)×42(H)×22(D)mm(突起部は除く)／約45g			
検知原理	定電位電解式			
使用温度範囲	−20〜+60℃(急変無きこと)※1			
使用湿度範囲	0〜95%RH(結露無きこと)※2			
連続使用時間	約2000時間	約4000時間	約4000時間	約2000時間
付属品	コイン型リチウム電池 CR2450:1個、時計ベルト:1本(GW-3(CX)を除く)、ベルトクリップ:1個(GW-3(CX)を除く、耐熱ケース:1個(GW-3(CX)のみ)(※3)			

※1 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温度範囲は次の通り。
温度: −20〜+50℃(急変無きこと)
※2 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用湿度範囲は次の通り。
湿度:10〜90%RH(結露無きこと)。
※3 装着した場合、防爆要件を満たしません。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	396-7201	GW-3(O2)	酸素	¥47,300(¥43,000)
−	376-4853	GW-3(HS)	硫化水素	¥72,600(¥66,000)
−	376-4855	GW-3(CO)	一酸化炭素	¥63,800(¥58,000)
−	376-4857	GW-3(CX)	酸素&一酸化炭素	¥99,000(¥90,000)

●本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga)



ポイント

- 直接身に着けられる小型、軽量デザイン。
- 高機能・高耐久の新型 R センサ搭載。
- どこでも使用できる安心設計。
- 表示説明。



携帯形 酸素・可燃性ガス測定器

〈光明理化学工業〉

測定対象	大気中の可燃性ガス	大気中の酸素
測定原理	接触燃焼式	ガルバニ電池式
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×3	
連続使用時間	アルカリ乾電池使用時:約8時間(ただし、無警報の場合)	
寸法	78×200×50mm	
質量	約550g(電池含む)	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	276-5401	MD-620E	酸素・可燃性ガス	¥192,500(¥175,000)

●大きい警報音(90dB以上/10cm)でガス警報発信やトラブルを知らせます。
●明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発進時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
●大きなLCD表示器で、画面が見やすくなっています。



ポータブルガスモニター GX-3R

〈理研計器〉

あらゆる現場で活躍！ 質量わずか100ｇ！

検知方式	拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
各種表示	動作状態表示/時計表示/電池残量表示/濃度表示/ピーク値表示/校正お知らせ表示
ガス警報表示	ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動　復帰動作:自己保持
故障警報表示	ランプ点滅/ブザー断続/内容表示　復帰動作:自己保持
ブザー音圧	約95dB(30cm)
データロガ機能	最大件数:3600件　インターバル:5分(設定変更可)　通信方式:IrDA
防爆構造	本質安全防爆構造(Ex ia IICT4 Ga)
保護等級	IP66/68(2m,1h)相当
電源	リチウムイオン充電池ユニット　充電時間:約3時間
使用温湿度範囲	−40〜+60℃(急変なきこと)、0〜95%RH(結露なきこと)
寸法／質量	約W58×H65×D26mm(突起部は除く)　約100g
付属品	プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-8051	GX-3R typeA	4成分 O2,CH4orHC(LEL),H2S,CO	¥141,900(¥129,000)
−	366-8053	GX-3R typeB	3成分 O2,CH4orHC(LEL),H2S	¥128,700(¥117,000)
−	366-8055	GX-3R typeC	3成分 O2,CH4orHC(LEL),CO	¥128,700(¥117,000)
−	366-8057	GX-3R typeD	2成分 O2,CH4orHC(LEL)	¥121,000(¥110,000)
−	366-8059	GX-3R typeE	2成分 O2,H2S	¥121,000(¥110,000)
−	366-8061	GX-3R typeF	2成分 O2,CO	¥121,000(¥110,000)
−	366-8101	RP-3R	吸引ポンプユニット	¥ 41,800(¥ 38,000)
−	366-8151	GX-3R-H8	浮子式ガス採集器 8m	¥ 8,800(¥ 8,000)

●作業を妨げない小型設計　●センサ保証3年　●可燃性ガス読み替え機能
●警報点の設定変更が可能　●コンファンメーションビープ機能
●ランチブレーク機能　●校正お知らせ機能　●ポンプユニットで吸引式に対応
●本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga)





プロテクトカバー付



RP-3R

検知対象ガス	可燃性ガス(HCまたはCH4)	酸素	一酸化炭素	硫化水素
検知範囲(サービスレンジ)	0〜100%LEL	0〜25.0vol%(〜40.0vol%)	0〜500ppm(〜2000ppm)	0〜30.0ppm(〜200.0ppm)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。


ガス検知器

有害ガス検知器（ユニット交換式）

〈高千穂産業〉



- 年1回の点検はユニット交換方式。
- 4種類のガスを検知。同時にマンホール内部の温湿度を測定し表示します。
- 熱中症予防対策やWBGT値の低減管理をサポートします。



表示部



ガス警報



熱中症警報

検知ガス	酸素（O_2）	可燃性ガス（CH_4）	一酸化炭素（CO）	硫化水素（H_2S）
電源	単一アルカリ乾電池2本、AC100V±15V（50/60Hz） ※充電タイプの単一ニッケル水素電池×2本使用可			
電池使用時間	連続15時間以上（アルカリ乾電池/20℃において、照明不使用時）			
寸法（W×H×D）	本体:357×197×210mm、外部警報器:53×83×23mm、浮子:42（φ）×103（H）mm			
質量	本体:約5.1kg（電池含む）、外部警報器:約740g（リール含む）、ガス導入管:約660g（リール含む）			
付属品	ABS樹脂ケース、音声機能付外部警報器（自動巻取リール式10m）、ガス導入管（自動巻取リール式10m吸水防止用浮子付）、ACコード（自動巻取リール式2m）、ウォータートラップ（指当て付）、ダストフィルタ3個、単一アルカリ乾電池2本、取扱説明書			

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	376-6201	TPD-1100	酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素	¥324,500（¥295,000）

- 4000件の測定ログを保存／カレンダー機能有り。

＊1年毎のセンサユニット交換が必要です（購入の場合1年毎に新センサユニットの購入が必要です）。
＊温湿度は外部警報器で測定し表示します。
＊一部仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

有害ガス検知器 GX-2100

〈理研計器〉



検知方式に拡散式を採用（先端でガスを直接検知）
- 水の誤吸引から解放　●ポンプ/チューブレス
- 高速応答（配管遅れ無し）

作業効率アップ
- 投げ込み/回収の手間が1/2に!
- Bluetooth機能搭載（オプション）
- 従来品の約30%（約2kg）の軽量化

地下でもマンホール内でも危険性を同時表示



検知部



表示部

検知対象ガス	メタン/酸素/一酸化炭素/硫化水素	
電源	AC100Vまたは単2アルカリ乾電池2本	
連続使用時間	約15時間（25℃、新品乾電池、無警報、無照明時）	
寸法（突起部を除く）	表示部:約W275×H340×D180mm	検知部:約W81×H112.4×D59.7mm
質量	約5kg	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	366-8201	GX-2100-4	標準4成分仕様	¥286,000（¥260,000）
−	366-8203	GX-2100-2	2成分仕様:酸素/硫化水素	¥242,000（¥220,000）

粉じん計

デジタル粉じん計

〈柴田科学〉

労働安全衛生法やビル管法の粉じん測定に必須。





使用例
（LD-5R+PM4サイクロン）

ポイント

「ずい道建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」が変更になりました。

隧道工事では「レスピラブル粉塵を分粒した粉塵計測」が必要となります。
測定点:切羽からおおむね10/30/50mの地点壁面側に設置計6点

測定原理		光散乱方式
電源	乾電池	単3アルカリ乾電池×6本、使用動作時間約10時間
	ACアダプター	AC100V（50/60Hz）
寸法		184（W）×68（D）×109.5（H）mm（突起物を除く）
質量		約1.1kg（電池を含む）
付属品		ACアダプター、単3乾電池×6本、ショルダーベルト、フィルター

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-8951	LD-5R-PM4-N	LD-5R+PM4サイクロン（日測協較正済）	お問い合わせください
−	376-4901	LD-5R-N	日測協較正済	¥388,300（¥353,000）
−	376-4903	LD-5R-B	ビル管較正済	¥377,850（¥343,500）

- PM4サイクロン:PM4の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。

＊LD-5R·LD-5R-N:日本作業環境測定協会較正付（有償）
＊LD-5R-B:日本建築環衛生管理教育センター較正付（有償）

気流検査器

スモークジェネレーター

〈光明理化学工業〉

空気の流れを白煙で可視化できます。



発生液成分	プロピレングリコール、グリセリン
寸法	D35×W35×H185mm
質量	約110g（乾電池を除く）
電源	単三形アルカリ乾電池4本
使用回数	1000回程度（1秒程度の発煙を行った場合）
セット内容	本体、カートリッジ1個、単三形アルカリ乾電池4本

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	366-5001	SG-1	本体	¥50,600（¥46,000）
−	366-5051	SGC-01	カートリッジ（2個入）	¥10,780（¥ 9,800）
−	366-5101	SG-OK	携帯革ケース	¥ 3,300（¥ 3,000）


- ボタンを押すだけで簡単に白煙が発生します。　●ダイヤルを回して白煙量の調整が可能です。
- ダイヤルを回して白煙量の調整が可能です。　●オートモードで白煙の連続発生が可能です。
- オートモードで白煙の連続発生が可能です。　●下方向にも使用可能です。
- 煙は腐食性·刺激性が無い安全な煙となっております。

気流検査器

〈光明理化学工業〉

送料別途









セット内容	ゴム球、ソフトケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	206-9451	AS-1	本体	¥3,080（¥2,800）
−	316-5001	301	発煙管	¥2,750（¥2,500）

- 空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を使用しますから、熱源の影響をうけることなく気流の方向や速さを検査できます。

＊白煙には有害な塩化水素ガスが含まれていますので、次のことにご注意ください。
＊人体が煙を吸引しないようご注意ください。
＊煙は金属を腐食するので、腐食を嫌う精密金属のそばでは使用しないでください。
＊密閉された空間では使用しないでください。使用した場合は、後で十分に換気してください。

北川式ガス採取器

〈光明理化学工業〉

■北川式ガス採取器

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	206-9551	AP-20	採取器	¥22,000(¥20,000)

●試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色するガス検知管と、検知管に一定量の試料ガスを通気させる採取器を使ってガス検知します。

●グリップの色は、黄·緑·赤·青の4色から選べます。

＊色のご指定がない場合は青となります。

■北川式ガス検知管

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	206-9601	102SD	アセトン:20～5000ppm10回分	¥2,420(¥2,200)
−	206-9603	103SF	亜硫酸ガス:0.02～0.3%5回分	¥2,420(¥2,200)
−	206-9605	106SC	一酸化炭素:1～50ppm10回分	¥2,420(¥2,200)
−	206-9607	107U	エチルエーテル:20～400ppm10回分	¥3,630(¥3,300)
−	206-9609	109U	塩素:0.05～2ppm10回分	¥3,630(¥3,300)
−	206-9611	183U	クレゾール:0.5～25.0ppm10回分	¥3,630(¥3,300)
−	206-9613	178SB	クロロベンゼン:1～140ppm5回分	¥2,420(¥2,200)
−	206-9615	111U	酢酸エチル:10～1000ppm10回分	¥3,630(¥3,300)
−	206-9617	112SB	シアン化水素:0.5～100ppm10回分	¥2,420(¥2,200)
−	206-9619	145SA	1.2-ジクロロエチレン:4.2～840ppm10回分	¥2,750(¥2,500)
−	206-9621	126SF	二酸化炭素:100～4000ppm10回分	¥2,420(¥2,200)

有害ガスを簡単スピード測定、測定対象ガスも豊富です。

送料別途





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	206-9623	175SA	窒素酸化物:20～250ppm10回分	¥2,420(¥2,200)
−	206-9625	135SA	テトラクロロエチレン:2.1～300ppm10回分	¥2,750(¥2,500)
−	206-9627	160S	1.1.1-トリクロロエタン:15～400ppm5回分	¥2,420(¥2,200)
−	206-9629	134SA	トリクロロエチレン:5～300ppm10回分	¥2,750(¥2,500)
−	206-9631	124SB	トルエン:2～100ppm10回分	¥2,420(¥2,200)
−	206-9633	156S	フッ化水素:0.17～30ppm10回分	¥2,420(¥2,200)
−	206-9635	118SC	ベンゼン:1～100ppm10回分	¥2,420(¥2,200)
−	206-9637	171SB	ホルムアルデヒド:1～35ppm5回分	¥2,420(¥2,200)
−	206-9639	120SD	硫化水素:1～60ppm10回分	¥2,420(¥2,200)

ピエゾバランス粉じん計

〈日本カノマックス〉

測定対象	空気中に浮遊する粒子状物質の質量濃度
測定範囲	0.01～5mg/m³
測定時間	120秒、24秒、1分～60分まで設定可能
測定精度	校正粒子に対して±10%
データ保存数	500データ
質量	約1.75kg
外形寸法	65(D)×180(W)×150(H)mm
電源	AC/DCアダプタ(input:AC100～240V)
	Ni-MH電池内蔵(9.6V−1.5AH)、連続約4.5時間動作可能、充電時間は5～8時間
付属品	インパクター2種類(10μm98%cut、4μm50%cut)、ACアダプター、肩掛けベルト、ソフトウェア、通信ケーブル、クリーニング用カートリッジ(スポンジつき)×3個、洗浄液ボトル(小)、純水ボトル(小)、キャリングケース、取扱説明書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-4951	3521	日測協較正済	¥364,100(¥331,000)

＊日本作業環境測定協会較正付(有償)

オイルミスト環境下など光散乱方式では測定不可な条件でも測定が可能。



ポータブル型ニオイセンサmini

〈新コスモス電機〉

ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示。



外形寸法	W60×H140×D40mm(突起部除く)
質量	約300g(電池含む)
電源	単3形アルカリ乾電池3本　専用ACアダプタ(AC100～240V)
付属品	ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント(10枚)1セット

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	306-1001	XP-329m	−	¥143,000(¥130,000)

●ニオイの強弱を「000」～「999」のデジタル数値でリアルタイムに表示します(レベル表示)。

※表示される数値は相対値です。

ポータブル型ニオイセンサ

〈新コスモス電機〉

ニオイの強さと臭気指数(相当値)がその場で簡単に測定可能。



寸法	W84×H275×D40mm(突起部を除く)
質量	約640g
電源	乾電池(単3形アルカリ乾電池4本)、付属専用ACアダプタ(AC100V)
付属品	活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、活性炭2パック、フィルタエレメント(10枚)2セット、臭気指数変換テーブル作成マニュアル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	246-1101	XP-329ⅢR	各種香気·臭気成分測定	¥360,800(¥328,000)

●「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」が画面操作で簡単に切替え可能。測定中でも切替えることができます。

●指数変換テーブルに測定数値を入力し、お使いの場所に合わせた臭気指数(相当値)を割り出すことができます。

●当社独自の高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体式センサを搭載しているので、微量なニオイをとらえることができ、また再現性に優れています。

●機器に蓄積されたデータを専用ソフトでパソコンに取り出すことができます。


●リアルタイムに測定値を表示する「モニタリングモード」と1分間のピーク値を表示する「バッチモード」の切替えが可能。画面操作で簡単に行えます。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

騒音計

騒音計

〈リオン〉


NA-28


NL-62A


NL-52A


NL-42A


NL-27

高機能/高性能型から普及型まで幅広い製品ラインナップで多様なニーズに対応します。

製品コード	NA-28	NL-62A	NL-52A	NL-52AEX	NL-42A	NL-42AEX	NL-27
分類	精密騒音計	精密騒音計	精密騒音計		普通騒音計		普通騒音計
測定機能	騒音、等価騒音、単発騒音暴露レベル、騒音計モードと分析計モードを備え、それぞれメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定	騒音レベル、等価騒音レベル、音響暴露レベル、騒音レベルの最大／最小、時間率騒音レベル 拡張プログラムにより周波数分析機能が追加可能					騒音レベル、等価騒音レベル 単発騒音暴露レベル 騒音レベルの最大値
測定範囲	A:25～130dB C:33～130dB Z:38～130dB	A:25～138dB C:33～138dB G:43～138dB Z:50～138dB	A:25～138dB C:33～138dB Z:38～138dB				A:30～130dB C:36～130dB
測定周波数範囲	10～20000Hz	1Hz～20kHz	10Hz～20kHz		20Hz～8kHz		20～8000Hz
プログラムカード対応	○	○	※1	○	※1	○	－
パソコン管理	○	○	△	○	△	○	－
データ用カード	CF	SD					－
電源	単2アルカリ電池×4	単3乾電池×4					単4乾電池×2
寸法	331×89×51mm	255×76×33mm	250×76×33mm				120×63×23.5mm
質量	730g	約400g					約105g


※1:拡張プログラムNX-42EXをインストールすることによって対応可能。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	206-2656	NA-28	JIS C 1509(検定付)	¥910,800(¥828,000)
New	386-7953	NL-62A	検定無し　クラス1	¥605,000(¥550,000)
New	386-7951	NL-62AK	検定付　クラス1	¥635,800(¥578,000)
New	386-8003	NL-52A	検定無し　クラス1	¥275,000(¥250,000)
New	386-8001	NL-52AK	検定付　クラス1	¥305,800(¥278,000)
New	396-9153	NL-52AEX	NX-42EX付/検定無し　クラス1	¥330,000(¥300,000)
New	396-9151	NL-52AEXK	NX-42EX付/検定付　クラス1	¥360,800(¥328,000)
New	386-8053	NL-42A	検定無し　クラス2	¥187,000(¥170,000)
New	386-8051	NL-42AK	検定付　クラス2	¥204,600(¥186,000)
New	386-8401	NL-42AEX	NX-42EX付/検定無し　クラス2	¥242,000(¥220,000)
New	386-8403	NL-42AEXK	NX-42EX付/検定付　クラス2	¥259,600(¥236,000)
－	256-6901	NL-27	JIS C 1590-1(クラス2検定付)	¥160,600(¥146,000)
－	336-3901	NX-62RT	NL-62用Oct分析カード	¥275,000(¥250,000)
－	286-3001	NX-42EX	機能拡張プログラム	¥ 77,000(¥ 70,000)
－	286-3011	NX-42WR	波形収録プログラム	¥110,000(¥100,000)
－	286-3051	AS-60	環境計測データ管理ソフトウェア	¥165,000(¥150,000)
－	286-3101	NC-98C	ACアダプタ	¥ 14,300(¥ 13,000)
－	356-2401	NC-75	音響校正器 JCSS校正証明書付	¥104,500(¥ 95,000)

※特定計量器検則基準の改正に伴い騒音計の運用には別途音響校正器NC-75が必要になります。

レベル計


VM-55


AS-60VM

振動レベル計 VM-55／55EX

〈リオン〉

振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定します。

測定機能	3方向同時測定が可能 振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva 振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値ホールド
演算測定(演算値)	振動レベルおよび振動加速度レベルの時間平均レベルLeq 振動レベルおよび振動加速度レベルの時間率レベルL5・L10・L50・L90・L95 振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値Lmax 振動レベルおよび振動加速度レベルの最小値Lmin
表示	バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器、WQVGA(400×240dots) バーグラフ更新周期:100ms　数値表示更新周期:1s 言語:英語および日本語　Help機能:あり
電源(使用時間)	単3形乾電池8本または外部電源 電池動作時間(23℃)／アルカリ乾電池LR6:約27時間、ニッケル水素充電池:約27時間(eneloop pro®)(本器の設定および製造メーカーにより動作時間は変わります。) ACアダプタ／NC-98C 外部電源電圧／5～7V(定格電圧6V) 消費電流／約80mA(DC12Vにおいて)、一次側(AC100V側)消費電力約4VA(NC-98C、AC100Vにおいて)
寸法	約175(H)×175(W)×40(D)mm
質量	約780g(電池含む)
振動ピックアップ:3方向振動ピックアップ PV-83C	基準感度:60mV/(m/s²)　使用温度範囲:−10～+50℃(結露しないこと) 防水性:IPX7 寸法／質量:約φ67×40.7mm(D)(接続コード除く)、約335g

■ 振動レベル計 VM-55／55EX

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	326-4801	VM-55K	検定付	¥418,000(¥380,000)
－	326-4751	VM-55	検定無し	¥390,500(¥355,000)
－	326-6201	VM-55EXK	検定付	¥484,000(¥440,000)
－	326-4753	VM-55EX	検定無し	¥456,500(¥415,000)

- JIS C1510:1995及びJIS C1517:2014に適合。
- 平成27年新基準検定に適合。
- 3方向同時測定・同時記録。
- IP54対応。

■ 環境計測データ管理ソフトウェア

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	326-2801	AS-60VM	環境計測データ管理ソフトウェア	¥330,000(¥300,000)
－	326-2803	+AS-60	AS-60 ver.UP版	¥165,000(¥150,000)

- 複数のデータを同時に表示(8データ)。
- 複数のデータの時刻を同期。
- 電池交換などで分割されたデータを結合。
- 日報などのレポート作成が可能でテキストファイルでの出力が可能。

*対応OS:Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、8.1 Pro 64 bit、10 Pro 64 bit

レベル計・振動計


レベルレコーダー LR-07／07K

〈リオン〉

ポイント

- 騒音・振動レベルの記録
- 直流電圧の記録
- ペン・紙送り・マーカの各動作の各部制御可能
- 紙送り制御測定可能
- レベル処理器などとの連動可能

入力部	インピーダンス50kΩ、不均衡
入力電圧	AC:0.2～10V、DC:0.5～25V
記録方式	自動平衡方式
周波数範囲	1Hz～100kHz
動特性	騒音計:FAST/SLOW 振動レベル計:VL、平均化時定数:FF
電源	単1乾電池×6またはACアダプター
寸法	250×324.2×121.5mm
質量	約3.6kg



LR-07

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	266-1551	LR-07	本体 JIS C 1512（検査なし）	¥660,000（¥600,000）
–	206-2851	LR-07K	本体 JIS C 1512（検査付）	¥685,300（¥623,000）
–	206-2871	RP-01D	レベル記録用記録紙 6巻入	¥ 10,560（¥ 9,600）
–	246-5750	LB-25B	ファイバーペン 6本入	¥ 3,300（¥ 3,000）

●騒音・振動レベル記録や周波数分析のほか、各種音響機器やトランスジューサーなどの特性試験、電圧のリニヤ記録まで、幅広く使用できます。

騒音計

Bluetooth-シリアル変換アダプタ

〈三工社〉 New

通信方式	BLE 4.2（Bluetooth Low Enargy）
最大通信距離	見通し距離　約5m ※
アンテナ	本体内蔵型（外部アンテナの接続は不可）
入出力端子	USB（Type C）
入力インターフェイス	RS-232C
通信ボーレート	9600、19200、38400、57600、115200 bps（ディップスイッチによる切替式）
電源	単4型乾電池×1本
連続動作時間	8時間以上（アルカリ電池使用時）
動作環境	−10～45℃、0～95%RH（結露のないこと）
保存環境	−20～60℃、0～95%RH（結露のないこと）
外観寸法	約（W）38×（H）63.5×（D）18mm
重量	約100g（電池含む）
付属品	単4乾電池×1本（テスト用）、取扱説明書、通信ケーブル（10cm）

※Bluetooth無線技術では約5m程度までの距離で通信できますが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって通信有効範囲は変動します。また、接続する機器や計測環境によっては、接続できなかったり、通信に時間を要する場合があります。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-9001	BA-01	—	¥ 93,500（¥ 85,000）
New	396-9051	RD-20（BA-01付）	オクターブバンド対応表示アプリ	¥110,000（¥100,000）
New	396-9101	LR-D1	レベルレコーダアプリ	¥198,000（¥180,000）

●タブレットやスマートフォンにBluetooth接続が可能　●小型軽量
●バッテリー駆動（8時間連続動作可能）　●騒音計/振動レベル計専用ケーブル付属
●リアルタイム騒音振動表示ソフト（RD-10）はメーカーホームページより無償ダウンロード可能です。（対応OS：Windows）
※レコーダーアプリLR-D1にはBA-01が付いておりません。

リオンの騒音計（NL-42/52）、振動計（VM-55）を無線で表示！
タブレットが現場表示器に！
レベルレコーダーアプリ「LR-D1」は
レベルレコーダーを無線でペーパーレス化！
スタンプ・手書きでらくらく管理！

労働安全衛生法における作業環境騒音測定を無線で簡単表示!



接続・通信イメージ

デジタル騒音計

〈カスタム〉

製品コード	SL-1340U	SL-1330	SL-200U
デジタル表示	4桁LCD表示	3.5桁LCD（バックライト付き）	カラーLCD
測定精度	±1.4dB（94dB、1kHzにて）	±1.4dB（94dB、1kHzにて）	±2.0dB（94dB、1kHzにて）
周波数特性	A/C特性	A/C特性	A特性
電源	9V角型乾電池×1個	9V角型乾電池×1個	単4形乾電池×3本
寸法	55×25×258mm（風防スポンジ含まず）	約W62×H188×D32mm（風防スクリーン、ボタン部分を除く）	約W56×H144×D31mm（風防スクリーン、ボタン部分を除く）
質量	約200g（電池含む）	約156g（電池含まず）	約81g（電池含まず）
付属品	取扱説明書、風防スポンジ、9V角型乾電池、収納ケース	風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個	風防スクリーン、取扱説明書、単4形乾電池×3本

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	346-2551	SL-1340U	ハンディタイプ	¥32,780（¥29,800）
–	366-2251	SL-1330	ハンディタイプ	¥20,680（¥18,800）
–	366-2253	SL-200U	ハンディタイプ	¥10,780（¥ 9,800）

●数値だけでなくバーグラフでも表示します。
●RS-232インターフェース出力端子付です。



SL-1340U



SL-1330



SL-200U

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

騒音計

デジタル騒音計

〈マザーツール〉

SDスロットを搭載したデータロガ騒音計。



周波数範囲	31.5Hz～8kHz
測定範囲	オートレンジ:30～130dB マニュアルレンジ:L=30～80dB、 M=50～100dB、H=80～130dB
分解能	0.1dB
精度	±1.0dB(1kHz)、±1.5dB(125Hz／250Hz／500Hz)、±2.0dB(63Hz／2kHz)、±3.0dB(31.5Hz／4kHz)、±5.0dB(8kHz)
周波数補正	2レンジ(A特性・C特性)
動作補正	2レンジ(FAST・SLOW)
データ出力	SDカード／RS-232C／USB出力
寸法／質量	68(W)×245(H)×45(D)mm　約490g
電源	UM-3、AA×6本、DC9V(※ACアダプタは別売)
付属品	防風スクリーン、ソフトケース、SDカード(8GB)、電池(お試し電池)、取扱説明書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-7301	SL-4023SD	SDカード記録式	¥43,780(¥39,800)

●SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
●多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
●USB／RS-232Cインターフェースにも対応。(別売)

デジタル騒音計

〈マザーツール〉



測定範囲	30～130dB
分解能	0.1dB
精度	±2dB(1kHz)
周波数帯域	31.5Hz～8kHz
周波数重み付け特性	A特性
時間重み付け特性	fast(125ms)/slow(1000ms)
オートパワーオフ	約5分
電源	単4電池×3
寸法	50(W)×160(H)×28(D)mm
質量	約120g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-6751	MT-EN1S	–	¥7,678(¥6,980)

●データホールド機能　●電池残量表示　●MAX値表示　●バックライト付

トレーサーガス式 漏水探索機

小型水素式 漏水探索機 スヌーパー4

New

〈グッドマン〉

断線・短絡箇所までの距離をデジタル数値で表示！



寸法	60×144×35mm
質量	300g
電源	単三ニッケル水素充電池×3本またはアルカリ単三電池×3本
差動時間	約8時間

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-8251	SN4	–	オープン価格

●わずか3つのボタン操作で、取り扱いが容易です。
●警報音、濃度表示とLED発光で漏水箇所を正確に検出!
●通常のアルカリ電池とニッケル水素充電池にも対応。
●付属品も一緒に収納できる便利な専用ケース付き。

水素式 漏水探索機 バリオテック460

New

〈グッドマン〉

作業性に優れる各種探索プローブが標準装備！



計測範囲	0.0～10,000ppm
メモリ	8MB
電源	ニッケル水素充電池または単3乾電池4本
寸法	205×148×57mm
付属品	壁・路面用プローブ、狭所用プローブ、内蔵充電池、テスト用水素発生器、充電器/各種フィルター、防爆専用ケース、接続ホース、ストラップ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-8301	VT460	–	オープン価格

●コンクリート・アスファルト・床材の全路面対応!
●メーター以降の建物内の漏水検知に。
●環境音に全く左右されない漏水検索!
●耐圧試験時の微小漏水箇所も的確に検出可能!

トレーサーガス発生装置

ハイドロトレーサー HT-55

New

〈グッドマン〉

現場で漏水探索用に調整した水素ガスを製造！



発生ガス	水素窒素混合ガス
電源	AC100V、650W
最大発生流量	60L/分
使用水	純水仕様
寸法	340×395×285mm
質量	23kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-8351	HT-55	–	¥297,000(¥270,000)

●製造した探索用ガスを配管内に送り込み、漏水箇所から出た水素ガスを検知して漏水箇所を見つける方法です。
●スイッチ一つの簡単操作。100Vの家庭用電源で使用可能で長時間の作業にも対応!
*製造する探索用ガスはISO10156で定められた不燃性ガスで安心・安全!

スコープ聴診棒

スコープ聴診器

〈土牛産業〉

New

機械、配管など多方面での検査、調査に便利。



製品コード	2073	2301
質量	80g	105g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-8151	2073	約810mm(全長)	¥6,600(¥6,000)
New	396-8153	2301	約940～1960mm(収納～最長)	¥7,370(¥6,700)

●先端聴診棒部分は伸縮するので手の届かないポイントも検査できます。(2301)

TDRケーブル診断・測長機

FC200S

〈グッドマン〉

New

断線・短絡箇所までの距離をデジタル数値で表示！



測定距離	2000m
測定精度	±2%
寸法	186×92×36mm
質量	335g
電源	単三ニッケル水素充電池×4本
防水・防塵基準	IP54

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-8401	FC200S	—	¥99,000（¥90,000）

- ボタンを押すだけでケーブル長と事故点の距離測定が可能!
- 電話・通信・同軸・電力線に対応!
- 0.1m単位で測定!（100m以上は1m単位）
- ケーブル探索用トーン発信機能を搭載!
- 繰り返し充電できる経済的な充電タイプ。

TX6000S

〈グッドマン〉

New

タブレッドのカラー大画面でケーブル測長・診断とデータ保存ができます！



測定距離	6000m
測定精度	±1%
寸法	165×90×37mm
質量	350g
電源	単三ニッケル水素充電池×4本
防水・防塵基準	IP54

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-8451	TX6000S	—	¥297,000（¥270,000）

- 繰り返し充電できる経済的な充電タイプ。
- ボタン一つでケーブル長と事故点までの距離を測定。
- 波形で分かる事故点・障害内容!
- 2心以上の電力・同軸・通信・制御などあらゆる線に対応。
- 端末は機器接続・解放・短絡でも計測可能。
- Bluetoothで測長データを無線送信し、専用ソフトで測定結果をPC画面で解析。

埋設ケーブル・配管探索機

埋設ケーブル探索機 モデル501

New

無電圧線から活線の高圧線まで配管線路探索が行えます！

〈グッドマン〉

MOVIE



	送信機	受信機
寸法	108×76×89mm	70×102×813mm
質量	422g	533g
電源	単三乾電池×8本	006P・9V乾電池×1個
付属品	本体（送信機・受信機）、単三電池×8本、006P型9V電池×1個、送信用クランプ、ワニロクリップ付きコード（小・黒色）×2本、アース棒、内蔵アンテナケース、取扱説明書	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-9401	501	—	¥327,800（¥298,000）

- 無電圧線から活線の高圧線まで幅広く対応。
- 取り扱いが非常に簡単・軽量で扱いやすい!
- 断線・短絡を含むケーブルの事故点を検出可能。
- 探索用呼び線（別売）使用で非金属管の探索!
- 探索距離2km・深度4m対応の高性能ケーブル探索機です。

GPS付埋設ケーブル配管検索機 RD8200G

New

送信機から受信機へBluetooth送信によりワイヤレスで遠隔操作ができます！（最大距離450m）

〈グッドマン〉

MOVIE



	送信機	受信機
寸法／質量	350×250×205mm/約3.8kg	655×290×120mm/約1.8kg
電源	リチウムイオン充電池（もしくは単一乾電池×8本）	リチウムイオン充電池（もしくは単一乾電池×2本）
付属品	本体（送信機・受信機）、非接触送信用クランプ、延長用アースコードリール、アース棒、送信用ワニロクリップ付ケーブル、マグネット、充電器×2個、受信機用USB、取扱説明書	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-8503	RD8200G	最大深度:30m	オープン価格

- 環境ノイズフィルター:変電所や架空送電線の近くなど、大きな環境ノイズの干渉を自動的に除去。
- サイドステップ:受信周波数を微調整して、ノイズの干渉を受けやすい場所や、複数人が同時に探索している場所での位置特定が可能。
- パワーフィルター:複数のケーブルから発信される異なる信号の波長に対し、パワーフィルター（高調波調整機能）で目的の電源線を正確に識別。
- 自己診断機能:診断結果は、受信機の画面ですぐに確認可能。自己診断機能で、表示・電源機能をチェックし、さらに位置を決める回路にテスト信号を印加。
- 危険信号アラーム:地上から浅い位置に電力ケーブルが埋設されていると音と振動で警告が発生し、誤切断を未然に防ぐ。
- 電流方向指示機能CD:送信機から出る独自の信号のみを特定して目的線を正確に探知します。
- リアルタイムに位置情報がわかる:GPS機能によって探索経路がGoogleマップ上に表示され、オンラインで記録を共有できます。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

ケーブル探知器

埋設ケーブル位置測定器

〈高千穂産業〉

埋設ケーブル・管を一人で簡単に探索できます。





送信器	送信出力	最大5W（80kHzのみ最大1W）　直接法の自動出力調整機能付
	送信方法	間接法・直接法・外部コイル法　コネクタ接続の自動認識機能付
	アース確認機能	直接法送信時のアース接続良否をバーグラフで確認可能
	遠隔操作機能	920MHz特定小電力無線（ARIB STD-T108準拠）15チャンネル 受信器の操作で周波数と出力を変更可能。通信可能距離150m（標準）
	電源	単一アルカリ乾電池×8本
	表示器	LCD表示器　夜間作業用のバックライト付
	動作温度	−20℃〜50℃
	寸法・質量	最大261×314×110mm/収納時 227×314×110mm・約3.6kg
	構造の材質	耐衝撃、耐寒性ABS
	防水規格	IP54

受信器	受信周波数	512Hz/850Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz 自然磁界:ラジオ波9kHz〜33kHzの自動サーチ機能付 電力:50〜60Hz、ガス:100〜120Hz
	位置測定	全測定:全てを同時測定 最小法:簡易ルート探索、ガードレールや鉄板付近の探索 最大法:短ルート探索
	深度測定	0〜5m　精密測定（差動法）、0〜10m 連続測定（和動法）
	電流測定	埋設物に流れる信号電流をmAで表示（深度測定時）
	遠隔操作機能	920MHz特定小電力無線（ARIB STD-T108準拠）15チャンネル 送信器の周波数と出力の変更と状態確認が可能。 通信可能距離150m（標準）
	ノイズ測定機能	環境のノイズ量を測定し送信信号量との比を表示
	表示器	LCD表示器（数字、英文字、バーグラフ）、バックライト付
	電源	単三アルカリ乾電池×6本（6V〜9V）
	連続動作時間	標準18時間（20℃）　常時電池残量を連続表示
	スピーカー音	内蔵スピーカーより出力。音量調整機能付
	データ記録機能	最大400件の深度/電流指数/測定日時を記録
	動作温度	−20℃〜50℃
	寸法、質量	寸法:660×130×270mm　質量:約 2.1kg
	構造の材質	耐衝撃、耐寒性ABS
	防水規格	IP54
	通信機能	専用USBケーブルにて記録データをパソコン転送　※オプション品 パソコン編集用ソフトにてデータ管理と印字が可能　※オプション品

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	376-6151	MPL-H11P	送受分離型	¥935,000（¥850,000）

＊一部仕様につきましては、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

金属探知器

レコン プロ 750

New

操作が簡単なインターフェース。
高感度LED表示による信号表示。



収納時



●標準アンテナは左から2番目が付属します。
●深度探知用アンテナ（オプション）は一番右側になります。

検知方式	アドバンスト　パルス　パルスインダクション方式（APIT）
使用可能深度	水深3m
防塵防水性能	IP67相当
探知可能金属範囲	鉄、アルミニウム、金、銀、銅、ステンレス、真鍮、鉛ほか
電池	充電型単三電池8本で約10〜12時間
質量	3.13kg（ヘッドは含みません）
寸法	使用時1600mm、折り畳み収納時504mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-7251	RECON PRO 750	−	オープン価格

●MIL規格810F準拠（米軍防衛備品規格）の頑丈な作りであらゆる土質で最高の機能を発揮するパルスインダクション方式採用。
●完全密閉型で水深3mまで防水。
●特別な組み立てが必要なく直ぐに使用可能。

ボックスロケーター（金属探知器）

〈フジテコム〉



埋設金属物の探査に！

探知性能	鉄板（φ100×20）:42cm（High）、 制水弁蓋（φ180）:65cm（High）
動作温度	−5〜60℃
感度調整	3段（M・Hi・Lo）
電源	単3電池×4
寸法	本体部:195×60×170mm アンテナ部:φ270×30mm
質量	1.7kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	206-0611	F-90M	−	¥203,500（¥185,000）

●工事・土砂・積雪などで埋没したマンホール・メータボックス・消火栓などの金属物の探査に威力を発揮します。

金属探知器 CASPIII

〈フジテコム〉



金属製量水器ボックス、バルブ蓋などの金属物を探知。

電源	アルカリ単三乾電池×6本
連続動作時間	8時間
寸法	全長:720mm アンテナ径:φ270×30mm
質量	2.1kg
付属品	収納ケース、取扱説明書、 アルカリ単三電池

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	376-1351	CASPIII	感度調整:10段階	¥330,000（¥300,000）

●埋設金属物の大まかな大きさが分かります。●金属物の埋設深度を測定可能。
●磁性体と非磁性体を識別可能。●GPS搭載で位置データを記録可能。

金属探知器

鉄筋探査器

〈サンコウ電子〉

鉄筋の「位置」、「方向」、「鉄筋径」、「かぶり厚」、「腐食度合（モデルBを除く）」がこの一台で測定可能。



331-2-B



大型ヘッド（オプション）

測定原理	電磁誘導方式（パルスインダクション渦電流伝導率併用）
表示方式	LCDデジタル（バックライト付）
測定範囲※	標準ヘッド:かぶり厚7～116mm 大型ヘッド（深部探査用）:かぶり厚18～222mm（オプション） ナロービッチヘッド（狭間隔用）:かぶり厚1～87mm（オプション） ※鉄筋径により異なる。 ハーフセルプローブ:範囲:−999～+999mV（BH、SH、TH）精度:±5mV
鉄筋径表示	φ6、10、13、16、19、22、25、29、32、35、38、41、44、48、51、57の16種
電源（使用時間）	リチウムイオン電池、電池残量表示機能付、連続使用時間32時間（バックライト点灯時20時間）、充電時間:フル充電で4時間、スペアバッテリ（オプション）
寸法	203（W）×82（H）×125（D）mm
質量	1.54kg
付属品	収納ケース、ネックストラップ、イヤホン ※PC接続ケーブル、※PC転送ソフトウェア（モデルSH、THのみ）

型式	モデルB（ベーシック）	モデルBH	モデルSH	モデルTH
鉄筋の位置、方向、かぶり厚	●	●	●	●
日本語表示	●	●	●	●
鉄筋径測定	—	—	●	●
RS232C出力	—	—	●	●
メモリ機能	—	—	10,000点	240,000点
Cover Master®ソフトウェア	—	—	●	●
統計演算	—	—	●	●
鉄筋腐食・ハーフセル	—	●	●	●

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	246-5101	331-2-B	位置、方向、かぶり厚	¥528,000（¥480,000）
−	246-5103	331-2-BH	位置、方向、かぶり厚、腐食度合	¥583,000（¥530,000）
−	246-5105	331-2-SH	位置、方向、かぶり厚、径、腐食度合、メモリ10000点	¥748,000（¥680,000）
−	246-5107	331-2-TH	位置、方向、かぶり厚、径、腐食度合、メモリ240000点	¥880,000（¥800,000）

- 日本語文字表示による簡単操作。
- 測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。
- 軽量でコンパクト、日常生活防水構造（IP65）のボディ。
- 独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。
- 直角測定法による鉄筋径測定。（モデルSH、TH）
- 統計演算機能内蔵。（モデルSH、TH）
- 別売りのハーフセルプローブ（自然電位測定）により、鉄筋の腐食度合をチェック。（モデルBH、SH、TH）

■ 鉄筋探査器専用オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	236-6791	331-Ohed	深いかぶり厚の検査用	¥165,000（¥150,000）
−	236-6793	331-Nhed	狭い鉄筋間隔の検査用	¥203,500（¥185,000）
−	246-5155	331-Probe	せん孔プローブ	¥220,000（¥200,000）
−	246-5153	331-CUSO4	ハーフセルプローブキット（Cu-CUSO4）	¥165,000（¥150,000）
−	246-5151	331-AgCl	ハーフセルプローブキット（Ag-AgCl）	¥209,000（¥190,000）
−	236-6795	331PRINT	プリンタ	¥ 74,800（¥ 68,000）
−	246-7651	331-TEST	精度確認用テストブロック	¥ 27,500（¥ 25,000）

放射線測定器

空間線量計

〈日本精密測器〉

医療機器メーカーが開発した小型・軽量な線量計です。



DC-100



DC-200

測定対象	γ線（ガンマ線）
測定範囲	線量（1cm線量当量率）:0.01μSv/h～19.9μSv/h（19.9μSv/h以上は点滅）
	積算線量:0.00μSv～999mSv
	積算時間:0.00Hour～999Hour（小数点以下は分を表す。10hからは1h単位）
応答時間	30秒（電源をONにした時の表示時間、線量に自動応答、測定値表示後）
電池寿命	新品のアルカリ電池を使用した場合:1日30分の使用で約160日間（ブザー音ON設定時は電池寿命は短くなる場合があります）※1
寸法	W約60×D85×H22mm
質量	約62g（電池含まず）

※1 電池寿命は、製造メーカーや使用条件によって異なります。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	306-4851	DC-100	シンチレータ方式	¥54,780（¥49,800）
−	306-4853	DC-200	シンチレータ方式	¥71,280（¥64,800）

- 高性能で小型なシンチレータ方式でγ線（ガンマ線）を測ります。
- 999時間（約41日間）まで放射線量を積算可能です。
- 危険な線量当量率の時はブザーでお知らせ。
- 土壌や藁、水などの簡易測定も可能です。（β線のベクレル測定ではありませんので、測定値は目安とお考えください。）
- 電磁妨害波（ノイズの影響や静電気）の安全性試験（EMC規格）に合格しています。
- 第三者認定機関にて校正を受けた基準器で全ての製品を検査し出荷しています。

*飲料水や食品などの安全基準の判定には使用できません。

ウォールスキャナー

〈BOSCH〉

New

金属から木材まで探知可能。最大探知深さが200mmに拡大！



D-TECT200JPS



D-TECT200JP

製品コード	D-TECT200JPS	D-TECT200JP
最大測定範囲	200mm	
測定精度	中心部：±5mm、 深さ精度：乾燥したコンクリート±5mm／湿ったコンクリート±10mm	
最小測定間隔	40mm	
使用温度範囲	−10℃～50℃	
電源（使用時間）	プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー:2Ah使用時（約6時間）、 アルカリ単3電池×4（約2時間）	
寸法	106×231×112mm	
質量	640g	
付属品	10.8V 2.0Ahバッテリー×1、充電器、キャリングケースL-BOXX136N、アルカリ乾電池ホルダー、ハンドストラップ、USBケーブル、単3アルカリ乾電池（テスト用）×4	アルカリ乾電池ホルダー、ハンドストラップ、USBケーブル、単3アルカリ乾電池（テスト用）×4、キャリングバッグ（布製）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-9501	D-TECT200JPS	−	¥170,500（¥155,000）
New	396-9503	D-TECT200JP	−	¥159,500（¥145,000）

- より深く、より確実に探知：最大探知深さが200mmに拡大し、対象物の深さを表示可能。
- 様々な用途で探知可能 ： 独自のスポットモードで、狭い場所でも一般的な対象物なら何でも検知可能。
- 見えない所がしっかり「見える」：直感的に操作できるHMIを採用し、新しい漏れ探知機能などによって探知した対象物をクリアに視覚化。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

ストラクチャスキャン SIR-EZ XT

〈GSSI〉

「あらゆる現場」での測定を可能に！



超小型キューブアンテナ装着時



SIR-EZ XT

ポイント

探査対象

- **コンクリート内部探査**
  壁、床、天井等内部の金属と非金属の位置。
- **鉄筋かぶり厚**
- **コンクリート厚**
- **状態評価**

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	356-5101	SIR-EZ XT	本体セット	¥3,828,000（¥3,480,000）
–	356-5251	CUBE	小型アンテナCUBE	¥1,650,000（¥1,500,000）
–	356-5301	AC Line Trac XT	電線識別ユニット	¥ 528,000（¥ 480,000）
–	356-5151	Report Editor Pro	報告書作成ソフト	¥ 385,000（¥ 350,000）
–	356-5201	Battery	予備バッテリー	¥ 44,000（¥ 40,000）
–	356-5351	Case for XT	小型収納ケース	¥ 49,500（¥ 45,000）

- コンクリート内部探査深度:40cm、比誘電率設定範囲:2～20（従来比:4～12）、荒い路面も測定簡単:車高8mm（アンテナ底面と測定面）
- 過酷な使用に耐え得るキャビネットを新たに開発。環境の悪い現場でも安心して使用可能。
- SIR-EZシリーズ最高周波の2,700MHzアンテナを装備。
- 最先端の6.5インチ高解像度スクリーン（画像表示幅従来より1.5倍）。
- 操作ボタンのシンプル設計&タッチパネルにより操作性が向上。
- 工場配管下や入隅、狭所、壁際の探査には超小型キューブアンテナをご利用ください。

製品名	ストラクチャスキャン
型式	SIR-EZ XT
最新バージョン	Ver.1.4.5
測定方式	電磁波レーダ方式
測定対象物	鉄筋、塩ビ管、電線管（オプションユニット）、空洞等
測定深度	2～600mm
測定レンジ設定	10,20,30,40,50cm
アンテナ中心の周波数	2.7GHz（2,700MHz）
比誘電率設定範囲	2～20
測定距離（1回の走査）	無制限
最大走査速度	約3m/s（従来品の約8倍）
データ保存	内蔵メモリ 14.5GB
外部接続・出力	PC（専用ソフト必要 Report Editor Pro）、JPEG画面保存、USB
電源	バッテリー駆動（2.5時間 但しLED低照度） 充電器にはバッテリーリフレッシュ機能付き
寸法	約157（W）×184（H）×236（D）mm
質量	約1.8kg（バッテリー装着時）
車高	8mm
表示サイズ	6.5インチ
ディスプレイ解像度	1024×768
使用温度	−20℃～40℃
保存温度	−20℃～60℃
相対湿度	95%以下
保護等級	IP65

ハンディサーチ

〈日本無線〉



狭い場所も、高い場所も
探査効率アップの決め手は3WAYモード。

業界初のスマートフォンをディスプレイに採用した未来型ハンディサーチは高深度表示600mm！

ポイント

3WAYモード


ノーマルモード

鉄筋探査がより簡単に!
暗い環境での正確な探査をサポートする「ナビライト」を搭載。LEDによる探査開始ガイドや「鉄筋検出アシスト機能」により、鉄筋探査が簡単になりました。



ハンドルレスモード

狭い場所でも探査可能!
ハンドルを取ることにより、これまで探査が不可能だった高さ制限がある場所でも、探査が可能になりました。



エクステンションモード

探査時の作業効率アップ!
延長操作棒を取り付けることで、脚立を使うことなく高い位置の探査が可能になりました。また、腰をかがめずに床面の探査も可能です。



測定方式	電磁波レーダ方式
測定対象	鉄筋・埋設管（鉄管、塩ビ管、CD管等）空洞、ジャンカ等
かぶり厚	5～450mm
水平方向分解能（ピッチ）	深度75mm未満にある対象物:75mm以上 深度75mm以上にある探査対象物:深度以上の間隔
測定距離	無制限（保存可能距離は最後の20m）
表示	スマホ、タブレットによる
最大走査速度	約40cm/s
電源（使用時間）	7時間以上
寸法	ハンドル装着時:約149×207×135mm ハンドル脱着時:約149×207×75mm
質量	約1kg（バッテリ含む）
付属品	推奨スマホ、推奨タブレット、バッテリーパック、充電器セット、ハンドストラップ、底面保護シート、収容箱、取扱説明書、外付け大型タイヤ、延長操作棒、レポートメーカ200、3D可視化ソフト

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	366-0801	NJJ-200K	スマートフォン対応RCレーダ	¥2,618,000（¥2,380,000）

- スマートフォンをディスプレイに採用したことで、従来では不可能だったさまざまな鉄筋探査を実現。

引張試験器・探知機

テクノテスター

〈サンコーテクノ〉

日本建築仕上学会認定の簡易型引張試験器。外壁の劣化調査・施工品質の確認に。





アタッチャー使用例

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	336-3301	RJ-1	最大荷重:10000N	¥407,000(¥370,000)
−	336-3303	RJ-2	最大荷重:20000N	¥440,000(¥400,000)
−	336-3305	RJ-3	最大荷重:30000N	¥462,000(¥420,000)
−	226-7661	FA4040	アタッチメント 40×40(10個入)	¥ 16,500(¥ 15,000)
−	226-7663	FA4545	アタッチメント 45×45(10個入)	¥ 23,100(¥ 21,000)
−	226-7665	FA4595	アタッチメント 45×95(10個入)	¥ 38,500(¥ 35,000)

- ●小型・軽量設計なので1人でも簡単に測定可能。
- ●文字の見やすいバックライト付き「デジタル表示」なので信頼性が高く安心。
- ●単位面積(mm^2)あたりの荷重値をワンタッチ測定。
- ●バッテリー残量表示機能付きで安心。
- ●トレーサビリティ体系校正証明書付き。
- ●フィラーアタッチメントの剥離面と測定値が同時撮影できるアタッチャー付き。

製品コード	RJ-1	RJ-2	RJ-3
最大荷重	10000N	20000N	30000N
変位ストローク	20mm	14mm	10mm
荷重精度	非直線性:±3%F.S±1digit		
電源(使用時間)	単3電池×4(約76時間)		
質量	約3.2kg	約4.6kg	約5.2kg

アンカー引張試験用 荷重確認試験機

〈トラスト〉

隙間寸法30mmで設置可能。アンカーボルト非破壊荷重試験。

測定精度	非直線性:±4%RO、ヒステリシア:±3%RO
外装	ステンレス鋼地肌
測定可能の鉄筋	D10-D22
電源	4本駆動
使用環境	使用温度:0〜50℃、使用湿度:85%RH以下(結露のない事)
表示部	4桁表示、バックライト付
最小表示値	0.01kN
プリンター部	感熱ラインドット方式、紙幅58mm
標準カプラ	M6-M24、W1/4-W7/8
寸法	センターホール型荷重計:外径=φ45mm、内径=φ26.5mm、高さ=20mm、ディジタル表示部:96(W)×160(H)×38(D)mm
質量	センターホール型荷重計=約130g(ケーブル含まず) ディジタル表示部=約550g
付属品	専用ケース、荷重計、表示器付プリンター、標準付属カプラ、締付工具一式

日本製



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	346-1803	TR75A	最大荷重:75kN	オープン価格

- ●業界最小設計により、設備類・取付物を設置したまま測定できます。
- ●印刷機能搭載
- ●最大75kNまで測定可能です。

コンクリート試験機器

コンクリート厚さ計

〈Olson〉

簡単な操作で、瞬時にコンクリート厚を測定可能。



測定厚さ範囲	8cm〜1.8m
測定精度	2%(キャリブレーション実施時)、10%(キャリブレーション未実施時)
周波数分解能	10Hz
質量	2.27kg
ケーブル長さ	91cm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-2701	CTG-2	最大測定厚:1.8m	¥979,000(¥890,000)

- ●インパクターとセンサーが一体化し、操作性と作業効率が格段に向上。

*ASTM C1383-4 準拠

*厚さが60cmを超える場合は、内蔵のインパクターでは出力が足りません。ハンマーで打音する必要があります。

ハンディ型杭長測定器

〈Olson〉

杭頭に与えた衝撃弾性波を用いて、杭長さを測定。



測定範囲	杭直径の20倍の長さまで ※比較的柔らかい土壌に設置された杭の場合、杭直径の30倍の長さまで。
測定精度	5%未満(音速補正をした場合)、10%未満(音速補正をしなかった場合)
ハンマー質量	1.4kg
表示単位	mまたはft

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-3951	FTG-1	測定精度:5%未満 (音速補正をした場合)	¥1,045,000 (¥950,000)

- ●コンクリート基礎の出来形確認や損傷探査にも応用可能。
- ●タブレットPC使用(Windows7、8、10対応)
- ●デジタルフィルタ搭載ソニックエコー解析ソフトウェア

*ASTM D5882-07 準拠

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

レンコン玉伸縮打診棒 〈土牛産業〉

回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。




BLDR-1000(02747)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-0601	BLDR-1000(02747)	約410～1070mm	¥12,100(¥11,000)
–	356-0603	BLDR-1500(02748)	約530～1570mm	¥13,200(¥12,000)
–	356-0605	BLDR-2000(02749)	約660～2070mm	¥14,300(¥13,000)

●回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。

打診棒 〈土牛産業〉 おすすめ

選べる長さ！伸縮式打音診断棒



❶ 打診棒ミニ(13～52cm・φ17)
❷ 打診棒レギュラー(17～72cm・φ17)
❸ 打診棒ロングNo.6(21～90cm・φ19)
❹ 打診棒ロングNo.4(30～98cm・φ17)
❺ 打診棒ロングNo.7(21～117cm・φ17)
❻ 打診棒ロング1500(25～151cm・φ19)
❼ 打診棒ロング1.8m(28～182cm・φ19)
❽ 打診棒ロング2000(30～201cm・φ19)
❾ 打診棒3m(130～300cm・φ29)

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶	–	226-6051	ミニ(01390)	13～52cm・φ17	¥4,257(¥3,870)
❷	–	226-6052	レギュラー(01561)	17～72cm・φ17	¥4,257(¥3,870)
❸	–	316-8251	ロングNo.6(01124)	21～90cm・φ19	¥4,994(¥4,540)
❹	–	316-8253	ロングNo.4(01560)	30～98cm・φ17	¥4,752(¥4,320)
❺	–	226-6053	ロングNo.7(01391)	21～117cm・φ17	¥4,994(¥4,540)
❻	–	306-1101	ロング1500(01448)	25～151cm・φ19	¥7,579(¥6,890)
❼	–	226-6054	ロング1.8m(01125)	28～182cm・φ19	¥7,579(¥6,890)
❽	–	266-2211	ロング2000(01449)	30～201cm・φ19	¥8,316(¥7,560)
❾	–	316-8301	3m(01564)	130～300cm・φ29	¥8,800(¥8,000)

●外壁のタイルの浮きを音の違いで検査します。

にんにく玉伸縮打診棒 〈土牛産業〉

床面での下向きでの作業に最適。




700(00950)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-1201	700(00950)	約19～74cm	¥ 7,579(¥ 6,890)
–	356-1203	ロング1000(00951)	約24～103cm	¥ 8,184(¥ 7,440)
–	356-1205	ロング1500(00952)	約27～153cm	¥10,934(¥ 9,940)
–	356-1207	ロング2000(00953)	約32～203cm	¥11,638(¥10,580)

●回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。
●球部の段数が増え、さらに聞き取りやすい。

カボチャ玉打診棒 〈土牛産業〉

コンクリート・モルタル面に威力発揮！(表面近くに空洞があれば音が変わります)



先端部



DK-R



DK-L



DK-H1M



DK-04



DK-1500



DK-2000

■ カボチャ玉打診棒

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	256-2357	DK-R	約19～74cm・φ20	¥ 7,579(¥ 6,890)
–	256-2355	DK-L	約24～119cm・φ20	¥ 8,184(¥ 7,440)
–	256-2361	DK-1500	約27～153cm・φ20	¥10,934(¥ 9,940)
–	256-2359	DK-2000	約33～202cm・φ20	¥11,638(¥10,580)

■ ステンでカボチャ玉(大)打診棒

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	256-2353	DK-H1M	約24～103cm・φ22	¥10,296(¥9,360)
–	256-2351	DK-04	約33～102cm・φ22	¥10,296(¥9,360)

●球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。
●回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。

点検ハンマー

点検ハンマー

〈オーエッチ工業〉

おすすめ

打撃時に手に伝わりやすい構造。




TH-4

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	976-2301	TH-4・#1/2	42cm・250g	¥2,222(¥2,020)
–	976-2303	TH-2・#1/4	38cm・100g	¥2,222(¥2,020)
–	316-2601	TH-46・#1/2	60cm・250g	¥3,388(¥3,080)
–	316-2607	TH-49・#1/2	90cm・250g	¥4,301(¥3,910)
–	316-2603	TH-26・#1/4	60cm・100g	¥3,388(¥3,080)
–	316-2605	TH-29・#1/4	90cm・100g	¥4,301(¥3,910)

グラス柄テストハンマー

〈土牛産業〉

グラスファイバー柄を使用。
木柄に比べて強靭です！




01623

01624

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-1301	01623	全長45cm・全質量約250g	¥3,938(¥3,580)
–	326-1303	01624	全長60cm・全質量約270g	¥4,499(¥4,090)

グラス柄タル検ハンマー

〈土牛産業〉



01625

01628


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-1351	01625	全長45cm・全質量約230g	¥3,630(¥3,300)
–	326-1353	01628	全長60cm・全質量約250g	¥4,356(¥3,960)

タル検ショート

〈土牛産業〉

落下防止コード付き
球状面で打診棒のような使用が可能。





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-1401	01649	全長25cm・全質量約200g	¥5,060(¥4,600)
–	326-1403	01650	全長33cm・全質量約220g	¥5,060(¥4,600)

チェックハンマー

チェックハンマー

〈宜真工業〉

鉄道・高速道路・一般道路等の土木建造物の打音検査に！

グラスファイバー



収納時



全長

製品コード	329-P1
全伸寸法	150cm
収納寸法	66.2cm
ジョイント	クイックロック

継本数	3本
最小径	φ20
最大径	φ26

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-1451	329-P1	66.2cm 492g	¥19,140(¥17,400)

ドクターハンマー(点検ハンマー)

〈オーエッチ工業〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税抜価格
–	206-7301	TKH-270C	27cm・220g	¥8,101(¥7,365)

●タイル・モルタル面を、球形側では軽くこすり、平形側では軽くたたくことによって、その反響音で壁の浮きを判断します。

点検フック棒

非常灯点検フック棒

〈土牛産業〉

高所非常灯のバッテリー点検作業に最適！





BLH-1500(02735)

BLH-2000(02736)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-5151	BLH-1500(02735)	520～1565mm・215g	¥11,000(¥10,000)
–	336-5153	BLH-2000(02736)	640～2060mm・250g	¥12,100(¥11,000)

換気扇測定棒

〈土牛産業〉

着脱自在！角度自在！
風速センサーの測定に最適です。



1200(02493)

2000(02494)

製品コード	1200(02493)	2000(02494)
最小時	約260mm	約365mm
最長時	約1235mm	約2070mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-1151	1200(02493)	約23～118cm	¥6,380(¥5,800)
–	356-1153	2000(02494)	約30～201cm	¥8,800(¥8,000)

●風速センサーなどを筒部に通して使用します。(内径13mm)
●換気扇・レンジフード・厨房グリスフィルターなどの部分での測定に最適です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。


ビルメンテナンス用品

コンクリート点検ハンマー1/4 〈土牛産業〉

3点どこでも叩けるヘッド形状！



●3点どこでも
叩けるヘッド形状。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	336-2732	02732	¼P 300mm	¥4,400（¥4,000）
–	336-2733	02733	¼P 600mm	¥5,720（¥5,200）
–	336-2734	02734	¼P 1000mm	¥7,700（¥7,000）

●100cmは立ったままでも使える長さです。
●トンネル、橋梁、道路舗装、鉄道車両など点検時に使用できる新しいハンマー。

コンクリート点検ハンマー1/2 〈土牛産業〉

打撃音重視の1/2ポンド！

●3点どこでも
叩けるヘッド形状。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	356-1051	02752	½P 300mm	¥5,500（¥5,000）
–	356-1053	02753	½P 600mm	¥6,820（¥6,200）
–	356-1055	02754	½P 1000mm	¥8,800（¥8,000）

●ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。

目盛付コンクリート点検ハンマー 〈土牛産業〉

指標代わりになり、スケールの持ち替え不要！

●3点どこでも
叩けるヘッド形状。





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	356-1001	02758	¼P 600mm	¥6,380（¥5,800）
–	356-1003	02759	¼P 1000mm	¥8,690（¥7,900）

●目盛でクラックの大きさや注入穴のピッチを簡易測定可能!
●撮影現場で、大きさの指標として写真に入れて撮影することができます。

ワンタッチフックWF-2 〈土牛産業〉



現場で使用頻度の高いカッターナイフとコンベックスが同時に差せる！

寸法	235×45×40mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	356-1101	02768	約80g	¥1,958（¥1,780）

伸縮可動式チョークホルダー

すなおにかける君

手の届きにくい箇所や近づきにくい場所にもスムーズに文字書きができます。







パイプ材質	アルミ
先端部品（固定金具）	真鍮
全縮時～全伸時	440～1075mm
総重量	290g（包装材含む:296g）
チョークホルダーの対応太さ	φ11.0～11.7mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	356-3801	BE-CHALK	440～1075mm	¥32,780（¥29,800）

●ノック式でチョークの出し入れがスムーズにできます。
●地面へのチョーキングは立ったまま行うことができ、腰に負担をかけません。

標準ハンディ白金温度計

〈サーモポート〉

分解能0.01℃の ハイスペック温度計。

温度表示範囲	−99.9〜850.0℃
電源	単4型乾電池 2本
寸法	W54×H172×D40mm
質量	約150g(乾電池含む)



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	346-4661	TP-800PT	白金測温抵抗体Pt100 (クラスA:4線式)センサ	¥55,000(¥50,000)

●PTPセンサプローブは、温度センサに白金測温抵抗体(Pt100:4線式)を使用。測定値の安定性・再現性に優れています。

●−99.99〜199.99℃の温度範囲で、0.01℃の高分解能表示です。

防水ハンディ温度計

〈サーモポート〉

衛生的で強い！ 本体・抗菌樹脂、 センサ・ステンレス。

温度表示範囲	−56〜306℃ (−9.9〜199.9℃)
電源	単4乾電池 2本
寸法	W54×H172×D40mm
質量	約150g(乾電池含む)



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	346-4651	TP-100MR	センサ部オールステンレス製	¥21,780(¥19,800)

精密型デジタル温度計

〈佐藤計量器製作所〉

現場でご使用の各種温度計の チェックに最適です。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-0201	SK-810PT	指示計のみ	¥38,500(¥35,000)
−	356-0251	S810PT-10	汎用 −100.00〜200.00℃	¥14,740(¥13,400)
−	356-0253	S810PT-30	低温用 −100.00〜50.00℃	¥48,950(¥44,500)
−	356-0255	S810PT-32	中温用 0.00〜200.00℃	¥41,030(¥37,300)
−	356-0257	S810PT-34	高温用 150.00℃〜360.00℃	¥41,030(¥37,300)

●水銀不使用で高精度です。

*「水銀による環境汚染の防止に関する法律案」(通称:水俣条約)が施行され、2021年より特定の商品を除き、水銀を含んだ製品の販売ができなくなります。

表示範囲	−105.00〜365.00℃
分解能	0.01℃
精度	±(0.05+1digit)℃ at23℃±5℃
電源	単4形アルカリ電池4本
寸法	約(W)70×(H)169×(D)42mm ※コネクタ、突起部含まず
質量	約220g(電池含む)
付属品	単4形アルカリ電池4本、取扱説明書 指示計用ビニールカバー、ネックストラップ



汎用センサ



低・中・高温用センサ



SK-810PT

防水型デジタル温度計

〈佐藤計量器製作所〉

食品工場・厨房施設など水の掛かるような場所での 温度管理に最適な防水型デジタル温度計です。



製品コード	S270WP-01〜05	S270WP-21	S270WP-31
測定範囲	−40.0〜250.0℃	−40.0〜200.0℃	−40.0〜105.0℃

■ SK-270WP オプションセンサ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-1351	S270WP-01	標準センサ	¥ 9,900(¥ 9,000)
−	366-1353	S270WP-02	中心温度測定センサ	¥11,550(¥10,500)
−	366-1355	S270WP-03	揚げ油測定センサ	¥14,300(¥13,000)
−	366-1357	S270WP-04	中心温度測定センサ	¥13,200(¥12,000)
−	366-1359	S270WP-05	中心温度測定センサ	¥14,300(¥13,000)
−	376-8901	S270WP-21	スリーブセンサ	¥16,500(¥15,000)
−	376-8911	S270WP-31	投げ込みセンサ	¥26,400(¥24,000)

●試験成績書付



SK-270WP
S270WP-01標準センサ付



SK-270WP-K
S270WP-01標準センサ付

PDF

表示範囲	−50.0〜300.0℃
表示精度	±(0.1+1digit):−40〜200.0℃ ±5digit:左記以外 ※測定環境が0〜40℃の場合
分解能	0.1℃
防塵防水性	JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
電源	単4形アルカリ電池 2本
寸法	約W70×H171×D40mm(突起部含まず)
質量	約155g(電池含む)
付属品	指示計ビニールカバー、ネックストラップ、単4形アルカリ電池2本、取扱説明書

■ 防水型デジタル温度計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-1301	SK-270WP	指示計のみ	¥11,880(¥10,800)
−	376-0701	SK-270WP-K	単機能 指示計のみ	¥11,000(¥10,000)

●用途別に選択可能なセンサラインナップ。

●HACCP機能で食品の加熱温度、加熱時間の設定が可能。(SK-270WPのみ)

●シリアルナンバー表示機能、校正年月表示機能。

●Kタイプは電源・HOLDボタンのみでシンプルな操作が可能です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

メモリ機能付防水型デジタル温度計

〈佐藤計量器製作所〉

目的に応じたオプションセンサが充実！






*指示計（センサ付）に ソフトケース装着時。
*センサは別売です。

測定範囲	サーミスタ:−30.0〜199.9℃ K熱電対:−99.9〜1250℃
分解能	サーミスタ:0.1℃ K熱電対:0.1℃（−99.9〜199.9℃） 1℃（200〜1250℃）
本体精度	サーミスタ:±0.2℃ K熱電対: ±0.5℃（−99.9〜−0.1℃） ±（0.1%rdg+0.3）℃（0.0〜199.9℃） ±（0.2%rdg+1）℃（200〜1250℃）
電源	単4型電池×4 またはACアダプタ（別売） ¥5,400（税抜）
寸法	66×175×25mm
質量	約200g（電池含む）
付属品	ネックストラップ付ソフトケース、 単4型マンガン電池×4、取扱説明書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	286-3401	SK-1260	指示計のみ	¥24,750（¥22,500）
−	396-3601	8009-84	ネックストラップ付ソフトケース（交換用）	¥ 1,540（¥ 1,400）

■ SK-1260用オプションセンサ





丸いコネクタがSK-1260対応品です。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	286-3451	SK-S100K	標準センサ100〜300℃	¥10,120（¥ 9,200）
−	286-3453	SK-S101K	一般計測用−100〜700℃	¥12,870（¥11,700）
−	286-3455	SK-S102K	中・高温用センサ0〜800℃	¥15,070（¥13,700）
−	286-3457	SK-S103K	アスファルト用（オールステン耐熱コード）0〜300℃	¥18,920（¥17,200）
−	286-3459	SK-S105K	デュープレックスワイヤー−100〜300℃	¥15,620（¥14,200）
−	286-3461	SK-S106K	アスファルト用（樹脂取手）0〜300℃	¥16,170（¥14,700）
−	286-3463	SK-S301K	静止表面用0〜600℃	¥17,270（¥15,700）

デジタル温度計

〈佐藤計量器製作所〉

見やすい大型液晶。



*センサは別売です。



*センサは別売です。



デュープレックス
ワイヤセンサ



K熱電対用
ミニチュアコネクタ

製品コード	SK-1110	SK-1120
表示範囲	−73.7〜1371℃	−203.3〜1368℃
測定精度	−50〜0.0℃:±（0.5%rdg+1）℃ 0.1〜1000℃:±（0.3%rdg+1）℃ 1001〜1300℃:±（0.5%rdg+1）℃	
電源	単4形マンガン電池（R03）6本（SK-1110） 単4形アルカリ電池（LR03）6本（SK-1120）	
寸法	72×151×35mm	
質量	約240g（電池含む）SK-1110／約255g（電池含む）SK-1120	
付属品	単4形マンガン電池（R03）6本（SK-1110） 単4形アルカリ電池（LR03）6本（SK-1120）	

■ デジタル温度計（本体）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	246-0701	SK-1110	1chタイプ	¥15,290（¥13,900）
−	216-1803	SK-1120	2chタイプ	¥17,270（¥15,700）

■ デジタル温度計センサ（熱電対センサ）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	216-5901	SK-K010	標準センサ50〜300℃	¥ 8,910（¥ 8,100）
−	216-5903	MC-K7101	一般計測用−100〜700℃	¥12,210（¥11,100）
−	216-5905	MC-K7103	アスファルト用（オールステン）0〜300℃	¥18,810（¥17,100）
−	216-5907	MC-K7301	静止表面用0〜600℃	¥17,050（¥15,500）
−	296-5451	MC-K7106	アスファルト用先トガリセンサ0〜300℃	¥16,060（¥14,600）
−	336-7251	8250-90	デュープレックスワイヤセンサ	¥42,900（¥39,000）
−	336-7201	8250-45	K熱電対用ミニチュアコネクタ	¥ 2,310（¥ 2,100）

アスファルト温度計

〈マザーツール〉

SDカードスロット搭載のデータロガ4ch温度計。

センサ	pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対センサ
測定範囲	−100〜1300℃(取り付けセンサにより異なる)
分解能	0.1℃
測定精度	±0.4%+0.5℃
データ出力	SDカード、RS-232C、USB出力
使用環境	0〜50℃、85%RH以下
電源	UM3、AA×6、DC9V(ACアダプタは別売)
寸法	68(W)×177(H)×45(D)mm
質量	約489g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-6801	TM947-SD	4ch	¥36,300(¥33,000)

●SDカードをPCに取り込むだけでデータ編集が可能。
●MAX/MIN値表示、データホールド機能付。



デジタル温度計

〈カスタム〉

製品コード	CT-1310D
センサ	K熱電対
測定範囲	−50〜+1300℃
分解能	0.1℃(−50〜+199.9℃)、1℃(それ以外)
測定精度	±(0.3%rdg+1℃)/−50〜1000℃、 ±(0.5%rdg+1℃)/1000℃〜1300℃
サンプリング	2回/秒
使用温湿度	0〜+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	−20〜+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
電源	9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
電池寿命	約140時間(アルカリ電池使用のとき)
寸法	71×148×36mm
質量	約190g
付属品	ソフトケース、取扱説明書
校正	可

分解能はスイッチにより 0.1℃←→1℃切換可能。



■ デジタル温度計(本体)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	266-8401	CT-1310D	1ch式	¥12,078(¥10,980)

●表示を固定するデータホールド機能付。
●最大値ホールド機能付。
●オフセット設定機能付。

LK-250



LK-300S



製品コード	測定範囲
LK-250	−40〜+250℃(表面温度測定用)
LK-300S	−40〜+300℃(液体温度・中心温度測定用)
LK-300	−40〜+300℃(液体温度・中心温度測定用)

■ センサ(熱電対、Kタイプ)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	266-8451	LK-250	コード長 約1m	¥18,700(¥17,000)
−	266-8453	LK-300S	コード長 約1m オールステン	¥ 9,680(¥ 8,800)
−	256-7301	LK-300	センサ −40℃〜300℃	¥ 8,360(¥ 7,600)

デジタル温度計

〈エー・アンド・デイ〉

センサ	Kタイプ熱電対温度センサ
本体表示範囲	−50℃〜1300℃
本体最小表示	0.1℃(−50〜199.9℃レンジにて)
本体温度精度	±(0.3%rdg+1℃)(−50℃〜1000℃)、 ±(0.5%rdg+1℃)(1000℃〜1300℃) 本体温度(18℃〜28℃)
温度測定チャンネル	1チャンネル
入力端子	米国オメガ社小型熱電対コネクター(SMP型)相当に適合
付属熱電対温度センサー測定範囲	−50℃〜200℃
付属Kタイプ温度センサ	誤差:±2.2℃または±0.75%rdgの大きいほう、ケーブル長:約1m
温度表示間隔	2.5回/秒
電源	6F22形(006P形)9V乾電池× 1
電池寿命	約200時間(アルカリ電池使用時)
動作温湿度範囲	0℃〜35℃(80%RH 以下)または35℃〜50℃(70%RH 以下)
寸法	62×184×35mm(保護ケース含まず)
質量	約165g(保護ケース、電池含まず)
付属品	K熱電対温度センサ(露出接点型AD-1214相当品)、 電池(モニタ用)、保護ケース、取扱説明書

AD-5601A



AD-1215



AD-1217



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	266-8501	AD-5601A	本体	¥10,450(¥ 9,500)
−	266-8551	AD-1215	棒状シース型センサ −50℃〜+700℃	¥ 6,600(¥ 6,000)
−	296-3201	AD-1217	表面温度測定用 −50℃〜+500℃	¥11,000(¥10,000)

●Kタイプ熱電対センサを接続可能。(K熱電対はJIS規格の汎用温度センサです)
●ケーブル未接続または断線をLEDランプでお知らせ。
●オフセット調整可能。
●データーホールド、最高値/最低値メモリー機能付。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

水分計

高周波木材水分計

〈マイクロメジャー〉

**タッチ式ですので測定対象物に軽く
押しあてるだけで簡単に測定できます。**





内側水分まで測定
40mmまでの内部水分を測定可能です。



上限水分(アラーム)機能
設定された上限水分値を超えるとブザー、赤色LEDが点滅します。



住木センター認定機種
HS-200は公益財団法人 日本住宅・木材技術センター「針葉樹製材に用いる含水率計の性能認定」において優良含水率計として認められました。(認定番号1-18-001)

測定方式		高周波容量式
測定対象		木材
使用環境(保存環境)	温度	3～45℃(寒冷地では要加湿)
	湿度	10～85%(結露なきこと)
電源		9V、006P(9V角形)電池1個
寸法		幅76×奥行135×高さ28.5mm
質量		約165g(電池を含まず)
製造国		日本
付属品		取扱説明書(樹種表付き)、006P電池1個、ソフトケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	366-3201	HS-200	高周波容量式	¥66,000(¥60,000)

木材水分計

〈ケツト科学研究所〉



HM-540



MT-730



MT-900

製品コード	HM-540	MT-730	MT-900
測定方式	高周波容量式(20MHz)	電気抵抗式	電気抵抗式
測定対象	木材	単板・木材全般	単板・木材全般
検量線	－	－	広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 3130)、樹種別用16種類
測定範囲	2～150%(樹種により異なる)	5～40%(樹種により異なる)	6～80%(広葉樹)、7～80%(針葉樹)、4～40%(樹種番号1～16を選択した場合、樹種により異なる)
測定精度	0.5%以下(標準試料スギ・ヒノキ20%以下)	20%未満±0.5%、20%以上±2.0%	20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)
表示方法	128×64ドットマトリクスLCD、表示最小桁0.1%	デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)	デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
使用温度範囲	自動(10～40℃)、手動(－10～70℃)	0～40℃	0～40℃
付加機能	統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、データメモリー数:999点	自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ、上限値アラーム設定、水分値補正	自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(10～79%またはOFF)、水分値補正(－9.9～＋9.9%)
電源	電池9V(006Pアルカリ)×1	電池1.5V(単3)×6	電池1.5V(単3アルカリ)×6
消費電力	350mW	約0.45W	約0.45W
寸法	72×146×118mm	110×210×50mm	110×210×50mm
質量	約0.39kg	0.5kg	0.5kg
付属品	電池9V(006Pアルカリ)×1、キャリングポーチ、比重表	4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1	
オプション	データロガーソフトHDL-02(USB出力)	－	プリンタ(VZ-330)、プリンタ接続ケーブル(VZC26)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-1803	HM-540	高周波容量式(20MHz)	¥151,800(¥138,000)
New	396-1801	MT-730	電気抵抗式	¥107,800(¥ 98,000)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	246-6305	MT-900	電気抵抗式	¥187,000(¥170,000)

プロティメーター 木材水分計(ティンバーマスター™)

〈AMPHENOL〉



測定方式	電気抵抗式
測定対象	木材全般
測定範囲	7.9%～99%(木材含水率)
電源	9Vアルカリ電池×1
寸法	65×190×35mm
質量	228g
付属品	コード検測器、ポーチ、プロティメーターチェック

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	346-1401	TM	電気抵抗式	¥74,800(¥68,000)

●大きくて読みやすいLCD表示です。表示のセットタイマー機能付き。
●樹種補正、温度補正機能付き。

BLD2000-Ⅱ ミニ水分計

〈AMPHENOL〉



測定方式	電気抵抗式
測定範囲	6%～90%(木材含水率)
表示分解能	0.1%
表示方式	LED発光ダイオード
電源	乾電池 6F22 9V×1アルカリ オートスイッチオフ
寸法	48×175×30mm
質量	140g
付属品	ミニ水分プローブ 携帯用布ケース プロティメーターチェック

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	286-0751	BLD2000-Ⅱ	電気抵抗式	¥69,300(¥63,000)

●明るくはっきり見えるLED色ランプ60個のひとつが水分状態に応じて瞬時に点灯します。木材の含水率は%で表示します。

電気式水分計

〈サンコウ電子研究所〉





TG-PA
木材用
標準プローブ



KG-PA
紙・段ボール用
標準プローブ



PM-PA
モルタル・プラスタ用
標準プローブ

測定方式モード切替	直流電気抵抗式
表示分解能	水分値0.1%　各MCモードについては1／0.5(無単位)
電源	単4電池×4、オートパワーオフ機能付
寸法	80×150×35mm
質量	200g
付属品	収納バッグ

電気式水分計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	276-5601	MR-200Ⅱ	本体(標準タイプ)	¥77,000(¥70,000)

●強固なボディで大型LCD表示の標準タイプです。
●木材・紙・段ボール・モルタル・コンクリート等の水分がプローブの差し替えにより、簡単で迅速に測定できます。
●水分比較モードは、素材に合ったプローブを自由に組み合わせて幅広く対応できるマルチ機能になっています。

電気式水分計用接続プローブ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-0531	TG-PA	木材用標準プローブ	¥55,000(¥50,000)
–	206-0533	KG-PA	紙・段ボール用標準プローブ	¥66,000(¥60,000)
–	206-0535	PM-PA	モルタル・プラスタ用標準プローブ	¥44,000(¥40,000)

ペン型水分計

〈FUSO〉

センサ	ピン型水分電極2個による導電率測定
測定範囲	木材:6～40%、生コンクリート・非木材:0～100%
測定精度	±(5%rdg+5dgt) ※23℃±5℃にて、木材6～40%、生コンクリート・非木材13～100%に対して
機能	データホールド、物質選択
電源	単4乾電池×4本
寸法	40×40×180mm
質量	約180g(電池含む)
付属品	単4乾電池×4本、ステンレスピン型電極×2個



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	266-2251	PMS-713	木材・非木材	¥35,200(¥32,000)

●汚れたら水洗い可能、防水タイプ。
●建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定可能。
●データホールド機能。
●防水モデル(IP65)。

電気式水分計

〈サンコウ電子研究所〉



AQ-10



AQ-30

製品コード	AQ-10	AQ-30
形式	木材水分計	建築水分計
測定方式	直流電気抵抗式	
測定範囲	木材:6.5～100%(SOFT、HARD) MCモード:1～50分割(無単位、水分比較)	木材:6.5～100%(SOFT、HARD) モルタル:2～11%(コンクリート、プラスタ) 紙:6.5～30%(紙製品全般) MCモード:1～50分割(無単位、水分比較)
電源	単4アルカリ乾電池(1.5V)×2、オートパワーオフ	
寸法	56×34×123mm	
質量	約100g	
付属品	予備針、6角レンチ、針電極カバー	予備針、6角レンチ、針電極カバー、導体ゴム電極

木材水分計 AQ-10

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	216-4351	AQ-10	木材水分計	¥60,280(¥54,800)

●針葉樹(SOFT)、広葉樹(HARD)を選択して測定。
MCモードでは粉体、シート・ペースト状の物質などの水分比較が可能です。

建築水分計 AQ-30

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	216-4353	AQ-30	建築水分計	¥93,280(¥84,800)

●木材の針葉樹、広葉樹、モルタル/コンクリート、プラスタ、紙/紙製品の測定ができます。その他、物質の水分比較用など6つの測定レンジを標準装備。

ペン型土壌水分計

〈FUSO〉

測定原理	電極による導電率測定
測定範囲	0～50%
精度	±(5%rdg+5dgt) ※23℃±5℃にて
機能	MAX、MIN、データホールド
電源	単4乾電池×4本
寸法	40×40×172mm、プローブ部:202×φ10mm
質量	約267g(電池含む)
付属品	単4乾電池×4本



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	276-4051	PMS-714	データホールド、最大/最小値表示	¥49,170(¥44,700)

●雨濡れも大丈夫な防水(IP65)設計です。
●砂利などを含むと測定できません。

材料水分計

測定範囲	材料水分:0～54.8質量%　湿度:5～95%RH(606-2) 気体温度:−10～+50 ℃(606-2)
精度±1digit(+25℃時)	材料水分:±1%　湿度:±2.5%RH　気体温度:±0.5 ℃
分解能	0.1質量%、0.1%RH、0.1 ℃
動作温度	−10～+50 ℃
バッテリ	単4乾電池×2(約200時間)
外形寸法	119×46×25mm
質量	90g
付属品	ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池

〈テストー〉



testo 606-1　　testo 606-2

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-9201	testo 606-1	電気伝導率	¥16,500(¥15,000)
–	326-9203	testo 606-2	電気伝導率	¥27,500(¥25,000)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

超音波厚さ計

〈エー・アンド・デイ〉

金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に



測定方式	超音波パルス反射方式
測定対象	金属:鋼・鋳鋼・銅・アルミニウム・チタン等 非金属:ガラス・セラミックス・硬質プラスチック等
測定精度※	±0.1mm±0.5%(計測範囲0.8～50.0mm) ±0.1mm± 1.5%(計測範囲50.1～300.0mm)
分解能	0.01mm/0.1mm選択(ただし200.1mm以上の表示分解能は0.1mm)
電源	単3電池×2
寸法	73(W)×143(H)×32(D)mm
質量	約160g(乾電池含まず)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-1001	AD-3255	–	¥137,500(¥125,000)

●各種金属からガラス・プラスチック・セラミックスなど広範囲にわたる肉厚測定、腐食検査、材料検査にお使いください。

※計測の実行とその精度は、被計測物表面の状態に依存し影響されます。

SFタンク用超音波厚さ計

〈サンコウ電子研究所〉

SF二重殻タンクの殻壁内の検知層の接着・隙間状態を外殻板(FRP)表面より簡単に検出！



測定方式	パルス反射方式(一探触子法)
使用周波数	1～2MHz
表示方式	液晶デジタル方式(EL照明付き)
測定範囲	1.0～50.0mm モード自動切替(標準/厚板)
測定精度	±0.1mm
音速調整範囲	500～9999m/sec
探触子	2C20N-DL型
電源	単3アルカリ乾電池(1.5V)×1 約12時間(EL点灯時約8時間)
使用温度範囲	−10～50℃(結露しないこと)
寸法	66(W)×180(H)×28(D)mm
質量	360g
付属品	標準探触子:4708 2C15N-DL(DL820付)、 探触子ケーブル(W-1071)1m、電池(単三アルカリ乾電池)、校正用試験片:アクリル5mm相当、GAPモード用TP、カプラントC(300cc)、カップリング剤カプラントC(30cc)、ディレーライン(DL)、接合グリース(3cc)、取扱説明書、保証書、音速表、携帯用収納ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-0351	SF-1150	FRP厚さ計、隙間探知器	¥1,320,000(¥1,200,000)

●FRPの厚さを超音波によってワンタッチ測定。
●EL照明付で、暗所でも見やすいデジタル表示。
●SF二重殻タンクの試験確認に簡単ですぐに使用可能。


超音波厚さ計

〈カスタム〉

音速の設定により金属から非金属まで様々な物質の厚みを測定できます。

非破壊検査器として、測定対象物内の腐食や欠損箇所の特定に役立ちます。







ハードケース

測定方式	超音波パルス反射式
測定範囲	1.2～220mm(鋼鉄)
最小パイプサイズ	外径φ20mm、肉厚3mm(鋼鉄)
メモリ	最大10件
電源	単3形乾電池×3本
電池寿命	約12時間(アルカリ乾電池使用時)
寸法	約W72×H135×D36mm
質量	約170g(電池、探触子除く)
付属品	探触子(φ10mm／5MHz)、試験片、接触媒質(カプラント)、 ハードケース、取扱説明書、単3形乾電池×3本

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-2301	STG-01U	超音波パルス反射式	¥82,500(¥75,000)

●暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。
●電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。

膜厚計 〈カスタム〉

携帯に便利なハンディサイズ。



TG-01U　TG-02U

製品コード	TG-01U	TG-02U
保存温湿度	−20℃〜+60℃　80%RH以下（結露のないこと）	
測定レンジ	0〜2000μm	鉄素地:0〜2000μm、非鉄金属素地:0〜1000μm
分解能	1μm	
寸法／質量	W55×H105×D27mm／約85g（電池含む）	
電源	単4乾電池（1.5V）×2個	
付属品	単4乾電池（1.5V）×2個、取扱説明書、収納ケース、コーティングプレート1枚、ゼロ調整プレート1枚（鉄）	単4乾電池（1.5V）×2個、取扱説明書、収納ケース、コーティングプレート1枚、ゼロ調整プレート2枚（鉄、アルミニウム）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	326-5753	TG-01U	電磁式	¥25,410（¥23,100）
−	326-5751	TG-02U	電磁式、過電流式	¥34,540（¥31,400）

●頭上の測定において容易に結果を確認できるリバース表示。　●2種類の校正機能を搭載。
●オートパワーオフ（約30秒）、バックライト機能付。

デュアルタイプ膜厚計

〈ケツト科学研究所〉



測定方式	電磁・渦電流式兼用（自動判別機能付き）
測定対象	磁性金属上の非磁性被膜、および非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲	0 〜 2000μm または0 〜 80.0mils
測定精度	50μm未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm以上2000μm未満:±3%
分解能	100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm
電源	電池1.5V（単4 アルカリ）× 2
外部出力	パソコン（USB）、プリンタ（RS-232C）に出力可能
寸法	82（W）× 99.5（D）× 32（H）mm
質量	約160g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	246-6353	LZ-990	デュアルタイプ	¥140,800（¥128,000）

●自動で素地を判別して、そのモードに切り替わります。
●日本語表示、アプリケーションメモリ、測定データメモリ、外部出力、統計計算、上下限設定、時計機能など、多機能で操作が簡単なポケットサイズ膜厚計。

一体型膜厚計

手のひらサイズのボディに高性能を凝縮搭載したプローブ一体型膜厚計。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	316-9201	SAMAC-F	鉄素地専用型	¥108,900（¥99,000）

●キー操作が簡単、スムーズな膜厚測定。
●バックライト機能付、暗所での測定も可能。

〈サンコウ電子研究所〉

鉄・非鉄の素地金属を自動判別し測定可能デュアルタイプ。



SAMAC-FN



SAMAC-Pro

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	316-2153	SAMAC-FN	単機能型	¥124,300（¥113,000）
−	316-2151	SAMAC-Pro	高機能型	¥137,500（¥125,000）

●電磁式・渦電流式両用一体型膜厚計。　●鉄素地、及び非鉄金属素地上の絶縁皮膜を測定。
●液晶部はバックライト付で暗所の測定も可能。
●Pro型は測定値メモリ、検量線メモリ、上下限値設定、PCへのデータ転送、本体画面上で統計演算の機能あり。
●FN型、Pro型は塗装、ライトニング、アルマイトなどの絶縁性皮膜を、素地の選択は自動判別の他、鉄・非鉄をそれぞれ任意に切り替え可能。

型式	SAMAC-F [鉄素地専用型]	SAMAC-FN [デュアルタイプ 単機能型]	SAMAC-Pro [デュアルタイプ 高機能型]
測定方式	電磁誘導式	電磁誘導式・過電流式両用（鉄・非鉄素地自動判別）	
測定範囲	鉄素地:0〜2.5mm	鉄素地:0〜2.5mm、非鉄金属素地:0〜2.0mm	
測定精度（平滑面に対して）	0〜100μm:1μm（鉄・非鉄共通）または指示値の±2%以内 101μm〜2.5mm:±2%以内（鉄素地）　101μm〜2.0mm:±2%以内（非鉄素地）		
プローブ（本体内蔵）	1点定圧接触式、クロスVカット付、測定部φ28mm（プローブ部約φ10mm）		
電源	3V DC（単4アルカリ乾電池×2本）連続使用25時間		
使用温度	0〜40℃（結露しないこと）		
付属品	標準厚板、テスト用ゼロ板（鉄用、非鉄用:除くF型）、乾電池、収納ケース、SAMAC-Pro:USBケーブル、ドライバ・取説（CD）		
外形寸法	63（W）×84（H）×30（D）mm		
本体重量	約125g		

デュアルスコープMP0R-USB

〈ケツト科学研究所〉

測定方式	電磁誘導式／渦電流式兼用
測定対象	磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲	0〜2000μm（電磁・渦電流式）
測定精度	0〜50μm :±1μm以内　50〜1000μm :±2%以内　1000〜2000μm:±3%以内
分解能	100μm以下0.1μm、100μm以上1.0μm
統計機能	平均値、標準偏差、測定回数、最小値、最大値
その他機能	自動素材判別、自動電源ON/OFF、上下限設定
プローブ	1点接触定圧式
表示方法	デジタル（LCD）
電源	電池1.5V（単3アルカリ）×2
寸法／質量	64（W）×30（D）×85（H）mm／0.06kg
付属品	鉄素地、アルミ素地、標準板、ストラップ、本体ケース、電池1.5V（単3）×2 、USBケーブル

デュアルタイプの超小型膜厚計です。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	326-9251	MP0R-USB	電磁誘導式／渦電流式兼用	¥152,900（¥139,000）

●下地の金属を自動認識する自動素地判別機能はもちろん、前面・上面の2つのバックライト付き液晶ディスプレイの装備で、どんな測定ポジションからでもラクに測定値を読み取ることができる人間工学的設計です。
●ワイヤレスデータ送信機能により、10〜20m離れた場所のコンピュータへデータを直接無線送信することができます。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

赤外線温度計

赤外線サーモグラフィ

〈FLIR〉

手軽にどこへでも持ち運べる190g。コンパクト設計。



IRセンサー	160×120(19200ピクセル)
画面サイズ	3.5インチ
計測温度範囲	−20〜400℃
画像保存容量	約5000枚
画像ファイル	標準JPEG
バッテリー	充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
稼働時間/充電時間	4時間／2時間
動作環境温度範囲	−10〜50℃
保護構造	IP54、耐落下衝撃性能2m
サイズ/質量	138×84×24mm/190g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-9151	FLIR C5	60×120ピクセル	¥154,000(¥140,000)

●WiFi機能でモバイル端末との連携可能。

膜厚計

膜厚計　SWT

〈サンコウ電子研究所〉

プローブに互換性を持たせた革新的な膜厚計。


SWT-9000/9100


SWT-9200/9300

■膜厚計(本体)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	306-5651	SWT-9000	電磁式／渦電流式両用	¥115,500(¥105,000)
−	306-5653	SWT-9100	電磁式／渦電流式両用	¥148,500(¥135,000)
−	306-5655	SWT-9200	電磁式／渦電流式両用	¥214,500(¥195,000)
−	306-5657	SWT-9300	電磁式／渦電流式両用	¥280,500(¥255,000)

●スリムなボディ設計で手持ち作業の疲労を低減します。
●LCD画面上に操作手順をわかりやすく画面表示します。

製品コード	SWT-9000	SWT-9100	SWT-9200	SWT-9300
検量線メモリ	鉄・非鉄用で各1本		10本	100本
データ転送	−	USB		USB　特定小電力無線
電源	単3乾電池×2	単3乾電池×2、専用ACアダプタ		
使用温度	0〜40℃(結露しないこと)			
寸法	72×156×30mm			
質量	約210g			
付属品	乾電池、収納ケース	乾電池、収納ケース(ハード)、ACアダプタ、USBケーブル(2.0m)、USBドライバ(CD)		
オプション	鉄素地用プローブ(Fe)、非鉄金属素地用プローブ(NFe)、鉄・非鉄金属素地用プローブ(FN-325)、SWT-RU 特定小電力無線専用受信器(9300専用)			


Fe-0.6Pen


Fe-2.5L


Fe-10


Fe-20

■プローブ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	296-3451	Fe-0.6Pen	電磁式	¥165,000(¥150,000)
−	256-2203	Fe-2.5	電磁式	¥ 93,500(¥ 85,000)
−	276-5651	Fe-2.5L	電磁式	¥126,500(¥115,000)
−	276-5653	Fe-10	電磁式	¥187,000(¥170,000)
−	276-5655	Fe-20	電磁式	¥220,000(¥200,000)
−	256-2201	NFe-2.0	渦電流式	¥126,500(¥115,000)

●プローブに互換性があり、本体との組み合わせが自由に行えます。


NFe-2.0L


NFe-0.6


NFe-8


V型プローブアダプタ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	276-5657	NFe-2.0L	渦電流式	¥159,500(¥145,000)
−	256-2205	NFe-0.6	渦電流式(薄膜用)	¥165,000(¥150,000)
−	276-5659	NFe-8	渦電流式	¥209,000(¥190,000)
−	316-2201	FN-325	デュアル式 SWT-9000専用	¥187,000(¥170,000)
−	276-5701	SWT-RU/58P	SWT専用プリンタユニット	¥107,800(¥ 98,000)

製品コード	Fe-0.6Pen	Fe-2.5	Fe-2.5L	Fe-10	Fe-20
測定方式	磁気誘導式	磁気誘導式		磁気誘導式	磁気誘導式
測定範囲	0〜600μm	0〜2.50mm		0〜10mm	0〜20mm
付属品	標準厚板、テスト用ゼロ板(鉄用)	標準厚板、テスト用ゼロ板(鉄用)			
測定対象	鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニングなど狭い箇所、小さい部位の塗膜厚測定用	鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、メッキ(電解ニッケルメッキを除く)など		比較的厚物の測定物用	厚物の測定物用
オプション	−	−	−	−	−

製品コード	NFe-2.0	NFe-2.0L	NFe-0.6	NFe-8	FN-325
測定方式	渦電流式		渦電流式	渦電流式	電磁式・渦電流式両用(素地自動判別)
測定範囲	0〜2.00mm		0〜600μm	0〜8mm	鉄素地: 0〜3.00mm、非鉄素地: 0〜2.50mm
測定対象	アルミ、銅などの非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など、比較的汎用な測定物用		アルミ、銅などの非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など、細い丸棒、細管、微少片等での高安定性用	アルミ、銅などの非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など、比較的厚物の測定物用	鉄素地:鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、メッキ(電解ニッケルメッキを除く)など、非鉄素地:アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など比較的汎用な測定物用
オプション	−				V型プローブアダプタ

＊プローブは耐熱用(約200〜250℃)です。(Fe-2.5／NFe-2.0)　＊オプション:V型プローブアダプタ(3種類:φ5以下用、φ5〜10用、φ10〜20用)

放射温度計

AI顔認証検温モニタ

設置例





モニタ部

表示画像	サイズ	8.0インチ
	解像度	800×1280
カメラ	タイプ	双眼ワイドダイナミックカメラ
	焦点距離	50～150cm
機能	顔認証数	30,000人
	測定検出距離	0.5～1m
	測定精度	≦±0.2℃
外形寸法		W340×H1,470×D270(mm)
質量		約10kg(モニタ部1.45kg)
消費電力		13.5W(MAX)


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-9201	IR-ATM01-2	–	¥327,800(¥298,000)

SKTAIHEIオリジナル

TAIHEI ORIGINAL スプレースタンド

足踏み式消毒スプレーシステム

電源不要、簡単設置！
ノータッチ足踏み式で
感染リスクを低減！



*薬液(ボトル)は
付属しておりません。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	099-8901	FSS-01	ゴムペダル式	¥17,600(¥16,000)

●全長約1m、鉄製、高さ165～290mmまで幅広いボトルに対応。
●ボトルホルダー内径120mm。 ●蝶ネジ式で、ボトルを簡単取付。

検温サーマルカメラ

ポイント

『History機能』とは

発熱対象を見つけると自動的にキャプチャし、顔写真の保存と「体温」「時刻」を記録します。

設定した体温以上の対象者は、キャプチャ顔写真が赤くマークされます。

このHistory機能により、設定体温以上の発熱者を発見、記録することができ、感染症対策等の観点で会場運営がよりスムーズになります。



「History機能」管理画面

発熱者を感知した場合

独自機能『History機能』搭載、
顔写真を記録し、会場運営をよりスムーズに。

インターフェース	HDMI
サーマルカメラ寸法	約155×80×80mm
質量	約1784g

MOVIE



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-9051	TC-01	256×192ピクセル	¥544,500(¥495,000)

●PC接続不要。 ●最大10人同時検温可能。

FLUKEポケットサイズ・サーモグラフィー

〈FLUKE〉

ポイント

- 毎日安心して持ち運ぶことができる小型サイズ。
- 汚れや水に強い。
- 電気機器、機械、その他のアセットをすばやく検査。

IFOV(空間分解能)	7.6mRad
赤外分解能	120×90(10,800ピクセル)
温度測定レンジ	−20℃～150℃
タッチスクリーン・ディスプレイ	3.5インチ
メモリー	内蔵フラッシュ・メモリ(2GB以上)
画像ファイル形式	jpeg、.is2

バッテリー	充電式リチウム・イオン・バッテリー
電池寿命	連続2時間以上
バッテリー充電時間	1.5時間未満
落下試験	1m
寸法(高さ×幅×長さ)	8.9cm×12.7cm×2.5cm
質量	233g
保護等級	IP54

携帯に便利なポケット・サイズの
プロフェッショナル・グレード・
サーモグラフィー。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-3801	PTi120	120×90ピクセル	¥98,780(¥89,800)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

【高精度】放射温度計

〈堀場アドバンスドテクノ〉

製品コード	IT-545N	IT-545NH	IT-545S	IT-480F	IT-480W	IT-480L
タイプ	高精度ハンディタイプ			高精度設置・組込みタイプ		
測定視野	ϕ40/500mm	ϕ40/500mm	ϕ2.5/30mm	ϕ35/1000mm	ϕ40/500mm	ϕ8/100mm
測定範囲	−50〜500℃	−50〜1000℃	−50〜500℃	−50〜1000℃	−50〜500℃	−50〜500℃
測定精度	±1℃(測定温度:0〜200℃)					
出力	−			4-20mA、USB出力		
サイズ	40(W)×170(L)×36(H)mm			32(W)×90.3(L)×40(H)mm	32(W)×58(L)×40(H)mm	
質量	約140g(電池含む)			約115g※	約95g※	
電源	単4形乾電池×4本			DC12〜24V/USBバスパワー		

※ケーブルおよび取り付け治具類を除く



ハンディタイプ



設置・組込みタイプ

Web

高精度、安心の国産放射温度計です。あらゆる測定レンジに対応可能な機種をラインアップ。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-6251	IT-545N	ハンディタイプ放射温度計	¥ 48,180(¥43,800)
−	386-6401	IT-545NH	ハンディタイプ放射温度計	¥ 54,780(¥49,800)
−	376-2953	IT-545S	ハンディタイプ放射温度計	¥ 63,800(¥58,000)
−	376-2951	IT-480F	設置・組込みタイプ放射温度計	¥103,400(¥94,000)
−	386-6253	IT-480W	設置・組込みタイプ放射温度計	¥ 71,500(¥65,000)
−	386-6255	IT-480L	設置・組込みタイプ放射温度計	¥ 99,000(¥90,000)

放射温度計 SK8000シリーズ

〈佐藤計量器製作所〉

製品コード	SK-8940	SK-8900	SK-8700Ⅱ	SK-8950	SK-8300
測定範囲	−40〜500℃	−40〜450℃	−20〜315℃	−60〜550℃	−30〜1550℃
※ 測定精度	±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい値(−19.9〜450℃) ±4%rdgまたは±4℃のいずれか大きい値(上記以外)	±3℃(−40.0〜20.0℃) ±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい値(−19.9〜399℃) ±2.5%rdg(400〜450℃)	±2℃(−20〜100℃) ±2%rdg(上記以外)	0.0〜550℃:±2℃または±2%rdgの大きい方 ±2℃+5%rdg(上記以外)	±3℃(−30.0〜−20.1℃) ±2℃(−20.0〜100.0℃) ±2%rdg(上記以外)
放射率	0.30〜1.00(0.01可変可能)	0.95、0.90、0.85(切換式)	0.95固定	0.10〜1.00(0.01ステップ)	0.10〜1.00(0.01可変可能)
電源	9V電池6F22(006P)×1			単4形アルカリ電池(LR03)×2	9Vアルカリ電池006P×1
寸法	45×157×80mm	46×160×78mm	41.5×160×65mm	42×143×80mm	51×200×166mm
質量	約151g(電池含む)	約157g(電池含む)	約140g(電池含む)	約196g(電池含む)	約280g(電池含む)

※測定環境23±5℃、放射率0.95にて



SK-8940　SK-8900　SK-8700Ⅱ　SK-8950　SK-8300

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	256-5501	SK-8940	レーザーマーカー付	¥18,480(¥16,800)
−	236-0681	SK-8900	レーザーマーカー付	¥15,180(¥13,800)
−	976-9404	SK-8700Ⅱ	レーザーマーカー付	¥10,450(¥ 9,500)
−	356-7851	SK-8950	レーザーマーカー付・防水(IP54)	¥14,300(¥13,000)
−	286-7501	SK-8300	レーザーマーカー付	¥39,600(¥36,000)

●測定物に触らず、瞬時に測定可能。非接触型温度計です。

放射温度計

〈FLUKE〉



FLUKE VT04　FLUKE 62MAX　MT-4

製品コード	FLUKE VT04	FLUKE 62MAX	MT-4
温度測定範囲	−10℃〜+205℃	−30〜500℃	−18〜400℃
ディスプレイ	2.2インチ(対角面)	−	−
バッテリー寿命	8時間	−	−
電源	リチウム電池	単3乾電池×1	9V乾電池(付属)
寸法(H×W×L)	21×7.5×5.5cm	175×85×75mm	152×101×38mm
質量	300g(バッテリー含)	255g	227g
保護等級	IP43	−	−

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	316-9251	FLUKE VT04	−10〜+250℃	¥98,780(¥89,800)
−	316-2101	FLUKE 62MAX	−30〜500℃	¥13,750(¥12,500)
−	276-0601	MT-4	−18〜400℃	¥10,120(¥ 9,200)

●1台ですべてを把握。スポット温度、熱分布画像、可視画像を一度に確認できる画期的な製品です。

赤外線放射温度計 testo810

〈テストー〉

手軽で大きな ポケットサイズ！



測定範囲	表面温度測定	−30〜+300℃
	気体温度	−10〜+50℃
分解能		0.1℃
測定精度	表面温度測定	±2.0 ℃(−30〜+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)
	気体温度	±0.5℃
スポット比		6:1(距離:測定視野)
測定波長		8〜14μm
単位		℃
動作温度		−10〜+50℃
バッテリの種類		単4アルカリ乾電池×2本
バッテリ寿命		50時間 (バックライトオフの場合)
寸法		119×46×25mm(保護キャップ装着時)
質量		90g(保護キャップおよび電池含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	306-4951	testo810	−30〜300℃	¥17,600(¥16,000)

●気体温度計測も可能
●温度差表示機能付(例:壁表面と気温)
●放射率の設定可能(0.20〜1.00の範囲内)
●消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合
●ホールド表示機能&最大値／最小値表示機能付

放射温度計

〈高森コーキ〉

New

対象物に触れずに 温度を測定！！



使用例



測定温度範囲	−50〜550℃
測定精度	−50〜−20℃/±6℃ −21〜550℃/±2℃または、±2%のいずれか大きい値
分解能(最小目盛)	0.1℃
測定距離と照射範囲比率	10:1
放射率(固定)	0.95
測定応対時間	0.5秒
レーザーマーカー	なし
使用環境温度	0℃〜40℃
使用環境湿度	10〜90%rh
機能	バックライト機能、オートパワーオフ機能(約8秒) ローバッテリーアラーム機能、ホールド機能
寸法	W40×D84×H167mm
質量	137g(電池含まず)
電源	9V乾電池

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-6501	RAT-2IF	測定温度:−50〜550℃	オープン価格

●省エネ設計:オートパワーオフ機能で電源の切れ忘れ防止!
●暗闇でも見やすい!バックライト内蔵で、暗闇でも測定値が確認できます。

防水放射温度計

〈カスタム〉

水周りで安心のIP54。



測定範囲	−60〜+550℃
分解能	0.1℃(−9.9〜+199.9℃) 1℃(左記以外)
精度	±2%rdgまたは±3℃のどちらか大きい方
サンプリング	1回/秒
放射率設定	0.10〜1.00の範囲で0.01づつ可変
温度センサー	赤外線センサー
測定エリアサイズ	12:1

表示	3.5桁LCD表示
使用温湿度	0〜+50℃、70%RH以下 (ただし結露のないこと)
保存温湿度	−20〜+60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
オートパワーオフ	測定ボタン操作後、約1分でパワーオフ
電源	単4(1.5V)電池×2
寸法	W43×H144×D117mm
質量	約195g(電池を含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	316-2401	IR-310WP	−60〜550℃	¥15,180(¥13,800)

●測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。(PSC承認品)

ペン型放射温度計

〈カスタム〉

ポケットに入る 小型コンパクトな 放射温度計。



温度測定範囲	−30〜+275℃
精度	±2℃(−30℃〜0℃) ±1℃(0℃〜+65℃) 読み値の±1.5%(+65℃以上)
放射率	0.95
使用温湿度範囲	0℃〜+60℃ 10%RH〜95%RH (但し結露の無い事)

保存温度範囲	−20℃〜+60℃ (電池無しの状態)
精度保証推奨環境温度	+23℃〜+28℃
寸法、質量	W24×H84×D18mm、20g
電源	LR-44ボタン型電池　2個
電池寿命	12か月
スポット比率	1:1

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	326-5851	IR-10	−30〜+275℃	¥4,400(¥4,000)

●−30℃から275℃まで測定が可能。
●ボタン電池2個で長寿命。

放射温度計

〈カスタム〉



距離:測定径	130cm:φ10cm
センサータイプ	赤外線センサー
測定範囲	−50〜+580℃
分解能	0.1℃
測定確度	±2%rdg または±2℃の大きい方 (0〜+580℃)±4℃ (−50〜0℃)
放射率設定	0.10〜1.00
測定エリア	130cmでφ10cm
測定波長	8〜14μm
電源	9V形乾電池×1個
寸法	約W44×H155×D100mm
質量	約175g(電池含む)
付属品	取扱説明書(保証書付)
校正	可

ポイント

温度差アラーム機能

●温度で画面色が切り替わる「温度差アラーム機能」付き。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-3351	IR-250H	−50〜+580℃	¥13,750(¥12,500)

●ねらいをつけやすい「レーザーマーカー」機能。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

屈折計

手持屈折計 Rシリーズ

〈佐藤計量器製作所〉



SK-100R
●糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液などの液体

SK-101R
●ソース、醤油、低糖ジャム、たれ、食用油などの中濃度液体

SK-102R
●果汁、水溶性切削液

SK-104R
●低濃度用のだし汁、トマト果汁、スープ

SK-106R
●はちみつ、みずあめ、ジャム、マーマレードなど糖分の多い食品

SK-107R
●液糖、ジャム、マーマレード、食用油などの中・高濃度液体

SK-109R
●0～50%の糖度（濃度）の液体、混濁している液体

SK-200R
●食塩水、漬物仕込み時の食塩水、海産物洗浄用などの食塩水

製品コード	最小目盛	寸法	質量
SK-100R	Brix:0.2%	約170mm×φ29	約105g
SK-101R	Brix:0.2%	約160mm×φ29	約105g
SK-102R	Brix:0.1%	約195mm×φ29	約120g
SK-104R	Brix:0.1%	約195mm×φ29	約120g
SK-106R	Brix:0.2%	約150mm×φ29	約100g
SK-107R	Brix:0.5%	約145mm×φ29	約100g
SK-109R	Brix:0.5%	約155mm×φ29	約100g
SK-200R	食塩濃度:0.2%	約170mm×φ29	約105g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	236-6831	SK-100R	Brix:0.0～32.0%	¥16,500（¥15,000）
–	236-6833	SK-101R	Brix:28.0～62.0%	¥17,600（¥16,000）
–	236-6835	SK-102R	Brix:0.0～18.0%	¥18,700（¥17,000）
–	236-6837	SK-104R	Brix:0.0～10.0%	¥19,800（¥18,000）
–	236-6839	SK-106R	Brix:58.0～92.0%	¥13,200（¥12,000）
–	236-6841	SK-107R	Brix:45.0～82.0%	¥13,200（¥12,000）
–	236-6843	SK-109R	Brix:0.0～50.0%	¥15,400（¥14,000）
–	236-6845	SK-200R	食塩濃度:0.0～28.0%	¥16,500（¥15,000）

●自動温度補正機能で、温度を気にせず正しい測定ができます。
●見やすい目盛り。　●本体の軽量化で軽くて持ちやすい。

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ

〈カスタム〉

電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、温度、導通チェック機能、ダイオードチェック機能など、多彩な機能を有したデジタルマルチメータ。

ポイント
- 工業現場での電圧等のチェックに
- 電気工作での電圧等のチェックに
- 学校での技術実習等のチェックに

バーグラフ表示付きで アナログメータのように 数値の変化を確認できます。

CAT.IV対応で 電力量メータにも 使用可能。

作業現場で使用頻度の 高い機能を集約した スタンダードモデル。



CDM-7300　CDM-7100　CDM-7000

製品コード	CDM-7300	CDM-7100	CDM-7000
使用温湿度	0～+40℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）		
電源	単3形乾電池×2本	9V形乾電池×1本	単3形乾電池×2本
電池寿命	約700時間	約200時間	約900時間
寸法	約W88×H186×D37mm	約W89×H190×D40mm	約W74×H148×D38mm
質量	約320g（電池含む、テストリード除く）	約370g（電池含む、テストリード除く）	約210g（電池含む、テストリード除く）
付属品	取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、ワニ口クリップ、変換ソケット、Kタイプ熱電対	取扱説明書、9V形乾電池×1本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー	取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	366-2651	CDM-7300	交換ソケット付	¥12,100（¥11,000）
–	366-2653	CDM-7100	LEDライト付	¥ 9,350（¥ 8,500）
–	366-2655	CDM-7000	–	¥ 7,480（¥ 6,800）

●真の実効値方式(True RMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。

クランプメータ

AC/DC クランプメータ

〈カスタム〉

交流電流と直流電流の測定が可能です。

直流/交流・電流/電圧、抵抗、導通、ダイオードチェックができます。



C-12　C-03

製品コード	C-12	C-03
使用温湿度	+5～+40℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）	0～+50℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）
電源	単4形乾電池×2本	単4形乾電池×2本
電池寿命	約100時間	約190時間
寸法・質量	約W60×H152×D28mm、約140g（電池含む）	約W71×H190×D37mm、約220g（電池含む）
付属品	取扱説明書（保証書付き）、収納ケース、リストストラップ	収納ケース、取扱説明書、テストリード×1組

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	376-9001	C-12	真の実効値方式（True RMS）	¥18,150（¥16,500）
–	236-6821	C-03	平均値方式	¥18,150（¥16,500）



保安・防災

- 保安用品
- 現場用品
- 防災用品
- 監視システム

コーン

ベットコーン

コーンベット（おもり3kg）が本体裏側に取り付けられたコーン。

送料別途



ベット付コーン



ベット付コーン
（反射3段巻き）



ベット付コーン
（高輝度2段巻き）

サイズ	W380×D380×H710mm
質量	3kg
材質	ベット:合成ゴム、コーン:ポリエチレン

●コーンベットを乗せる手間が不要。
●コーンにガッチリ固定。

ベット付コーン

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	326-9851	BKC-R3K	赤	¥2,420（¥2,200）
−	326-9853	BKC-B3K	青	¥2,750（¥2,500）
−	326-9855	BKC-Y3K	黄	¥2,750（¥2,500）
−	326-9857	BKC-G3K	緑	¥2,750（¥2,500）

ベット付コーン（反射3段巻き）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	326-9861	BKC-HR3K	赤／白テープ	¥2,750（¥2,500）
−	326-9863	BKC-HB3K	青／白テープ	¥2,970（¥2,700）
−	326-9865	BKC-HY3K	黄／白テープ	¥2,970（¥2,700）
−	326-9867	BKC-HG3K	緑／白テープ	¥2,970（¥2,700）

ベット付コーン（高輝度2段巻き）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	326-9871	BKC-KHR3K	赤／白テープ	¥2,970（¥2,700）
−	326-9873	BKC-KHB3K	青／白テープ	¥3,190（¥2,900）
−	326-9875	BKC-KHY3K	黄／白テープ	¥3,190（¥2,900）
−	326-9877	BKC-KHG3K	緑／白テープ	¥3,190（¥2,900）

伸縮式三角コーン

伸縮式で持ち運びが簡単です。反射材付。




伸縮式三角コーン（大）



コーンウェイト使用例



伸縮式三角コーン（小）



折り畳み時

製品コード	伸縮式三角コーン						コーンウェイト	
	SSK-GL	SSK-YL	SSK-YRL	SSK-GS	SSK-YS	SSK-YRS	SSK-KWL	SSK-KWS
サイズ	高さ:620mm、ベース:295mm角			高さ:410mm、ベース:245mm角			295mm角×20mm	240mm角×20mm
質量	700g			460g			約1kg	
材質	ベース部分:ポリプロピレン、伸縮部分:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル、反射材:ポリエステル						ゴム	

伸縮式三角コーン（大）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	366-0401	SSK-GL	グリーン	¥4,180（¥3,800）
−	366-0403	SSK-YL	イエロー	¥4,180（¥3,800）
−	366-0405	SSK-YRL	オレンジ	¥4,180（¥3,800）
−	366-0451	SSK-KWL	コーンウェイト（大）	¥1,320（¥1,200）

伸縮式三角コーン（小）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	366-0501	SSK-GS	グリーン	¥2,640（¥2,400）
−	366-0503	SSK-YS	イエロー	¥2,640（¥2,400）
−	366-0505	SSK-YRS	オレンジ	¥2,640（¥2,400）
−	366-0551	SSK-KWS	コーンウェイト（小）	¥1,100（¥1,000）

コーン関連品

コーンサイン

送料別途

現在使っているコーンが標識に！！

コーンに被せるだけで標識に生まれ変わります。反射シートなので、暗い場所でも光が当たると注意をひきます。



※カラーコーン別売



※側面



NCS-2K



NCS-4K



NCS-5K



NCS-32K



NCS-34K



NCS-35K

NCS-43K

サイズ	500×300×4mm
材質	表示部:反射シート　ベース:ポリプロピレン発泡
仕様	片面表示

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	336-0001	NCS-K	片面表示	¥2,750（¥2,500）

*オリジナルや両面タイプも製作できます。お気軽にお問い合わせください。

自動巻き取り式バリテープ カードロッター

手の平サイズで非常にコンパクトです。
最長3mまで自由な長さに調整が可能です。





マグネット付きタイプ使用例



マグネット無しタイプ使用例

製品コード	GR-101	GR-102
寸法	W115×H94×D60mm	
テープサイズ	W3000(最長)×H40mm	
質量	約380g	約440g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-6751	GR-101	マグネット無し	¥5,500(¥5,000)
–	336-6753	GR-102	マグネット付き	¥8,250(¥7,500)

●通常のバーより幅が広いので視認性がアップします。
●取付けは簡単でフックをコーンに掛けるだけ。
●立入禁止区域を素早く仕切れ、不要な事故を減らします。
●コーンが無くてもマグネットによる設置が可能です(GR-102のみ)。
●コーンが立てにくい場所でもマグネットで封鎖が可能です(GR-102のみ)。

ルミチェインバー

消灯時、長時間光ります。





発光時



サイズ	チェイン部:長さ約2m・線径6.0mmφ、リング部:110φmm×90φmm・厚み12mm
材質	リング部:スチロール　チェイン部:HDPE・蓄光材

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-0601	CHB-FL	リング2個・高輝度蓄光チェイン	¥2,970(¥2,700)

●カラーコーンやポールに取り付けることで「危険区域への立ち入り規制」や「通路の確保」等が行えます。

コーンバーテープ

テープ式のコーンバー風バリケード。



CBT-K　　CBT-400



使用例

サイズ	収納時:290×95×65mm、テープ幅:50mm、テープ全長:約4m
材質	本体・リング:樹脂製、テープ:ターポリン、取巻バネ:ステンレス
質量	290g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-0701	CBT-400	コーンバーテープ本体	¥8,580(¥7,800)
–	366-0651	CBT-K	中間用フック	¥ 880(¥ 800)

●テープをのばし、カラーコーンに掛けるだけ。手早くバリケードが出来ます。テープは自由な長さに調節出来ます。

チェインバー

コーンをバリケードに早変わりさせる
コーン用チェインです。





サイズ	長さ:2m　リング:100mmφ	長さ:2m　リング:100mmφ
線径	6.0mmφ	6.0mmφ
材質	チェイン:ポリエチレン リング:ステンレス	チェイン:ポリエチレン リング:ステンレス
チェインカラー	黄	黄黒


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-9951	CHB-A-Y	ステンレスリング・両端2個付	¥1,210(¥1,100)
–	326-9953	CHB-A-TR	ステンレスリング・両端2個付	¥1,320(¥1,200)

●コンパクトに収納できるのも魅力です。人・車両の進入禁止や資材の保管場所の境界に。
*カラーコーン・コーンウェイトは別売です。

ソーラー式安全灯 スプレンダーX

工事現場の
注意喚起として





素材	ポリカーボネート
高さ	1800～2600mm
間口	1000mm
質量	13000.0g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-9701	KFC-1	ソーラー式	¥139,150(¥126,500)

ポイントフラッシュ

電源のいらないソーラータイプの
薄型工事灯です



カットコーン取り付け例



PFK-001R

LED	赤3個
本体素材	ポリカーボネート
サイズ	W47.5×φ60mm (挿入部φ40mm)
質量	約46g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-9651	PFK-001R	ソーラー式	¥2,783(¥2,530)

●挿入部の径は40mmです。　●カットコーンに直接差し込み使用できます。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

工事用看板

オリジナル「KO」工事看板（全面反射）

送料別途

看板寸法	W550×H1400mm
枠寸法	W555×H1550mm
質量（看板枠付）	約6.0kg





名入れが可能です。

こちらの箇所に名入れ可能。
（料金は商品代に含まれております）

名入れ部分は、
縦8cm、横40cmです。

※文字数によっては入らない場合がございます。



KO-1A



KO-2A



KO-3A



KO-4A



KO-5A



KO-6A



KO-7A



KO-8A



KO-9A



KO-10A



KO-11A



KO-12A



KO-13A



KO-14A



KO-17A



KO-18A



KO-25A



KO-26A



KO-27A



KO-28A



KO-29A



KO-30A



KO-31A



KO-32A



KO-33A



KO-34A



KO-35A



KO-36A



KO-37A



KO-38A



KO-39A



KO-40A

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	356-7001	KO-1A	この先段差あり	¥6,270（¥5,700）
–	356-7003	KO-2A	工事中につき徐行	¥6,270（¥5,700）
–	356-7005	KO-3A	工事中につき片側通行	¥6,270（¥5,700）
–	356-7007	KO-4A	工事中につき片側交互通行	¥6,270（¥5,700）
–	356-7009	KO-5A	工事中につき通行止	¥6,270（¥5,700）
–	356-7011	KO-6A	ご迷惑をおかけしております 工事中	¥6,270（¥5,700）
–	356-7013	KO-7A	工事中につき左へよってください	¥6,270（¥5,700）
–	356-7015	KO-8A	工事中につき右へよってください	¥6,270（¥5,700）
–	356-7017	KO-9A	この先左折できません	¥6,270（¥5,700）
–	356-7019	KO-10A	この先右折できません	¥6,270（¥5,700）
–	356-7021	KO-11A	工事中のため通りぬけ出来ません	¥6,270（¥5,700）
–	356-7023	KO-12A	車両通行止	¥6,270（¥5,700）
–	356-7025	KO-13A	お願い 御迷惑をおかけしております	¥6,270（¥5,700）
–	356-7027	KO-14A	工事中 ○○M先	¥6,270（¥5,700）
–	356-7029	KO-17A	この先、○○のため渋滞が予想されます。	¥6,270（¥5,700）
–	356-7031	KO-18A	歩行者通路	¥6,270（¥5,700）


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	356-7033	KO-25A	仮歩道	¥6,270（¥5,700）
–	356-7035	KO-26A	全面通行止	¥6,270（¥5,700）
–	356-7037	KO-27A	停止位置	¥6,270（¥5,700）
–	356-7039	KO-28A	右折禁止	¥6,270（¥5,700）
–	356-7041	KO-29A	左折禁止	¥6,270（¥5,700）
–	356-7043	KO-30A	右折工事中	¥6,270（¥5,700）
–	356-7045	KO-31A	左折工事中	¥6,270（¥5,700）
–	356-7047	KO-32A	工事車両出入口	¥6,270（¥5,700）
–	356-7049	KO-33A	工事区間終り	¥6,270（¥5,700）
–	356-7051	KO-34A	工事区間始り	¥6,270（¥5,700）
–	356-7053	KO-35A	関係者以外立入禁止	¥6,270（¥5,700）
–	356-7055	KO-36A	まわり道	¥6,270（¥5,700）
–	356-7057	KO-37A	この先車線変更	¥6,270（¥5,700）
–	356-7059	KO-38A	この先車線減少	¥6,270（¥5,700）
–	356-7061	KO-39A	この先幅員減少	¥6,270（¥5,700）
–	356-7063	KO-40A	この先段差徐行	¥6,270（¥5,700）

予告看板固定金具

予告看板固定金具（側溝止吉）

わずか30秒で予告看板が設置できます。

送料別途





側溝止吉のターンバックルを緩めて上部のフックを看板背部に取り付けます。



使用例

質量	約630g
材質	鉄製（先端部ゴム被覆）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	346-5001	ISC101	60×60×876（最短）～986（最長）mm	¥3,080（¥2,800）

●側溝蓋を利用して工事予告看板を固定する金具です。
●1本で簡単・確実に固定できて転倒の心配がありません。
●ウェイトも不要なので看板の設置手間を省力化できます。

矢印板

方向指示板（矢印板）



AS-1R

送料別途

材質	ABS
寸法	460×900mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	216-9801	AS-1R	部分反射	¥ 9,350（¥ 8,500）
–	216-9803	AS-2R	全面反射	¥24,200（¥22,000）

合図灯

合図灯

送料別途



JDH-R48
LED発炎灯
「ピカッ太」



LED合図灯
R701

警笛付きLED合図灯
R703


製品コード	電源	寸法	LED	質量（電池含まず）
JDH-R48	単3乾電池×4	約φ35×260mm	赤×48	約280g
R701	単2乾電池×2	全長540mm、発光部φ30×345mm	赤×6	約135g
R703		全長580mm、発光部φ30×360mm	赤×15、白×2	約165g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	346-4201	JDH-R48	超強力発光、フック、マグネット付	¥13,200（¥12,000）
New	396-2401	R701	マイクロプリズム反射材内蔵、ステンレス製フック付	オープン価格
New	396-2403	R703	マイクロプリズム反射材内蔵、ステンレス製フック付	オープン価格

ロープ杭

ロープ杭

送料別途



RST-1500　RST-1200　RSS-1500-14

製品コード	質量
RST-1500	2.2kg
RST-1200	1.9kg
RSS-1500-14	1.8kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	246-1401	RST-1500	16φ1460±5mm（10本入）	¥26,400（¥24,000）
UP	246-1403	RST-1200	16φ1200mm（10本入）	¥24,200（¥22,000）
UP	336-3251	RSS-1500-14	14φ1500mm（12本入）	¥24,970（¥22,700）

ロープ

トラロープ／光るトラロープ

送料別途



AT-12

トラロープ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-1301	AT-12	12φ100m巻・4.2kg	¥4,070（¥3,700）
–	246-1303	AT-9-1	9φ100m巻	¥3,190（¥2,900）

光るトラロープ


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-1351	AT-12A	12φ100m巻	¥48,400（¥44,000）

標識ロープ

フラッグ標識ロープ

送料別途







使用例　※ロープガイド別売



HR-1（危険）



HR-3（頭上注意）



HR-6（関係者以外立入禁止）





HR-8（立入禁止）





HR-100（文字なし）

サイズ	ロープ:6mmφ×20m　旗:約280mm三角　※旗ピッチ2m
材質	ロープ:ポリエチレン　旗:EVA樹脂
仕様	片面表示

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-0151	HR-1	危険	¥14,300（¥13,000）
–	336-0153	HR-3	頭上注意	¥14,300（¥13,000）
–	336-0159	HR-6	関係者以外立入禁止	¥14,300（¥13,000）
–	336-0161	HR-8	立入禁止	¥14,300（¥13,000）
–	336-0163	HR-100	（文字なし）	¥ 8,800（¥ 8,000）

危険表示テープ

危険表示テープ

送料別途



TO-21



T-45



KT-4-60

ダイヤテープ（粘着テープ）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	986-1301	TO-20	45mm×10m	¥ 3,828（¥ 3,480）
–	986-1303	TO-21	90mm×10m	¥ 7,656（¥ 6,960）
–	986-1305	TO-22	150mm×10m	¥12,804（¥11,640）


トラテープ（粘着テープ）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	986-1401	T-45	45mm×10m	¥ 990（¥ 900）
UP	986-1403	T-90	90mm×10m	¥1,540（¥1,400）

キケンテープ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	336-2451	KT-4-60	60mm×50m	¥2,420（¥2,200）

●4カ国語表示（日／英／中／韓）









標識印刷テープ（非粘着テープ）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-6801	立入禁止	70mm×50m	¥1,650（¥1,500）
–	336-6803	駐車禁止	70mm×50m	¥1,650（¥1,500）
–	336-6805	工事中	70mm×50m	¥1,650（¥1,500）
–	336-6807	キケン注意	70mm×50m	¥1,650（¥1,500）



❶　❷　❸



❹　❺　❻

3M反射シート 高輝度

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶	–	336-6901	RP45YEL	高輝度 黄 45×75mm（20枚入）	¥13,200（¥12,000）
❷	–	336-6903	RP45RED	高輝度 赤 45×75mm（20枚入）	¥13,200（¥12,000）
❸	–	336-6905	RP45WHI	高輝度 白 45×75mm（20枚入）	¥13,200（¥12,000）

3M反射テープ

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❹	–	336-6851	R25LEM	レモン 25mm×1m（20枚入）	¥12,100（¥11,000）
❺	–	336-6853	R25RED	赤 25mm×1m（20枚入）	¥12,100（¥11,000）
❻	–	336-6855	R25WHI	白 25mm×1m（20枚入）	¥12,100（¥11,000）

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

安全チョッキ

反射付ベルト式ベスト

New



蛍光イエロー


蛍光オレンジ


蛍光ブルー


蛍光ピンク


蛍光ブラック



材質	生地:ゴムベルト 反射材:ガラスビーズ反射材（シルバー）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-2451	WA001-Y	蛍光イエロー	オープン価格
New	396-2453	WA001-O	蛍光オレンジ	オープン価格
New	396-2455	WA001-B	蛍光ブルー	オープン価格
New	396-2457	WA001-P	蛍光ピンク	オープン価格
New	396-2459	WA001-BK	蛍光ブラック	オープン価格

安全チョッキ

反射チョッキ／LEDチョッキ

送料別途


HB-YM


T-50MBW


前照灯使用時


JLV-WR

反射チョッキ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	336-0101	HB-YM	黄反射	¥4,400（¥4,000）
－	246-7603	T-50MBW	白反射	¥4,400（¥4,000）

●反射テープ幅50mmの、視認性に優れた安全チョッキです。
●着丈:53cm、ウエスト幅:80～120cm　●高輝度反射テープ採用で視認性が高いです。

LEDチョッキ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	286-1501	JLV-WR	－	¥15,400（¥14,000）

●LED前照灯が手元を明るく照らします。

ヘルメット


エアライト PAT.

〈谷沢製作所〉

ポイント

エアライト搭載品の空気の流れ

風の通り道を塞ぐ遮蔽物がないため、前方からの風が頭頂部の広い空間に入り込み、頭部の熱を後方から排出します。湿気も同時に排出するため、ムレにくい構造です。


イメージ図

涼しさと安全を両立した新次元の内装「エアライトPAT.」。

送料別途

ポリカーボネート



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	356-1351	ST#1610-JZV	445g	¥7,623（¥6,930）

●内装交換がボタンひとつで簡単に行えます。

エアライトS

〈谷沢製作所〉

New


ホワイト／グレー


ホワイト／グリーン


ホワイト／ブルー


ブルー／グレー


イエロー／グレー


グレー／グレー

全高13.3センチのコンパクト設計！総質量365グラムの驚異的な軽量化！

送料別途

ポリカーボネート

寸法	長さ282×幅213×高さ133mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-2251	ST#123-JZV	365g	¥7,150（¥6,500）

*カラーバリエーション6色の中からご指定ください。

ヘルメット

〈トーヨーセフティー〉

送料別途


No.110F


No.140F


No.170F

ヘルメット

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	116-1051	No.110F	381g	¥2,860（¥2,600）
－	116-1053	No.140F	367g	¥2,860（¥2,600）
－	116-1055	No.170F	364g	¥2,860（¥2,600）

●軽量とフィット感を追求した人気モデル。
●No.110F:MPタイプ、No.140F:野球帽タイプ、No.170F:アメリカンタイプ。
●飛来・落下物用、墜落時用、電気用の3種兼用型です。
*色はお問合せください。

ワンタッチでヘルメットに変形！

おすすめ


ホワイト


オレンジ


グレー


ライム
折りたたんだところ

防災用折りたたみヘルメット ブルーム

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	316-1051	No.100	430g	¥6,600（¥6,000）

●収納性、携帯性に優れた防災用折りたたみヘルメット。
●緊急時、ヒモを引くだけで簡単に組立てられます。
●家庭・学校・職場・公共施設等での備蓄に最適。
*色をご指定ください。（ホワイト/グレー/オレンジ/ライム）

レインウェア

カヴァーワークレインウェア

サイズ	身長(cm)	胸囲(cm)	胴囲(cm)
M	155～165	84～92	72～80
L	160～170	90～98	78～88
LL	165～175	96～104	86～96
3L	170～180	102～110	94～104



ブルー　レッド　グリーン　チャコール

カヴァーワークレインウェアクロスレイン

ストレッチ性を有する防水･透湿素材を採用しているので作業性に優れてます。



ターコイズ　ブラック　グレー　ネイビー

カヴァーワークレインウェア

透湿性が高く軽量の素材を使用しているので、蒸れにくく、快適な着心地を実現してくれるレインウェアです。

カヴァーワークレインウェアクロスレイン

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	376-7601	AG-8000ブルーM	ブルーM	¥6,930(¥6,300)
－	376-7603	AG-8000ブルーL	ブルーL	¥6,930(¥6,300)
－	376-7605	AG-8000ブルーLL	ブルーLL	¥6,930(¥6,300)
－	376-7607	AG-8000ブルー3L	ブルー3L	¥6,930(¥6,300)
－	376-7611	AG-8000レッドM	レッドM	¥6,930(¥6,300)
－	376-7613	AG-8000レッドL	レッドL	¥6,930(¥6,300)
－	376-7615	AG-8000レッドLL	レッドLL	¥6,930(¥6,300)
－	376-7617	AG-8000レッド3L	レッド3L	¥6,930(¥6,300)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	376-7621	AG-8000ライムM	ライムM	¥6,930(¥6,300)
－	376-7623	AG-8000ライムL	ライムL	¥6,930(¥6,300)
－	376-7625	AG-8000ライムLL	ライムLL	¥6,930(¥6,300)
－	376-7627	AG-8000ライム3L	ライム3L	¥6,930(¥6,300)
－	376-7631	AG-8000チャコールM	チャコールM	¥6,930(¥6,300)
－	376-7633	AG-8000チャコールL	チャコールL	¥6,930(¥6,300)
－	376-7635	AG-8000チャコールLL	チャコールLL	¥6,930(¥6,300)
－	376-7637	AG-8000チャコール3L	チャコール3L	¥6,930(¥6,300)


カヴァーワークレインウェア

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	386-4401	BL-8100 NA-M	ネイビーM	¥4,378(¥3,980)
－	386-4403	BL-8100 NA-L	ネイビーL	¥4,378(¥3,980)
－	386-4405	BL-8100 NA-LL	ネイビーLL	¥4,378(¥3,980)
－	386-4407	BL-8100 NA-3L	ブルー3L	¥4,378(¥3,980)
－	386-4411	BL-8100 TA-M	ターコイズM	¥4,378(¥3,980)
－	386-4413	BL-8100 TA-L	ターコイズL	¥4,378(¥3,980)
－	386-4415	BL-8100 TA-LL	ターコイズLL	¥4,378(¥3,980)
－	386-4417	BL-8100 TA-3L	ターコイズ3L	¥4,378(¥3,980)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	386-4421	BL-8100 BL-M	ブラックM	¥4,378(¥3,980)
－	386-4423	BL-8100 BL-L	ブラックL	¥4,378(¥3,980)
－	386-4425	BL-8100 BL-LL	ブラックLL	¥4,378(¥3,980)
－	386-4427	BL-8100 BL-3L	ブラック3L	¥4,378(¥3,980)
－	386-4431	BL-8100 GR-M	グレーM	¥4,378(¥3,980)
－	386-4433	BL-8100 GR-L	グレーL	¥4,378(¥3,980)
－	386-4435	BL-8100 GR-LL	グレーLL	¥4,378(¥3,980)
－	386-4437	BL-8100 GR-3L	グレー3L	¥4,378(¥3,980)

3Dブリーズレイン

送料別途



ブルー　オレンジ

透湿･防水素材



ライム

材質	ナイロン100%(PUコーティング)、ライナー:ポリエステル100%(ジャケット･パンツ総裏メッシュ)
サイズ	S～4L

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	296-1601	7520-25	オレンジ	¥5,500(¥5,000)
－	296-1603	7520-45	ブルー	¥5,500(¥5,000)
－	296-1605	7520-84	ライム	¥5,500(¥5,000)

●耐水圧10000mm以上の防水性能。

*ご注文の際は、サイズをご指定ください。

電子ホイッスル

ピットナル3

〈エバニュー〉

送料別途

2音切替式の電子ホイッスル。

EKB130-100





EKB130-700

サイズ	長さ130×幅36×高さ36mm
質量	80g(電池含)
使用電源	単4乾電池2本
付属品	ストラップ、乾電池2本

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	366-4501	EKB130-700	青	¥3,080(¥2,800)
－	366-4503	EKB130-100	赤	¥3,080(¥2,800)

●コンパクトで軽量設計。　●警告、防犯、防災用としてもご利用いただけます。

●音量は120dBの大音量。音質も良く遠くまで聞こえます。


ミストスタンド

魔法のミストスタンド

熱中症の予防対策。

送料別途

家庭用ホースにつないで水道の蛇口をひねるだけ!







噴霧口パイプ	67cm
設置範囲	三脚間隔 約63cm
質量	1.5kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	366-7551	HS300	－	¥13,200(¥12,000)

●90cm、150cm、200cmの3段階の高さ調節。

スプリンクラー

スマートマルチスプリンクラー

水道の蛇口からホースを使って、簡単に散水ができます。

送料別途





サイズ	幅30×奥行24×高さ33cm
質量	2kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	366-7601	SK15SB	－	¥36,300(¥33,000)

●散水の拡散を調節できます。

●散水の範囲を360°指定できます。

*ホースは別途お買い求めください。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

充電式LEDヘッドライト




SLH-012


SLH-005

暗い場所での点検、検査作業だけでなく夜間の歩行、レジャー等にも最適！

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-4501	SLH-011	IP64　充電時間約4時間	¥8,250(¥7,500)
−	386-4503	SLH-012	明るさ最大1000lm	¥9,570(¥8,700)
−	386-4551	SLH-007	440lm(High)、110lm(Low)	¥3,498(¥3,180)
−	386-4553	SLH-005	210lm(High)、55lm(Low)	¥2,178(¥1,980)

●SLH-012はシリーズ最大の明るさ! 圧巻の明るさ最大1000lm!

センサー付ヘッドライト 〈富士倉〉

ライトの前に手をかざすだけでON/OFFの切り替えが可能です。

送料別途







作動時間	HIGH:5時間、LOW:12時間
照射距離	≦150m
質量	120g(本体のみ)
使用電池	単3形電池 3本(アダプター使用)、保護回路付き18650規格リチウムイオン電池 2本　※リチウムイオン電池は付属しておりません。
付属品	単3形電池用アダプター

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-5451	C-027	HIGH:200lm、LOW:100lm	¥2,728(¥2,480)

●電池残量が一目で確認できるインジケーター付きです。
●通常モード:点灯スイッチはHIGH·LOW·OFFの順にモードが切り替わります。
●センサーモード:センサースイッチを押すとライトは点灯せずセンサー機能がONになり、ライトの前で手をかざすとON/OFFが切り替わります。(HIGHモードで点灯/消灯)

ズーム機能付ヘッドライト 〈富士倉〉

最大6倍までズーム調整が可能です。

送料別途







作動時間	HIGH:5時間、LOW:12時間
ズーム倍率	1倍～約6倍
照射距離	≦200m
質量	192g(本体のみ)
使用電池	単3形電池 3本(アダプター使用)、保護回路付き18650規格リチウムイオン電池 2本　※リチウムイオン電池は付属しておりません。
付属品	単3形電池用アダプター

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-5461	C-028	HIGH:250lm、LOW:120lm	¥2,728(¥2,480)

●電池残量が一目で確認できるインジケーター付きです。
●切り替えモード:点灯スイッチはHIGH·LOW·FLASH·OFFの順にモードが切り替わります。

GLANZ LEDヘッドライト 〈GLANZ〉 New

600ルーメン、充電、乾電池両方使えるハイブリッド仕様。


RVH07R

600ルーメン、明るさ重視タイプ。


RVH07

460ルーメン、安価なタイプ。


RTJ01

製品コード	RVH07R	RVH07	RTJ01
電源	専用充電池 / 単4電池×3本	単4電池×3本	
連続点灯時間	約7.5時間(HIGHモード時)	約7.0時間(HIGHモード時)	約6.5時間(HIGHモード時)
防水防塵	IPX4		
寸法	48×67×55mm		
質量	55g		
付属品	布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、充電ケーブル	布バンド、ヘルメットクリップ4個、テスト電池	布バンド

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-0351	RVH07R	600lm 充電式+乾電池式	オープン価格
New	396-0353	RVH07	600lm 乾電池式	オープン価格
New	396-0355	RTJ01	460lm 乾電池式	オープン価格

LEDヘッドライト 〈GLANZ〉

強い明るさ1000ルーメン(充電式モデル)。


MF9100HR

明るさ800ルーメン(乾電池式モデル)。


MF3100H

製品コード	MF9100HR	MF3100H
電源	専用充電池(フル充電10～12時間)	単3電池×3
連続点灯時間	約6時間(HIGHモード時)	約8時間(HIGHモード時)
防塵防滴保護等級	IP66	IP65
寸法	W63×H56×D62mm	
質量	約180g	
明るさ調整	2段階	
上下角調整	○	
集光／拡散	○	
付属品	布ゴムバンドGNB01	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	336-4303	MF9100HR	1010lm	¥21,450(¥19,500)
−	336-4301	MF3100H	800lm	¥13,200(¥12,000)

●集光拡散機能(スライド式)

アクアヘッドライト

〈コンテック〉

ポイント

防水規格IPX7適合品！

IPX1	鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない（防滴I形）
IPX2	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない（防滴II形）
IPX3	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない（防雨形）
IPX4	あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない（防まつ形）
IPX5	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない（防噴流形）
IPX6	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない（耐水形）
IPX7	一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない（防浸形）
IPX8	継続的に水没しても内部に浸水することがない（水中形）

水深1mでも耐える、驚異の防水力！



KE-170



KE-180

製品コード	KE-170	KE-180
外形寸法	70×55×65mm（ベルト除く）	75×55×65mm（ベルト除く）
質量	60g（電池除く）	
使用電源	単4形アルカリ乾電池×3本	単4形アルカリ乾電池×3本（電池別売）
照射角度	32°（最大時）	―
照射距離	38m（最大時）	120m（最大時）
防水性	IPX7対応、最大水深1m（30分以内）	
付属品	ヘルメット用アタッチメント×4個、テスト電池	ヘルメット用アタッチメント×4個

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
―	316-9351	KE-170	75ルーメン	¥2,750（¥2,500）
―	376-8951	KE-180	140ルーメン（最大時）	¥2,750（¥2,500）

●アウトドアから、プロ仕様まで大活躍!!
●ヘルメットに装着可能なアタッチメント付属。

LEDヘッドライト

〈ジェントス〉 送料別途



GD-002D



VA-04D



GT-101D



H7R.2

Web

製品コード	GD-002D	VA-04D	GT-101D	H7R.2
照射特性	ワイドビーム	オーバルビーム	フォーカスコントロール	アドバンスフォーカス搭載（ヘッド部をツイスト）
照射距離	36m（最大時）	62m（最大時）	42m（最大時）	160m（最大時）
寸法	約W65.01×H33.0×D45.3mm	約W72.2×H40.2×D34.0mm	【ヘッド部】約W69.1×H40.7×D38.6mm 【電池ボックス部】W84.8×H53.8×D30.4mm	【ヘッド部】約W85×H48×D39mm 【電池ボックス部】約W73×H91×D31mm
本体質量	55g	81g（電池含む）	180g	165g
使用電池	単3アルカリ乾電池×1本	単4アルカリ乾電池×2本	単3アルカリ乾電池×3本	専用充電池単4型 （Li-polymer）×4本（付属）
付属品	ヘッドバンド、テスト用電池	ヘッドバンド、テスト用電池	ヘッドバンド、テスト用電池	充電池、USB充電ケーブル、 ACアダプター

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
―	326-6501	GD-002D	50ルーメン	¥1,628（¥1,480）
―	366-8451	VA-04D	230ルーメン	¥2,860（¥2,600）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
―	326-6651	GT-101D	210ルーメン	¥ 3,828（¥ 3,480）
―	356-2001	H7R.2	300ルーメン	¥12,100（¥11,000）

●高輝度チップタイプ白色LED1灯　●防滴仕様
●エネループ使用可能（H7R.2はLi-polymerを使用）　※市販のアルカリ単4乾電池も使用可能

SILVA ヘッドランプ エクスプローラー4 New

400ルーメンの明るさ、防水（IPX7）。白色LEDの他に、赤、オレンジも点灯。

〈SILVA〉





キャリングケースはランタンのように使うことができます。

電源	単4アルカリ電池3本（モニター電池付属）
点灯時間	40～55時間（明るさにより変わります）
寸法	67×45×42mm
質量	86g（電池含む）
付属品	ヘルメットアタッチメント、キャリングケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-0651	37822	15～400ルーメン	¥7,920（¥7,200）

●電池残量表示機能　●ヘルメットアタッチメント&キャリングケース付

モーションセンサー内蔵ヘッドランプ

モーションセンサー内蔵！ スイッチに触らなくても、手をかざせば、電源のON／OFF ができます。





電源	単4電池 3本（モニター用付属）
照射距離	7～72m
センサー感度	7～15cm
防水	IPX8
材質	ABSプラスチック
点灯時間	4～115時間
寸法	64×43×38mm
質量	66g（電池含まず）
付属品	和文説明書兼保証書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
―	366-8351	HS1-S	10～300ルーメン	¥4,620（¥4,200）

●5段階の明るさ切替ができます。明るさは、必要十分の明るさ300ルーメン。
●LEDライト特有の集中光ではなく、手元を広く明るく照らします。
●防水レベルIPX8で、水際での作業でも安心です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

スカイハーネス

〈TOWA〉



TSH010B

軽量で、すばやく装着できて動きやすいフォールアレスト用。

サイズ	フリー

スカイフルハーネス

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-8301	TSH010B	腿ベルト V字タイプ ブルー	¥17,600(¥16,000)
–	376-8303	TSH010K	腿ベルト V字タイプ ブラック	¥17,600(¥16,000)

スカイフレックスツインランヤード

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-8351	TWNHLY170V	第一種	¥19,580(¥17,800)
–	376-8361	TWNHLY160VA	第二種	¥21,780(¥19,800)

ハーネスGS蛇腹ダブルL2セット

〈TJMデザイン〉



動きやすい蛇腹式ランヤードセット。



ライン赤　ライン白　黒

＊ライン赤、ライン白、黒から色が選べます。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-9201	A1GSSJR-WL2RE	S　2590g	¥32,670(¥29,700)
–	366-9203	A1GSMJR-WL2RE	M　2620g	¥32,670(¥29,700)
–	366-9205	A1GSLJR-WL2RE	L　2650g	¥32,670(¥29,700)

ハーネスGS平ロープダブルL1セット

〈TJMデザイン〉



お求めやすい平ロープの入門用ランヤードセット。



黒

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-9251	A1GSSFR-WL1BK	S　2320g	¥25,300(¥23,000)
–	366-9253	A1GSMFR-WL1BK	M　2350g	¥25,300(¥23,000)
–	366-9255	A1GSLFR-WL1BK	L　2380g	¥25,300(¥23,000)

黒影ハーネス

〈藤井電工〉

ツインノビロンランヤード装備の黒影ハーネス。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-9301	TH-504-2NV93SV-OT-DG-M-2R23	約2265g	¥36,410(¥33,100)

●腿ベルト/水平型

＊上記価格は標準M寸になります。

PANGAEA ハーネス(フルハーネス型安全帯)

〈サンコー〉

手にしただけでわかる「軽さ」

しなやかで手触りもよく、高級感も備えた軽量ベルトが、装着時の動きやすさを実現。数字以上の軽さを感じることができます。

快適な装着感、使い心地

製品の根底にあるのは常に作業者の「安全」。
また、装着感を上げ、着脱をしやすくするショルダーパッドや、腿のワンタッチバックルの他、重厚感を備えながらも軽量でクチが広いD環や樹脂パーツに至る全てを新たに開発。
安全、そして使い心地。いずれにも信頼をいただけるハーネスです。



PACN-10A-BL型



PAHN-10A-BL型



ストラップ巻取式



伸縮ストラップ式



PHAB-BL

製品コード	CANYON	HORIZON$_T$
質量	約890g※1	約940g※1
寸法	M・L※2	

※1 ショルダーパッドの質量(約110g)は含みません。
※2 サイズのご指定がない場合はMサイズのお届けとなります。身長160~180cmの範囲で、おおよそ標準的な体重の方はMサイズのベルト長さを調整することでご使用いただけます。

CANYON

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-5551	PACN-10A-BLM	腿ベルト V字タイプ ブラックM	¥27,830(¥25,300)
–	366-5553	PACN-10A-SIM	腿ベルト V字タイプ シルバーM	¥27,830(¥25,300)
–	366-5561	PACN-10A-BLL	腿ベルト V字タイプ ブラックL	¥28,556(¥25,960)
–	366-5563	PACN-10A-SIL	腿ベルト V字タイプ シルバーL	¥28,556(¥25,960)

HORIZON ＊HORIZONは胴ベルトとの併用を推奨します。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-5501	PAHN-10A-BLM	腿ベルト 水平タイプ ブラックM	¥30,976(¥28,160)
–	366-5503	PAHN-10A-SIM	腿ベルト 水平タイプ シルバーM	¥30,976(¥28,160)
–	366-5511	PAHN-10A-BLL	腿ベルト 水平タイプ ブラックL	¥31,702(¥28,820)
–	366-5513	PAHN-10A-SIL	腿ベルト 水平タイプ シルバーL	¥31,702(¥28,820)

オプション(ハーネス用 作業ベルト・ランヤード)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-5601	PHAB-BL	作業ベルト ブラック	¥ 4,840(¥ 4,400)
–	366-5603	PHAB-SI	作業ベルト シルバー	¥ 4,840(¥ 4,400)
–	366-5651	HL-MW	ランヤードダブル ストラップ巻取式	¥37,950(¥34,500)
–	366-5701	HL-ERW	ランヤードダブル 伸縮ストラップ式	¥21,780(¥19,800)

高所作業における墜落抑止用器具(安全帯)法令改正について

本カタログの商品は、新規格『墜落制止用器具の規格』に完全対応。
旧規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは2022年1月1日までとなります。

2m以上※1での作業において、墜落制止にはフルハーネスを用いることが原則です。
フルハーネス型を使用すると墜落時に地面に到達する恐れのある場合、6.75m以下であれば、胴ベルト型を使用できます※2。

※1 作業床または囲い等を設けることが困難な場合。(安全衛生規則518条および519条より)
※2 一般的な建設作業の場合は5m以上の箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。

墜落制止用器具胴ベルト

〈藤井電工〉



TB-RN-590-BL4



TB-DIA-599-BG

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-1951	TB-RN-590	スチール製フック・バックル	¥10,340(¥9,400)
−	376-2001	TB-DIA-599C	大口径フック	¥ 7,040(¥6,400)

●■Y／ ■BG／ ■BL4／ ■BLK よりベルトカラーが選べます。
お問い合わせください。

安全帯タイタンリーロックS NEOライト

〈サンコー〉



SLN505-YL

SLN505-RW-YL-BG

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-3201	SLN505-YL	シングルフック	¥16,775(¥15,250)
−	386-5951	SLN505-RW-YL-BG	ダブルフック	¥26,125(¥23,750)

ハーネス対応反射ベスト

〈藤原産業〉 New

フルハーネス型安全帯の上から着用出来るプロ仕様の高輝度マイクロプリズム反射ベスト。

●悪天候でも高い視認性を確保できる高輝度マイクロプリズム反射材を採用しております。
●ランヤード部や休止フック掛け部に干渉しないため、高い作業性を確保することが可能です。
●休止フック迂回部も反射するため、あらゆる角度からの光を反射します。
●腰まわりの装備品や空調ウェアに干渉しないショート丈仕様です。
●胴まわりのサイズを調整出来るフリーサイズであらゆる体型に対応します。
●夏場には涼しい穴あきメッシュベスト(SPIDER300のみ)

サイズ	フリーサイズ
着丈	約40cm　ウエスト:90〜130cm



使用例　SPIDER240



使用例　SPIDER300



ネイビー×ホワイト



ネイビー×蛍光イエロー



イエロー×蛍光イエロー



蛍光オレンジ×蛍光イエロー



ネイビー×シルバー



蛍光イエロー×シルバー



蛍光オレンジ×シルバー

■ 反射ベスト SPIDER240

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-2051	SPD240F/NBWH	ネイビー×ホワイト	オープン価格
New	396-2053	SPD240F/NBFY	ネイビー×蛍光イエロー	オープン価格
New	396-2055	SPD240F/NYFY	イエロー×蛍光イエロー	オープン価格
New	396-2057	SPD240F/FOFY	蛍光オレンジ×蛍光イエロー	オープン価格

■ 反射ベスト SPIDER300

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-2101	SPD300F/NBSV	ネイビー×シルバー	オープン価格
New	396-2103	SPD300F/FYSV	蛍光イエロー×シルバー	オープン価格
New	396-2105	SPD300F/FOSV	蛍光オレンジ×シルバー	オープン価格

フルハーネス型 レヴォハーネスツイン

〈藤井電工〉

安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル

製品コード	TH-508-2NV93SV-OT-BKR-M-2R23	TH-508-2NV93SV-OT-BKR-L-2R23
サイズ	M	L
質量	約2280g	約2400g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-4801	TH-508-2NV93SV-OT-BKR-M-2R23	ツインノビロン ランヤード装備	¥34,540 (¥31,400)
−	386-4803	TH-508-2NV93SV-OT-BKR-L-2R23	ツインノビロン ランヤード装備	¥35,310 (¥32,100)

●腿ベルト/V型　●ノビロン付



※価格は予告なしに変更する場合がございます。

レシプロソー

小型レシプロソー

〈京セラ〉

隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」



切断能力	塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm
コード長さ	5m
質量	1.2kg
寸法	長さ320×幅70×高さ103mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-7701	RJK-120	LEDライト付	¥38,500(¥35,000)

レシプロソー用品

バイメタルセーバーソーブレード

〈レノックス〉

高い耐久力・高速切削・多目的性。解体作業に最適。



850R

寸法	幅20×厚さ1.3mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-8551	850R	全長200mm、5枚入	¥3,850(¥3,500)
–	376-8553	050R	全長250mm、5枚入	¥4,840(¥4,400)
–	376-8555	110R	全長300mm、5枚入	¥5,720(¥5,200)

エンジン刈払機

エンジン刈払機

〈京セラ〉

畦草刈りや家周りの草刈りに。



質量	4.7kg
全長	1762mm
チップソー	φ230mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	376-8251	EKK-2200	排気量:21.2cm³	¥48,840(¥44,400)

エンジン刈払機用品

スーパーカルマーPRO

〈アイデック〉

MOVIE

石跳ねストップ！安全草刈り。




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-8201	ASK-V23	上下刃低速逆回転	¥26,180(¥23,800)

●推奨エンジン:23cc以上

刈払機用チップソー

〈ハウスビーエム〉

省エネ・低飛散・低騒音のチップソー！



エコマルエアー



エコマルプロ

■ エコマルエアー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-8101	230×27P-E	230×27P	¥3,740(¥3,400)
–	376-8103	255×30P-E	255×30P	¥3,740(¥3,400)

■ エコマルプロ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-8151	255×30P-P	255×30P	¥3,740(¥3,400)
–	376-8153	230×27P-P	230×27P	¥3,740(¥3,400)

エンジンカッター

パワーカッター

〈ハスクバーナゼノア〉

エンジン駆動式カッターのオールラウンドモデル。



＊ブレード別売

製品コード	K-770(12インチ)	K-770(14インチ)
エンジン	空冷2サイクル	
排気量	73.5cm³	
出力	3.7kW	
質量	10.0kg	10.1kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-8601	K-770(12インチ)	最大切断深度:100mm	¥272,800(¥248,000)
–	376-8603	K-770(14インチ)	最大切断深度:125mm	¥289,300(¥263,000)

エンジンカッター用品

赤いイナヅマGX(エンジン用)

〈三京ダイヤモンド工業〉

鉄筋入りコンクリート切断にも適した高品質ブレード！



チップ高さ	6.0mm
内径	30.5mm (付属リング:20、22、25.4mm)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-8651	LC-GX12	外径:307mm 刃厚:2.8mm	¥44,000(¥40,000)
–	376-8653	LC-GX14	外径:354mm 刃厚:3.0mm	¥60,500(¥55,000)

防塵カッター

防塵カッター

New

〈新ダイワ〉

切り粉が飛散しない快適切断機。



寸法	325×272×267mm
質量	4.4kg
定格電圧	単相100V
消費電力	1300W
最大切込深度	60mm
電源コード	長さ5m(太さφ10mm)
装着可能刃物径	外径180mm、内径20mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-4551	B18NII-F	鉄工用チップソー付	¥82,500(¥75,000)

●丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切断できます。
●切断方向を明るく照らすLEDライト付。 ●電気ブレーキ付。

防塵カッター用品

鉄・ステンレス兼用グローバルソー

New

歯数が多くなめらかに切れる！

〈モトユキ〉



外径	180mm
刃厚	1.65mm
本体厚	1.35mm
穴径	20mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-4601	NSS-180-42	歯数42	オープン価格

ポップアップバッグ

道具・工具の収納、持ち運びに最適です。



EPU-R15　EPU-R27　EPU-R31　EPU-W

製品コード	EPU-R15	EPU-R27	EPU-R31	EPU-W
伸ばした時の高さ	約180mm	約270mm	約310mm	約310mm
材質	ポリエステル	ポリエステル	ナイロン	ポリエステル
寸法(幅×高さ×奥行)	170×170×60mm	260×260×70mm	310×320×100mm	350×580×130mm
質量	220g	580g	920g	1540g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	376-7251	EPU-R15	丸　ミニ	¥1,210(¥1,100)
UP	376-7253	EPU-R27	丸　S	¥1,914(¥1,740)
UP	376-7255	EPU-R31	丸　M	¥2,156(¥1,960)
–	376-7257	EPU-W	ワイド	¥2,728(¥2,480)

角型スタンドバッグ

大容量のプロ仕様のバッグです。

材質	ポリエステル



SKB-P　SKB-PDX

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-7301	SKB-P	420×360×280mm　1320g	¥2,310(¥2,100)
–	376-7303	SKB-PDX	420×360×280mm　1582g	¥3,025(¥2,750)

ツールキャリーバッグPRO

カバー付きのプロ仕様ハイグレードタイプ、納得の収納力です。

材質	ポリエステル



STC-M

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-7351	STC-M	460×300×250mm　1840g	¥4,840(¥4,400)
–	376-7353	STC-L	550×340×250mm　2060g	¥5,500(¥5,000)

マルチクリーナーバッグ

充電式クリーナーや工具の収納に。

材質	ポリエステル



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-7551	SMCB-ブラック	600×210×210mm　1000g	¥2,728(¥2,480)

オートロックカラビナ

製品コード	SALC-880B	SALC-10110B
使用荷重	50kg	100kg



SALC-10110B

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-2601	SALC-880B	ブラック　8×80mm	¥1,078(¥　980)
New	396-2603	SALC-10110B	HG ブラック　10×110mm	¥1,793(¥1,630)

3Dスモールバッグ

工具などの分類整理に。



SSB-1515　SSB-1521　SSB-1536

材質	ポリエステル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-7401	SSB-1515	150×150×80mm　108g	¥　825(¥　750)
–	376-7403	SSB-1521	210×150×80mm　151g	¥　968(¥　880)
–	376-7405	SSB-1536	360×150×90mm　263g	¥1,100(¥1,000)

ツールバッグ

開口部ジッパー付きで持ち運びが安心です。



STB-300　STB-450

材質	ポリエステル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-7451	STB-300	300×240×220mm　700g	¥1,650(¥1,500)
–	376-7453	STB-450	450×240×220mm　814g	¥2,035(¥1,850)

ウォーターバッグ 角

完全防水で簡易バケツとしても使用可能。

材質	EVA材



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	376-7501	36CM0.65	360×240×250mm　420g	¥1,705(¥1,550)

布製電工バケツ

New

丈夫で軽い帆布を使用した標準仕様の電工バケツです。



SK11B　SK11BU

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-2501	SK11B	240×270mm	¥1,958(¥1,780)
New	396-2503	SK11BU	300×400mm 内ポケット付	¥2,728(¥2,480)

ポップアップ荷揚げバケツ

New

使用荷重100kgまで対応。



SK11PB　SK11PBB

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-2551	SK11PB	300×320mm	¥4,180(¥3,800)
New	396-2553	SK11PBB	300×500mm 大	¥5,478(¥4,980)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

安全靴

安全靴



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶ New	386-7751	AIR4011B	シモン安全靴 エアースペシャル 黒 静電	¥ 8,250(¥ 7,500)
❷ New	386-7753	AIR4011W	シモン安全靴 エアースペシャル 白 静電	¥ 7,700(¥ 7,000)
❸ New	396-0051	AS21DX	安全靴 短靴	¥ 7,480(¥ 6,800)
❹ New	396-0053	AS22	安全靴 編上靴	¥ 8,470(¥ 7,700)
❺ New	396-0055	AS23	安全靴 長編上靴	¥11,000(¥10,000)
❻ New	396-0057	AS24	安全靴 半長靴	¥11,220(¥10,200)
❼ –	366-9001	20-SGD	山林作業	¥17,380(¥15,800)
❽ –	286-6751	道路くん#105	道路舗装作業靴	¥ 6,600(¥ 6,000)

*ご注文の際は、サイズをご指定ください。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❾ –	286-6801	ハイカットセーフティー#150	建築、土木作業	¥ 5,500(¥ 5,000)
❿ –	286-6851	安全プロハークス#870	土木・建設・食品加工・食堂関連作業	¥ 4,730(¥ 4,300)
⓫ –	286-6853	安全プロハークス#U875	土木・建設・食品加工・食堂関連作業、防寒	¥ 6,050(¥ 5,500)
⓬ –	286-6855	安全プロハークス#890	土木・建設・食品加工・食堂関連作業	¥ 4,730(¥ 4,300)
⓭ –	286-7051	マジカルスパイク#900	森林・土木・斜面作業	¥11,000(¥10,000)
⓮ UP	366-1951	SB-3125	踏抜防止	¥ 5,500(¥ 5,000)

安全靴・ワーキングシューズ

災害活動用安全長



サイズ SS	23.0～23.5
サイズ S	24.0～24.5
サイズ M	25.0～25.5
サイズ L	26.0～26.5
サイズ LL	27.0～27.5
サイズ 3L	28.0～28.5
サイズ 4L	29.0～29.5
サイズ 5L	30.0～30.5

質量	片足　約1000g(サイズLの場合)
仕様	ラッセルメッシュ裏布、フラットインソール、反射テープ、鋼製先芯入り(JIS T-8101 S種相当品)、耐踏抜性鋼板入り(JIS規格相当品)

地震や台風などの災害時に重宝する安全長靴です。
避難・レスキュー・建築現場の解体作業などにご利用ください。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	306-1701	セーフティーブーツ SB-71RM	ブラック、サイズ:SS(23.0-23.5)～5L(30.0-30.5)	¥5,500(¥5,000)

- 瓦礫やガラスの上も安全に歩けます。
- 底全体にJIS規格相当の耐踏抜性ステンレス鋼板を装着。
- つま先にはJIS規格S種相当の鋼製先芯を使用。

ミズノワーキングシューズ オールマイティLSシリーズ

〈ミズノ〉

より軽さにこだわったプロテクティブスニーカー。

製品コード	サイズ
C1GA1700-01	22.5～28.0、29.0cm
C1GA1700-05	24.5～28.0、29.0cm
C1GA1700-14	24.5～28.0、29.0cm
C1GA1700-62	22.5～28.0、29.0cm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-6501	C1GA1700-01	ホワイト×レッド×ブラック	オープン価格
–	346-6503	C1GA1700-05	グレー×ブラック×グリーン	オープン価格
–	346-6505	C1GA1700-14	ネイビー×シルバー×グリーン	オープン価格
–	346-6507	C1GA1700-62	レッド×シルバー×ブラック	オープン価格



C1GA1700-01



C1GA1700-05



C1GA1700-14



C1GA1700-62

保護ネット

オレンジネット

あらゆる用途に使える安全仮設フェンス




サイズ	1m×50m
材質	高密度ポリエチレン

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-9601	ONET50	オレンジ	¥5,500(¥5,000)

ネットプロテクター

住宅工事や道路工事等での防護仕切りや安全通路の確保に。




サイズ	1m×50m
材質	ポリプロピレン

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-9551	NNET50	オレンジ	¥6,820(¥6,200)

ブルーシート

ブルーシート

土木・建築・農林水産業などの軽作業や、野積みや養生などに使用。



製品コード	寸法
SBSK-36	3.6m×5.4m
SBSK-100	10m×10m
NBS3000-36	3.6m×5.4m
NBS3000-100	10m×10m

■ ブルーシート

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-9501	SBSK-36	10枚入り	¥5,940(¥5,400)
–	376-9451	SBSK-100	2枚入り	¥6,160(¥5,600)

■ 丈夫で厚手ブルーシート#3000

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-9401	NBS3000-36	10枚入り	¥15,939(¥14,490)
–	376-9411	NBS3000-100	2枚入り	¥16,192(¥14,720)

土のう

ジャンボ1t土のう(丸型・角型)

抜群の強度吊りベルト式で安全。



製品コード	TS002	SC004
名称	K型(角型フタ付/1t)	L型(丸型フタ付/1t)
サイズ	860×860×H1200	φ1100×H1080
材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-9351	TS002	10枚入り	¥11,000(¥10,000)
–	376-9301	SC004	10枚入り	¥14,300(¥13,000)

高耐候性大型土のう



製品コード	PP900H3	PP300H3
素材	ポリプロピリン	
サイズ(m)	1.1φx1.1H	
容量	1m³	
最大充填質量	20kN/m³	
耐候性試験	900時間クリアー	300時間クリアー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-9253	PP900H3	MKバッグ10枚入り	¥30,800(¥28,000)
–	376-9251	PP300H3	MKバッグ10枚入り	¥33,000(¥30,000)

●従来の土のうと比べ圧倒的な耐候性があり野外での一般的な使用条件の下で1年経過後においても所定の強度が保持されます。

水でふくらむ吸水土のう 〈アサヒペン〉

New

緊急時に約2分でふくらみ素早く対応!



規格	約40cm×60cm×0.5cm 吸水時:約40cm×50cm×10cm(約20L)
材質／成分	不織布、吸水性ポリマー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-4751	KD-004	20個入り	¥32,120(¥29,200)

●水だけでふくらむので土砂が不要です。 ●吸水時にもみほぐす必要はありません。
●積みやすい箱型です。

スパイク

スベランチャ

送料別途

安全と作業効率を考えたスベランチャ



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	296-1301	MK-02	キャリーバッグ付	¥19,250(¥17,500)

●急斜面での測量や草刈り等の作業が楽にできます。
●特に足腰が安定して安全です。平地も歩けます。
●特許商品

アイススパイク

素材がやわらかく装着簡単。長靴だけでなく見た目もスッキリなので革靴にもブーツにも最適。−40℃までOK!



	M	L
サイズ	22.0〜25.0cm	25.0〜28.0cm
寸法	H27×W21cm	
質量	130g	
材質	TPR合成ゴム、鉄、ポリプロピレン	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	316-1951	R120-3744	M	¥1,320(¥1,200)
–	316-1953	R120-3737	L	¥1,320(¥1,200)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

120Ah パワーポータブルバッテリー

家庭用電化製品が使用できる！三元系リチウムポリマー電源！





バッテリー残量が見やすいデジタル表示パネル搭載。

サイズ	幅94×奥行き296×高さ196mm
質量	4600g
内蔵バッテリー	三元系リチウムイオンポリマー 120Ah 3.7V 444Wh
充電時間	約10時間
出力	コンセント、USB-C 40W ポート、USB-C 15.5W ポート、USB 3 ポート、USB 1·2 ポート、DCジャック、シガーソケット
作動環境温度	−10〜40度（推奨:10〜30度）
バッテリー寿命	約500回
付属品	シガープラグアダプター、専用充電器

使用可能な時間	
コンセント AC100V	約9.5時間
USB/USB-C ポート	約39時間
DC ジャック シガーソケット	約16.6時間

*使用環境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	366-2701	BA-450	製品保証:1年	¥104,280（¥94,800）

●仕事・アウトドア・災害時など電気が使えない時に便利。
●発電機と違い、無音・無害。女性でも持ち運び可能。
*使用する機器の消費電力が本製品の定格以内かご確認ください。


90W モバイルソーラーパネル

屋外で便利な大容量高効率ソーラーパネル!

収納時



使用時





最大90W出力で充電ができてBA-450とセットで使用すると大変便利です。

サイズ	収納時:横520×縦415×厚み20mm、使用時:横520×縦1450×厚み6.5mm
質量	3800g
出力	90W DC18~21.6V 5A
パネル方式	モノクリスタルライン
電源コード	MC4 コネクター付き 3m ケーブル
付属品	MC4 コネクター DC PIN 変換ケーブル 1m（本体取り付け済み）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	366-2751	BA-SP90W	製品保証:1年	¥43,780（¥39,800）

●パワーポータブルバッテリーへの充電に。太陽光で電気を作る。

ビッグパワーポータブルバッテリー

〈富士倉〉 New

アウトドアや防災対策として！大出力で家庭用電化製品が使用できる！



BA-3000



BA-2000

使用可能な時間	BA-3000	BA-2000
コンセント AC100V	約32時間	約22時間
USB/USB-C ポート	約131時間	約91時間
DCジャック/シガーソケット	約56時間	約38時間

*使用環境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

製品コード	BA-3000	BA-2000
充電時間	約8.5時間（25.5V 8A）	約6.2時間（25.5V 8A）
バッテリー寿命	2000〜3000回	約2000回
コンセント出力	1500W	1000W
付属品	専用AC充電器	

ビッグパワーポータブルバッテリー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-0201	BA-3000	幅190×奥行480×高さ242mm 19.6kg	オープン価格
New	396-0203	BA-2000	幅190×奥行385×高さ242mm 14.8kg	オープン価格



屋外で便利な大容量高効率ソーラーパネル！

スタンド付きで設置簡単。



2つにたたんで収納ができます。

サイズ	収納時:横715×縦515×厚み50mm 使用時:横715×縦1030×厚み25mm
質量	6.3kg
出力	120W DC18~21.6V 5A
パネル方式	モノクリスタルライン
電源コード	MC4 コネクター付き 3m ケーブル
防水	IP65 ※常時屋外設置では使用できません。
付属品	MC4 コネクター DC PIN 変換ケーブル 2m

120W 防水ソーラーパネル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-0251	BA-SP120BS	BA-3000/BA-2000専用	オープン価格

ポータブル電源

〈JVCケンウッド〉 New

1,000Wh超！超パワフル仕様。



BN-RB10-C

アウトドアからデイリーユースまで気軽に使いやすい。



BN-RB62-C

はじめての方でも扱いやすいお手軽サイズ。



BN-RB37-C

製品コード	BN-RB10-C	BN-RB62-C	BN-RB37-C
寸法（W×H×D）	333×244×234mm	300×192×193mm	231×168×134mm
質量	10.9kg	6.5kg	3.6kg
充電池容量	1,002Wh	626Wh	375Wh
充電時間（ACアダプター使用時）	約7.5時間	約8.5時間	約12.5時間
付属品	ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ		

ポータブル電源

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-1551	BN-RB10-C	大容量モデル	¥148,500（¥135,000）
New	396-1553	BN-RB62-C	スタンダードモデル	¥ 74,800（¥ 68,000）
New	396-1555	BN-RB37-C	コンパクトモデル	¥ 44,880（¥ 40,800）

●持ち運びに便利なハンドルは折りたたみ式です。
●わかりやすい日本語表記。（BN-RB62-C、BN-RB37-C）



BH-SC5　BH-SP68-C

製品コード	BH-SP68-C
寸法（W×H×D）	収納時:430×540×40mm 使用時:860×540×25mm
質量	3.0kg
最大出力	68W
パネルタイプ	単結晶シリコンパネル
付属品	接続ケーブル3m

オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-1601	BH-SP68-C	ポータブルソーラーパネル	¥24,860（¥22,600）
New	396-1651	BH-SC5	延長ケーブル5m	¥ 3,520（¥ 3,200）

●屋外でポータブル電源を充電可能。　●簡単に持ち運べる折りたたみ式。
●ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。

発電機

インバータ発電機

〈やまびこ産業〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	346-8801	IEG1600M-Y	1.6KVA(50/60HZ)	¥231,000(¥210,000)

●バッテリー充電専用出力付き(コンセント)
●発電定格電流(A):16A

バッテリー

ポータブル電源 ピンバン

〈日動工業〉

バッテリー	リチウムイオン 10.8V 22500mAh (3.6V 67500mAh)
サイズ	W100×D257×H136mm(取手除く)
質量	2.9kg
付属品	ACアダプター、シガープラグ充電器、携帯電話・タブレット用USBケーブル、DCプラグ/シガーソケット変換アダプター

消費電力による使用時間(目安)				
10W	50W	100W	150W	250W
17時間	4.5時間	2時間	1.5時間	40分間



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-0901	LPE-R250L	屋内型	¥73,700(¥67,000)

●どこでも使える、オールインワンのポータブル電源。
●アウトドアや車内、災害時にも簡単に電源を確保!

電工リール・電工ドラム

ホームリール

〈ハタヤリミテッド〉

New

用途や使用場面に合わせて選べる4サイズ。



MQ-2-OG　RL-5-OG　MS-8-OG　NR-10-0G

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-2701	MQ-2-OG	マッキュロ 2m 屋内用 250g	¥1,408(¥1,280)
New	396-2751	RL-5-OG	リーラー 5m 屋内用 750g	¥2,728(¥2,480)
New	396-2801	MS-8-OG	マックリール 8m 屋内用 950g	¥3,278(¥2,980)
New	396-2851	NR-10-0G	カーサリール 10m 屋外用 2000g	¥5,478(¥4,980)

サンデーリール

〈ハタヤリミテッド〉

便利に使える防雨型。

製品定格	125V・5A
コンセント定格	2P・15A・125V
質量	5.6kg
寸法	H326×W275×D181mm



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	286-7351	SS-30	屋外用	¥14,300(¥13,000)

電工ドラム

〈ハタヤリミテッド〉

定格	15A/125V
電線仕様	VCT 太さ2.0mm²×芯数3C



FW-E33

■ 電工ドラム(屋外使用可)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	236-6891	FW-E33	30mコード　アースなし	¥30,250(¥27,500)
UP	236-6893	NW-EB33	30mコード アース付 (アース・漏電保護専用)	¥60,170(¥54,700)
−	236-6895	NW-EK33	30mコード アース付 (アース・過負荷漏電保護兼用)	¥57,200(¥52,000)

●1次側ポッキンプラグ*、2次側キャップ付。*アースピンが倒れ、2Pコンセントでも使用可能な機能。
●NWは、防雨・防塵に優れたユニット構造です。

USBポート付コードリール

〈ハタヤリミテッド〉

100Vコンセントを使用しながら スマートフォンやタブレットなどを 同時に充電できる USBポート搭載!

電線仕様	長さ:30m、VCT 太さ1.25mm²×芯数2C
コンセント仕様	2P・15A・125V　2個
USB出力	DC5V 2A(最大)/個　4ポート合計4A
質量	5.7kg



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-7901	S-30U4	屋内用	¥14,960(¥13,600)

軽油缶

軽油缶20L(消防法適合品)8缶セット

製品コード	ワイド	スリム
実用量	約22.5ℓ	約20.0ℓ
質量	約1300g	約1220g

※軽油缶は、消防法に定められた基準に適合しております。
※軽油は、第四類危険物第二石油類　危険等級Ⅲに分類され、ガソリンは、第四類危険物第一石油類に分類されます。
※バラ売りも可能ですが、運賃をご負担ください。



ワイド　スリム

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	346-7951	ワイド	(W)335×(D)260×(H)335mm	¥28,160(¥25,600)
−	346-7953	スリム	(W)330×(D)190×(H)425mm	¥28,160(¥25,600)

屈折計

温度補償付屈折計 チェッカマン

表示桁数	5桁
測定範囲	1.3330~1.5318　測定精度:±0.0003 (20℃の精水でリセットした場合)
使用環境温度	5~40℃(自動温度補正つき) 温度精度±1℃
寸法	62×116×31H
質量	130g(電池含まず)
電源	単4電池1個(自動電源オフ機能つき)



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-9101	KC-100	点滅表示範囲:1.4470~1.4630以外	¥55,000(¥50,000)

●軽油、灯油、A重油を判別!!　●油滴を1~2滴落とすだけで判別できます。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SK11 エアコンプレッサー

〈藤原産業〉

New

移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。



電動機サイズ	0.2kW
タンク容量	8L
定格消費電力	175W
騒音レベル	72dB
電源コード	1.7m
空気吐出量(L/min)	30(0MPa時) 14.5(0.45MPa時) 12(0.6MPa時) 5.2(最高使用圧力時)

エアコンプレッサSR-035

備考	コード番号	製品コード	寸法(幅×高さ×奥行き)/質量	税込価格(税抜価格)
New	396-2651	SR-L08SPB-01	445×315×185mm 7500g	¥14,080(¥12,800)

- 横幅44cm×高さ40cm×厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
- 本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。
- メンテナンス不要のオイルレスタイプです。

日曜大工やいろんな用途が広がるレギュラーサイズのオイルレスエアーコンプレッサーです。



電動機サイズ	0.75kW
タンク容量	30L
消費電力	700W
空気圧縮方式	往復動ピストン方式
潤滑方式	オイルレス方式
電源コード	1.25mm²×約1.8m
空気吐出量(L/min) 50Hz/60Hz	90/108(0MPa時) 55/63(0.45MPa時) 48/55(0.6MPa時) 37/42(最高使用圧力時)

エアコンプレッサSR-102

備考	コード番号	製品コード	寸法(幅×高さ×奥行き)/質量	税込価格(税抜価格)
New	396-2657	SR-L30MPT-01	670×590×340mm 26000g	¥28,380(¥25,800)

- オイルレスの為、オイル交換の手間がかかりません。
- 余裕の30Lタンクを搭載しています。 ●吐出量55Lクラスです。
- 手が汚れにくく、開閉しやすいバブル式ドレンコックです。
- 圧力ゲージが確認しやすい上向きに配置されています。



電動機サイズ	1.5kW
タンク容量	30L
消費電力	1300W
空気圧縮方式	往復動ピストン方式
潤滑方式	オイルレス方式
電源コード	2mm²×約2.0m
空気吐出量(L/min) 50Hz/60Hz	153/182(0MPa時) 105/120(0.45MPa時) 95/110(0.6MPa時) 70/85(最高使用圧力時)

エアコンプレッサSR-201

備考	コード番号	製品コード	寸法(幅×高さ×奥行き)/質量	税込価格(税抜価格)
New	396-2659	SR-L30LCF-01	635×750×415mm 45000g	¥47,080(¥42,800)

- オイルレスの為、オイル交換の手間がかかりません。
- 余裕の30Lタンクを搭載しています。 ●吐出量120Lクラスです。
- 手が汚れにくく、開閉しやすいバブル式ドレンコックです。
- 4Pモーター搭載で回転数を半減させ、不快ノイズを軽減させます

100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。



電動機サイズ	1.5kW
タンク容量	30L
消費電力	1410/1370W
空気圧縮方式	レシプロ式(往復動ピストン方式)
潤滑方式	オイル式
電源コード	2mm²×約2.8m
空気吐出量(L/min) 50Hz/60Hz	175/210(0MPa時) 115/145(0.45MPa時) 105/125(0.6MPa時) 85/105(最高使用圧力時)

エアコンプレッサSR-251

備考	コード番号	製品コード	寸法(幅×高さ×奥行き)/質量	税込価格(税抜価格)
New	396-5201	SR-B30LPT-01	360×665×680mm 35000g	¥41,580(¥37,800)

- オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。

静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。



電動機サイズ	0.25kW
タンク容量	4L
定格消費電力	235/230W
騒音レベル	61dB
電源コード	1.7m
空気吐出量(L/min) 50Hz/60Hz	44/52(0MPa時) 18/21(0.45MPa時) 14/15(0.6MPa時) 6.3/6.3(最高使用圧力時)

エアコンプレッサSW-045

備考	コード番号	製品コード	寸法(幅×高さ×奥行き)/質量	税込価格(税抜価格)
New	396-2653	SW-L04SPF-01	390×260×350mm 12500g	¥21,780(¥19,800)

- 61dBという圧倒的な静音性能です。 ●場所を取らないコンパクトサイズです。
- 小型で重心が低く(全高30cm以下)、本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。
- モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。



電動機サイズ	0.75kW
タンク容量	11L
定格消費電力	685/860W
騒音レベル	62(64)dB
電源コード	1.7m
空気吐出量(L/min) 50Hz/60Hz	95/104(0MPa時) 62/68(0.45MPa時) 53/58(0.6MPa時) 37/43(最高使用圧力時)

エアコンプレッサSW-121

備考	コード番号	製品コード	寸法(幅×高さ×奥行き)/質量	税込価格(税抜価格)
New	396-2655	SW-L11MPF-01	450×340×480mm 22000g	¥27,280(¥24,800)

- 62(64)dBの圧倒的な静音性能です。 ●場所を取らないコンパクトサイズです。
- 本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。
- ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
- モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。

騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。



電動機サイズ	0.75kW
タンク容量	25L
消費電力	700/700W
空気圧縮方式	レシプロ式(往復動ピストン方式)
潤滑方式	オイルレス方式
騒音レベル	66/68(db(A)/1.5m)
電源コード	1.25mm²×約1.8m
空気吐出量(L/min) 50Hz/60Hz	89/107(0MPa時) 51/59(0.45MPa時) 46/53(0.6MPa時) 32/38(最高使用圧力時)

エアコンプレッサSW-131

備考	コード番号	製品コード	寸法(幅×高さ×奥行き)/質量	税込価格(税抜価格)
New	396-2661	SW-L25MPF-01	590×595×360mm 24000g	¥36,080(¥32,800)

- 従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。
- 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます
- 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。
- オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。



電動機サイズ	1.5kW
タンク容量	30L
消費電力	1100/1200W
空気圧縮方式	レシプロ式(往復動ピストン方式)
潤滑方式	オイルレス方式
騒音レベル	67/69(db(A)/1.5m)
電源コード	1.25mm²×約1.8m
空気吐出量(L/min) 50Hz/60Hz	176/210(0MPa時) 105/125(0.45MPa時) 91/108(0.6MPa時) 62/79(最高使用圧力時)

エアコンプレッサSW-231

備考	コード番号	製品コード	寸法(幅×高さ×奥行き)/質量	税込価格(税抜価格)
New	396-2663	SW-L30LPF-01	660×595×360mm 29000g	¥43,780(¥39,800)

- 従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。
- 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます
- 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。
- オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。

LED灯

充電式LED投光器

〈GLANZ〉 New

明るさ	1300ルーメン(HIGHモード時)
連続点灯時間	約3.0時間(HIGHモード時)
電源	専用電池Li-ion
充電時間	約2〜2.5時間
防水防塵	IP64
寸法	126×170×46mm
質量	500g
付属品	専用アダプター



マグネット付き。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-0451	GTR1300	AC電源、充電池併用タイプ	オープン価格

充電式ハンディ作業灯

〈GLANZ〉 New

明るさ	900ルーメン(POWERモード時)
連続点灯時間	約3.5時間(POWERモード時)
電源	専用電池Li-ion
充電時間	約2〜2.5時間
防水防塵	IPX4
寸法	38×62×192mm
質量	300g
付属品	専用アダプター



マグネット付き、
吊り下げフック付き。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-0401	GW090R	充電式	オープン価格

フラット投光器

〈富士倉〉 New

製品コード	AS-050	AS-100
明るさ	4500lm	9000lm
防水	IP65	IP65
定格電圧	AC100V	AC100〜240V
電源コード	防雨仕様二重シールド 3芯アース付1.5m	
寸法	309×40×210mm	423×50×300mm
質量	1.8kg	3.5kg



AS-100

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	356-5811	AS-050	50W	¥16,280(¥14,800)
New	356-5821	AS-100	100W	¥27,280(¥24,800)

HIGH POWER 充電式投光器

New

〈富士倉〉

明るさ	HIGH 4000lm　LOW 1200lm
使用時間	HIGH 約5.5時間　LOW 約11時間
充電時間	約4時間
防水	IP65
寸法	214×86×146mm
質量	1.7kg
付属品	専用充電器



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-0151	SVB-35W	35W	オープン価格

着脱式ハンガーチャージライトスポット40Wマルチチェンジャー付PAT.

〈日動工業〉



Movie

LED	40W
定格光束(HIGH)	3800Lm
1m照度(HIGH)	2550Lx
適合バッテリー	18V・14.4V製品(パナソニック・ボッシュ・マキタ・日立)

充電工具のバッテリーで、点灯可能！
他社のバッテリーがそのまま使える
マルチチェンジャー。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-9151	BAT-HRE40SMC-SP	屋内型	¥49,500(¥45,000)

*バッテリーおよび充電器は付属しておりません。

防災用30W LEDケイ・ライトタイプ

〈ハタヤリミテッド〉



全光束	3000ルーメン×2灯
照明装置	100V・30W LED ×2灯
定格	100V・30W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり
電線仕様	長さ:5m、VCT 太さ0.75mm²×心数3C(接地付)
伸縮寸法	1430〜2700mm
セット質量	14.9kg(プラ段収納ケース含む)
セット内容	灯体×2、三脚スタンド×1、2灯取付アーム×1、10mVCT防雨型延長コード×1
付属品	プラ段収納ケース(H210×W325×D1150mm)

高効率(100Lm/W)の30W LEDケイ・ライト2灯タイプ。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-7951	LWAX-10KS	屋外用防雨型	¥81,400(¥74,000)

- 高効率30W LED光源(COBタイプ)
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
- 安全のアース(接地)付
- 継手を外せば、床置き照明可能

*受注生産品

LEDポータブル投光器

〈日動工業〉



緊急時、非常時の照明、屋外作業用、キャンプレジャー時に。

消費電力	10W
発光色	6000〜6500K
電源	AC100〜240
サイズ	148×165×230mm
バッテリー	7.4V 4400mAH

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	316-4751	Portable 10W	LED 10W	¥22,000(¥20,000)

- 省エネルギー(電球の5分の1以下)地球環境に優しいエコ商品。
- LED使用で長寿命(電球の10倍以上)。
- 防水レベル:IP55
- 本体表面に保護板搭載でチップを壊しません。
- 紫外線を放出しないため、虫が寄りにくい。
- 従来のハロゲン電球のような発熱が防げます。
- 1回の充電で4時間連続使用可能(100%充電時)。
- シガーライター充電器(別売)で車からの充電も可能。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

LEDランプ

ワルサープロ



WAL-37077

●ピーク波長395nmのUV（紫外線）ハイパワーLEDを搭載し、クレジットカードやパスポートの偽造防止や捜査時の体液検査に活用できるUV（紫外線）ブラックライト。



WAL-37068

●回転ヘッドで白・赤・緑・青の4カラー照射が可能なマルチカラー対応。



WAL-37097

●IPX8の完全防水ポケット型フラッシュライト。



WAL-37085

●ストロボ機能搭載、MAX920ルーメン、270m照射。



WAL-37119

●ストロボ機能搭載、クリー社製MAX750ルーメンLED照射と紫外線UVライトがドッキング。

備考	コード番号	製品コード	仕様	明るさ（最大）	電源	長さ	質量	税込価格（税抜価格）
−	356-0301	WAL-37077	IPX4	−	単4アルカリ乾電池3本	145mm	140g	¥22,000（¥20,000）
−	356-0351	WAL-37068	IPX4	210ルーメン		145mm	173g	¥25,300（¥23,000）
−	356-0401	WAL-37097	IPX8	425ルーメン		140mm	85g	¥15,400（¥14,000）
−	356-0501	WAL-37085	IPX4	920ルーメン	単1アルカリ乾電池3本	325mm	510g	¥24,200（¥22,000）
−	366-3551	WAL-37119	IPX8	750ルーメン	単4アルカリ乾電池3本	150mm	142g	¥14,850（¥13,500）

ポイント

- **ビーム調整システム**
  個々の環境に最適な照射設定が行える。（拡散ビーム照射・集光ビーム照射）
- **マルチバッテリーシステム**
  乾電池式と充電式バッテリー、二種類のバッテリーが使用可能。
- **時間調整システム**
  100%→40%→10%の3段階照度調整により、最大限、稼働時間を増加させる機能。
- **ANSI FL1（米国工業規格、フラッシュライト基本性能基準）準拠**

LEDハンディライト

〈GLANZ〉 New



RDT-23

●260ルーメン、
腰袋横ポケットにベストサイズ。



RFT07R

●1000ルーメン、
充電式タイプ。



RDP03

●250ルーメン、
軽量小型タイプ。

製品コード	付属品
RDT-23	テスト電池、ストラップ
RFT07R	内蔵バッテリ、ストラップ、USB配線
RDP03	キーストラップ、ペンクリップ

備考	コード番号	製品コード	品名	仕様	防水防塵	明るさ	電源	寸法（ヘッド径×中央径×テール径×全長）	質量	税込価格（税抜価格）
New	396-0501	RDT-23	LEDハンディライト	電池式	IPX7	260ルーメン	単3電池2本	φ28×φ21×φ24×155mm	95g（電池除く）	オープン価格
New	396-0551	RFT07R	充電式LEDハンディライト	充電式	IP66	1000ルーメン	専用電池Li-ion	φ30×φ26×φ30×145mm	180g（電池含む）	オープン価格
New	396-0601	RDP03	LEDライト	電池式	IPX4	250ルーメン	単4電池1本	φ15×φ15×φ15×70mm	15g（電池除く）	オープン価格

防災用灯

AQUMO CANDLE（防災ライト）



水を浸けると明かりが灯る、電池の要らない化学反応ライト。

LED	直径5mm・発光角度30度・電圧2.5-3.4V・電流0.1mA以上・20-30cd
質量	21g±1g程度
動作温度	−10度～70度（0度以下の場合は不凍剤としてアルコール類を添加して下さい。）
外形寸法	横35×高さ65.5×幅16.5mm（キャップ含む）
保存期間	10年間保存可能（水に浸けなければ放電しない）
電源	1ccの水

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	346-1751	AQB-41-1W	最低連続7日間（168時間）動作可能	オープン価格

●1週間（約168時間）以上使用できる安心感。想定される都市部の災害時停電（約2～3日）も楽にクリアします。 ●日本消防設備安全センター　消防防災製品等推奨。

マグネシウム空気電池

Mg BOX slim

送料別途



世界初！紙製容器でできたマグネシウム空気電池。

寸法	W210×D110×H220mm
質量	約1.0kg（注水前）約2.5kg（注水後）
出力電圧	DC5.0V
最大電流	1.0A
出力端子	1個（USBタイプ）

備考	コード番号	製品コード	光度（約）	税込価格（税抜価格）
−	356-1401	AMB3200	最大5日間発電可能	オープン価格

●長期間保存可能（最長10年、推奨5年）。
●使用後は、一般ゴミとして廃棄が可能。

回転灯

車載型ハイパワーLED回転灯

大型多面反面鏡でLEDが強力発光します。

送料別途



使用電源	DC12V～DC24V
材質	グローブ:ポリカ　本体:ABS　反射鏡:アルミ
使用LED	3Wハイパワー LED　黄
質量	約0.9kg
コード長さ	約4.5m

備考	コード番号	製品コード	光度（約）	税込価格（税抜価格）
−	306-1451	BFM-LED-Y	黄　750カンデラ	¥25,850（¥23,500）

●3Wハイパワー LEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
●DC12V/24V兼用。使用車両による使い分けの必要はありません。
●2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
●シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。

LEDライト

LEDジェイライト JLL-2100WP

製品コード	JLL-2100WP
光源	LUMINUS PlatLight® White LED SST-90
全光束	2100lm
照度切替	Hi/Mid/Lowの3段階
光源寿命	約50000時間
寸法	約12×15×長さ25cm
質量	約1.5kg(本体:約0.87kg、電池:約0.63kg)
電源	ニッケル水素電池パック(カートリッジ式)
本体材質	耐衝撃性ナイロン樹脂
使用可能温度範囲	−10℃〜+40℃
連続点灯	Hi:60分以上、Mid:150分以上、Low:300分以上



充電器	AC100〜240V　50/60Hz
電池残量警告灯	およそ25%以下で点灯
充電時間	約6時間
防水・防塵	IP55
標準モデルセット内容	電池パック×2、AC充電器、DC充電コード、肩掛けベルト、収納ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	306-5451	JLL-2100WP	ニッケル水素電池パック	¥71,500(¥65,000)

●LUMINUS製 PlatLight®LEDを搭載した超強力LEDライトです。
●1灯式なので多灯式とは違うムラのない光で、微物や足跡も大変見易くなりました。
●電池パック式で予備と交換して長時間使用できます。
●AC100V(家庭用電源)、DC12V(シガープラグ)どちらでも充電でき災害時にも役立ちます。

伸縮式キャッチ道具

ハサミタイ

伸縮式キャッチ道具

送料別途



L-2000　L-3000

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	246-9301	L-2000	全長1.3〜2.0m	¥15,400(¥14,000)
−	246-9303	L-3000	全長1.8〜3.0m	¥16,500(¥15,000)

●手の届かない、入らないところでも簡単に作業できます。
●ペットボトル・空き缶・帽子・靴・大型ゴミなどなんでもキャッチできます。
●高所・深いところ・水の中でもらくらくキャッチできます。

カーブミラー

ホームミラー(カーブミラー)

送料別途



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	206-3751	R-300	丸形 φ300mm	¥14,850(¥13,500)
−	206-3753	R-450	丸形 φ450mm	¥27,500(¥25,000)
−	206-3755	S-225	角形 225×320mm	¥12,100(¥11,000)

●壁掛け金具(付属)で、機械の裏や曲がり角などのちょっとした死角をなくします。
●ステンレスミラーで、耐久性にも優れています。
●ポールは付属しておりません。

吹き流し

吹き流し

PPボード



FKN-300




FKN-500

スチール



FN-K



※上記標識はφ300用です。　FN-H

吹き流し

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	206-6701	FKN-300	φ300×2m	¥16,500(¥15,000)
−	206-6703	FKN-500	φ500×2m	¥19,800(¥18,000)

*赤白タイプは別注にて製作可能です。

吹流し標識

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	306-1351	FN-H	300×500mm	¥1,100(¥1,000)

●吹流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。
●風洞試験により平均的な目安を確認しております。
●4隅穴加工により設置も便利。

吹流し金具

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	306-1401	FN-K	48.6φ単管用・100mm	¥7,700(¥7,000)

●360度回転式、ねじれる心配がありません。
●タテ・ヨコ方向へ回転する2軸回転式です。ロープのねじれに対しても効果を発揮します。

レバー

強力レバー

〈象印チェンブロック〉

小さな動きでよく締まる

標準揚程	1.2m
定格荷重	0.5t
フック間最小距離	240mm
手巻力量	363N、37kg
ロードチェーン／線径	4.3mm
掛数	1



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-8501	YAD-50	2.8kg	¥17,380(¥15,800)

●ロードチェーン:JIS B8812 等級V　●強制遊転

水中ポンプ

工事用水中ポンプ

〈鶴見製作所〉

一般用途排水モデルと泥水排水に強いモデルをラインナップ。

*非自動形

製品コード	LB-480	HSD-2.55S
吐出口径	50mm	50mm
全揚程	8m	9m
吐出量	0.12m³/分	0.1m³/分
最大外形寸法	幅189×奥行187×高さ286mm	幅241×奥行186×高さ391mm
質量	10.4kg	14kg
出力	0.48kW	0.55kW



LB-480　HSD-2.55S

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-8401	LB-480	工事排水用	¥59,290(¥53,900)
−	376-8451	HSD-2.55S	泥水用	¥57,310(¥52,100)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

メガホン

かるーいホン


TD-501G


TD-504G


TD-504Y


TD-503R

製品コード	出力	通達距離(JEITA)	使用時間(JEITA)	使用電池	寸法(口径×全長)	質量
TD-501G	定格4.5W最大6W	音声160m	音声時約13時間	単3×4	109×230mm	400g
TD-504G	定格4.5W	音声160m・ホイッスル250m	音声時約13時間、ホイッスル時約70分	単3×4	109×230mm	400g
TD-504Y						
TD-503R	定格4.5W最大6W	音声160m・サイレン250m	音声時約13時間、サイレン時約70分	単3×4	109×230mm	400g

*電池は付属していません。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-2751	TD-501G	最軽量、ハンド型+防水耐衝撃性	¥17,600(¥16,000)
−	356-2851	TD-504G	最軽量、ハンド型+ホイッスル+防噴流+耐衝撃性	¥22,220(¥20,200)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-2853	TD-504Y	最軽量、ハンド型+ホイッスル+防噴流+耐衝撃性	¥22,220(¥20,200)
−	356-2801	TD-503R	最軽量、ハンド型+サイレン+防塵+防水+耐衝撃性	¥22,220(¥20,200)

逃げーるぞ！ザ・マシンガン

マシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホン。火薬不使用でマシンガン音をランダムに設定。



出力	定格出力6W　最大10W
サイズ	口径 150×135mm　全長 253mm
質量	約630g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-4051	TSS-007	耐水・耐塵IP66	¥45,320(¥41,200)

●畑や家庭菜園の農作物を荒らす対策に。ゴルフ場で土が掘り返される被害に。

外国語しゃべ〜るホン

New

日本語・英語・中国語・韓国語4カ国語でアナウンス。多言語メガホン。



出力	定格4.5W　最大6W
サイズ	口径φ109mm 全長約228mm　高さ約217mm
質量	約626g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	386-8751	TDS-003B	−	オープン価格

●小型軽量で持ち運びが楽。録音機能付き。
●アナウンス484用語が予めインストールされているのでネット接続が不要。
●非常時は防災放送用として、平常時は案内放送用として。

レイニーメガホンタフPlus

ホイッスル音で緊急時を伝えます。耐衝撃性で壊れにくい。


TS-631


TS-634


防水・防塵(IP66)仕様です。

製品コード	TS-631	TS-634
出力	定格6W最大10W	定格6W
通達距離(JEITA)	音声250m	音声250m・ホイッスル315m
使用時間(JEITA)	音声時約9時間	音声時約9時間、ホイッスル時約50分
使用電池	単3×6	
寸法	口径150×全長253mm	口径150×135×全長253mm
質量	630g	


*電池は付属していません。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	336-8005	TS-631	ハンド型+防水耐衝撃性	¥18,480(¥16,800)
−	336-8007	TS-634	ハンド型+ホイッスル+防塵+防水+耐衝撃性	¥22,440(¥20,400)

レイニーメガホンルミナスメガPlus(蓄光型)

暗闇で長時間発光します。夜間作業時の紛失・事故防止に。


TS-533L


蓄光時


TS-534L


TS-633L

製品コード	TS-533L	TS-534L	TS-633L
出力	定格4.5W最大6W	定格4.5W最大6W	定格6W
通達距離(JEITA)	音声160m・サイレン250m	音声160m・ホイッスル250m	音声250m・サイレン315m
使用時間(JEITA)	音声時約13時間、サイレン時約70分	音声時約13時間、ホイッスル時約70分	音声時約9時間、サイレン時約50分
使用電池	単3×6	単3×6	
寸法	口径112.5×全長230mm	口径112.5×全長230mm	口径150×135×全長253mm
質量	580g	580g	630±30g

*電池は付属していません。


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	336-8051	TS-533L	ハンド型+サイレン+防水蓄光	¥22,880(¥20,800)
−	336-8053	TS-534L	ハンド型+ホイッスル+防水蓄光	¥22,880(¥20,800)
−	336-8055	TS-633L	ハンド型+サイレン+防噴流+蓄光+防塵	¥23,760(¥21,600)

●ホーンマウスに蓄光樹脂を採用しています。
●光を遮断後、発光は少しずつ減衰しながら15時間以上光ります。

サーフェイスソケットレンチセット

〈トップ〉

SSS-310



●ボルトナットを傷めません。

SSS-417S



●作業の効率化にフレックスタイプを。


製品コード	SSS-310	SSS-417S
セット内容	サーフェイスソケット:6・8・10・11・12・13・14・17・19・22mm(6角)、プラグソケット:PS-320、ラチェットハンドル:RH-3、エクステンションバー:EX-3125	サーフェイスソケット:8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・29・30・32mm(6角)、ラチェットハンドル:RH-4、スピンナハンドル:S-4、エクステンションバー:EX-415、フレックスエクステンションバー:EX-4075F、クロスバー:CB

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	306-9701	SSS-310	6角サーフェイス 差込角9.5mm(3/8inch)	¥20,570(¥18,700)
–	306-5101	SSS-417S	6角サーフェイス 差込角12.7mm(1/2inch)	¥38,665(¥35,150)

ソケットレンチセット

〈トップ〉

SWS-310M



●14点を組合わせたセットです。

SWS-413



●18点を組合わせたセットです。

製品コード	SWS-310M	SWS-413
セット内容	ソケット:6・8・9・10・12・14・17・19・21・23mm(12角)、プラグソケット:PS-320、ラチェットハンドル:RH-3、エクステンションバー:EX-3125、ユニバーサルジョイント:UN-3	ソケット:10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27mm(12角)、ラチェットハンドル:RH-4N、スピンナハンドル:S-4、エクステンションバー:EX-415、ユニバーサルジョイント:UN-4、クロスバー:CB

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	306-9651	SWS-310M	12角サーフェイス 差込角9.5mm(3/8inch)	¥22,935(¥20,850)
–	306-5201	SWS-413	12角サーフェイス 差込角12.7mm(1/2inch)	¥31,900(¥29,000)

ファミリーツールブルー

〈トップ〉

使用頻度の高い工具をピックアップしました。



セット内容	モンキレンチ H-200、コンビネーションプライヤ P-200、強力ニッパ NI-150、ラジオペンチ RA-150、ドライバー −75mm、ドライバー −100mm、ドライバー +No.1、ドライバー +No.2、ウォーターポンププライヤ WP-250G、カッター、ネールハンマ、コンベックス 2m、ライナースパナ(ヤリ形) 8×9、ライナースパナ(ヤリ形) 10×12、セットドライバー 7pcs、小物入れ、ケース 270×360×70mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	306-5151	TTS-500	–	¥32,450(¥29,500)

六角棒レンチスタンダードタイプ

〈トップ〉



セット内容	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(mm)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	306-9801	HES-9000	–	¥8,085(¥7,350)

●あらゆる産業分野の“六角穴付ボルト”の締め緩めに。

USB充電式ドライバー 楽ドラ



サイズ	縦149×横41×厚41mm(ドライバー本体)
質量	160g(ドライバー本体)
付属品	ビット12本入り、USBケーブル1本

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-4401	RDR12B-R	–	¥4,180(¥3,800)

デジタルトルクレンチ

〈藤原産業〉

New



測定単位	N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)
電源	単4乾電池2本
操作モード	ピークホールドモード、トラックモード

製品コード	SDT3-030	SDT3-060	SDT3-135	SDT4-135
差込角	9.5mm(3/8インチ)			12.7mm(1/2インチ)
測定範囲	1.5〜30N・m	3.0〜60N・m	6.8〜135N・m	6.8〜135N・m

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-2151	SDT3-030	–	¥17,160(¥15,600)
New	396-2153	SDT3-060	–	¥14,850(¥13,500)
New	396-2155	SDT3-135	–	¥21,120(¥19,200)
New	396-2157	SDT4-135	–	¥21,120(¥19,200)

充電式デュアルドライバー

〈藤原産業〉

New



サイズ	幅154×高さ40×奥行40mm
質量	160g
モーター電圧	3.7V
バッテリー	リチウムイオン850mAh
充電時間	100分
USB充電	USBA+マイクロB

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-2201	SDV-DUO-OR/BK	オレンジ	オープン価格

●締付能力:小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません。手締めしていただく必要があります)。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

レーキ

シモダトンボ（レーキ）

送料別途　おすすめ



SH011




SH001S




SH001



引き板（交換用ブレード）



SH111-05
SH111-03
SH111-01



SH021

スクレーパー（スキャップ）


SH151-05

シモダトンボ伸縮式

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	276-5951	SH001S	96cm～158cm スクレーパー内蔵	¥22,000（¥20,000）
–	246-9351	SH011	ロング　111cm～188cm	¥20,350（¥18,500）
–	246-0457	SH001	標準　96cm～158cm	¥19,250（¥17,500）

●ワンタッチ無段階伸縮方式なので場所を選びません。
●軽量アルミ製、部品交換も簡単。
●注文時ブレードをお選びください。ご指定がない場合は、木製60cmが付きます。

シモダトンボ固定式

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	246-0459	SH021	165.5cm	¥14,300（¥13,000）

●軽量アルミ製、部品交換も簡単。
●注文時ブレードをお選びください。ご指定がない場合は、木製60cmが付きます。
*固定式に反射テープは装着しておりません。

引き板（交換用ブレード）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	246-0455	SH111-01	木製交換用ブレード50cm	¥2,035（¥1,850）
–	246-0453	SH111-03	木製交換用ブレード60cm	¥2,530（¥2,300）
–	246-0451	SH111-05	木製交換用ブレード65cm	¥2,750（¥2,500）
–	256-4101	SH111-33	アルミ製交換用ブレード60cm	¥3,630（¥3,300）
–	256-4103	SH111-41	スチール製交換用ブレード60cm	¥2,750（¥2,500）

●ビスは別売りです。

交換用ポール

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	256-4113	SH121-03	伸縮式（ロング）交換用ポール	¥19,800（¥18,000）
–	256-4111	SH121-01	伸縮式（標準）交換用ポール	¥18,700（¥17,000）
–	256-4115	SH121-05	固定式交換用ポール	¥12,980（¥11,800）
–	256-4117	SH121-07	ミニ固定式交換用ポール	¥ 9,020（¥ 8,200）

スクレーパー（スキャップ）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	276-6001	SH151-05	本体	¥1,650（¥1,500）

グランドレーキアルミ60

柄は軽くて丈夫なアルミを採用。


EKA590


EKA787

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	356-6001	EKA590	長さ153×幅60×高さ7.5cm　960g	¥5,830（¥5,300）*
UP	356-6051	EKA787	長さ7.5×幅60×厚さ1.2cm	¥2,090（¥1,900）*

●替刃式レーキ。
*上記価格は2022年2月1日からのものです。

グランドレーキひのき（PW60・PW70・PW90）

耐久性、耐水性、防虫性に優れたひのきレーキ。


EKA531


EKA550


EKA532

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	356-6101	EKA531	長さ170×幅60×高さ8.5cm　約1.2kg	¥5,280（¥4,800）*
UP	356-6111	EKA550	長さ170×幅70×高さ8.5cm　約1.4kg	¥6,160（¥5,600）*
UP	356-6121	EKA532	長さ170×幅90×高さ8.5cm　約1.7kg	¥7,040（¥6,400）*

●補強金具もしっかりしていて安心。
*上記価格は2022年2月1日からのものです。

伸縮ゲージ棒

伸縮式ゲージ棒

送料別途

自由に長さが調節できます。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	356-6301	ISGB0751	最短750～最長1260mm（伸縮式）	¥11,000（¥10,000）

●持ち運びに便利な伸縮式で、フィニッシャーに乗ったままで舗装厚が測定できます。



旗型の先端形状





寸法	750～1,260mm（伸縮式）
質量	880g
材質	本体:鉄製 目盛棒:ステンレス製


レーキ

デルタスクレーパー


〈アイデア・サポート〉

路面の飛散合材除去に必携の1本。

送料別途



伸縮式


固定式

製品コード	SIT-DS-S	SIT-DS
寸法	長さ1,100mm～1,630mm（伸縮式）×幅600mm	長さ1,670mm×幅600mm
質量	約1,400g	約1,220g
材質	本体:アルミ、ブレード:リボン鋼（青研磨）	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	346-5051	IS130105	伸縮式	¥13,200（¥12,000）
–	336-0401	IS130101	固定式	¥10,450（¥ 9,500）

●路面のクリーニング用スクレーパーです。
●シャープで弾力性のあるリボン鋼製のブレードが、飛び散ったアスファルト合材、小石の清掃やチューインガム等の除去に最適です。
●伸縮式は最短110cmから最長163cmまで、ワンタッチで自由に長さを調節可。


タンパ

全鉄製タンパ（オレンジ）

タフで長持ちな一体型タンパ。

〈アイデア・サポート〉

送料別途



正方形タイプ　長方形タイプ



製品コード	ISTPO150	ISTPO180
寸法	柄:径32mm×長さ1,230mm 底板:幅150mm×奥行150mm	柄:径32mm×長さ1,230mm 底板:幅180mm×奥行100mm
質量	約4.1kg	約3.8kg
材質	鉄製（一体型）滑止グリップ付き	鉄製（一体型）滑止グリップ付き

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	356-6171	ISTPO150	正方形タイプ	¥15,400（¥14,000）
–	356-6181	ISTPO180	長方形タイプ	¥15,400（¥14,000）


●アスファルト補修や砕石の転圧に最適な柄·底板一体型の全鉄製タンパ。
●現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。

木柄土羽打タンパ

土羽打ち、法面整形に最適です。

〈アイデア・サポート〉

送料別途


15°の傾斜付



寸法	柄:径32mm×長さ1,230mm 底板:幅270mm×奥行176.5mm
質量	約2.65kg
材質	底板:鉄製／柄:木製

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	356-6251	ISTPSL01	–	¥13,200（¥12,000）

●人力による土羽整形、法面整形作業専用のタンパ。
●底面に傾斜角が付いているので負担の少ない姿勢で整形作業が行えます。

タンパ

全鉄製タンパ（ワイドタイプ）

〈アイデア・サポート〉

足で踏んで転圧しやすいワイドタイプ。

送料別途





寸法	柄:φ32mm×長さ1,230mm 底板:幅100mm×奥行300mm（厚さ9mm）
質量	約4.5kg
材質	鉄製（一体型）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	376-4201	ISTPI300	ワイドタイプ	¥11,550（¥10,500）


●柄、底板一体型の全鉄製タンパ。

全鉄製タンパ

タフで長持ちな一体型タンパ。

〈アイデア・サポート〉

送料別途



正方形タイプ　長方形タイプ



製品コード	ISTPI150	ISTPI180
寸法	柄:径32mm×長さ1,230mm 底板:幅150mm×奥行150mm	柄:径32mm×長さ1,230mm 底板:幅180mm×奥行100mm
質量	約4.1kg	約3.8kg
材質	鉄製（一体型）	鉄製（一体型）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	356-6151	ISTPI150	正方形タイプ	¥11,550（¥10,500）
–	356-6161	ISTPI180	長方形タイプ	¥11,550（¥10,500）


●アスファルト補修や砕石の転圧に最適な柄·底板一体型の全鉄製タンパ。

木柄タンパ

木柄+鉄製底板。

〈アイデア・サポート〉

送料別途



正方形タイプ　長方形タイプ



製品コード	ISTPW150	ISTPW180
寸法	柄:径32mm×長さ1,260mm 底板:幅150mm×奥行150mm	柄:径32mm×長さ1,260mm 底板:幅180mm×奥行100mm
質量	約3.2kg	約2.8kg
材質	柄:樫／底板:鉄製	柄:樫／底板:鉄製

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	356-6201	ISTPW150	正方形タイプ	¥12,100（¥11,000）
–	356-6211	ISTPW180	長方形タイプ	¥12,100（¥11,000）

●アスファルト補修や砕石の転圧に最適な木柄タンパ。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。


糸張り装置

糸張りくん

〈アイデア・サポート〉

送料別途

2点の糸張り、高さの測定を一人で行えます。



寸法	収納時:124×150×H600mm、支柱A:124×150×H560mm、支柱B:124×150×H380mm
質量	約8.6kg(支柱A:4.6kg、支柱B:4.0kg)
材質	本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋、水糸:φ0.8mm(蛍光ピンク色)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-2201	KG01011	自動巻き取り装置付き	¥60,500(¥55,000)

●コンパクトに重ねて省スペースに収納でき、持ち運びも片手で簡単です。
●測定終了後、糸は自動で収納されるので、手作業で巻き直す必要はありません。
●自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。


焼コテ

焼コテ　平底型

〈アイデア・サポート〉

送料別途

柄が長く疲れにくい焼コテ。



寸法	柄:長さ1,600mm 底板:幅200mm×奥行150mm
質量	約8.0kg
材質	鉄製



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	356-6351	ISIR101F	平底型	¥22,000(¥20,000)
UP	356-6361	ISIR101R	丸底型	¥26,400(¥24,000)

●すりつけ作業や狭い所の仕上げ作業に使用する焼きコチプロパンバーナーなどで加熱して使用します。

型枠ピン

〈アイデア・サポート〉

送料別途

New

舗装型枠を固定する、曲がりにくくて繰り返し使える型枠ピン。



製品コード	IS0311	IS0312	IS031	IS031L
寸法	φ13×L200mm	φ13×L200mm	φ13×L175mm	φ13×L225mm
質量	220g	260g	260g	310g
材質	炭素鋼材(S45C)製			

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-0751	IS0311	型枠ピン 1型	¥550(¥500)
New	396-0753	IS0312	型枠ピン 2型	¥770(¥700)
New	396-0801	IS031	型枠ピントンボ型(L175mm)	¥682(¥620)
New	396-0803	IS031L	型枠ピントンボ型(L225mm)	¥858(¥780)

タンパ

5角タンパ

〈アイデア・サポート〉

送料別途


底板形状

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	276-6051	IS060	1260mm　約3.65kg	¥14,850(¥13,500)

●フェンスの下等、転圧しにくい箇所に適しています。底板と柄は耐久性のある鉄製の溶接一体構造です。

ふるい

木製曲げ輪ふるい φ360

〈アイデア・サポート〉

送料別途

舗装職人御用達。
この道40年のベテラン職人が創るこだわりの逸品。



寸法	径36cm×高さ86mm
質量	約660g
材質	本体:ヒノキ(国産材) メッシュ:ステンレス製

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-9451	OU001-03	網目4.5mm	¥ 8,580(¥ 7,800)
−	366-9461	OU001-05	網目6.0mm	¥ 8,580(¥ 7,800)
−	366-9471	OU001-07	網目7.5mm	¥ 8,580(¥ 7,800)
−	366-9501	OU001-01	3種セット	¥24,750(¥22,500)

コア抜き取り器

コア抜き取り器　コアキャッチャー

〈アイデア・サポート〉

送料別途

分厚いコアでも
らくらくキャッチ。



寸法	内径100×長さ400mm
質量	750g
材質	ステンレス製

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-6401	IS030	−	¥8,800(¥8,000)

●カッター切断後の舗装コアサンプルの採取器具です。
●10cm以上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。

舗装下駄

ワンタッチ舗装下駄

〈アイデア・サポート〉

送料別途



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	276-6101	IS039	350mm　約680g(片足分)×2	¥9,570(¥8,700)

●大型のアルミ製金具と樹脂製バックルで足首をしっかり固定できます。安全靴を履いたまま片手で簡単に着脱できます。
●屋外での使用に耐える耐水合板製です。


軽量敷板

再生樹脂製軽量敷板（リピーボード®）

軽量、丈夫、長寿命なECO商品。




送料別途





凸タイプ

リピーボードの連結も可能！



2枚連結方法


4枚連結方法

※連結金具（別売）が必要です。

ポイント

- **軽量：**4×8判で40kgだから敷設に重機不要!
- **丈夫：**油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能。
- **長寿命：**直射日光に強く33年の使用実績あり。
- **ECO：**不要になったらリサイクル可能。
- **柔軟性：**敷鉄板に比べて柔軟性があり、丸ノコで簡単に加工可能。
- **安全：**雨でぬれても滑りにくい表面加工。

主な用途

イベント関連



工場の床面対策



道路段差補修



安全保護



仮設通路・道路の設置



農業関連



※その他、防音対策・電気絶縁・水処理環境対策にも使えます。

製品コード	質量	主原料	色	穴位置
4×8（片面タイプ）	40±2kg	再生ポリエチレン（密度:約0.95～1）電線被覆材を再生した低密度ポリエチレンまたは再生高密度ポリエチレン、光ファイバーケーブル粉砕品を使用、特殊配合も可能です。	黒	接続用:φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×2か所
3×6（片面タイプ）	22±2kg			

備考	コード番号	製品コード	仕様		税込価格（税抜価格）
–	346-1953	4×8（片面タイプ）	4×8判	1230×2560×13（厚）mm	オープン価格
–	346-1951	3×6（片面タイプ）	3×6判	910×1820×13（厚）mm	オープン価格
–	356-2301	RP-OP-KANAGU	連結用金具		オープン価格

●NETIS登録番号:KTK-140006-A　●エコマーク商品:14 118 013

※表面模様凹タイプ、凸凹タイプはお問い合わせください。

※配達不可エリアあり。

敷き鉄板吊具

スーパーロックフック

〈スーパーツール〉

New

敷鉄板の敷設、撤去作業に。
ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。

備考	コード番号	製品コード	仕様	容量	質量	税込価格（税抜価格）
New	396-5051	SLH1N	–	1ton	2.5kg	¥21,791（¥19,810）
New	396-5053	SLH2N	–	2ton	3.2kg	¥24,816（¥22,560）
New	396-5055	SLH3N	–	3ton	3.4kg	¥26,862（¥24,420）
New	396-5057	SLH2S	スイベル付	2ton	4.2kg	¥27,643（¥25,130）
New	396-5059	SLH3S	スイベル付	3ton	4.5kg	¥29,953（¥27,230）

●開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。

●吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。

●スイベル付は、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。


SLHN


SLHS

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

ライン引き

ライン引き／ライン引き用補充粉


D-13


D-14


EKA-622


EKA-626


GL-M

ライン引き

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	076-4001	D-13	5.5L	¥13,200(¥12,000)
−	076-4003	D-14	4.5L	¥10,780(¥ 9,800)
UP	256-7051	EKA-622	約8.5kg	¥14,190(¥12,900) *
UP	346-6801	EKA-626	約10kg	¥18,260(¥16,600) *

●建築現場・工事現場の位置決めなどに利用できます。
●ライン幅は、50mmです。(D-13は40mm)
●持ち運び用の取っ手を採用し、粉が入った状態でも楽に持ち運ぶことが可能です。(EKA-626)
*上記価格は2022年2月1日からのものです。

ガイアフィールドラインカー

備考	コード番号	製品コード	タンク充填量	税込価格(税抜価格)
−	366-6651	GL-M	6.0kg	¥16,500(¥15,000)

●吐出口にラインガイドを装着する事により、ライン線を美しく引く事ができます。
●ライン幅は、5.0/7.6cm切替式。スライドハンドル、円弧書き用フック付。
●ガイアフィールドライン・普及品炭カル・消石灰を選ばず使用できるマルチタイプ。

送料別途



D-1018



PTP-K



NSL-20

ガイアフィールドライン エコマーク

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	276-5901	D-1018	20kg	オープン価格

●鮮明なラインが引け、飛散が少ない粉です。
●エコマーク認定品
●卵殻炭酸カルシウム100%

プラタマパウダー エコマーク

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-7701	PTP-K	20kg	¥3,465(¥3,150)

●エコマーク認定品
●再生石膏50%+卵殻炭酸カルシウム50%

日東スポーツライン

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-7751	NSL-20	20kg	¥3,465(¥3,150)

●炭酸カルシウム100%

ラインチョーク3本セット(紙巻仕様)

φ25の極太チョーク。


LH-1-3S


LH-8-3S

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-0451	LH-1-3S	3本セット 白	¥330(¥300)
−	376-0501	LH-8-3S	3本セット 3色	¥660(¥600)

●運動競技用に最適で、スコアボードに太字で表示可能。
●アスファルト・コンクリ・鉄鋼・木材・鉄鋼・乾いた固い地面(土)などにマーキングが出来ます。使い易い紙巻仕上げ!!
*油脂系のマーカーと違いますので、長期のマーキングには不向きです。
*光沢面に書く場合、すべり書けない場合が有ります。

スプレーライナー 道路線引き用スプレー(太線)

駐車場、道路、工場、倉庫、運動場等のアスファルト面やコンクリート面のライン引きに。

送料別途


使用例



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	256-3901	SP-L	180×82×870mm	¥5,467(¥4,970)
−	266-2911	SL-W	白 太線 6本入	¥7,194(¥6,540)
−	266-2909	SL-BK	黒 太線 6本入	¥7,194(¥6,540)
−	266-2907	SL-R	赤 太線 6本入	¥7,194(¥6,540)
−	266-2905	SL-Y	黄 太線 6本入	¥7,194(¥6,540)

●道路線引用スプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
*スプレーは別売です。道路線引き用スプレーをご使用ください。

マーキングスプレー

無鉛 道路マーキングスプレー

New

〈シントーファミリー〉

道路(アスファルト・コンクリート)、鉄部、木部など用の細字マーキングスプレー。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-6301	RMS-W	300ml 白 12本入り	¥19,932(¥18,120)
New	396-6303	RMS-R	300ml 赤 12本入り	¥19,932(¥18,120)
New	396-6305	RMS-Y	300ml 黄 12本入り	¥19,932(¥18,120)

●色にじみがなく、逆さ吹き可能。
●乾燥時間:20~30分。

補修テープ

T-REXテープ

〈アサヒペン〉

New



TREX2509



TREX48109



TREX50152



TREX100152

超強力ダクトテープ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-6201	TREX2509	25mm×9m シルバー	¥ 968(¥ 880)
New	396-6203	TREX48109	48mm×10.9m シルバー	¥1,408(¥1,280)

●超強力な多用途補修テープです。 ●手で切れるので補修時、大変便利です。

ウォータープルーフテープ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-6251	TREX50152	50mm×152cm ブラック	¥1,848(¥1,680)
New	396-6253	TREX100152	100mm×152cm ブラック	¥3,168(¥2,880)


●超強力に密着し水漏れを防止します。 ●濡れた面にも密着します。

台車

金象印しずキャリー フットブレーキ付

放置自走の事故防止に役立つブレーキ付。

〈浅香工業〉



NP-150DXL(B付)

製品コード	NP-150DXL	NP-300DXL
積載荷重	150kg	300kg
積載面寸法	73×47cm	90×60cm
質量	10.8kg	16.6kg

備考	コード番号	製品コード	押手高さ	税込価格(税抜価格)
−	366-9651	NP-150DXL(B付)	90.5cm	オープン価格
−	366-9653	NP-300DXL(B付)	90.5cm	オープン価格

おさ丸くん

〈アルインコ〉

3段階調整でお好みの高さに！

送料別途



たたんだ状態



最大積載量質量	100kg
寸法	414×644×640·800·900mm
質量	8.5kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	266-8901	KWK-100	折畳台車	¥17,160(¥15,600)

●便利なネットポケット付です。
●タイヤも畳めてコンパクトに収納できます。

リアカー

折りたたみリアカー

〈昭和ブリッジ販売〉

多目的に使える、オールアルミ製 折りたたみ式キャリーです。

送料別途

●自転車でも手引きでも引ける進化したリアカー。



折りたたみ時(SMC-1BS)



SMC-10C

●ブレーキ·スタンド付き。



SMC-1BS



SMC-1

製品コード		SMC-10C	SMC-1BS	SMC-1
タイヤタイプ		20インチソフト ノーパンクタイヤ	20インチ·ノーパンクタイヤ	
最大積載重量		手引き時:80kg 自転車接続時:50kg	100kg	
寸法	使用時	(長)1740×(幅)670×(高)630mm ※自転車接続時(接続具含む)	(長)1860×(幅)870×(高)630mm	
	折りたたみ時	(長)1020×(幅)370×(高)750mm	(長)1020×(幅)370×(高)750mm	
質量		17.5kg	21kg	20kg

備考	コード番号	製品コード	荷台寸法	税込価格(税抜価格)
−	346-7903	SMC-10C	(幅)400×(長さ)900×(深さ)310mm	¥102,300(¥93,000)
−	346-7905	SMC-1BS	(幅)600×(長さ)900×(深さ)310mm	¥ 97,900(¥89,000)
−	346-7901	SMC-1	(幅)600×(長さ)900×(深さ)310mm	¥ 86,900(¥79,000)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

はしご

四脚アジャスト式専用脚立 スタッピー New

立ったまま伸縮できる専用脚立。〈ピカコーポレイション〉



SXJ-180A

製品コード	天板の高さ	最大設置寸法 昇降面幅×奥行
SXJ-120A	0.94～1.25m	546×921mm
SXJ-150A	1.24～1.54m	599×1099mm
SXJ-180A	1.53～1.84m	653×1280mm
SXJ-210A	1.82～2.13m	706×1459mm

備考	コード番号	製品コード	質量	税込価格(税抜価格)
New	396-3251	SXJ-120A	6.2kg	¥36,300(¥33,000)
New	396-3253	SXJ-150A	7.3kg	¥40,260(¥36,600)
New	396-3255	SXJ-180A	8.4kg	¥46,860(¥42,600)
New	396-3257	SXJ-210A	9.3kg	¥50,600(¥46,000)

- 最大使用質量100kg。
- 最大段差約31cm。伸縮6mmピッチ。

※SXJ-240A·270A·300Aもございます。詳しくはメーカーホームページにてご確認ください。

スチロバール

スチロバール 〈金山化成〉

土木工事用、レジャーボートの防舷材、浮桟橋など多目的に使用できるフロートです。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-6901	K-400H	浮力:400kg、φ670×1170L	¥33,000(¥30,000)
–	376-6903	K-270H	浮力:270kg、φ670×1050L	¥26,950(¥24,500)
–	376-6905	K-200H	浮力:200kg、φ570×820L	¥23,100(¥21,000)
–	376-6907	K-100H	浮力:100kg、φ450×680L	¥14,300(¥13,000)
–	376-6909	K-50H	浮力:50kg、φ360×560L	¥ 9,460(¥ 8,600)
–	376-6911	K-40H	浮力:40kg、φ315×575L	¥ 8,800(¥ 8,000)
–	376-6913	K-22H	浮力: 22kg、φ570×415L	¥ 6,160(¥ 5,600)

- 用途に応じて、7種類のバリエーションがあります。
- 発泡体が詰まっているため、万一衝突で破損した場合でも浸水·沈没の危険が少なく、安心して使えます。
- 中通し穴付き。

いざという時のために備えておきたい保安・防災グッズ。

さすまた

アルミ安全さすまた　スプリンガー 1900L

新発想のスプリング機能で掴まれても指先が柄に触れられず相手を無力化！

〈三和製作所〉

アルミ

送料別途



頑丈な刺口接合部

新開発「コイルスプリング」

ツバ装備で安全性向上

サイズ	幅50×全長189cm
質量	1.47kg
材質	アルミ、SUS304コイルスプリング
付属品	壁取付金具1組

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-6401	400-569	スプリング付	¥26,180(¥23,800)


- より安全により使いやすく! パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。
- 取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。
- 捕らえられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。危険性を考えて開発された画期的な製品です。

スタンダードさすまた 〈三和製作所〉

軽量アルミ製のスタンダードタイプ。

アルミ

送料別途



頑丈な刺口接合部

刃物を想定したツバ付の安全仕様

400-573

400-574

製品コード	400-573	400-574
サイズ	幅50×全長189cm	
質量	1.2kg	1.1kg
材質	アルミ	
付属品	壁取付金具1組	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-6409	400-573	ツバ付	¥9,680(¥8,800)
–	336-6421	400-574	ツバ無	¥8,800(¥8,000)

テント

クイックテント

〈エバニュー〉

風が通り抜け、雨は入りにくい NEWタイプのテント





天幕

製品コード	EKA362	EKA363
材質	天幕:上部=ターポリン2類、 下部=ポリエステルPU加工、防水・防炎・紫外線カット加工、 フレーム=アルミ	
寸法	長さ300×幅450×高さ317～353cm	長さ300×幅600×高さ317～353cm
軒高さ	186～222cm	
支柱数	4本	6本
質量	39kg	50kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-9451	EKA362	長さ300×幅450cm	¥266,750(¥242,500)
New	396-9453	EKA363	長さ300×幅600cm	¥299,200(¥272,000)

●天幕・フレーム収納袋、クイ、ロープ、ロープ止め

*白、緑、青、青×白、緑×白から、カラーをご指定下さい。

*2022年2月1日より新品番となり、砂袋無しとなります。

多目的テント

多目的テント(防災テント) *防災2級

これであなたの街も安心！緊急時の救援活動を迅速にサポート。町内行事にも最適です。



参考設置例



参考設置例

必要付属品(別売)	打込み杭(φ13×450L)、ハンマー(0.9kg)、ジェットブロワー本体、分岐管(SM463用、SM453用:3分岐、SM663用:4分岐)、フットポンプ、アンカーロープ、ブルーシート、 修理キットビニール用ボンド、修理キットG-17ボンド、 修理キットサンドペーパー

製品コード	SM463	SM453	SM663
外観寸法	幅4×奥6×高3m	幅4×奥5×高3m	幅6×奥6×高3m
気柱径	φ240	φ300	φ300
納期	30日	45日	60日

ポイント

- ハイパロンゴム引布の使用、抜群の耐久性
- 従来製品に比べ軽量、コンパクト収納可能
- 少人数での設営・片付け可能
- 空気膨張式の風除室で雨・雪をシャットアウト
- タテ・ヨコの連件が自由自在(オプションにて対応)

■ 多目的テント(防災テント)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-6701	SM463	簡易テント	¥1,540,000(¥1,400,000)
–	356-6751	SM453	多目的テント	¥2,695,000(¥2,450,000)
–	356-6761	SM663	多目的テント	¥3,432,000(¥3,120,000)

●ハイパロンゴム引布の使用で、従来製品にはない軽量化と防炎性を実現しました。

●展張に要する時間もジェットブローにて約3分と短時間での展張が可能です。

●災害・有事の際に迅速に対応可能です。

*受注生産品

■ 必要付属品

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-0301	SM463/453-OP	SM463、SM453用付属品	¥198,000(¥180,000)
–	366-0351	SM663-OP	SM663用付属品	¥206,800(¥188,000)

フレペグ

テント用フレペグ

抜けにくい！でも抜きやすい強力ペグ！

「フレペグ」は、ねじれのある軸と回転するフックからできている「スクリュー型の固定具」。
右に回しながらねじ込み、手で留めたい物を固定。
従来のペグより、抜け方向の強さは5～6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。





Web



製品コード	サイズ	形状	抜け方向の強さ
T-φ19×210×H	径φ19×長さ210mm	フック	グラウンド:90kg　緑地:70kg
T-φ22×210×H	径φ22×長さ210mm	フック	グラウンド:110kg　緑地:85kg

■ 直接足留めタイプ

備考	コード番号	製品コード	レンチサイズ	税込価格(税抜価格)
–	366-4351	T-φ19×210×H	17	¥5,500(¥5,000)
–	366-4353	T-φ22×210×H	17	¥5,940(¥5,400)

●フレペグはインパクトレンチで打ち込む事が可能な為、短時間で作業が可能です。

●脚を直接留めるタイプ。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

テント

多目的ルーム

〈キャンバルジャパン〉

New

送料別途

屋内・屋外用





フレームはワンタッチタイプ



仕切り用カーテン付き。



ランタンなどが掛けられるフックも装備。



コットやデスクも置ける余裕の内部空間。



寸法	250×250×172(軒高)×230(全高)cm
収納サイズ	100×25×22cm(カートンケース入り)
質量	約9.8kg
材質	幕体:(屋根、側面幕一体型)ポリエステル150d 側面部シルバーピグメントコート(防炎加工) ポール:アルミ合金
付属品	張り綱、ペグ、収納袋、出入口カーテン



収納時

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-2001	7742	サンドベージュ×アイボリー	¥46,200(¥42,000)


●災害時、避難所で授乳施設、子供部屋としてご利用できます。
●診察室、更衣室など様々な使用が可能です。
●コンパクト収納のため保管スペースをとりません。
●遮光コーティング。

スクートDX6

〈キャンバルジャパン〉

**防災用に、キャンプ用に、
コンパクトな収納で持ち運びも簡単です。**





材質	フライシート・内幕:ポリエステル、グランドシート:PVC
サイズ	幅2900×高さ1880×奥行4800mm
質量	11.6kg(幕体9.0kg、ポール2.6kg)
付属品	ペグ・ピン・張り綱・ハンマー・収納袋

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	346-3651	2732	−	¥96,800(¥88,000)

ワンタッチイベントテント

〈キャンバルジャパン〉



サイズ

3045型	300×450×220×318cm
3060型	300×600×220×318cm

ポリエステル ターポリン

送料別途

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	226-6601	7174-01	3045型　白	¥143,000(¥130,000)
−	226-6603	7175-01	3060型　白	¥176,000(¥160,000)

●傘を開くような感覚の、ワンタッチで設営・撤収できる扱いやすいテントです。
●オプションで側面幕もございます。

集会用テント

〈キャンバルジャパン〉

New

送料別途



サイズ

H2号	268×355×286×205cm
H3号	268×446×286×205cm
H4号	355×532×310×205cm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-1951	6862	H2号　約50kg	¥126,500(¥115,000)
New	396-1953	6863	H3号　約70kg	¥176,000(¥160,000)
New	396-1955	6864	H4号　約85kg	¥196,900(¥179,000)

●あらゆる場面で活躍する定番仕様。中折れ式で組み立てが容易です。
●屋根幕収納袋付。
＊幕体を、ポリエステル帆布、ポリエステルターポリンの二種類からお選びください。

ベッド

アルミGIベッド

〈キャンバルジャパン〉

New

送料別途



折りたたみ時

1982



面ファスナー固定で組み立て簡単。

製品コード	1982	1983
寸法	長さ193×幅66×高さ40cm	長さ205×幅75×高さ49cm
収納サイズ	96×19×9.5cm	102×19×9.5cm
質量	約6.35kg	約7.1kg
材質	張り材:ポリエステル600d、フレーム:アルミ合金	
付属品	収納袋	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-1901	1982	アルミGIベッド	¥13,200(¥12,000)
New	396-1903	1983	アルミGIベッドワイド	¥15,400(¥14,000)

●アウトドアのベッドとして、災害時の寝台として。様々な使用が可能。
●耐荷重100kg

避難グッズ

緊急避難セットA

〈三和製作所〉 送料別途

避難時に必要となるアイテムが揃った充実のセット内容。

POINT 1 火を使用せず安全に、水を温めることができるお燗器入りで温かいアルファ米が作れます。

POINT 2 カイロは冷え込む季節に、瞬間冷却は暑い季節の熱中症予防や、ケガをした患部の冷却剤として役立ちます。


⑯リュック


使用例



セット内容	①携帯用お燗器×1 ②非常用トイレ×3 ③アルファ米×1 ④ホイッスル×1 ⑤絆創膏×1 ⑥ランタン×1 ⑦保存水×1 ⑧給水バッグ×1 ⑨カイロ×3 ⑩軍手×1 ⑪ハイブリッドシート×1 ⑫単4電池×4 ⑬ポケットティッシュ×1 ⑭ウェットティッシュ×1 ⑮瞬間冷却剤×3 ⑯リュック

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-1801	401-662	15点セット+バッグ	¥12,100(¥11,000)

*セット内容およびバッグの仕様は変更になる場合がございます。

ヘルメットイン 帰宅支援セットA

〈三和製作所〉 送料別途

ヘルメットに装着可能な、ヘッドライト付き！

●両手を塞がずに、危険な足元を照らします。
●幅広ファスナーで、慌てていてもすぐに内容物を取り出すことが可能。


⑪ヘルメットインバッグ


使用例



セット内容	①ヘルメット×1 ②スーパーバランス×1 ③絆創膏×1 ④保存水×1 ⑤ヘッドライト×1 ⑥軍手×1 ⑦ハイブリッドシート×1 ⑧単4電池×4 ⑨非常用トイレ×1 ⑩ウェットティッシュ×1 ⑪ヘルメットインバッグ×1

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	336-6551	400-818	10点セット+バッグ	¥6,380(¥5,800)

*セット内容およびバッグの仕様は変更になる場合がございます。

防災レディースセット

〈三和製作所〉 送料別途



ポイント

中身の見えないポーチ:デリケートな内容品のため中身が見えないのは必須です。
清浄綿:全身の清拭に使える精製水を含んだ脱脂綿で、気分もスッキリします。
サニタリーアイテム&ショーツ:不安やストレスから予定外の生理が始まることも…ディスポショーツやパンティーライナーは下着が替えられない場合に役立ちます。
基礎化粧品セット:水が使用出来ない環境でもお化粧を落とせます。
身だしなみセット:非常時の炊き出しや配給は女性の出番が多くなりがち! 髪をとめる物は隠れた必需品。

セット内容	①清浄綿×6 ②ポリ袋×1 ③ポーチ×1 ④ディスポショーツ×1 ⑤ヘアゴム×1 ⑥毛抜きピンセット×1 ⑦ヘアピン×2 ⑧化粧水×1 ⑨美容液×1 ⑩クレンジングシート×2 ⑪ナプキン(夜用)×2 ⑫ナプキン(昼用)×6 ⑬パンティーライナー×2

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	336-6601	400-820	12点セット+ポーチ	¥1,485(¥1,350)

*ポーチおよびセット内容は変更になる場合がございます。

消臭・抗菌剤

カビ菌太郎

持続性抜群！401種類の菌に対応。



成分	発酵乳酸、クエン酸ナトリウム、抗菌剤(ASK)
液性	弱酸性

用途

浴槽、キッチン、洗面所、厨房、客室、窓枠、エアコン、トイレ、ベッド、カーペット、カーテン、クローゼット、押し入れ、下駄箱、コンテナ、倉庫、リネン庫、自動車 等

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-4351	KCC-500EX	500mL	¥2,860(¥2,600)

●手袋もマスクも不要です。 ●塩素系カビ取り剤のような危険性がなく安心してご使用いただけます。
●漂白作用がないので、黒いシャツや柄物の普段着のままで安心して作業できます。

紙せっけん

紙せっけん10枚入 3P台紙セット

New

持ち運びに便利な携帯用紙せっけん。

made in Japan





材質	カリ石けん素地、石けん素地、香料

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-7551	WPB-PSD-003	−	¥660(¥600)

●一枚で使い切りなので衛生的。
●普段の手洗いだけではなく防災用衛生用品としても使えます。
*お肌に異常があるとき、またはお肌にあわない場合は使用しないでください。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

非常用トイレ袋　くるくるトイレ 〈三和製作所〉

排泄後すぐにジェル化し始める吸水シート付きトイレ袋入。




400-787


400-786


400-786の内容



くるくると引き出します。


ポイント

- ロール状のトイレ袋には吸水シートがセット済みで使いやすさ抜群!
- 排泄後すぐにジェル化が開始!
- 1枚450mℓの水分を吸収。
- 紐付の袋で衛生面・臭いに配慮。
- 1箱に20枚入でコンパクトに備蓄可能(20枚入の場合)。


使用方法











製品コード	400-786(20枚入)	400-787(10枚入)
セット内容	①トイレ袋(吸水シート入)×20枚 ②ポケットティッシュ×3個 ③ポリ袋×2枚	①トイレ袋(吸水シート入)×10枚 ②ポケットティッシュ×2個 ③ポリ袋×2枚

製品コード	400-786	400-787
寸法	箱:20×11.5×13.5cm 袋:65×40cm	箱:20×9.5×9.8cm 袋:65×40cm
質量	812g	478g
材質	トイレ袋:ポリエチレン、吸水シート:高吸収性ポリマー、セルロース	

くるくるトイレ

送料別途

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	336-6453	400-786	20回分	¥3,300(¥3,000)
−	336-6455	400-787	10回分	¥1,870(¥1,700)

- 裏面には災害時伝言ダイヤル利用方法を表示。
- ポリ袋とポケットティッシュ付。



寸法	パッケージサイズ:8×13cm
材質	トイレ袋:ポリエチレン、吸水シート:高吸収性ポリマー、セルロース
質量	36g

くるくるトイレ 1枚入

送料別途

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	336-6457	400-788	1回分	¥217(¥198)

- 1回使いきりの便利なタイプ。


使用例



セット内容	くるくるトイレ20枚入×5箱、トイレットペーパー×1巻、手袋×1双、ダンボール洋式便座(外箱ダンボール)

寸法	梱包時:26.2×22.3×43.6cm 組立時:24×29.5×43cm
質量	約4,810g

くるくるトイレ 100枚入

送料別途

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	336-6451	400-785	100回分	¥16,500(¥15,000)

- 外箱ダンボールは組み立てると耐荷重100kgの洋式便座になるので便器の無い場所でもご使用いただけます。



寸法	パッケージサイズ:16×18.5×1.5cm
材質	トイレ袋:ポリエチレン、吸水シート:高吸収性ポリマー、セルロース
質量	120g

フラットトイレ 3枚入

送料別途

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	336-6351	401-472	3回分	¥649(¥590)

- 3枚分のトイレ袋をフラットにまとめました。

簡易仮設トイレ

New

プラダン製で軽量設計、軽々持ち運びが可能な仮設トイレ(側のみ)です。

〈アクト石原〉





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-4851	FOT-003-B	−	¥68,200(¥62,000)

- プラスチック段ボール製14.2kgの軽量。
- 素材は全てポリプロピレン製でリサイクル可能なエコ商品。
- アンカーや基礎工事不要。風対策としてサイドステーにコンクリートブロックや砂袋、水タンクなどの重しを置くだけ。
- 折りたたみ収納時、厚さ6cmで大量保管が可能なので、災害備蓄用にも最適。

ポータブル水洗トイレ

New

繰り返し使えて、臭いも気にならない、2層式・快適使用のポータブル水洗トイレ。


P8L


V24L

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-4901	P8L	約20回連続使用OK	¥24,750(¥22,500)
New	396-4903	V24L	約60回連続使用OK	¥37,950(¥34,500)

- 水道工事不要。　●軽量、コンパクト設計。
- 汚物処理も簡単。下部タンクをトイレに持って行き、廃棄するだけ。
- 使用前の準備は箱から出して、上部タンクに水を入れるだけ。電気や水道につなぐ必要なく使用できます。使用後はポンプで水を流し、レバーを引いて戻し、下部タンクに汚物を密閉。

ソーラー型ネットワークカメラシステム カメトル

監視から多機能へ。
事務所と現場をつなぐモニタリングシステム。



天候状況確認

安全管理

業務負担軽減

情報共有

ポイント

カメトルの特徴

- ソーラー電源によるネットワークカメラシステムです。
- インターネット回線を利用して遠隔から、天候状況、工事現場や建設現場の作業状況をモニタリングします。
- 無日照で3日間の稼働が可能です。
- 64GBのMicroSDカードに約20日間の映像録画が可能であり作業中の安全状況や工程の進捗状況などを振り返り確認することができます。
- カメラの仕様は200万画素で画角130°で広範囲での映像を確認できます。
- 鋼管パイプにソーラーパネルと、カメラシステムボックスを取り付けして運用ができます。
- パソコン、スマートフォン、タブレットによる遠隔利用ができます。(LTE/3G回線)

製品名		NS-KM01
カメラ部	カメラシステムボックスサイズ	430×265×195(mm)
	本体質量	3.6kg(バッテリーを除く)
	有効画素数	200万画素
	画角	130°
	録画時間	約20日間録画可能(microSDカード64GB)
	同時接続ユーザー数	専用アプリでのカメラID・パスワードによるPlug&Play 同時接続ユーザー数 最大8名
バッテリー部	電圧	12V
	使用温度	0℃～50℃
	バッテリー寿命	2年
	バッテリー容量	20Ah(20時間率)
	バッテリー質量	5.2kg
ソーラーパネル部	仕様	単結晶シリコン
	定格出力(PM)	50W
	最大出力動作電圧(VPM)	18V
	最大出力動作電流(IPM)	2.78A
	開放電圧(VOC)	22.2V
	短絡電流(ISC)	3A
	寸法	645×540×35(mm)
	質量	5.8kg(架台を含む)

セット内容	カメラシステムボックス×1、50Wソーラーパネル×1、ソーラーパネル架台×1、MicroSDカード64GB(Class10)×1、アルミUバンド(鋼管パイプ取付用)×2、ボルトナットセット×4、蓄電用バッテリー(密閉型)12v-20Ah×1、バッテリー充電器×1、モバイルWi-Fiルータ(SIMフリータイプ)×1、ダイヤル式南京錠×1

■ ソーラー型ネットワークカメラシステム カメトル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-0701	NS-KM01	ソーラー型ネットワークカメラシステム	¥385,000(¥350,000)

●現場作業の現在状況をほぼリアルタイムに確認。
●過去作業最大20日間の記録実現。
※商標出願済　出願番号:2017-072392
※実用新案登録　第3212029号
※通信が不能な場所では遠隔閲覧することはできませんが、単独で稼働させることもできます。
※遠隔モニタリングには別途電気通信事業者との契約が必要です。

■ オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-0751	NS-KT01	専用バッテリー	¥16,500(¥15,000)
−	356-0761	NS-KT02	専用バッテリー充電器(12V用)	¥ 3,300(¥ 3,000)
−	356-0771	NS-KT03	設置専用三脚	¥22,000(¥20,000)
−	356-0781	NS-KT04	メモリーカード(MicroSDカード64GB)	¥ 5,500(¥ 5,000)
−	356-0791	NS-KT05	アルミ製丸パイプ(φ48.6mm×2m)	¥ 5,500(¥ 5,000)
−	356-0801	NS-KT06	延長ケーブル5m(2本セット)	¥ 5,500(¥ 5,000)

ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-6601	MT-WCM300	モニターセット (カメラ1台+モニター1台)	¥46,200(¥42,000)
−	376-6651	MTW-INC300IR	増設カメラ	¥23,100(¥21,000)

●見通しで最大300mまで送受信可能です。　※見通し距離:遮蔽物が全く無い環境。
●200万画素フルハイビジョン監視。　●カメラは最大4台まで接続可能です。

簡単設定で始められる。
配線不要の防犯カメラセット。

	カメラ	モニター
解像度	約200万画素	約61万画素
視野角	垂直約45°　平約85°	−
暗視撮影距離	最長約10m	
電波送信距離	最大300m(見通し)	
記録媒体	SDカード(最大128GB)または外付HDD(最大3TB)	
録画形式	AVI	
防塵防水性能	IP66準拠	−
電源	DC12V1A／最大600mA	DC12V2A／最大920mA
サイズ	55φ×100mm	255×173×38mm
質量	約340g	約820g

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

害獣撃退装置


イノ用心 *実用新案登録第3212215号

オオカミの眼がイノシシを威嚇！！ 蓄光材を使った夜光るイノシシ避け。

材質	忌避治具:シリコーン樹脂・蓄光材・ナイロン・ポリエステルフィルム・ステンレスバネ 支柱:被覆鋼管
寸法	縦75×横15×厚さ2cm

備考	コード番号	製品コード	内容	税込価格(税抜価格)
−	366-4301	3212215	30個入り／箱	¥80,850(¥73,500)






通せんぼくん

赤外線センサーで動きを感知して光と音と超音波で害獣を撃退！



効果のある害獣

鹿、イノシシ、アライグマ、アルマジロ、ネズミ、リス、ヌートリア、スカンク、ハクビシン、猫、犬、カラス等の鳥類、コウモリ 等



本体サイズ	幅170×奥行き97×高さ170mm
使用電池	単3形ニッケル水素充電池 1.2V 4本
消費電力	待機時 0.2mAh　動作時 80mAh
音波周波数	12kHz〜35kHz
有効範囲	左右110°　上下30度　有効距離 約10m
付属品	設置用杭1セット、テスト電池

■ 通せんぼくん


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-6801	FJK-192	有効距離 約10m	¥10,780(¥9,800)

●草などの障害物でセンサーが遮られると、前で動く障害物に反応し、誤作動の原因になります。また障害物の為に害獣の動きにセンサーが反応しない場合があります。



効果のある害獣

ネズミ、ラット、犬、狐、テン、猫、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、カラス、うさぎ、リス、ヌートリア、鳥類 等



本体サイズ	幅96×奥行き58×高さ130mm
使用電池	単3形ニッケル水素充電池 1.2V 3本
消費電力	待機時 0.3mAh　動作時 35mAh
音波周波数	13.5kHz〜45.5kHz
有効範囲	左右120°　上下40度　有効距離 約2〜7m
付属品	設置用杭1セット、充電用USBケーブル1本、テスト電池

■ 通せんぼくんミニ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-6811	FJK-193	有効距離 約2〜7m	¥4,928(¥4,480)

●草などの障害物でセンサーが遮られると、前で動く障害物に反応し、誤作動の原因になります。また障害物の為に害獣の動きにセンサーが反応しない場合があります。

防虫用品



PSK-30

●けむりの量が桁違い。広い野外での森林作業での防虫に最適。



K-PSK

●ベルトに掛けて取付簡単!



15428

●新処方「スミフリーズ」がスズメバチを最速ノックダウン!

*有効成分:モンフルオロトリン、d-T80-フタルスリン、d-d-T-シフェノトリン



KTS-1

●UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。



DGK-1H

●UV光源とCO_2発生剤で蚊や虫を誘引、高電圧でやっつける!



DGK-1B

●高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。殺虫器だけでなくトーチやランタンとしても使用可能。

備考	コード番号	製品コード	品名	税込価格(税抜価格)
−	316-7251	15428	スーパースズメバチジェットプラス	¥2,750(¥2,500)
−	326-1851	K-PSK	携帯防虫器	¥1,980(¥1,800)
−	316-7351	PSK-30	パワー森林香	¥2,750(¥2,500)

備考	コード番号	製品コード	品名	税込価格(税抜価格)
New	396-1261	KTS-1	吸引式蚊取り器　蚊取り・先攻	¥7,700(¥7,000)
New	396-1271	DGK-1H	電撃式殺虫器　電撃蚊チッと	¥4,400(¥4,000)
New	396-1251	DGK-1B	充電式殺虫器　電撃ちょこっと	¥5,500(¥5,000)

熊よけ



27125



27055



27060



27105

■ 熊よけ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	316-7401	27125	カウベル　カラビナロック式	¥2,860(¥2,600)
UP	316-7451	27055	鈴　細幅タイプ	¥1,540(¥1,400)
UP	316-7453	27060	ベル(中)	¥3,740(¥3,400)
UP	316-7501	27105	ベル 消音	¥7,590(¥6,900)



CA290



CP-500

■ クマ撃退スプレー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	326-8351	CA290	290g	¥14,080(¥12,800)
−	356-1301	CP-500	クマスプレーホルダー	¥ 1,980(¥ 1,800)

*内容物:カプサイシン(トウガラシエキス)、辛さ評価度:320万SHU、高圧ガス:HFC-134a、噴射システム:高圧噴霧式、噴射距離目安:9m

エクイノクス Z2

〈Bushnell〉

シンプル操作の暗視スコープ。







コネクト4

製品コード	コネクト3	コネクト4	コネクト6
寸法	58×105×200mm		62×105×208mm
質量	600g	624g	765g
付属品	専用ケース、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書、保証書、純正品検査証		

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	376-8701	コネクト3	3倍	¥61,600（¥56,000）
−	376-8703	コネクト4	4倍	¥66,000（¥60,000）
−	376-8705	コネクト6	6倍	¥79,200（¥72,000）

●専用アプリでリモートシャッターやIR輝度調整など遠隔操作や撮影データをスマートフォンやタブレットでリアルタイム共有可能。

トロフィーカム

〈Bushnell〉


New

最大約3000万画素の高解像撮影。（30MPノーグロウDC）



30MPノーグロウDC

デュアルイメージコア



昼間：
解像力を上げ、色合いを忠実に再現する撮影。



夜間：
明暗の差をはっきり表現するコントラストと細部までしっかりと映し出す鮮明撮影。

製品コード	24MPノーグロウSC	30MPノーグロウDC
イメージコア	シングル	デュアル
撮影画像／形式	静止画（JPG形式）／動画（MP4形式:5〜60秒設定）	
フラッシュ	ノーグロウLEDフラッシュ	
トリガースピード	0.3秒	0.2秒
連写機能	1・2・3・4・5枚選択	
カラー液晶モニター	−（白黒テキストLCD内蔵）	○（カラーLCD内蔵）
センサー有効距離	約24m	
インターバルモード設定	1秒〜60分間	0.6秒〜60分間
電源／電池寿命	単三アルカリ乾電池6本／約180〜360日間（アルカリ乾電池使用時）	
寸法／質量	148×103×75mm（突起箇所含む）／440g（電池含む）	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-0951	24MPノーグロウSC	約2400万画素	¥38,500（¥35,000）
New	396-0953	XLT30MPノーグロウDC	約3000万画素	¥58,300（¥53,000）

●人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ。

防犯カメラ（デジタルトレイルカメラ）

New

熱感知で作動する乾電池式カメラ!

〈富士倉〉



*表面柄は水圧転写フィルムによるもので絵柄が個々に異なります。

撮影動画／画像	最大5時間（720×480px）／最大4万枚（3MP:2048×1536px）
センサー感知距離／角度	約20m（環境温度約25℃平均温度で）／約65°
対応SDカード	最大32GB（SDカードは別売です。）
作動環境	屋内・屋外（昼カラー／夜モノクロ撮影）
防水規格	IP66
使用電池	単3形アルカリ乾電池8本または4本（電池は付属しておりません）
寸法／質量	幅112×奥行67×高さ155mm／345g
付属品	取り付けベルト、mini USBケーブル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-0101	FTC-001	FULL HD　1600万画素	オープン価格

●昼夜問わずに動画・静止画の撮影ができ、害獣の監視や防犯対策に最適。

サイオニクス オーロラ

〈SIONYX〉

New

フルカラーナイトビジョン。



プロ



ブラック

センサー／ISO感度	超低照度CMOSセンサー／ISO感度819200
ファインダー	有機ELマイクロディスプレイ
動画	720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能（4GB使用時） ※連続撮影は29分で一旦OFF。 プロのみ（64GB以上MicroSDカード使用時）10時間連続撮影可能
静止画	1280×720ピクセル、約92万画素、1枚容量約190KB
データ保存	MicroSDカード 最大256GB（プロ）、最大32GB（ブラック）使用可能
防塵防水性能	IP67
稼働時間／充電時間	約2時間／約2時間（リチウムイオン充電池使用）
寸法／質量	63×53×119mm／274g（電池含む）
付属品	クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ（本体貼付）、純正品検査証、コンタクトカード、ストラップ、防塵防水ハードケース、MicroSDカード（32GB）


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-0901	4580313191634	プロ　デジタルズーム3倍	オープン価格
New	396-0903	4580313191627	ブラック　デジタルズーム3倍	オープン価格

●夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。肉眼では見えない暗闇を克明に確認・撮影・保存。
●WiFi搭載、専用アプリ（無料）を使用して、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。

DTC460スリム

〈MINOX〉

適材適所で密かな監視。防水型センサーカメラ。



撮影画像／形式	静止画（JPEG形式）／ 動画（AVI形式:10-60秒設定）
フラッシュ	ナイトビジョンブラックLEDフラッシュ
トリガースピード	0.7秒以下
連写機能	1-3枚選択
カラー液晶モニター	○（2.4"TFTカラーLCD内蔵）
有効距離	約15m（IRフラッシュ感知距離）
インターバルモード設定	5秒〜60分間
寸法／質量	235×145×25mm／約415g（電池含まず）
付属品	カモフラージュフロントパネル、USBケーブル、取付用ベルト、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード



カモフラージュフロントパネル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	376-7001	DTC460スリム	約1200万画素	¥64,900（¥59,000）

ウェアラブルカメラ

ウェアラブルカメラ

タイムラプス機能を搭載した2in1。



TL-1





TL-2

製品コード	TL-1	TL-2
画像フォーマット	静止画:JPEG、動画:MOV	静止画:JPEG、動画:AVI
電源	3.7Vリチウムイオン充電池650mAh（同梱）、USB ACアダプター（別売）	3.7Vリチウムイオン充電池450mAh（同梱）、USB ACアダプター（別売）
寸法／質量	W60×H42×D 31mm　約60g　（防水ハウジング含まず）	
付属品	取扱説明書、バッテリー、防水ハウジング、ハンドルマウント、フレーム、クイックリリースバックル、接着マウント、方向変換アダプタ、三脚ネジアダプタ、固定ベルト、両面テープ、USBケーブル	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	366-2501	TL-1	約500万画素 CMOSセンサー	¥13,200（¥12,000）
−	366-2503	TL-2	約130万画素 CMOSセンサー	¥ 9,240（¥ 8,400）

●防水ハウジング（IPX8）に装着すれば水深30mでの撮影や、水／泥などから保護します。
●ループ録画機能で、ドライブレコーダーのようなエンドレス録画が可能です。
*外観および仕様は、変更する場合があります。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

IPカメラ

温湿度センサー付きIPカメラ

ポイント
- 映像　●音声　●温度　●湿度
- 熱中症指数



対応OS	iOS8.0以降、Android4.4以降
対応SDカード	microSDカード ～32GB（別売）、FAT32
電源	ACアダプター（DC5V/1A）（付属）
寸法	約 W85×H105×D88mm
質量	約235g
付属品	クイックスタートガイド、ACアダプター、ネジ×2、プラスチックアンカー×2

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	366-2551	IPC-02TH	約92万画素 CMOSセンサー	¥26,730（¥24,300）

●動き検出や設定温度、湿度、熱中症指数に応じてアラーム機能。
●音声の双方向通信や静止画/動画録画など便利な機能搭載。
●外出時ペットの見守りや介護、工場、倉庫の温湿度管理。

ソーラーチャージャー

ライト付ソーラーチャージャー

防災向け、アウトドアでスマートフォンなどのモバイル機器の外部充電器として役立つソーラー充電器。

サイズ	約138×77×20mm
質量	約150g
材質	ABS
付属品	microUSBケーブル 3in1ケーブル







*PSE適合品

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	376-1701	UA6308T	バッテリー容量約5000mAh	¥5,500（¥5,000）

●2台同時充電も可能です。　●USBからも蓄電可能です。
●使いやすいバッテリー残量表示付き。　●いざという時に役立つライトが裏面に搭載。
●iPhone·Type-C·microUSB機種が充電可能な3in1ケーブル付属。

ソーラーチャージャー

4連ソーラーパネル付きソーラーチャージャー

ソーラーパネル使用にて約4～5日で本体ソーラー蓄電ができます。





*PSE認証品

寸法	158×90×32mm
質量	450g
材質	ABS樹脂
付属品	microUSBケーブル、3in1ケーブル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	386-2151	UA6310	4連ソーラーパネル付き	¥11,000（¥10,000）

センサーライト

エコフラッシュ

〈日動工業〉

ソーラー充電式採用のエコタイプLED人感センサーライト。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。（明るさ30Lx以下で出力25%）



LED	10W
センサー感知範囲	水平180度　有効距離15m（最大）
バッテリー	リチウムイオン3.7V　8000mAh
充電時間	5時間
使用環境温度	−20℃～45℃
サイズ／質量	W275×D35×H196mm（本体のみ）1.4kg
付属品	パイプ取付金具、角度調整用工具

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	366-8751	SOL-10PIR-60K	屋外型	¥16,500（¥15,000）

ソーラーダイナモラジオ

ライト付ソーラーダイナモラジオ

ソーラー・USB・ダイナモの3電源で使用できるLEDライト・モバイルチャージャー機能付きAM/FMラジオ。



サイズ	130×75×45mm
質量	約220g
材質	ABS樹脂
付属品	蓄電用ケーブル 3in1ケーブル





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	366-9051	BF246	容量約1500mAh	¥5,500（¥5,000）

●ワイドFM対応品。　●防災向けやアウトドアに便利です。
●満蓄電時使用目安:ライト（約10時間点灯）、ラジオ（約15時間使用）、携帯電話（満充電）、スマートフォン（約50%充電）。
●iPhone·Type-C·android機種のスマートフォンが充電可能な3in1ケーブル付属。

防災ラジオ

多機能防災ラジオ

防災時に役立つ機能付き！普段使いもできる軽量コンパクトな携帯ラジオ。



サイズ	80×140×38mm
質量	228g
付属品	USBケーブル、取扱説明書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	376-7851	KR-005AWFSE	－	¥6,050（¥5,500）

●USB充電　パソコンから充電できます。
●手回し充電　大きなハンドルで手回し充電が楽です。
●ソーラー充電　太陽光で発電し、内側電池に充電（蓄電）できます。
●乾電池対応　単4乾電池（3本）でも使えます（電池別売）。


セルフケアサポート











- 環境測定用品
- 身体測定用品

熱中症指数計


熱中症予防注意喚起システム

〈鶴賀電機〉

熱中症予防に有効なWBGT(暑さ指数)を大きく表示。高温作業現場、夏季スポーツの熱中症注意喚起に好適。

湿度、輻射熱、周囲温度(気温)の3つの要素を取り入れたWBGT(暑さ指数)を算出、表示します。
屋内、屋外の計測に対応しており、連続計測(常温監視)が可能です。
JIS規格 JIS B 7922 CLASS 1.5 準拠

▶NETIS登録商品
(登録番号KK110016-VE)
▶JIS規格準拠品
(JIS B 7922 クラス1.5)





5816-95-3-E1-X-55-B

製品コード	401A(401A-3-29-29-E1-54-000-HR-J)
準拠規格	JIS B 7922　精度区分 クラス1.5 準拠
測定範囲	WBGT:0～60℃、周囲温度:0～60.0℃
表示	高輝度赤色LED　文字高さ60mm
電源	AC100V
出力	シリアル通信(RS-485)、アナログ出力(DC4~20mA) 項目／WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度 (アナログ出力はWBGTおよび任意項目1点選択)
質量	約8kg

大型 WBGT 表示器 401A

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-9351	401A	大型WBGT表示器	¥437,600(¥398,000)
–	376-2201	5816-95-3-E1-X-55-B	熱中症予防WBGT表示パネル(RS-485入力)	¥158,400(¥144,000)
–	376-2251	5817-15-01-110	機器間ケーブル(RS-485用)10m	¥ 39,600(¥ 36,000)


- ●熱中症予防指標(暑さ指数)を大きく表示。
- ●高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適。
- ●高輝度ドットLED表示により、直射日光下での視認性を確保。
- ●オフシーズンには、WBGT表示を湿度表示に切替可能。(WBGT表示パネル除く)
- ●乾燥注意喚起にも好適。
- ●表示器は測定場所から離れた所に設置可能。(別売センサケーブル使用時)
- ●三脚スタンド付で、設置や移動が簡単。
- ●設置環境に合わせた仕様、システム構築も可能。

*受注生産品

高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群。単機能化で高いコストパフォーマンスを実現。

401E 大型WBGT表示器は、単機能化により軽量、コンパクト、ロープライスを実現しました。
高輝度ドット大型LEDの採用により直射日光下、離れた場所からでもハッキリと読み取れます。

▶NETIS登録商品
(登録番号KK110016-VE)
▶JIS規格準拠品
(JIS B 7922 クラス1.5)



製品コード	401E(401E-3-56-J)
準拠規格	JIS B 7922　精度区分 クラス1.5 準拠
測定範囲	WBGT:0～60℃ 周囲温度:0～60.0℃ 相対湿度:10～90%RH
表示	高輝度ドット赤色LED 文字高 60mm 「WBGT」、「周囲温度」、「相対湿度」を固定表示、またはサイクリック表示(循環表示)
電源	AC100V　電源コード4.8m付
質量	約7kg(三脚含む)

大型 WBGT 表示器 401E (表示のみ)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-9361	401E	汎用WBGT表示	¥206,800(¥188,000)
–	366-9401	5816-70	三脚スタンド	¥ 16,500(¥ 15,000)

- ●現在のWBGT(暑さ指数)周囲温度、湿度を大きく表示(サイクリック表示)。
- ●暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適。
- ●高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群。
- ●温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易。
- ●当社他機種に比べ約50%の軽量化。　●設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能。
- ●オフシーズンは乾燥注意喚起に好適。

*受注生産品

黒球式熱中症指数データロガー 〈エー・アンド・デイ〉

最大12,000ポイントの測定データを記録・保存できます。



測定範囲	熱中症指数(WBGT):0～50℃(最小表示0.1℃) (表示範囲－2.0～52.0℃)、 温度(TA):0～50℃(最小表示0.1℃) (表示範囲－2.0～62.0℃)、 相対湿度(RH):10～ 90%RH(最小表示0.1%RH) (表示範囲0.1～99.9%RH)、 黒球温度(TG):0～80℃ (最小表示0.1℃) (表示範囲－2.0～82.0℃)
黒球	石川式黒球 (外径φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95
電源	単4形アルカリ乾電池4個
寸法	黒球:φ75mm全球形 本体:75(W)×75(D)×301(H)mm
質量	約290g
付属品	取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、通信ケーブル、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	366-4901	AD-5695DL	WBGT・温度・湿度	¥33,000(¥30,000)

●年月日、時刻、WBGT指数、黒球温度、温度、相対湿度、IN/OUT設定の7項目を1ポイントとして、最大12,000ポイントのデータを内蔵メモリに記録できます。
(測定間隔1分で、連続約8日間の測定データを記録することができます)
●USB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。内蔵メモリに記録された測定データをパソコンに保存することができます。(保存ファイルはCSV形式)

熱中症暑さ指数計

〈佐藤計量器製作所〉



8310-20



SK-170GT



三脚
使用例

仕様	三脚	輻射熱保護パーツ
寸法	全高1520mm	本体:(W)131×(H)215×(D)14mm
質量	1280g	約78g
付属品	専用ケース付き	－

測定範囲	温度:0.0℃～50.0℃、黒球:0.0℃～80.0℃、 WBGT:0.0℃～50.0℃、湿度:10.0%rh～95.0%rh
WBGTアラーム設定範囲	WBGT指数　20.0～49.9℃　ブザー警告(解除不可のため、使用しない場合は最高値(49.9℃)に設定してください。)
JISクラス	クラス2
電源	9V乾電池
電池寿命	連続測定時　約600時間(アラームなしの場合)
寸法	黒球φ60mm、本体:W71×H275×D30mm
質量	約250g(電池含む)
付属品	9V乾電池×1個、取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート

■ 熱中症暑さ指数計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	376-1301	SK-170GT	WBGT・温度・湿度	¥30,800(¥28,000)

●風速設定機能を追加。風速は微調整程度の内容になりますが、より正確な熱中症指数が計算可能です。
●輻射熱対策パーツ対応。パーツを使う事でJIS Z 8504の気温測定条件に近い条件を作ることが可能です。
＊JIS Z 8504「気温センサーは、センサーの周囲の通風を妨げない状態で、放射熱による影響を受けないようにする」

■ オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	386-6651	8310-90	三脚	¥ 8,250(¥ 7,500)
－	386-6701	8310-20	輻射熱保護パーツ	¥11,000(¥10,000)

＊輻射熱保護パーツ(8310-20)を使用するには8310-90の三脚が必要です。

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム 〈タニタ〉

アラーム音や数値でチェックできます。







熱中症予防運動指針		5段階11レベル(「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「原則中止」)
WBGT	表示内容	0.1℃単位
	測定範囲	0.0℃～50.0℃
周囲温度	表示内容	0.1℃単位
	測定範囲	0.0℃～50.0℃
湿度	表示内容	0.1%単位
	測定範囲	20.0%～90.0%
WBGT・周囲温度・湿度測定間隔		約30秒に1回
使用温湿度範囲	周囲温度	0℃～50℃
	湿度	20%～90%
警告アラーム	アラーム時間	最長約15秒(各注意レベルで音質および時間が異なります)
	音量	3段階:75dB(大)、65dB(小)、無
電源		DC3.0V(CR2032電池×1個)
本体寸法・質量		D36×W58×H108mm、約65g(電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む)
主な材質		黒球、本体:耐熱ABS　レンズ:PMMA　センサーカバー:PP
付属品		吊下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ドライバー、お試し用電池(CR2032×1個)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	336-3201	TT-562	WBGT値、気温、湿度	¥11,000(¥10,000)

●屋内はもちろん屋外・直射日光の下で使用可能。
●携帯に便利なカラビナ、吊り下げ用アタッチメント、三脚取付用電池蓋、ドライバー付き。
＊使用する高さは90cm(腰)～150cm(三脚)の範囲で設計しています。それ以外の範囲ではWBGTの誤差が大きくなる可能性があります。

黒球型携帯熱中症計

〈佐藤計量器製作所〉

測定環境に合わせて「屋外」、「屋内」測定の切替ができます。



測定範囲	暑さ指数(WBGT)	0.0～50.0℃
	温度	0.0～50.0℃
	湿度	10.0～95.0%rh
	黒球温度(表示なし)	0.0～60.0℃
分解能		0.1
サンプリング		約20秒
適合規格		JIS B 7922　クラス2準拠
電池寿命		連続使用で約6か月　※警報機能1日2回動作時
付属品		取扱説明書　1冊、コイン形リチウム電池(CR2032)2個、 ネックストラップ　1本、カラビナ　1個、 ベルト装着部品　1個、キーリング　1個
電源		DC3V　コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)
材質		ケース、黒球:ABS樹脂
寸法		約(W)60×(H)122×(D)25mm　黒球:約Φ40mm
質量		約70g(電池含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	356-8301	SK-180GT	WBGT・温度・湿度	¥6,600(¥6,000)

●2つの指針よりバーグラフを選択できます。
●警報機能付き

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

熱中症指数計

黒球式熱中症計

〈タニタ〉



寸法	幅60mm×高さ112mm×奥行33mm
質量	約79g(電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む)
付属品	取扱説明書(保証書付)、吊り下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、三脚取り付け用電池フタ×1個、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池/×1個)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-4301	TC-300	WBGT	¥13,200(¥12,000)

●防水・防塵機能付(IP65)　●熱中症発症にかかわる要因となる日射や輻射熱も測定。
●屋内はもちろん屋外での測定が可能。直射日光の下で使用可能。

熱中症計

〈マザーツール〉



電源	単4形アルカリ電池×2(電池寿命:約6か月)
寸法	本体:W65×H117×D25mm(黒球突き出し部およびバンド通し含まず)　黒球:φ40mm
質量	80g
付属品	単4形アルカリ電池×2、アームバンド、カラビナ、ネックストラップ、取扱説明書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-6951	MT-876	WBGT・温度・湿度	¥6,600(¥6,000)

●熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。

携帯型 熱中症指数モニター

〈エー・アンド・デイ〉



測定項目	温度(TA)、相対湿度(RH)
電源	CR2032形リチウム電池1個
寸法	37(W)×174(D)×22(H)mm
質量	約65g(電池含む)
付属品	取扱説明書、電池(モニタ用)、ストラップ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-0901	AD-5694A	WBGT指数、温度(気温TA)、相対湿度(RH)	¥7,150(¥6,500)

●WBGT指数の上限値アラーム設定が可能。　●ブザーでアラームをお知らせ。
●WBGT指数と気温を切り替え表示。　●最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリー。
*WBGT(Wet Bulb Globe Temperature)とは、ISO7243/JIS Z 8504で規定される国際基準で、熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数です。

熱中症暑さ指数計

〈佐藤計量器製作所〉



電源	単3形電池×3(4.5V)
寸法	W225×H165×D25mm
質量	約500g(電池含む)
付属品	単3形マンガン電池(R6P)×3(モニタ用)、取扱説明書1冊

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	266-8601	SK-160GT	暑さ指数・温度・湿度・カレンダー・時計	¥9,350(¥8,500)

●屋内用、壁掛・据置兼用の大型LCDを使用し、5m程離れた場所からでも視認できます。
●警告表示が段階ごとに出るようになっており、任意でアラーム設定も可能です。

木目調 温度・湿度計

〈クレセル〉



寸法	120×110×24mm
質量	約64g
材質	本体:ABS樹脂、フロント:アクリル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-4301	CR-142W	温度・湿度 快適ライン付き	¥2,530(¥2,300)

●高感度日本製アナログ温湿度計。　●卓上用折りたたみ式スタンド付き。壁掛け用穴付き。
●温度・湿度の快適範囲がひと目で分かる快適ライン付き。

みはりん坊 プロ

〈エー・アンド・デイ〉





測定範囲	WBGT指数	0～50℃(表示範囲 −2～52℃、最小表示0.1℃)
	温度	0～50℃(表示範囲 −2～52℃、最小表示0.1℃)
	相対湿度	20～90%RH (表示範囲 0.1～99.9%RH、最小表示0.1%RH)
	黒球温度	0～80℃(表示範囲 −2～82℃、最小表示0.1℃)
黒球		外径φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率0.94
電源		単4形アルカリ乾電池2個
寸法		本体:67.5(W)×47.5(D)×114.5(H)mm (ベルト用アタッチメント、黒球含む)
質量		約90g(電池含む)
付属品		取扱説明書、電池(モニタ用)、ベルト、アタッチメント

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-4951	AD-5698	WBGT・温度・湿度	¥5,500(¥5,000)

●WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能です。(20～50℃)
●両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能です。


温湿度計

デジタル温湿度計(熱中症・インフルエンザ警告機能付)

〈クレセル〉



使用例





測定範囲	温度:−10.0～50.0℃　湿度:20～90%
最少表示	温度:0.1℃　湿度:1%RH
測定間隔	約10秒
電源・電池寿命	単3乾電池×1　約1年(アルカリ電池使用時) (警告ランプ1日30分間　警告ブザー1日10分間以内)
動作温度湿度範囲	温度:−9.9～50.0℃　湿度:20～90%RH(ただし氷結や結露しないこと)
本体寸法／質量	100×114×20mm／約125g(電池を含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	286-6101	CR-1200W	壁掛け・卓上両用	¥4,400(¥4,000)

●熱中症警戒・厳重警戒・危険をアイコン表示。段階によりブザー音、LED点滅(赤)で警告します。
●季節性インフルエンザ注意をアイコンで表示(温度20℃未満)。
より注意の場合、LED点滅(青)で警告(湿度50%未満)。

環境管理温・湿度計「熱中症注意」

〈エンペックス気象計〉

日本製



防雨仕様
TM-2464(屋外設置可)



防雨仕様
TM-2486W(屋外設置可)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-5501	TM-2464	約120×120×27mm、防雨型	¥ 3,300(¥ 3,000)
–	286-1403	TM-2486W	約φ300×40mm、防雨型	¥11,000(¥10,000)

●「炎天下でのスポーツや作業中にかかる」とのイメージが強い熱中症ですが、実は室内でも多く発生しています。体育館や工場・作業場・ご家庭などでの熱中症予防に是非お役立て下さい。
●直射日光、直接風雨が当たる場所には設置できません。

アルコール検査器

アルコールセンサー

〈タニタ〉

センサーキャップの開閉で電源のON/OFFができます。



アルコールが検出されたイメージ

電源	DC3V 単4乾電池(LR03)×2本
主な付属品	お試し用電池単4(LR03)×2本、チャック付きPE袋×1枚
測定対象	呼気中アルコール濃度
商品寸法	幅37mm×高さ120mm×奥行20mm(収納時)
本体質量	約74g(電池含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	316-9951	HC-310-BK	ブラック	¥5,500(¥5,000)

●半導体センサーにより、吸気中のアルコール濃度を的確に測定。
●携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。
●センサー寿命は測定回数1000回または使用開始から1年です。
*この商品は飲酒運転の可否を判断するものではありません。

アルコールテスター

簡単操作のポケットタイプ。

簡単操作 / わかりやすい数値表示 / 速攻高感度測定 / 携帯性抜群



電源	乾電池(単4、2本付き)
使用温度	0℃～40℃(理想温度15℃～30℃)
外形寸法	37×92×16(mm)
質量	約60g (電池込み)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-0001	KE-302	ホワイト	¥3,630(¥3,300)

*この商品は飲酒運転の可否を判断するものではありません。

アルコールチェッカー

〈タニタ〉

判定表示(一般的な症状)
0.00mg/L 飲みはじめ / 0.15mg/L 酔いはじめ / 0.25mg/L 微酔 / 0.5mg/L 点滅 飲み過ぎ



ホワイト　ネイビー

センサー交換	不可
電源	DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法	(幅)32×(高さ)105×(奥行)17mm
質量	約 31g(乾電池含まず)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-4501	EA-100-WH	ホワイト	¥6,600(¥6,000)
–	346-4503	EA-100-NV	ネイビー	¥6,600(¥6,000)

●息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度をお知らせします。
●さりげなく携帯できるスマートなデザイン。　●測定回数がわかります。
*この商品は飲酒運転の可否を判断するものではありません。

万歩計

ウェアラブル万歩計® anemosfit

〈山佐時計計器〉

スマホ連動の万歩計®、健康と運動を24時間サポート。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-4401	AW-001	–	¥6,600(¥6,000)
–	366-4403	AW-002	心拍センサー付	¥8,800(¥8,000)

●活動量(歩数·消費カロリー·歩行距離)を測定。
●自動スポーツ識別機能、特定スポーツ項目測定可能。
●着信·メッセージ通知などの豊富なスマートフォン連携機能付き。

万歩計

〈山佐時計計器〉



パールブラック



ピュアホワイト



フローラルピンク

ポケット万歩 EX-500

機能	歩数、消費カロリー、距離 時計、体脂肪燃焼量 歩行時間、区間計測
電源	CR2032電池×1
使用時間	約1年(1日1万歩、4時間使用にて)
寸法	76×33.5×10mm
質量	約24g(電池を含む)

Newとけい万歩 TM-250

機能	歩数、時計、カレンダー
電源	LR44電池×1
使用時間	約2年(1日1万歩使用にて)
寸法	43×55×14.3mm
質量	約40g(バンド·電池を含む)



ブラック



ピンク

Newとけい万歩 TM-350

機能	歩数、時計、カレンダー 距離、カロリー、歩行時間
電源	LR44電池×1
使用時間	約2年(1日1万歩使用にて)
寸法	43×55×14.3mm
質量	約40g(バンド·電池を含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	276-9251	EX-500	–	¥3,960(¥3,600)
–	276-9301	TM-250	–	¥2,750(¥2,500)
–	276-9303	TM-350	–	¥3,850(¥3,500)

*ご注文時は色をお選びください。

パーソナル快適チェッカー

パーソナル快適チェッカー

〈佐藤計量器製作所〉

健康管理に最適な快適チェッカー！！



電源	コイン形電池 CR2032　1個
電池寿命	約9ヶ月
音量	約80dB
材質	ABS樹脂
寸法	約(W)79.5×(H)38.6×(D)11.6mm
質量	約23g(電池含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-6151	PC-7960GTI	温度、湿度、熱中症暑さ指数、季節性インフルエンザ指数、UVインデックス	¥3,630(¥3,300)

●5つの表示要素を備えた小型携帯型の環境チェッカー(温度·湿度·暑さ指数·季節性インフルエンザ指数·UVI)。
●各測定要素の注意レベルに応じた警告音機能付(警告音のON/OFF切替可能)。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

水道水残留塩素チェッカー

水道水残留塩素チェッカー

〈タニタ〉



寸法	幅234×高さ36×奥行22mm
質量	約82g(乾電池含む、キャップ含まず)
付属品	お試し用電池単4形アルカリ乾電池1本、キャップ、取扱説明書(保証書付)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-4251	EW-506	センサー寿命5000回	¥16,500(¥15,000)

●ストラップ付きのセンサーキャップでキャップの紛失が防止できます。
●バックライト付、IPX5の防滴性能で水ぬれOK、マグネット付
*井戸水、プール、浴槽、お湯、温泉、冷泉、鉱泉、中水、下水等は測定不可。

食品用品

手持屈折計

〈アタゴ〉

New

果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。



MASTER-20α



MASTER-20M



MASTER-20Pα

測定範囲	Brix:0.0〜20.0%
最小目盛	0.1%
測定精度	±0.2%

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-5901	MASTER-20α	金属製　温度補正機能	¥22,000(¥20,000)
New	396-5903	MASTER-20M	金属製	¥13,750(¥12,500)
New	396-5905	MASTER-20Pα	樹脂製　温度補正機能	¥22,000(¥20,000)

●塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。

食品用品

塩分濃度計

〈佐藤計量器製作所〉

塩分のとりすぎに気をつけ、「うす味」を。



測定方法	電気抵抗式
使用温度範囲	−5〜70℃
測定範囲	0.1〜10.0%
使用電源	9V電池 6F22(006P)×1
寸法	W62×H148×D24mm
質量	約145g(電池含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	226-1101	SK-10S	センサー分離型	¥32,780(¥29,800)

●「うす味」は、塩分濃度1%以下を目安にしてください。

電子塩分計 しおみくん

〈タニタ〉

塩分濃度を細かくチェック！


SO-312　SO-313

製品コード	SO-312	SO-313
塩分測定範囲	0.6%〜1.2%	0.4%〜1.4%
電源	CR2032コイン形リチウム電池×1個	CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法	幅171mm×高さ12mm×奥行34mm	幅204mm×高さ19mm×奥行34mm
質量	約27g(電池含む)	約35g(電池含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	346-4601	SO-312	スプーン型	¥4,400(¥4,000)
−	346-4611	SO-313	体温計型	¥6,600(¥6,000)

●塩分摂取量に気をつけたい方、減塩をサポートしている方におすすめします。
●SO-312は味噌汁やスープなど水にとけている塩分の濃度を測定します。粘性の高い液体や固形物は測れません。



タイマー

マルチタイマー

〈佐藤計量器製作所〉

音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)

表示部	液晶4桁デジタル表示
表示内容	00分00秒より99分99秒まで カウントアップ機能付　リピート機能付 カウントダウン機能もあります
電源	コイン電池(CR2032)×1
寸法	W48×H98×D16mm
質量	約50g(電池含む)



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	236-7171	TM-30	−	¥2,420(¥2,200)

タッチレスタイマー

〈サーモポート〉

Web



寸法	D75(突起を除く)×W80×H21.5mm
質量	約98g(乾電池含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-6751	TM-2020	非接触式	¥3,190(¥2,900)

ノータッチタイマー手洗い当番

〈佐藤計量器製作所〉

本体に触れることなく手をかざしてタイマーのスタートができ、とても衛生的です。

PDF



設定時間	5〜90秒 (5秒間隔で設定可能)
寸法	W114×H62×D24mm
質量	約110g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-6701	TM-27	非接触式センサ(スイッチ)	¥2,970(¥2,700)

ノータッチタイマー

〈佐藤計量器製作所〉

本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。

PDF



設定時間	1〜99分59秒 (1秒間隔で設定可能)
寸法	約W120×H62×D22mm
質量	約130g(電池含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	376-6711	TM-29	非接触式センサ(スイッチ)	¥3,520(¥3,200)

●非接触式なのでとても衛生的であり、作業効率も向上します。

アクリルパーテーション


New


〈三和製作所〉


工具不要 連結簡単


飛沫を防いで安心な環境づくり。組み立て簡単！設置は置くだけ！用途に応じて選べる3サイズ展開。



110-495


110-495



110-495









3段階の高さ調節が可能。下部の隙間が3段階で簡単に調節できます。



天面との隙間4cm



天面との隙間7cm



天面との隙間10cm


使用例

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-4151	110-495	幅600mm	¥ 6,820（¥ 6,200）
New	396-4153	110-496	幅900mm	¥ 7,920（¥ 7,200）
New	396-4155	110-497	幅1200mm	¥12,650（¥11,500）

●3段階の高さ調節が可能。
●複数台を並べて連結できます。

製品コード	110-495	110-496	110-497
質量	1.4kg	1.8kg	2.8kg
材質	板:アクリル（板厚:0.2mm）、脚部:スチール（粉体塗装）		
付属品	脚金具×4、ネジ×4、ナット×4		脚金具×8、ネジ×8、ナット×8

デスクウォール透明（PET製）

視界フリーでストレスフリー

送料別途




寸法	1.5t×920W×620H

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	376-9801	DESK WALL	2組セット	¥10,560（¥9,600）


●透明で対面が見え、打ち合わせもストレスフリー。

アクリルパネル 窓付

送料別途



CHIT-W600



CHIT-W900

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	376-9951	CHIT-W900	600×900	¥12,320（¥11,200）
UP	376-9953	CHIT-W600	600×600	¥ 9,020（¥ 8,200）

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

スタンダードスクリーン

スタンダードスクリーン

〈三和製作所〉

透けにくいから着替えも安心。脚を折りたためばコンパクトに収納。


102-757


102-754

製品コード	102-753	102-754	102-757	102-758
寸法	90×40×163cm		90×40×183cm	
質量	4.8kg		5.0kg	
材質	フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)、布:ポリエステル100%			

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-4201	102-753	163cm ピンク	¥17,380(¥15,800)
New	396-4203	102-754	163cm ブルー	¥17,380(¥15,800)
New	396-4205	102-757	183cm ピンク	¥18,480(¥16,800)
New	396-4207	102-758	183cm ブルー	¥18,480(¥16,800)

●キャスターはストッパー付き2個、ストッパー無し2個です。

AED収納ボックス

AED収納ボックス

〈三和製作所〉

国内で使用されるほぼ全てのAEDが収納可能です。扉を開けると大音量(100dB)のブザー音が鳴ります。



108-332



101-233

製品コード	108-332	101-233
寸法	幅470×奥行400×高さ1400mm	幅400×奥行180×高さ450mm
質量	23kg	7.5kg
材質	本体:スチール(粉体塗装)、窓:アクリル	本体:スチール、窓:アクリル
付属品	—	設置用ネジセット、設置用型紙、棚板、底板

AED収納ボックス スタンド付

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-4103	108-332	—	¥93,500(¥85,000)

●AED使用時に目隠しにもなる大きな毛布も収納できます。

AED収納ボックス 壁掛けタイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-4101	101-233	—	¥32,780(¥29,800)

●コンクリート、モルタル、タイル、ブロック、石膏ボードの壁には付属ネジで取付可能。
※取付作業にはコンクリート用ドリル、ハンマー、水平器が別途必要。屋外へは設置できません。

湯温計

湯温計

〈クレセル〉

お風呂に浮かべてお湯の温度を計れます。入浴時や、半身浴時の温度管理に！


使用例

製品コード	寸法	質量
AP-01W	168×65×20mm	48g
AP-02P	195×36×29mm	48g
AP-02B		
AP-02Y		



AP-01W


ピンク


ブルー


イエロー


縦浮きタイプ

湯温計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-5001	AP-01W	ホワイト	¥990(¥900)

湯温計　縦浮きタイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-4951	AP-02P	ピンク	¥880(¥800)
New	396-4953	AP-02B	ブルー	¥880(¥800)
New	396-4955	AP-02Y	イエロー	¥880(¥800)

●感温部が水中に沈む縦浮きタイプで、お湯の中の温度までわかりやすい。

気象観測



- 百葉箱
- 温・湿度計
- 風向・風速計
- 雨量計
- 流速計
- 量水標
- 高度・気圧計
- 積雪板

百葉箱の設置に関するよくある質問・ステンレス脚(SUS430)についての詳細 ››› P.234

SKTAIHEI オリジナル

雨水や直射日光をシャットアウト。設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。


ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理や学校の教材など、様々な設置、気象条件に適応するタイプが揃っています。

- 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。
- 樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。


*長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。

組み立て(本体部)


①側面枠左右に背板枠を合わせ、スクリューボルトで固定します。



②両側面枠の内側溝に合わせて、計器掛板・底板・天板を差し込み、正面枠をスクリューボルトで側面枠に固定してください。




③組み上げた4面枠に屋根をのせスクリューボルトで固定すれば完成です。




羽根形状

単葉型と複葉型があります。



脚部形状

理振型・大型・中型・小型とも、3タイプあります。



TAIHEI ORIGINAL 百葉箱補修用塗料

百葉箱補修用塗料

年に数度の定期的メンテナンスにご利用ください。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	091-1301	TS-HKP	500mL、万能ハケ50mm巾	¥3,850(¥3,500)


TAIHEI ORIGINAL 百葉箱

百葉箱理振型

(単位:mm)

送料別途





内寸法	構造	羽根形状
750×750×780mm	組立式	単葉型
750×750×780mm	組立式	複葉型

■百葉箱理振型 本体

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
UP	099-1101	H1-HT	単葉	1	¥281,600(¥256,000)
UP	099-1111	H1-HF	複葉	1	¥319,000(¥290,000)

■百葉箱理振型 脚

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	091-1004	H1-W	木脚	¥55,000(¥50,000)
UP	091-1008	H1-F	スチール脚	¥38,500(¥35,000)
UP	091-1012	H1-S	ステンレス脚(SUS430)	¥71,500(¥65,000)


*脚部は上記の中よりお選びください。
*組立や設置に伴う工事費は別途となります。

百葉箱大型2号

(単位:mm)

送料別途





内寸法	構造	羽根形状
600×600×650mm	組立式	単葉型
600×600×650mm	組立式	複葉型

■百葉箱大型2号　本体

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
UP	099-1103	H2-HT	単葉	1	¥242,000(¥220,000)
UP	099-1113	H2-HF	複葉	1	¥286,000(¥260,000)

■百葉箱大型2号 脚

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	091-1024	H2-W	木脚	¥55,000(¥50,000)
UP	091-1028	H2-F	スチール脚	¥38,500(¥35,000)
UP	091-1032	H2-S	ステンレス脚(SUS430)	¥71,500(¥65,000)

*脚部は上記の中よりお選びください。
*組立や設置に伴う工事費は別途となります。

SKTAIHEI オリジナル

＊長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。


TAIHEI ORIGINAL 百葉箱

百葉箱中型3号

(単位:mm)

送料別途





内寸法	構造	羽根形状
515×515×530mm	組立式	単葉型
515×515×530mm	組立式	複葉型

■百葉箱中型3号　本体

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
UP	099-1105	H3-HT	単葉	1	¥202,400(¥184,000)
UP	099-1115	H3-HF	複葉	1	¥225,500(¥205,000)

■百葉箱中型3号 脚

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	091-1054	H3-W	木脚	¥55,000(¥50,000)
UP	091-1058	H3-F	スチール脚	¥38,500(¥35,000)
UP	091-1062	H3-S	ステンレス脚(SUS430)	¥71,500(¥65,000)


＊脚部は上記の中よりお選びください。
＊組立や設置に伴う工事費は別途となります。

百葉箱小型4号

(単位:mm)

送料別途





内寸法	構造	羽根形状
425×425×440mm	組立式	単葉型
425×425×440mm	組立式	複葉型

■百葉箱小型4号　本体

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
UP	099-1107	H4-HT	単葉	1	¥170,500(¥155,000)
UP	099-1117	H4-HF	複葉	1	¥192,500(¥175,000)

■百葉箱小型4号 脚

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	091-1074	H4-W	木脚	¥55,000(¥50,000)
UP	091-1078	H4-F	スチール脚	¥38,500(¥35,000)
UP	091-1082	H4-S	ステンレス脚(SUS430)	¥71,500(¥65,000)


＊脚部は上記の中よりお選びください。
＊組立や設置に伴う工事費は別途となります。

百葉箱特小型5号

(単位:mm)

送料別途





製品コード	内寸法	構造	脚形状	羽根形状
H5	380×300×445mm	本体完成品、脚部組立	一本脚(アンカー付)	単葉型

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
UP	091-1091	H5	単葉／一本脚	1	¥165,000(¥150,000)


＊設置に伴う工事費は別途となります。

百葉箱壁掛け型6号

(単位:mm)

送料別途





製品コード	内寸法	構造	形態	羽根形状
H6	203×127×394mm	完成品	壁掛け型	単葉型


備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
UP	091-1101	H6	単葉／壁掛け型	1	¥68,200(¥62,000)

百葉箱鉄柱型7号

(単位:mm)

送料別途





製品コード	内寸法	構造	形態	羽根形状
H7	330×300×330mm	完成品	パイプ固定式(U字ボルト付)	単葉型

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
UP	091-1111	H7	単葉／パイプ専用	1	¥121,000(¥110,000)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL 百葉箱

ロガー用複葉　超小型

送料別途

U字ボルト	61mm
質量	1,040g
外寸法	150×144×300mm
内寸法	101×101×173mm



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	091-1121	H10-SP	複葉　超小型	¥55,000（¥50,000）

●超小型温湿度センサをご利用いただくため、湿度重視の複葉式を採用した百葉箱です。

TAIHEI ORIGINAL センサーシェルター

シェルター（センサーシェルター）

温度・湿度・環境汚染等の測定センサー収納用シェルターBOX！
自然通風型で日射光も遮断、透過しない工夫を施しています。
材料の全てがリサイクル可能。

送料別途

POINT 1 ルーバー（羽板）は一枚一枚が独立、自然通風型でありながら、雨や雪から設置センサーを保護します。

POINT 2 日射光が透過せず、内部への直射日光を遮断。輻射熱もこもらないような設計になっています。

POINT 3 笠形状は、雨や雪が残留付着することのないよう水切れのよい形状となっています。

POINT 4 笠の材質にはAAS樹脂*を使用しているため、劣化しにくく、長期間メンテナンスを必要としません。

*AAS樹脂:アクリルニトリル、アクリルゴム、スチレンの三元共重合体


POINT 5 構成部品がAAS樹脂、ステンレス、アルミとそれぞれがリサイクル可能です。



取付部

製品コード	SHL-10	SHL-12
寸法	φ120×180mm	φ120×210mm
取付可能センサ長さ	140mm	
ポール取付金具	アルミ製板＋ステンレス製U字ボルト・ナット（φ30～φ61mmポールに取付可能です。）	
センサー取付金具	アルミ製（対応センサー径 φ10～φ24mm）	

（単位：mm）



■ シェルター（センサーシェルター）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	091-1151	SHL-10	本体（10枚組）・ポール取付金具付	¥44,000（¥40,000）
－	091-1152	SHL-12	本体（12枚組）・ポール取付金具付	¥48,400（¥44,000）

ロガーボックスセット

データロガーを収納できるボックスと
シェルターのセット品です。

送料別途

センサーは内部に引っ掛けて固定します。



収納ボックス内寸法	70×110×40mm

*データロガーは別売です。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	091-1181	LOG-S	シェルター10枚組＋収納ボックス	¥55,000（¥50,000）

*収納するデータロガーの動作環境についてはお客様にてご確認ください。

百葉箱の設置に関するよくある質問



各種百葉箱の詳細 ››› P.231・P.232

Q. 機種の選択は何を基準にすればよいでしょうか?

A. 百葉箱は、温度や湿度等の計測機器を収納するための「入れ物」であり、設置にあたり定められた基準はありません。


何を計測するかによって計測機器が異なるため、必要なサイズも異なります。使用する機器が収納できる内寸法のものを選択してください。

また、計測したデータをどのように使用するのかによって、羽根の形状を単葉型、複葉型から選択します。

計測機器が風雨から凌げれば良いという場合は単葉型を、計測したデータを専門的な分析等に使用する場合は、より精密な計測向きの複葉型を選択してください。湿度を計測する場合は、複葉型がおすすめです。

※単葉式は日光や風雨はある程度防げますが、構造上外界の影響を受けやすくなります。

※複葉式は羽根板が外側だけではなく、内側にも取り付けられているため、輻射熱、吹き上げる風等、外界の影響を受けにくく、精密な計測に向いています。



Q. どんな場所に設置するのが最適ですか?

A. 温度や湿度を計測する場合、下記①~④の条件に合うことが好ましいです。

①計測機器が地上高1.2m(目安は人の腋の高さ)になるように調整

②百葉箱の半径10m以内に日光をさえぎるものが無いこと

③設置する地面は芝生
※コンクリート等の上に設置した場合、輻射熱の影響を受けやすくなります。

④扉が北を向くように設置すること
※扉を開閉する際に直射日光が中に入ることを避けるため。



写真はイメージです。

百葉箱に関するお願い

ステンレス脚(SUS430)について

百葉箱に使用しているステンレス脚はSUS430で作られております。

SUS430という素材はフェライト系ステンレス鋼でクロムを16%以上含有しており耐食性に優れています。ただ金具類に使用されますSUS304に比べ錆びが発生しやすいステンレスです。

加工時の溶接による熱の影響や環境にもよりますが、すぐに劣化してしまうわけではありませんので、コンパウンドやサンドペーパーなどで錆を落とし市販のアクリルラッカーを塗布していただければ長くご利用いただけます。

継続的なメンテナンスを行って長くご利用いただきますようお願いいたします。

設置の際の留意点

脚部を固定する際に基礎を打つことが多いですが、基礎部分の水平が取れていることがとても大切です。

誤差は±1mm／1mまでが基準となります。

水平の確認には水平器ではなく、より精密なオートレベルが必要です。

※水平が取れていない場合、設置後に扉が開きにくくなったり、柱に負荷がかかりヒビ割れが発生しやすくなります。

※既存の脚部の上に百葉箱を買い換えで設置する場合、新しい百葉箱を取り付ける前に水平が取れていることを必ずオートレベルでご確認ください。

メンテナンスについて

PM2.5や酸性雨等から木製品である百葉箱を保護し、長くお使いいただくためにメンテナンスは大変重要です。

週に1回の水拭きで汚れを落とし、年に3、4回市販の塗料で上塗りを繰り返すことをおすすめします。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

温湿度計・データロガー

おんどとり

＊無線LAN通信
＊有線LAN通信

〈T&D〉



TR-71wb　TR-72wb　TR-72wb-S

有線/無線LANで記録データを自動送信。



TR-71nw　TR-72nw

製品コード	TR-71nw	TR-72nw	
センサ（外付け）（※1）	TR-0106	THA-3001	
	サーミスタ	サーミスタ	高分子膜抵抗式
付属品	温度センサ（TR-0106）×2	温湿度センサ（THA-3001）×1	
	単3アルカリ電池（LR6）、登録コードラベル、取扱説明書（保証書付）一式		

共通仕様

電源	単3アルカリ電池×2（ニッケル水素電池も使用可能）、USBバスパワー（5V 200mA）
本体寸法	H58×W78×D26mm
質量	約100g（電池含む）

製品コード	TR-71wb	TR-72wb		TR-72wb-S	
センサ（外付け）（※1）	TR-0106	THA-3001		SHA-3151	
	サーミスタ	サーミスタ	高分子膜抵抗式	サーミスタ	高分子膜抵抗式
付属品	温度センサ（TR-0106）×2	温湿度センサ（THA-3001）×1		高精度温湿度センサ（SHA-3151）×1	
	単3アルカリ電池（LR6）、登録コードラベル、取扱説明書（保証書付）一式				

（※1）TR-71wbは内蔵センサでの計測も可能です。測定範囲は本体動作環境に準じます。

■ おんどとり

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-6551	TR-71nw	温度2ch	¥27,280（¥24,800）
New	396-6553	TR-72nw	温度1ch・湿度1ch	¥32,780（¥29,800）
–	366-1601	TR-71wb	温度2ch	¥27,280（¥24,800）
–	366-1603	TR-72wb	温度1ch・湿度1ch	¥32,780（¥29,800）
–	366-1605	TR-72wb-S	温度1ch・湿度1ch	¥41,800（¥38,000）

●TR-7nwは有線LAN対応でTR-7wbは無線LAN対応の機能を持ったデータロガーです。有線/無線LAN通信でおんどとりWeb Storageに記録データを自動送信します。記録データはツールを選ばず閲覧できます。また、スマートフォン/タブレットとの直接通信や、パソコンとのUSB通信にもそれぞれ対応しています。　※「おんどとりWeb Storage」はT&Dが提供する無料のクラウドサービスです。 https://ondotori.webstorage.jp/

■ おんどとり オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	266-9851	TR-1C30	センサ延長ケーブル　3m	¥ 2,200（¥ 2,000）
–	276-0001	TR-0106	TPE樹脂被覆センサ（TR-71Ui/72Ui用）ケーブル長 0.6m	¥ 2,750（¥ 2,500）
–	316-2951	THA-3001	温湿度センサ（TR-72wf/wb用）	¥ 8,580（¥ 7,800）
–	366-3151	SHA-3151	温湿度センサ（TR-72wb-S用）ケーブル長 1.5m	¥18,700（¥17,000）
–	266-9653	US-15C	USB Mini-B通信ケーブル	¥ 1,500（¥ 1,500）

おんどとりJr.

〈T&D〉



TR-51i　TR-52i　TR-50U2

おすすめ

製品コード	TR-51i	TR-52i
測定範囲	温度:−40〜80℃	温度:−60〜155℃
電源	リチウム電池×1	
寸法／質量	47×19×62mm／約45g	
付属品	–	温度センサー

製品コード	TR-50U2
通信方法	TR:光通信、PC:USB
寸法／質量	80×56×16.5mm（突起部除く）／約30g（本体のみ）
付属品	ケーブル、Winソフト

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	266-9901	TR-51i	温度1ch（センサー内蔵）	¥14,080（¥12,800）
–	266-9903	TR-52i	温度1ch（センサー外付）	¥16,280（¥14,800）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	296-2901	TR-50U2	コミュニケーションポート	¥16,500（¥15,000）
–	266-9951	TR-57DCi	データコレクタ	¥32,780（¥29,800）

●温度測定部とパソコンとの通信部を分離することで、軽量・コンパクト・防水性を実現しました。

おんどとりJr. Wireless

〈T&D〉



RTR-501B　RTR-502B　RTR-503B　RTR-500DC　RTR-500BC

製品コード	RTR-501B	RTR-502B	RTR-503B
測定範囲	温度:−40〜80℃	温度:−60〜155℃	温度:0〜55℃、湿度:10〜95%RH
電源（使用時間）	リチウムイオン電池×1（約10ヶ月）		
寸法／質量	47×19×62mm／約50g		
付属品	–	温度センサー	温湿度センサー

■ おんどとりJr. Wireless

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	386-7801	RTR-501B	温度1ch（センサー内蔵）	¥16,280（¥14,800）
New	386-7803	RTR-502B	温度1ch（センサー外付）	¥18,480（¥16,800）
New	386-7805	RTR-503B	温度1ch・湿度1ch	¥27,280（¥24,800）

●ワイヤレスで温度・湿度データを収集・管理できます。
●1グループ64台、60グループまでパソコン管理ができます。

■ おんどとりJr. Wireless オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	296-3751	RTR-500DC	ポータブルデータコレクタ	¥35,200（¥32,000）
New	386-7851	RTR-500BC	ワイヤレスベースステーション／中継機	¥29,700（¥27,000）
–	276-0151	TR-5106	フッ素樹脂被覆センサ、ケーブル長 0.6m	¥ 4,180（¥ 3,800）
–	276-0201	TR-2C30	温度／電圧センサ延長ケーブル ケーブル長 3m	¥ 3,080（¥ 2,800）

無線ロガー

〈佐藤計量器製作所〉

親機1台に中継器・子機を最大60台接続し、多点の温度または温湿度を監視・記録できます。



SK-L700R



SK-L700R-T



SK-L700R-TH

本体仕様	SK-L700R（親機・中継器）	SK-L700R-T（子機・温度タイプ）		SK-L700R-TH（子機・温湿度タイプ）	
センサ部（別売）	—	温度一体型センサ	温度分離型センサ	温湿度一体型センサ	温湿度分離型センサ
温度測定範囲	—	−10〜60℃	−40〜80℃	−10〜60℃	−20〜80℃
湿度測定範囲	—	—		5〜95%rh（at23℃）	
分解能	—	0.1℃		0.1℃／0.1%rh	
記憶容量	—	各チャンネル16000データ			
電源	単3形アルカリ電池×2 ACアダプタ（USBバスパワー）	単3形アルカリ電池×2 ACアダプタ		単3形アルカリ電池×2 ACアダプタ	
寸法	114×80×35mm（アンテナ、突起物除く）				
質量	約230g（電池含む）	約245g（電池含む）		約240g（電池含む）	
付属品	取扱説明書、単3形アルカリ乾電池×2、 通信ケーブル、解析ソフトウェア、ソフトウェア説明書	取扱説明書、単3形アルカリ乾電池×2、センサキャップ（L700R-Tのみ）			

ポイント

- 見通し最大約1600mまで無線通信可能。
  （中継器3台使用時:電波状況により通信距離は変わります）
- パソコンで子機の情報を監視・記録できます。
- パソコンに子機のデータを回収し、付属のソフトウェアで解析ができます。
- パソコンで警報設定を行うことで設定条件に達した時に携帯やPCへメール送信ができます。

■ 無線ロガー親機（中継器）、子機

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	346-9001	SK-L700R	親機・中継器	¥29,700（¥27,000）
−	346-9011	SK-L700R-T	子機:温度タイプ（2ch）	¥17,600（¥16,000）
−	346-9031	SK-L700R-TH	子機:温湿度タイプ	¥23,100（¥21,000）

- 外部出力機能（無電圧2接点）（親機）
- ロガー機能により、接続した子機の温湿度を記録できます。また、データ記録中にデータの回収ができます。
- 無線通信に異常が生じ、PCでのデータ回収が困難な場合、子機内のMicroSD（別売）にデータをバックアップできます。
- 防塵・防水機能IP65（センサ接続時）（温度子機）
- 中継器を使用した接続は、最大3段まで可能です。



SK-L700R-T-1



SK-L700R-TH-1



SK-L700R-T-2



SK-L700R-TH-2

製品コード	SK-L700R-T-21	SK-L700R-T-31
センサ部	φ3×220mm（先トガリ）	φ17×90mm
握り手部	φ7×55mm	—
コード部	約3m	約5m
質量	45g	175g
付属品	試験成績書付き	

PDF

■ 無線ロガー　オプションセンサ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	346-9021	SK-L700R-T-1	温度タイプ用　一体型	¥ 4,950（¥ 4,500）
−	356-2451	SK-L700R-T-2	温度タイプ用　分離型	¥ 5,500（¥ 5,000）
−	346-9041	SK-L700R-TH-1	温湿度タイプ用　一体型	¥ 7,480（¥ 6,800）
−	346-9051	SK-L700R-TH-2	温湿度タイプ用　分離型	¥ 8,580（¥ 7,800）
−	386-0451	SK-L700R-T-21	SK-L700R-T用スリーブセンサ	¥13,200（¥12,000）
−	386-6001	SK-L700R-T-31	SK-L700R-T用投込センサ	¥15,400（¥14,000）

データロガー（ケーブル接続タイプ）

〈佐藤計量器製作所〉

本体仕様	SK-L751（温度2ch）	SK-L754（温湿度）
センサー部（別売）	温度:一体型 SK-L751-1 分離型 SK-L751-2	温湿度:一体型 SK-L754-1 分離型 SK-L754-2
温度測定範囲	−10〜60℃／−40〜80℃	−10〜60℃／−20〜80℃
湿度測定範囲	—	5〜95%rh
分解能	0.1℃	0.1℃／0.1%rh
記憶容量	各チャンネル16000	
電源	単3形アルカリ電池×2	
寸法	114×80×35mm（突起部除く）	
質量	約232g（電池含む）	約227g（電池含む）
付属品	解析ソフトウェア（CD-ROM）、USBケーブル、取扱説明書、 単3アルカリ電池 2本	

■ データロガー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	376-1751	SK-L751	温度2chロガー（指示計のみ）	¥19,580（¥17,800）
−	376-1801	SK-L751-1	SK-L751用温度一体型センサ	¥ 4,950（¥ 4,500）
−	376-1811	SK-L751-2	SK-L751用温度分離型センサ	¥ 5,500（¥ 5,000）
−	376-1851	SK-L754	温湿度ロガー（指示計のみ）	¥24,200（¥22,000）
−	376-1901	SK-L754-1	SK-L754用温湿度一体型センサ	¥ 7,480（¥ 6,800）
−	376-1911	SK-L754-2	SK-L754用温湿度分離型センサ	¥ 8,580（¥ 7,800）
−	386-0401	SK-L751-21	SK-L751用スリーブセンサ	¥13,200（¥12,000）
−	386-6051	SK-L751-31	SK-L751用投げ込みセンサ	¥15,400（¥14,000）



SK-L751



SK-L754

SK-L751-21




SK-L751-31

製品コード	SK-L751-21	SK-L751-31
センサ部	φ3×220mm（先トガリ）	φ17×90mm
握り手部	φ7×55mm	—
コード部	約3m	約5m
質量	45g	175g
付属品	試験成績書付き	

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

シグマII型隔測温度記録計 〈佐藤計量器製作所〉

離れた場所の気温や地温・水温等の計測記録に威力を発揮する記録計。



受感部	ブルドン管式
測定範囲	温度:−15〜50℃(結露なきこと)
精度	温度:±1℃
記録期間	7日
電源	単2電池×2
寸法	336×148×295mm
質量	1針式:約3.6kg(電池除く) 2針式:約4.2kg(電池除く)
付属品	記録紙(7日用55枚入) 単2電池×2、記録紙用バインダー 取扱説明書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	096-2151	7200-00	本体(1針式)	¥117,700(¥107,000)
−	096-2153	7202-00	本体(2針式)	¥189,200(¥172,000)
−	986-3703	7200-62	7200-00 7日用記録紙(55枚入)	¥ 3,520(¥ 3,200)
−	986-3701	7202-62	7202-00 7日用記録紙(55枚入)	¥ 6,380(¥ 5,800)
−	978-8911	7238-02	カートリッジペン 紫 12本入	¥ 21,780(¥ 19,800)
−	978-8912	7238-06	カートリッジペン 赤 12本入	¥ 21,780(¥ 19,800)

●5mのリード線を備えた外部センサーで、地中温度・水温測定も可能です。
●異なる2点を同時に測定できる2針式もあります。
※受注生産となります。

シグマII型温湿度記録計 〈佐藤計量器製作所〉

機能性を追求したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー。




受感部	温度:バイメタル、湿度:毛髪
測定範囲	温度:−15〜40℃ 湿度:0〜100%rh(結露なきこと)
精度	温度:±1℃(10〜30℃、その他は±2℃) 湿度:±3%rh(20〜95%rh、at15〜25℃、その他は±5%rh)
時計	クォーツ式:1・7・32日切替
電源	単2形マンガン電池(R14)×2
寸法	336×295×148mm
質量	約3.1kg(電池除く)
付属品	記録紙(7日用55枚入) 単2電池×2、記録紙バインダー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	096-2001	7210-00	本体(クォーツ式)	¥72,050(¥65,500)
−	978-8831	7210-62	7日用記録紙(55枚入)	¥ 3,630(¥ 3,300)
−	978-8833	7210-60	1日用記録紙(400枚入)	¥19,250(¥17,500)
−	978-8835	7210-64	32日用記録紙(55枚入)	¥ 4,400(¥ 4,000)
−	978-8911	7238-02	カートリッジペン 紫 12本入	¥21,780(¥19,800)

シグマミニキューブ温湿度記録計

小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計。 〈佐藤計量器製作所〉



受感部	温度:バイメタル、湿度:毛髪
測定範囲	温度:−15〜40℃ 湿度:5〜100%rh(結露なきこと)
精度	温度:±2℃(10〜30℃、その他は±3℃) 湿度:5%rh(30〜90%rh、at15〜25℃、その他は±7%rh)
記録期間	7日
電源	単3乾電池×1
寸法	148×190×97mm
質量	約1.6kg(電池除く)
付属品	記録紙(7日用55枚入) カートリッジペン×2、単3電池 取扱説明書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	096-2051	7008-10	本体(アイボリー)	¥51,700(¥47,000)
−	978-8851	7008-62	7日用記録紙(55枚入)	¥ 3,190(¥ 2,900)

●小型・軽量ながら高精度な温湿度記録計です。

オーロラ90III型温湿度記録計 〈佐藤計量器製作所〉

長期間でも精度の高い計測を可能にする温湿度記録計。




受感部	温度:バイメタル、湿度:毛髪
測定範囲	温度:−20〜50℃ 湿度:0〜100%rh(結露なきこと)
精度	温度:±1℃(10〜30℃、その他は±2℃) 湿度:±3%rh(20〜95%rh、at15〜25℃、その他は±5%rh)
時計	クォーツ式:1ヶ月／3ヶ月
電源	単2形マンガン電池(R14)×2
寸法	336×295×148mm
質量	約3.8kg(電池除く)
付属品	記録紙(3ヶ月用3巻または1ヶ月用5巻)、カートリッジペン×2、 単2電池×2、記録紙巻き取り用紙筒

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	096-2011	7012-00	本体(3ヶ月用)	¥187,000(¥170,000)
−	096-2013	7012-20	本体(1ヶ月用)	¥187,000(¥170,000)
−	978-8841	7012-60	3ヶ月用記録紙(1巻)	¥ 4,070(¥ 3,700)
−	978-8843	7012-70	1ヶ月用記録紙(1巻)	¥ 4,070(¥ 3,700)
−	978-8911	7238-02	カートリッジペン 紫 12本入	¥ 21,780(¥ 19,800)

●巻取り式記録紙を使用。3ヶ月または1ヶ月の長期間計測に最適なタイプです。

Wing-99（温湿度記録計）

〈日本計量器工業〉



受感部	温度:バイメタル 湿度:毛髪
測定範囲	温度:−20〜50℃ 湿度:0〜100%RH
精度	温度:±1.0℃、湿度:±3%

記録期間	1〜99日(可変)
寸法	336×140×285mm
質量	NWR-9903:2.8kg NWR-9901:2.5kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	978-3901	NWR-9903	本体（温・湿度記録型）	¥63,800(¥58,000)
−	978-3903	NWR-9901	本体（温度記録型）	¥57,200(¥52,000)
−	978-8861	9900-50	NWR-9903 1日用記録紙（50枚入）	¥ 2,200(¥ 2,000)
−	978-8863	9900-52	NWR-9903 7日用記録紙（55枚入）	¥ 2,750(¥ 2,500)
−	978-8865	9900-54	NWR-9903 31日用記録紙（15枚入）	¥ 1,320(¥ 1,200)
−	978-8881	9901-50	NWR-9901 1日用記録紙（50枚入）	¥ 1,980(¥ 1,800)
−	978-8883	9901-52	NWR-9901 7日用記録紙（55枚入）	¥ 2,420(¥ 2,200)
−	978-8885	9901-54	NWR-9901 31日用記録紙（15枚入）	¥ 1,320(¥ 1,200)
−	978-8921	9900-77	カートリッジペン 紫 1本入	¥ 1,980(¥ 1,800)
−	978-8923	9900-88	カートリッジペン 赤 1本入	¥ 1,980(¥ 1,800)


●温湿度計の基本である標準記録用紙の他に、1日〜最長99日（別売のディ・ゲージ使用）まで日数単位設定ができる温湿度記録計です。

＊ディ・ゲージ使用の際は、ディ・ゲージ用の用紙をご注文ください。

ログッタ

＊iOS専用
＊Bluetooth Low Energy（BLE）通信&ビーコン機能





データロギング



無線リアルタイムモニタリング



クラウドモニタリング

電池	CR2032×1個、電池寿命:約2年
防滴・防塵	IP64相当
質量	22g

※別途ゲートウェイおよびクラウドサービスプロバイダとの契約が必要となります。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-4251	LogttaWR	無線温湿度計、防滴タイプ	¥27,280(¥24,800)

●iOS専用アプリケーションを使用して、スマートフォンからロギングしたデータのグラフ表示、無線リアルタイムモニタリング、CSV出力が可能です。

●Bluetoothデータ収集可能距離約20m。端末1台でのデータ収集可能台数は7台です。

アスマン式通風乾湿計（アルコール温度計仕様）

〈佐藤計量器製作所〉

安定した湿度計測の高精度湿度通風乾湿計です。

測定範囲	0〜50℃
温度計	アルコール温度計
1目盛	0.2℃
電源	単1形マンガン電池(R20P)2本 または専用ACアダプター(標準付属)
寸法	(W)80×(H)450×(D)110mm
質量	約740g(電池除く)
付属品	単1形マンガン電池(R20P)2本、専用ACアダプタ1個、湿球布20本、給水ボトル1個、ダストカバー1枚、湿度計算尺1個、キャリングケース1個、試験成績書1部、取扱説明書1冊
オプション	SK-RHG用テルモ（アルコール温度計） No.7450-90 0〜50℃ 1セット ¥41,000(税抜) No.7450-92 −30〜50℃ 1セット ¥41,000(税抜)



No.7450-20

No.7450-30
（専用スタンド）

＊専用スタンドは別売です。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-9001	No.7450-20	0〜50℃	¥104,500(¥95,000)
−	096-2303	No.7450-30	専用スタンド	¥ 21,450(¥19,500)

●近年「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。

●本製品は従来の水銀温度計に代わり、アルコール温度計を使用し、水銀温度計と同等の機能を実現しました。

※受注生産となります。(−30〜50℃)

※(一財)気象業務支援センター検定付は対応不可。

※温度範囲−30〜50℃(1目盛:0.5℃)、モータ寿命が長いブラシレスモータ仕様もご用意できます。詳しくはお問い合わせください。

ハイエスト湿度計（温度計付）

〈佐藤計量器製作所〉

信頼性の高い測定を可能にする温湿度計です。



7540-00



7542-00

製品コード	7540-00	7542-00
測定範囲	湿度:20〜100%rh、温度:−10〜50℃	湿度:20〜100%rh、温度:0〜50℃
測定精度	湿度:±3%rh(40〜80%rh at 15〜25℃)、±5%rh(左記以外) 温度:±2℃	湿度:±4%rh(40〜80%rh at 15〜25℃)、±7%rh(左記以外) 温度:±2℃
電源	−	単3マンガン電池(R6P)1本
寸法	φ150×D40mm	φ135×D33mm
質量	約280g	約230g(電池含む)
付属品	取扱説明書、試験成績書	取付フランジ(ネジ3本付)、取扱説明書、単3形マンガン電池(R6P)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-7001	7540-00	ハイエスト I型	¥15,400(¥14,000)
−	096-2261	7542-00	ハイエスト II型	¥16,500(¥15,000)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

デジタル温湿度計／デジタル温度計

❶



ジャンボソーラー温湿度計 TD-8170

●上部縦12.5×横34cmの大型液晶に温度、湿度を表示。大広間や遠くからでも大きくて見やすいです。
●置き掛け兼用で、様々な場所に設置が可能です。

寸法	約W404×H277×D21mm
質量	約1200g(電池含む)
付属品	取扱説明書、単3形乾電池×2

❷



デジタル温湿度計 PC-5500TRH

●快適環境までの温度、湿度の目安値を表示します(実用新案取得済)。

測定範囲	温度:0.0～50.0℃、湿度:20～95%rh 絶対湿度:1～65g/㎥(演算値) 暑さ指数:0～50℃(演算値)
電源	単3形乾電池(3本)
寸法	約W120×H170×D25mm
質量	約280g(電池含む)

❸



デジタル最高最低温度計DIGIMⅣ

●外部温度、内部温度の2チャンネルを計測し、それぞれの最高温度、最低温度を記録できます。

測定範囲	OUT(外部)センサー測定範囲　−20.0～70.0℃ IN(内部)センサー測定範囲　−5.0～60.0℃
電源	単4形乾電池(1本)
寸法	縦84×横73×厚さ16mm
質量	91g(電池含む)

❹



デジタル温度計 G-1 最高・最低 隔測式 防水型

●最高・最低・現在温度を同時に表示します。
●温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型です。(本体には温度センサーは内蔵していません。)

測定範囲	−50～90℃
電源	単4アルカリ乾電池(1本)
寸法	本体:129×117×24.5mm 温度センサー部:φ5×50mm コード長:3m(1本)
質量	215g

❺



デジタル快適計Ⅲ TD-8180

Web

●熱中症注意目安と季節性インフルエンザ感染防止目安をお知らせ。スリムな薄型デジタル温・湿度計。

付属品	LR44ボタン電池×1
本体素材	ABS樹脂
寸法	約90×59×15mm
質量	約52g

❻



デジコンフォⅡ TD-8172

●温度と湿度を設定し、アラームでお知らせ。

測定範囲	本体:0～50℃ 外部センサー:−10～60℃
寸法	98×75×18mm
質量	145g(箱含む)
付属品	単4形乾電池(2本)

❼



デジタル温湿度計 PC-7980GTI

●熱中症暑さ指数を5段階で表示。設定したWBGT値でアラームを鳴らす警報機能付。

測定範囲	温度:−9.9～50.0℃、湿度:20～90%rh
電源	単4形乾電池2本
寸法	約W100×H120×D17mm
質量	約143g(電池含む)

❽



デジタル温湿度計 PC-5400TRH

センサー	温度:サーミスタ 湿度:高分子抵抗変化型センサー
測定範囲	温度:0.0～50.0℃、湿度:20.0～95.0%rh
寸法	225×165×25mm
質量	約480g(電池含む)

❾



デジタル温湿度計 CTH-230

●内部センサーにより温湿度を測定し、最大／最小値を保存・表示。

測定範囲	温度:−10～+50℃、 湿度:10～90%RH
電源	単4形乾電池(1本)
寸法	約W80×H70×D21mm
質量	約64g(電池含む)
付属品	取扱説明書

❿



デジタル温湿度計 CTH-230E

●内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度を測定し、最大/最小値を保存、表示。
●設置方法3通り(壁掛け、スタンド、マグネット)。

測定範囲	温度:−10～+50℃(内部)、−50～+70℃(外部) 湿度:10～90%RH
電源	単4形乾電池(1本)
寸法	80×70×21mm
質量	64g(外部センサー除く、電池含む)
付属品	外部用温度センサー、取扱説明書

⓫



デジタル温湿度計 でか文字 CR-2000W

●スマートフォンサイズの本体に、見やすいデカ文字表示の温湿度計。便利な熱中症・インフルエンザ警告機能付き。

測定範囲	温度:−9.9～50.0℃、 湿度:20～95%
寸法	120×72×15mm
質量	93g(電池含む)
付属品	単4形乾電池(1本)(作動確認用)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶ −	386-2651	TD-8170	温度・湿度	¥19,800(¥18,000)
❷ −	376-1051	PC-5500TRH	温度・湿度・WBGT・インフルエンザ指数	¥ 9,350(¥ 8,500)
❸ DOWN	356-9051	DIGIMⅣ	デジタル最高最低温度計	¥ 2,200(¥ 2,000)
❹ New	396-6901	G-1	デジタル温度計 最高・最低 隔測式	¥ 6,050(¥ 5,500)
❺ −	346-0601	TD-8180	温度・湿度	¥ 2,750(¥ 2,500)
❻ −	366-3851	TD-8172	デジタル湿度／内・外温度計	¥ 4,950(¥ 4,500)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❼ −	336-4701	PC-7980GTI	温度・湿度・暑さ指数・季節性インフルエンザ指数・時計	¥4,180(¥3,800)
❽ −	276-6501	PC-5400TRH	温度・湿度	¥7,700(¥7,000)
❾ −	366-2401	CTH-230	温度・湿度	¥3,300(¥3,000)
❿ New	396-6801	CTH-230E	温度・湿度	¥4,158(¥3,780)
⓫ −	366-2051	CR-2000W	温度・湿度(スタンド・壁掛け穴付き)	¥2,860(¥2,600)

ホワイティ温湿度計

〈佐藤計量器製作所〉



測定温度	−20〜40℃
測定湿度	10〜90%rh
測定精度	温度±2℃、湿度±5%rh（40〜70%rh at 15〜25℃、その他は±8%rh）
寸法	φ130×(D)30mm
質量	約138g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	246-9851	1022-00	温度・湿度	¥3,080(¥2,800)


壁掛け温湿度計

〈クレセル〉
〈佐藤計量器製作所〉



CR-223B

測定範囲	温度:−30〜50℃ 湿度:0〜100%rh



1412-00

測定範囲	温度:−30〜50℃ 湿度:0〜100%rh


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	256-3051	CR-223B	φ220mm	¥2,750(¥2,500)
−	226-8231	1412-00	メロディ φ150mm	¥2,860(¥2,600)

防雨型温湿度計

〈エンペックス気象計〉

従来不可能とされてきた屋外設置が可能。（保護等級3、防雨型程度）

※直射日光、直接風雨の当たる場所には設置できません。



寸法	約160×140×32mm
質量	約160g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	306-9601	TM-2680	防雨・温度・湿度	¥4,950(¥4,500)

- どこにでも設置がしやすい、軽量約160g。
- 通常室内用としても使用可能。
- 目盛線上に熱中症予防・注意目安レベルをカラーゾーンで表示。(色が濃くなる程注意レベル上昇)

*付属の木ネジ又は設置場所に合ったネジ等をご用意いただき、風などで落下しない様しっかり固定して下さい。設置後軽く動かして外れないことを確認して下さい。
*特に温度28℃以上、湿度75%以上は熱中症に厳重な注意が必要です。

ウエザーパル電波時計(1台4役) New

お天気を予測、温度、湿度を測ってくれる電波時計です。

〈エンペックス気象計〉

日本製

- ウレタン仕上で温かみのある木枠。



寸法	直径約270×54mm
質量	約950g(箱含む)
外枠材質	天然木
電源	単3乾電池3個

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-6603	BW-873	天気予測・温度計・湿度計・電波時計	¥11,000(¥10,000)

ウエザーパル電波時計・JOY New

8〜12時間後のお天気予測と温度・湿度を表示。正しい時刻に自動修正。標準電波を自動受信。

〈エンペックス気象計〉

日本製

- カラフルでゴシック体離れていても良く見える。



寸法	直径約270×54mm
質量	約950g(箱含む)
外枠材質	天然木
電源	単3乾電池3個

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-6601	BW-875	天気予測・温度計・湿度計・電波時計	¥11,000(¥10,000)

スーパーEX高品質温・湿度計 New

洗練されたデザインの卓上型高精度センサー搭載アナログ温湿度計。

〈エンペックス気象計〉

日本製

- 台をとれば壁掛けになります。



寸法	約132×121×50mm
質量	約260g(箱含む)
外枠材質	PS樹脂(塗装仕上)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-6701	EX-2717	温度・湿度	¥3,080(¥2,800)

高精度UD温・湿度計 New

高精度温度・湿度センサー搭載のアナログ温湿度計。

〈エンペックス気象計〉

日本製

- 室内環境がひと目でわかるゾーン表示付きです。



寸法	約120×112×40mm
質量	約110g(箱含む)
外枠材質	PS樹脂

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-6751	EX-2831	温度・湿度	¥2,200(¥2,000)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

防水デジタル温度計

〈カスタム〉


CT-285WP


CT-311WP

Web


CT-422WP

Web

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-2851	CT-285WP	−50〜300℃(IP65)	¥7,260(¥6,600)
–	386-3253	CT-321WP	−50〜300℃(IPX7防水)	¥3,278(¥2,980)
–	386-3251	CT-311WP	−50〜300℃(IPX7防水)	¥5,500(¥5,000)
–	386-3257	CT-422WP	−50〜300℃(IPX5)	¥6,050(¥5,500)
–	386-3255	CT-410WP	−50〜300℃(IPX5)	¥3,630(¥3,300)

ミニマックス(最高最低温度計)

〈佐藤計量器製作所〉


7308-00


7310-00

製品コード	7308-00	7310-00
測定範囲	温度:−30〜50℃ 湿度:25〜95%rh	温度:−30〜50℃
寸法	180×180×35mm	φ130×D35mm


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	976-9901	7308-00	I型(湿度計付)	¥6,380(¥5,800)
–	976-9903	7310-00	II型	¥4,950(¥4,500)

最高最低温度計／板付温度計／乾湿計

〈シンワ測定〉
〈佐藤計量器製作所〉


D-11


1510-00


1519-00

温度計D-11最高・最低ワンタッチ式 72701

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-6951	D-11	220mm −30〜50℃	¥3,080(¥2,800)

板付温度計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-0201	1510-00	252mm −30〜50℃	¥825(¥750)

乾湿計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-8351	1519-00	SK式1号 −10〜50℃	¥1,925(¥1,750)

●気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
※湿度測定時は0〜40℃の温度範囲でご使用ください。

デジタル温湿度計

〈佐藤計量器製作所〉



電源	単4形アルカリ電池(LR03)×2
寸法	指示計:約W48.4×H178.5×D24.7mm 外部温度センサ:感温部φ3.8×L100mm、材質SUS304 コード長:約1.2m
質量	指示計:約100g(電池含む) 外部温度センサ:約32g(コード含む)
付属品	外部温度センサ1本、ハードケース1個、ソフトケース(ネックストラップ付)1個、取扱説明書1冊、単4形アルカリ電池(LR03)2本、試験成績書1枚

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-4501	SK-120TRH	MAX/MIN	¥29,480(¥26,800)

●コンパクトなポケットサイズ。●持ち運びに便利なソフトケース付。
●センサを挟などから保護できる、回転式保護キャップ付。

赤液棒状温度計／金枠水槽付水温計(ペッテンコーヘル)

製品コード	JC-6000
寸法	φ70×360mm
質量	300g


JC-2080


JC-2085


JC-6000

赤液棒状温度計(30cm)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	096-2351	JC-2086	0〜50℃	¥ 528(¥ 480)
–	096-2353	JC-2080	0〜100℃	¥ 495(¥ 450)
–	096-2355	JC-2084	0〜150℃	¥ 792(¥ 720)
–	096-2357	JC-2085	0〜200℃	¥ 880(¥ 800)
–	096-2359	JC-2081	−5〜105℃	¥ 495(¥ 450)
–	096-2361	JC-2087	−20〜50℃	¥ 880(¥ 800)
–	096-2365	JC-2082	−20〜105℃	¥ 495(¥ 450)
–	096-2367	JC-2088	−30〜50℃	¥ 528(¥ 480)
–	096-2369	JC-K30	金属ケース	¥1,540(¥1,400)

赤液棒状温度計(15cm)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	096-2371	JC-S2064	−20〜50℃	¥ 858(¥ 780)
–	096-2373	JC-K15	金属ケース	¥1,540(¥1,400)

金枠水槽付水温計(ペッテンコーヘル)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	226-0001	JC-6000	−20〜50℃	¥9,900(¥9,000)

●プール、用水の水温を簡易に測定できます。

防水型デジタル温度計

〈佐藤計量器製作所〉

−30〜150℃の広い温度範囲をカバー。
小型・軽量で使いやすい温度計です。



測定範囲	−30〜150℃
測定精度	±1℃(0〜140℃)その他は±2℃
寸法	表示部:φ47mm、 感温部:φ3.5×L120mm
質量	約25g
電源	LR44 1個

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-1251	PC-9215II	−30〜150℃	¥3,630(¥3,300)

●IPX5に準拠

最高最低無線温湿度計

〈佐藤計量器製作所〉


SK-300R(本体)


SK-300R-01(子機)

測定範囲	温度:−10.0〜50.0℃　湿度:20〜90%rh
通信距離	約90m(遮蔽物のない見通しのよい直線の場合)
寸法	本体:約W169×H126×D29mm　子機:約W65×H129×D22mm
質量	本体:約320g(電池含む)　子機:約155g(電池含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-4651	SK-300R	本体+子機	¥11,000(¥10,000)
–	336-7401	SK-300R-01	子機のみ	¥ 6,050(¥ 5,500)

●見通し約90mまで子機の温湿度測定値を無線で本体に送信。
●本体にて設置場所の温湿度、子機で離れた場所の温湿度測定が可能。
●熱中症注意レベルを表示。「危険域」に達するとLEDランプでお知らせ。
●本体は壁掛け、立て掛け可能。子機は取り外し可能な吊下げ用フック付。

環境測定器

マルチ環境測定器

〈マザーツール〉

	レンジ	分解能	精度
風速計	0.4～30.0m/s	0.1m/s	≦20m/sec±3% ＞20m/sec±4%
照度計	0～2200Lux	1Lux	0.5%rdg+8dgt
	180～20000Lux	10Lux	
温度(サーミスタ)	0～50℃	0.1℃	±2℃
温度(熱電対)	−100～1300℃	0.1℃	±2℃
湿度計	10～95%RH	0.1%RH	±4%
データ出力	RS232C/USB出力		
使用環境	0～40℃　85%RH以下		
寸法／質量	70(W)×248(H)×34(D)mm、約335g		
電源	UM4×4 DC6V(ACアダプタは別売)		
付属品	防風スクリーン、ソフトケース、単4乾電池×4本、取扱説明書		

騒音計	オートレンジ:30～130dB
	マニュアルレンジ: L=30～80dB/M=50～100dB/H=80～130dB
	分解能:0.1dB　周波数範囲:31.5～100dB



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-6901	LM-8102	風速・温度・湿度・照度・騒音	¥32,450(¥29,500)

- 風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計です。
- K型熱電対センサ用端子付(K型熱電対センサ別売)。
- 高精度・高応答性の湿度計です。
- MAX/MINホールド機能付です。

使い切り温度ロガー

使い切り温度ロガー「ログみ～る®」

New

温度変化を記録して、PDFレポートを自動生成。
運用も簡単な、スリム&使い切り型の低価格ロガー。

〈カスタム〉

センサータイプ	NTC サーミスタ
記録可能温度範囲	−30～+70℃
分解能	0.1℃
温度確度	±0.5℃
記録可能ポイント数	最大8192回
使用温湿度	−30～+70℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。PC接続時は室温の範囲)
保存温湿度	−40～+85℃、90%RH以下 (但し、結露のないこと)
防塵防水性能	IP65準拠(チャック付きポリ袋密封時)
対応OS	Windows 7/8/10
寸法	約W43×H80×D4mm
質量	約10g
電源	リチウム電池(CR2032)1個 内蔵、電池交換不可
アラームタイプ	シングル、累積、不使用

℃ サーミスタ



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-6851	CTL-01PDF	温度(低温/高温)	¥4,180(¥3,800)

- 電池・センサー内蔵・USB2.0コネクタ付きの使い切りタイプの温度データロガー。
- 記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。
- LEDアラーム機能も搭載。　●軽量フラット・コンパクトデザイン。
- 付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。

データロガー

デジタル温湿度計

〈カスタム〉

ビルメンテナンスの現場や空調設備に最適です。

測定範囲	温度(T1):−20～+50℃、湿度:5～95%RH 湿球温度(WB):−21.6～+49℃ 露点温度(DP):−49～+49℃ 外部温度(T2):−20～+70℃
分解能	温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
測定精度	温度:±0.6℃(0～+50℃、T1) 湿度:±3%(25℃、10～90%RHの時) 湿球温度:±0.2℃(30%～90%RH)/演算精度 ±0.3℃(上記以外)/演算精度 露点温度:±0.5℃(40%～90%RH)/演算精度 ±1.0(上記以外)/演算精度
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	+10～+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度	0～+50℃、70%RH以下 (但し、結露のないこと)
寸法	48×178×25mm
質量	約95g(電池含む)
電源	単4乾電池(1.5V)電池×1個
付属品	取扱説明書、外部センサー



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	246-9001	CTH-1365	MAX/MINメモリ機能付	¥24,200(¥22,000)

気象観測システム

デジタル温湿度計(ウェザーコムII)

〈エンペックス気象計〉

	温度計	湿度計
表示範囲	−30.0～+100.0℃	0～100%
分解能	0.1℃	0.1%RH
表示単位	0.1℃デジタル	0.1%RHデジタル
測定保証精度	±0.3℃(−30～90℃)左記以外±0.4℃	±2%RH(0～90%)(25℃)
動作範囲	本体:−10～+50℃(※結露しない事)、プローブ:−30～+100℃	
保存温度範囲	−20～+50℃/0～80%RH	
サンプリング周期	1回/1秒～120分選択	
電源	DC6V(リチウム電池CR2032×2個)または外部電源DC5V(付属USBケーブル使用)	
電池寿命	連続使用で約100時間以上(サンプリング周期1回/秒の場合)	
表示・機能	(1)温度・湿度リアルタイム表示 (2)最高・最低温度、湿度表示 (3)一時記録50ポイント(温度・湿度) (4)過去1時間毎呼出し表示(最大24時間、温度、湿度) (5)年月日・時間表示 (6)バッテリー残量表示/電源表示 (7)データ出力機能(現在温度・湿度、ログデータ)	
ログ記録点数	8000ポイント	
インターフェース	USB(Mini-B)	
ソフトウェア	ウェザーコムマネージャー(Windows) モニタリング、ログ[記録]データ表示・保存[CSV形式ファイルに出力]用	
寸法	本体:約68×120×19mm、プローブ:φ22×130mm ケーブル長:1.5m	
質量	本体:約95g(電池含む)、プローブ:約75g	
材質	ABS樹脂	
付属品	取扱説明書、電池CR-2032×2、卓上スタンド、USBケーブル、温湿度計検査成績書	

大容量メモリ搭載、
高性能デジタル温度・
湿度計。

日本製



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	346-0651	EX-502	温度・湿度	¥29,700(¥27,000)

- 耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載。内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度、湿度の変化を正確に表示。
- サンプリング周期を1秒から120分まで設定でき、電池寿命を大きく延ばすことができます。
- 本体とパソコンを付属のUSBケーブルで接続することで、現在の温度、湿度をリアルタイムに表示。
- 学校、工場、倉庫、研究室はもとより、コンピュータールーム、オフィス、園芸などあらゆる環境下での計測、温度、湿度管理に便利な1台です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

気象観測システム

ウェザーステーション



研究グレードの気象データ（温度、湿度、露点、雨量、光量子PAR、日射、風速、風向・風速、気圧、土壌水分等）の観測記録システムです。

仕様	プラグイン式スマートセンサー（配線/キャリブレーション不要）
電源	U30ロガーは充電式バッテリー、USBマイクロステーションロガーは単3アルカリ電池
データ	専用ソフトウェアで自動的にグラフ・数表化
運用ソフトウェア	HOBOware または、HOBOware Pro

気象観測用データロガー	気象観測用データロガー	風速	風向	風向／風速	風向／風速	風向／風速
❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼
日射／光量子（PAR）	ブラケット	温度／湿度	温度／湿度	温度／湿度	雨量	葉面濡れ
❽	❾	❿	⓫	⓬	⓭	⓮
電流／電圧／パルス	電流／電圧／パルス	土壌水分	気圧	気圧	ソフトウェア	
⓯	⓰	⓱	⓲	⓳	⓴	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶ –	306-8601	U30-NRC-000-05-S100	U30-NRCロガー5センサー	¥ 70,290（¥63,900）
❷ –	336-8201	H21-USB	USBマイクロステーションロガー	¥ 36,300（¥33,000）
❸ –	276-6651	S-WSB-M003	風速スマートセンサー 3mケーブル	¥ 46,420（¥42,200）
❹ –	296-5001	S-WDA-M003	風向スマートセンサー 3mケーブル	¥ 63,470（¥57,700）
❺ –	336-9101	S-WSET-B	風向・風速センサーセット	¥104,280（¥94,800）
❻ –	276-6751	M-CAB	クロスアーム（ハーフ）	¥ 11,330（¥10,300）
❼ –	296-4951	M-CAA	フルクロスアーム	¥ 14,740（¥13,400）
❽ –	276-6851	S-LIA-M003	光量子（PAR）スマートセンサー	¥ 43,010（¥39,100）
❽ –	276-6801	S-LIB-M003	全天日射スマートセンサー	¥ 40,810（¥37,100）
❾ –	276-6901	M-LBB	ブラケット	¥ 6,820（¥ 6,200）
❿ –	336-9151	RS3-B	ソーラーラジエーションシールド	¥ 14,740（¥13,400）
⓫ –	276-7001	S-TMB-M002	12bit温度スマートセンサー	¥ 18,700（¥17,000）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
⓬ –	276-7051	S-THB-M008	高分解能温度/湿度センサー	¥35,090（¥31,900）
⓭ –	276-7101	S-RGB-M002	0.2mm転倒マス雨量スマートセンサー	¥66,880（¥60,800）
⓮ –	276-7151	S-LWA-M003	葉面濡れセンサー	¥26,070（¥23,700）
⓯ –	276-7201	S-CIA-CM14	4-20mA電流アダプタ	¥13,640（¥12,400）
⓯ –	276-7251	S-VIA-CM14	0-5VDC電圧アダプタ	¥11,880（¥10,800）
⓰ –	276-7301	S-UCC-M006	120Hzパルスアダプタ	¥12,430（¥11,300）
⓰ –	276-7351	S-UCD-M006	2Hzパルスアダプタ	¥12,430（¥11,300）
⓱ –	276-7501	S-SMC-M005	土壌水分スマートセンサー 5cmプローブ	¥22,660（¥20,600）
–	296-4901	S-SMD-M005	土壌水分スマートセンサー 10cmフォーク型	¥22,660（¥20,600）
⓲ –	276-7551	S-BPB-CM50	気圧スマートセンサー	¥51,040（¥46,400）
⓳ –	306-8651	M-CDY	気圧センサー用取付箱	¥13,640（¥12,400）
⓴ –	296-2801	BHW-PRO-CD	HOBO Ware Proスタータキット	¥19,250（¥17,500）

●観測項目に応じた気象観測用スマートセンサーを選択し、U30ロガーもしくはUSBマイクロステーションロガーにプラグイン接続するだけで自動認識します。プログラミング、キャリブレーションなどの複雑な作業は必要ありません。

●希望するセンサーを最大15チャンネルまで接続でき、合計サンプル数最大500000点まで記録可能です。

●メモリーは不揮発性ですので万一バッテリーが途中で切れた場合でも、それまでに記録したデータは、（メモリー自体にダメージなどない限り）消失することはありません。

風速計

小型風杯型パルス式風速計（デジタル）

〈大田計器製作所〉

発信器・指示器共に小型軽量の省スペース設計でクレーン車等の移動体に最適です。

送料別途

発信器

形式	小型風杯型パルス式:12PPR
測定範囲	1.0m/s～40m/s
耐風速	84m/s（風林保護枠なしの状態で）
出力信号	二線式（無極性） 電源重量（イミニティー強化）
寸法	φ118×H206.5mm
質量	約1.5kg（標準ケーブル含む）
ケーブル	20m2芯



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	306-4653	260-SPD	社内検定付	オープン価格
–	306-4651	260-SPDK	気象庁検定付	オープン価格

●小型風杯型パルス式の発信器とデジタル指示器から構成する警報付の指示風速計です。

指示器

型式	屋内用卓上またはパネルマウント型 指示風速計（警報付）
測定範囲	1.0m/s～40m/s
精度	10m/s以下のとき:±1.0m/s以内　10m/s超過のとき:±10%以内
測定モード	瞬間風速⇔平均風速　スイッチ切換選択
警報設定	0～30m/s間　設定ダイヤルによる任意設定（標準）
警報出力	警報接点形態:無電圧トランスファ接点（×各1点） 警報接点容量:AC250V／DC30V・5A（抵抗負荷）
警報表示	内蔵ブザー鳴動:間欠鳴動、警報ランプ点滅（前面操作盤）
電源	DC12～27V（標準）、AC100V ±10%　50/60Hz（オプション選定時のみ） オプションAC仕様選定時は、プラグ付電源ケーブル（2m）付属
消費電力	約1W
環境条件	−30～+70℃　98%RH以下（結露しないこと）
寸法	W150×H120×D132.6mm
質量	約1.3kg

デジタルハンド風向風速計

〈大田計器製作所〉

アルミケースにコンパクトに収納！

送料別途





指示部



ケース

発信器

形式	OZ-260D-BⅡ
測定範囲	1～40m/s
ケーブル	700mm　防水コネクタ付　手持ちで使用可能

指示器

形式	防水ケースに収納、取り出して手持ちで使用可能
表示範囲	0～40m/s
表示	「MODE」ボタンを押すごとに瞬間風速・平均風速・最大瞬間風速・風程を表示
レベルメーター	瞬間風速・平均風速・最大瞬間風速・風程の測定時でも常に瞬間風速を表示 平均風速・最大瞬間風速は1秒～600秒まで任意に設定可能 瞬間風速レベルメーター付　1目盛0.2m/sで0～5m/s
電源	単3乾電池2本 アルカリ乾電池で約80時間使用可能

風向計

形式	矢羽根型
出力	電気出力なし　方位磁石により設置方位を決定し目盛直読式

三脚・アルミケース

形式	三脚:2段スライド方式伸長式	ケース:トランク型アルミケース
寸法	400～1100mm	460×330×145mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	286-1601	OZ-260D-BⅡ	風向風速 社内検査品	オープン価格
–	286-1603	OZ-260D-BKⅡ	風向風速 気象庁検定付	オープン価格

ハンディ風速計

〈大田商事〉

New

小型軽量、ハンディタイプの風速計です。



レンジ	2.0～30.0m/s
精度	10m/s以上:±10% 10m/s以下:±1m/s
寸法	174φ×313mm
質量	700g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-7051	OT-804	–	¥165,000（¥150,000）
New	396-7053	OT-804K	気象庁検定付	¥187,000（¥170,000）

デジタル指示風向風速計

〈大田計器製作所〉

SDカードロガー機能を持った指示器のセット。



発信器

型式	風車型風速計の感部 No.30-T-420
形式	風速:プロペラ型磁気パルス式、風向:飛行機型矢羽根光エンコーダ式
起動風速	0.3m/s
耐風速	90m/s
精度	風速:6m/s以下の時±0.3m/s　6m/s超過の時±5%、風向:±5°
電源電圧	DC24V±10%、消費電流:約66mA（max）
寸法	H681×W442×φ82（ベース部分外形）mm
質量	約3.2kg

指示器

風速表示	瞬間風速（0～70m/s）・最大瞬間風速（0～70m/s）・平均風速（0～50m/s）
風向表示	最小表示単位:0.1m/s（標準） AD変換方式、瞬間風向:16方位ドット表示（0～540°Shift）360°を16分割LED（赤）
総合精度（気象庁規格）	風速:6m/s以下 ±0.3m/s　6m/s超え ±5%m/s、風向:±3°以下
警報接点	4ch
出力PC処理ソフトWind-Win	標準:4～20mADC　電流出力500Ω以下 出力コネクタ:D-Sub9pinメス（PCとの接続はオス-メスクロスケーブルを使用）
データログ機能	記録媒体:SDカード、記録方式:テキストデータ（1日毎にファイル作成）
電源電圧	AC/DC両面 ①AC100～240V±15%　50/60Hz ②DC12V（DC11～35V）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	306-4701	No.30-420-DG-24	社内検定付	オープン価格
–	306-4703	No.30-420-DG-24K	気象庁検定付	オープン価格

●風向・風速を同時に計測、表示します。

携帯用風向風速計　三脚付

〈大田商事〉



OT-1004

レンジ	平均風速0～22m/s
レンジ8方位	北ー北西ー西ー南西ー南ー南東ー東ー北東ー北
寸法	W180×D118×H270mm
ウェイト	1100g

三脚　OT-1004S

全高	1490mm（EVも含む）
縮長	440mm
ウェイト	865g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	336-5051	OT-1004	三脚付	¥55,000（¥50,000）

ハンド風速計

〈大田商事〉



30秒間の平均風速を簡易的に測定できます。

レンジ	平均風速0～22m/s
寸法	W110×D100×H382mm
ウェイト	552g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	336-5001	OT-1005	–	¥33,000（¥30,000）

*この風速計は気象業務法の対象外となっています。測定結果は自主管理用としてご利用ください。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

風速計

風速データロガーシステム

〈大田商事〉



OT-901　OT-SE54　KJS-310

センサー	検出方法	風速:無鉄心式4極交流発電機
	測定範囲	風速:0～60m/s（起動風速2.0m/s）
	外形寸法	φ308×354mm
	質量	1.0kg
ロガー	測定範囲	風速:2～60m/s
	測定精度	風速:10m/s以下　±0.5m/s、10m/s以上　±5%
	サンプリング	瞬間表示:1秒毎更新 平均表示:6秒毎更新
	表示	LCD16桁×2桁　半角英数カナ液晶表示 7セグメント赤色発光ダイオード3桁（00.0）
	警報設定	瞬間・平均警報　1次&2次　0.0～99.9m/s
	警報接点	無電圧接点2回路　1c1a　内蔵ブザー付 最大定格AC100V3A/DC12V3A 最大定格AC100V10A/DC12V10Aに変更可能（オプション）
	平均時間設定	1・5・10分間平均（出荷時は10分間平均）
	印字	24桁　感熱シリアルロッド方式 記録紙　58mm幅　1ロール15m
	メモリ記憶	リング形式512KB（43200データ） 10分間平均で約365日保存可能
	通信	RS-232Cシリアルインターフェース標準装備
	電源	AC100V　50/60Hz　10W以下、DC12V 7W以下
	外形寸法	230（W）×160（H）×225（D）mm
	質量	3.9kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	266-3501	OT-901	風向風速計データーロガーシステム	¥528,000（¥480,000）
–	266-3311	RASPC-579 for 901	気象観測データ処理ソフトウェア	¥110,000（¥100,000）
–	266-3351	OT-511-5815	感熱ロール紙 10巻入	¥ 4,950（¥ 4,500）
–	346-0401	OT-SE54	設置プレート OT-901用	¥ 16,500（¥ 15,000）
–	266-3451	KJS-310RYG	回転灯 3連	¥ 38,500（¥ 35,000）

●発電機タイプを使用したセンサーに対応したロガーです。
●瞬間値または平均値をデジタル表示すると同時にマイクロコンピューターによりデータの保存、印刷、警報設定ができます。
●設定値以上になるとLCD表示部のフラッシング、警報ブザーを作動させます。
●PCでのリアルタイムモニタリングとデータ収集、日報グラフデータ印刷とメール警報発令の機能を有するPC監視ソフトウェアをオプションでご用意しています。

警報付デジタル風速計

〈大田商事〉



OT-920　OT-820　OT-SE54

製品コード	OT-920	OT-820
レンジ	0～60.0m/s（瞬間値）、0～60.0m/s（平均値）	
精度	10m/s以下±0.5m/s　10m/s以上±5%	
電源	AC100V 3.8VA以下、 DC12V 160mA（通常時）、300mA（アラーム時）、 DC24V 100mA（通常時）、200mA（アラーム時）	
センサー寸法	φ308×354mm	φ75×225mm
センサー質量	1.0kg	700g
付属品	ケーブル20m（0.75sq－2C）、マニュアル	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	286-5901	OT-920	2次警報タイプ	¥264,000（¥240,000）
–	286-5903	OT-820	2次警報タイプ 小型	¥220,000（¥200,000）
–	346-0401	OT-SE54	設置プレート OT-920用	¥ 16,500（¥ 15,000）
–	286-5653	OT-SE84	設置プレート OT-820用	¥ 9,900（¥ 9,000）

●瞬間値、平均値を同時表示。
●アラーム時、表示値のフラッシング、内蔵ブザーが作動（OFF:可能）。
●USBインターフェースとRS485用LANコネクタ付。
●アラーム出力（通常、1次アラーム、2次アラームの無電圧接点）。
●壁掛けと卓上の両用タイプ（スタンドはネジ固定もできる）。



製品コード	OT-975Cube
発光方式	LED（赤・黄・緑）
接続	RS-485（LANケーブルCAT5e代用）
電源	DC5V（LANケーブル経由でメータより供給）
本体寸法	116（W）×165（H）×116（D）mm（突起物は除く）
質量	約700g


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	336-7601	OT-975Cube	LED3色切替警告表示灯	¥66,000（¥60,000）

●気象観測装置にRS-485（LANケーブル）で接続するだけで電源確保の必要がなく、警報連動で3色に自動で色が変化します。（通常の緑は消すことができます）
＊OT-975CubeにLANケーブルは付属しておりません。


気象観測装置大型表示器

風向風速・雨量用LED大型表示器

〈大田商事〉



接続例



表示	瞬間値/平均値（数字）/風向（16方位）/雨量（OPTION） メーター連動表示・自動切替表示（※1） 警報連動点滅表示（※2）
視認距離	約100m以上（曇天時）（※3）
発光方式	LED（数字・単位:赤、瞬間/平均:3色）
接続	D-Sub 9Pin/RS-485（LANケーブルを使用）
電源	AC100-120V/DC12V
消費電力	約20W（AC100V）
表示	文字高215mm（数字）、50mm（単位）
本体寸法	400（H）×900（W）×90（D）mm（突起物は除く）
質量	約12kg

（※1）風向風速計は、メーター連動表示時も風向・風速切替表示。
　　自動切替表示時は瞬間・平均・風向の切替表示。
（※2）メーター連動表示時のみ。
（※3）視認距離は視力等による個人差があります。導入時にご確認ください。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	326-6101	OT-975BD	–	¥825,000（¥750,000）

デジタル風速計 〈カスタム〉

倉庫などの衛生管理や空調設備の確認用に。



AM-01U



AM-02U

製品コード	AM-01U	AM-02U
測定範囲	風速:0.4～20m/s、 周囲環境温度:−10～+50℃	風速:0.4～20m/s、湿度:5～95%RH 周囲環境温度:−10～+50℃
使用温湿度	0～+50℃、70%RH以下（但し、結露のないこと）	
寸法	本体:W50×H129.2×D20.6mm 保護カバー装着時:W50.9×H132.9×D24.7mm	
質量	約135g（保護カバー装着時、電池含む）	約138g（保護カバー装着時、電池含む）
電源	単4（1.5V）電池×2個	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	346-2601	AM-01U	風速・温度	¥22,000（¥20,000）
−	346-2603	AM-02U	風速・湿度・温度	¥26,400（¥24,000）

●HOLD/MAX/MIN/AVG（平均値）表示機能付。

デジタル風速／風量計 〈カスタム〉

各種作業現場や、研究機関、製造業での風速測定に。


丸型


角型

WS-05C

サイズ	丸型:直径210mm、角型:346×346mm



WS-05

風速	測定範囲	0.20～30.00m/s
	確度	±（1.5%rdg+0.3m/s）:0.20～19.99m/s ±（3.0%rdg+0.3m/s）:20.00～30.00m/s
	分解能	0.01m/s
風量	測定範囲	0～99999㎥/min
	分解能	0.1㎥/min:0～9999.9㎥/min 1㎥/min:10000～99999㎥/min
	面積範囲	0～99999㎠
温度	測定範囲	−20.0～+60.0℃
	確度	±1.0℃
	分解能	0.1℃
使用温湿度		0～+50℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度		−10～+50℃、90%RH以下（但し、結露のないこと）
寸法／質量		W106×H269×D51mm、約250g（電池含む）
電源		単4（1.5V）乾電池×4
付属品		収納ケース、取扱説明書、単4（1.5V）乾電池×4

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	326-6001	WS-05	−	¥48,400（¥44,000）

●大型ベーンの採用により広域の風速が測定可能。
●風速と同時に温度、風量が測定可能。
●複数のポイントやサンプリング回数の平均値を自動計算できる。
●暗所で見易いバックライト付き。
●専用ファンネル（オプション）により大型ダクトの風量測定が容易。

■ 風量測定アダプター

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	326-6151	WS-05C	風量測定アダプター	¥36,080（¥32,800）

●WS-05にワンタッチで装着でき、風量を迅速かつ容易に測定できる。
●丸型、角型の2種類を有しダクトサイズ、形状に応じた使い分けが可能。

デジタル風速計 〈カスタム〉

Web

折り畳み式小型デザインのデジタル風速計。



電源	CR2032リチウム電池×1個
電池寿命	約400時間
寸法・質量	約 W144×H47×D26mm、約90g
付属品	ハンドストラップ、取扱説明書、保証書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	386-3301	CW-10	風速・温度	¥24,200（¥22,000）

風速計ミニ 〈佐藤計量器製作所〉

おすすめ

測定範囲	風速:1.1～20.0m/s、温度:−15.0～50.0℃
測定精度	風速:±0.9m/s（1.1～10.0m/s） ±2.0m/s（上記以外）、温度:±1.0℃
センサ	風速:ベーン（プロペラ）回転検知 温度:サーミスタ
電源	コイン形電池CR2032×1
寸法	144×47×26mm（折りたたみ時）
質量	約95g（電池含む）



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	206-0121	PC-51D	風速・温度	¥21,780（¥19,800）

●ウィンドチル値、ビューフォート風力階級測定機能付。オートパワーオフ機能付。

ウィンドメッセ 〈エンペックス気象計〉

おすすめ

マイコン搭載。人工知能が0.1m/sの微風速を正確にキャッチ！

日本製

電源	アルカリ乾電池6P型（9V）×1または2本 電池寿命:連続使用で約8時間（2本使用時）
使用温度	0～+50℃（風速計）
材質	ABS樹脂（塗装仕上げ）
本体寸法	約160H×56W×36Dmm
質量	約210g（電池含む）
付属品	専用ソフトケース、アルカリ乾電池6P型1本
製造	日本製



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	096-3131	FG-561	風速・温度	¥28,600（¥26,000）

●瞬間風速、最大・最小風速、平均風速、気温が測定できます。

環境測定器

多機能環境計測器 〈カスタム〉

風速、照度、温度、湿度の測定/SDカードへのデータ記録が可能な多機能環境測定器。



電源	単3形乾電池×6本 またはACアダプター（別売）
寸法	本体:約W68×H177×D45mm センサーヘッド:約107.5×47mm
質量	約465g（電池含む）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	286-7951	AHLT-102SD	風速・照度・温度・湿度	¥41,140（¥37,400）

●別売のKタイプ/Jタイプ熱電対センサーを接続することで、熱電対温度の測定/SDカードデータ記録も可能となります。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

ポケットサイズマルチ風速・風量計 〈マザーツール〉

軽量・小型設計で携帯に便利。



測定範囲	風速:0.4～20.0m/s、温度:0～50.0℃ 風量:0.024～36000CMM
分解態	風速:0.1m/s、風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
精度	風速/風量:±3%F.S、温度:±1.2℃
使用環境	温度:0～50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
電源	CR-2032(3V)×1　消費電流:約DC5mA
寸法／質量	45(W)×120(H)×20(D)mm、約70g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	356-3651	SP-82AT	風速・風量・温度	¥15,180(¥13,800)

- 1台で風速・風量・温度の測定が可能です。
- 土木・建築・空調設備の保守点検に最適。
- データホールド・MAX／MIN表示機。

デジタル風速・風量計 〈マザーツール〉



センサ	風速／風量	熱線式
	温度	サーミスタ、K熱電対(別売)
	湿度	薄膜静電量センサー
測定範囲	風速	0.2～25.0m/s
	風量	0～45000m³/min
	温度	0～50℃
	湿度	5～95%RH
分解能	風速	0.2～5.0m/s内の場合 0.01m/s 5.1～25.0m/s内の場合 0.1m/s
	風量	0.001m³/min
	温度	0.1℃
	湿度	0.1%RH
精度	風速	±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時
	温度	±0.8℃
	湿度	±(3%drg+1%RH) それ以外は±3%RH
データロガ		1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔 または手動で99ポイント
データ出力		SDカード／USB／RS232
その他機能		データホールド、最大／最小値、バックライト
使用環境		0～50℃　85%RH以下
電源		単3電池×6
寸法／質量		W73×H182×D47.5mm／約347g
付属品		熱線式センサプローブ、温湿度プローブ SDカード(1GB)、電池、取扱説明書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	366-6851	AM-4224SD	風速・風量	¥65,780(¥59,800)

- 1台で風速・風量・温度・湿度・露点の測定が可能です。
- 熱線式伸縮プローブで高所での測定にも対応します。
- SDカード(1～16GB)をPCに接続でExcelデータ編集が可能です。
- MAX／MIN値表示・データホールド機能付き。

ベーン式風速計 〈佐藤計量器製作所〉



測定範囲	風速:0.70～25.00m/s 温度:−10.0～50.0℃ 風量:0.01～99.00m³/s
測定精度	風速:±(5%rdg+0.5)m/s、 温度:±1.0℃ 風量:風速測定精度＋演算誤差
データメモリ	8データ
電源	9V電池 6F22(006P)1個
材質	指示計部およびセンサ:ABS樹脂 センサコード:PVC樹脂
寸法	指示計部:約W71×H181×D38mm ベーン直径:約φ70mm コード長:約0.5m
質量	約360g(電池含む)
付属品	キャリングケース1個 9V電池6F22(006P)1個 取扱説明書1冊

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	336-4601	SK-93F-Ⅱ	風速・風量・温度	¥41,800(¥38,000)

- 風量測定が可能なベーン式風速計。
- 測定データを記憶し、その平均値表示が可能(最大8データ)。

■ ベーン式風速計 オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	336-7301	7687-52	ACアダプタ	¥6,050(¥5,500)
－	336-7351	7687-90	RS-232C ケーブル	¥6,380(¥5,800)

デジタル風速／風量計 〈カスタム〉

各種作業現場や、研究機関、製造業での風速測定に。



表示	液晶表示、バックライト付
センサー	風速センサー:熱線(ホットワイヤー)、温度センサー:サーミスタ
サンプリング	1回／秒
オートパワーオフ	約10分(解除可能)
電源	アルカリ単3形乾電池×6本、またはACアダプター(別売)
電池寿命	約35時間(アルカリ電池使用時)
使用温湿度	0～+50℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	−20～+60℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法	本体:W68×H177×D45mm 伸縮タイプ風速センサー:φ12mm 全長:250～950mm(ケーブル長:約1.2～1.9m)
質量	本体部:約380g(電池を含む)、センサー部:約125g
付属品	取扱説明書×1、センサープローブ×1、単3形乾電池×6本、収納ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
－	366-2451	WS-06	風速・風量・温度	¥60,500(¥55,000)

- 熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利です。
- 風量の測定や、各種熱電対(K/Jタイプ、センサー別売)での温度測定も可能です。
- 伸縮可能なセンサープローブ(250～950mm)により高所の測定に便利です。
- 測定値のMAX(最高値)／MIN(最低値)表示機能付です。
- 表示ホールド機能付です。
- 風速表示単位は、m/sまたはkm/hです。

アネモマスター®

〈日本カノマックス〉

建物内の風速・換気風量計測に！



6036-00　6035-00　6006-D0

製品コード	6036-00	6035-00	6006-D0
風速	○	○	○
風温	○	○	○
デジタル出力（プリンター含む）	○	—	—
測定範囲	風速:0.01～30.0m/s、風温:−20.0℃～70.0℃、圧力:0～±5kPa		風速:0.01～20.0m/s、風温:−20.0℃～70.0℃
電源	単3形乾電池×6本、ACアダプター（オプション）		単3形乾電池×4本
外形寸法	88（W）×188（H）×51（D）mm		60（W）×120（H）×34（D）mm
質量	420g（電池含まず）		約100g（電池含まず）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	356-9201	6036-00	プロフェッショナル	¥140,800（¥128,000）
−	356-9151	6035-00	スタンダード	¥107,800（¥ 98,000）
−	356-9101	6006-D0	ライト	¥ 65,780（¥ 59,800）

●伸縮・折り曲げ自在のプローブを標準装備した多機能アネモマスター。（6036-00、6035-00）　※6035-00は伸縮のみ。

●高い信頼性、シンプルな操作性を実現した小型風速計の決定版。（6006-D0）

ハイブリッド風速計

〈日吉電機製作所〉



製品コード	DP70A	DP70B	DP70C	DP70D
風速		0.1～30m/s±5%		0.1～50m/s±5%
温度	—	−9.9～99.9±1℃	—	
静圧	—		50～999Pa±5%	—
電源	単3アルカリ電池×4			
寸法	本体:70×38×177mm、センサー:φ9.5×177mm			
質量	約460g			

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	206-4151	DP70A	風速	¥143,000（¥130,000）
−	206-4153	DP70B	風速・温度	¥165,000（¥150,000）
−	206-4155	DP70C	風速・静圧	¥176,000（¥160,000）
−	206-4157	DP70D	風速	¥176,000（¥160,000）

●デジタル・アナログの2つの表示部をもつ、読みやすい風速計です。

●センサーが汚れても、水洗いできます。

●センサー素子は保護のためステンレス網で覆われており、簡単には壊れません。

ワイヤレス風速・温度計

〈アリアテクニカ〉

プローブ

製品コード		AF101
計測対象		清浄な空気流
計測範囲	風速	0.01～30m/s
	温度	−20～70℃
計測精度	風速	±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方
	温度	±0.5℃
表示分解能	風速	0.01m/s（小数点以下1桁固定時:0.1m/s）
	温度	0.1℃
応答性	風速	約1秒（風速0→1m/s時、90%応答）
	温度	約30秒（風速1m/sにおいて90%応答）
動作環境		−20～70℃（結露のないこと）
機能		Bluetooth通信（Android端末または表示ユニットと接続）、ケーブル接続（表示ユニットと接続）、手元スイッチ（電源ON/OFF、測定値ホールドなど）、LED表示（電池残量、Bluetooth通信状態）、I・L両用伸縮式プローブ（mmメモリ刻印）、三脚取付穴（ストラップ金具兼用）
電源		単3乾電池×2本、またはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターにより電源供給
電池寿命		約20時間（風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時）
質量		約150g（電池含む）
付属品		キャリングケース、単3乾電池×2本（テスト用）、取扱説明書、ストラップ金具（三脚取付穴へ固定）、プローブカバー、成績書
別売品		表示ユニット（AF201）、Android端末

表示ユニット

製品コード	AF201
動作環境	5～40℃（結露のないこと）
機能	計測値ホールド、平均・最大・最小値演算（99データ）、時定数切替（1 または 5秒）、単位切替（風速:m/s,FPM、温度:℃,℉）、バックライトON/OFF/AUTO、Bluetooth通信・ケーブル接続（無線風速・温度プローブ）
電源	単3乾電池×2本、ACアダプター（AC100～240V、50/60Hz）
電池寿命	約50時間（20℃、アルカリ電池使用時）
質量	約125g（電池含む）
付属品	単3乾電池×2本（テスト用）、プローブケーブル（1.5m）、取扱説明書
別売品	ACアダプター

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	356-9251	AF101+AF201	無線風速・温度プローブ+表示ユニット	¥107,800（¥98,000）
−	376-0951	AX-102	風速計AX101用伸縮延長棒（497～1546mm）	¥ 24,200（¥22,000）

用途に合わせた3つの使い方。



AF101+AF201



AX-102

ポイント

3つの使い方

表示ユニット＋ワイヤレス

無線通信の届く範囲（5m）なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。

表示ユニット＋ケーブル

例えば製薬工場や病院など、無線の電波使用に制限のある場所では、一般的な風速計と同様にケーブルを用いた計測が可能です。

※ケーブル接続は、表示ユニットのみ対応しています。

Android 端末＋ワイヤレス

市販のAndroidスマートフォンやタブレット端末に専用アプリケーション（無料ダウンロード）をインストールすれば、現在お使いの端末が計測器に早変わりします。



※価格は予告なしに変更する場合がございます。

携帯型雷探知器

携帯型雷探知器 雷探くん®

〈日辰電機製作所〉 New

雷を知らせる!

「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる携帯型雷探知器です。雷が自分に近づいているか、遠ざかっているかをお知らせします。

約40km以内の雷放電を捕捉し、強さ・距離に応じ警報を3段階のレベルで発出する携帯型雷探知器。



ポイント

用途

- 登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャー
- 学校行事・お祭り・コンサート等の屋外イベント
- 野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ
- 土木・通信・電気・建設・花火等の屋外作業

雷情報表示

雷の放電に伴う電磁波をキャッチし、雷情報をLED表示とアラーム音でお知らせします。



探知：雷放電探知時に赤色点灯
注意：約 40km(約 1 時間) 圏内
警戒：約 20km(約 30 分) 圏内
危険：約 10km(見える、聞こえる) 圏内



雷探知距離	約40km(周囲条件や雷放電の規模で変わります)
雷情報表示/警報音	探知および3段階警報表示(LED)/アラーム音(ブザー、大中小切替)
使用環境温度	−10°C〜+40°C、湿度:85%RH 以下
電源および動作時間	単4形アルカリ乾電池2本で約400時間(待受状態)
寸法	約D86×W54.5×H15.5mm
質量	約65g(電池含む)
防水防塵	生活防水 IP33(JIS C 0920) 固体に対する保護→直径2.5mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない 水に対する保護→鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-7101	NTD-P01	−	¥13,200(¥12,000)

●検知ランプ点滅及びブザー音でお知らせ
●日本製
※本製品は雷を探知する機器であり、雷事故を防止する機器ではありません。距離および時間は目安です。



●手軽に持ち歩きができる名刺サイズの雷探知器。
雷鳴よりも早く雷の接近を探知し、迅速な避難行動が可能です。

温度データロガー dlog

〈カスタム〉

LoRa(広域無線)920MHz帯を利用したデータロガーです。

製品コード	DL1201	DL2101	DLGW
測定範囲(温度)	−55.0〜125.0℃	−30.0〜60.0℃	−
測定範囲(湿度)	−	0.0〜90.0%	−
測定精度(温度)	±0.5℃(0.0〜100.0℃)	±0.5℃	−
測定精度(湿度)	−	±5%RH	−
無線方式	LoRa(広域無線)		
最大通信距離	2.5km(見通し状態)※1		
ネットワーク機能	−		有線LAN/Wi-Fi ※2
寸法	108×77×34mm(プローブ除く)	108×89×34mm	114×105×29mm(アンテナ除く)
質量	165g(プローブ含む)	130g	274g(ACアダプター除く)
電源	リチウム電池		ACアダプター
付属品	リチウム電池、簡易取説		ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説
防塵防水保護等級	IP66	IP54	−

※1 最大通信距離は理論上の値で、実際の通信距離は周囲の環境に依存します。
※2 クラウドサーバーへの通信にはインターネットの接続環境が必要です。接続環境はお客様自身でご用意する必要があります。

クラウド自動転送



DLGW　DL2101　DL1201

■ 長距離無線タイプ(最長通信距離見通し2.5km)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-2751	DL1201	子機・dlog長距離無線温度センサー	¥27,280(¥24,800)
−	386-2801	DL2101	子機・dlog長距離無線温湿度センサー	¥32,780(¥29,800)
−	386-2851	DLGW	親機・dlog長距離無線ゲートウェイ	¥60,500(¥55,000)
−	386-2901	DL-BATT	dlog長距離無線センサー交換用電池	¥ 2,090(¥ 1,900)

●子機センサーで測定した温度または温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します。
●クラウドサーバーは多くのセンサー情報を容易に集中管理可能な設計です。
※親機1台に対して子機100台まで接続可能です。

RF(特定小電力無線)430MHz帯を利用したデータロガーです。

製品コード	DR1201	DR2101	DRGW
測定範囲(温度)	−55.0〜125.0℃	−30.0〜60.0℃	−
測定範囲(湿度)	−	0.0〜90.0%	−
測定精度(温度)	±0.5℃(0.0〜100.0℃)	±0.5℃	−
測定精度(湿度)	−	±5%RH	−
無線方式	RF(特定小電力)		
最大通信距離	150m(見通し状態)※1		
ネットワーク機能	−		有線LAN/Wi-Fi ※2
寸法	94×40×33mm(プローブ除く)	105×40×33mm	114×105×29mm(アンテナ除く)
質量	100g(プローブ含む)	63g	274g(ACアダプター除く)
電源	リチウム電池		ACアダプター
付属品	リチウム電池、簡易取説		ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説
防塵防水保護等級	IP66	IP54	−

※1 最大通信距離は理論上の値で、実際の通信距離は周囲の環境に依存します。
※2 クラウドサーバーへの通信にはインターネットの接続環境が必要です。接続環境はお客様自身でご用意する必要があります。

クラウド自動転送



DRGW　DR1201　DR2101

■ 中距離無線タイプ(最長通信距離見通し150m)


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-2951	DR1201	子機・dlog中距離無線温度センサー	¥16,280(¥14,800)
−	386-3001	DR2101	子機・dlog中距離無線温湿度センサー	¥18,480(¥16,800)
−	386-3051	DRGW	親機・dlog中距離無線ゲートウェイ	¥49,500(¥45,000)
−	386-3101	DR-BATT	dlog中距離無線センサー交換用電池	¥ 1,540(¥ 1,400)

●子機センサーで測定した温度または温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します。
●クラウドサーバーは多くのセンサー情報を容易に集中管理可能な設計です。
※親機1台に対して子機100台まで接続可能です。

スマートフォンとBluetooth接続することで測定データをグラフ化して見たり、PDFやCSV形式のファイル作成が可能です。

製品コード	DB1201
測定範囲(温度)	−60.0〜160.0℃
測定精度(温度)	±0.5℃(−20.0〜100.0℃)
無線方式	Bluetooth
最大通信距離	10m(見通し状態)※2
インターフェース	USB
対応OS	Windows/Android/iOS※3
寸法	47×108×16mm(プローブ除く)
質量	44g(プローブ含む)
電源	リチウム電池
付属品	プローブ、壁面用ブラケット、リチウム電池、簡易取説
防塵防水保護等級	IP66

※1 クラウドサーバーへの通信にはインターネットの接続環境が必要です。接続環境はお客様自身でご用意する必要があります。
※2 最大通信距離は理論上の値で、実際の通信距離は周囲の環境に依存します。
※3 対応OSのバージョンに関する情報はメーカーウェブサイトにてご確認ください。



●センサーのUSBコネクタをPCに挿すだけでデータを自動でPDF・CSVファイルに変換!(Windows/Mac OS両方に対応)



DB1201

■ USB・Bluetooth接続タイプ(最長通信距離見通し10m)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-3151	DB1201	子機・dlogBT・USB温度センサー	¥14,080(¥12,800)
−	386-3201	DB-BATT	dlogBT・USBセンサー交換用電池	¥ 1,540(¥ 1,400)

●測定温度データを様々な方法で収集できます。
●PCと接続して、細かな機器設定もできるWindows専用アプリも用意。
●スマートフォン・タブレットとBluetooth通信で繋いで測定データの収集や機器設定ができます。
●Windowsアプリ経由で専用クラウドサーバーでのデータ管理にも対応。※1

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

転倒ます型雨量計

〈大田計器製作所〉

送料別途

胴体のくびれにより、強風時でも風の影響を受けにくい構造。



OW-34-BP

受水口径	口径:200mm±0.6
感度	1転倒雨量:標準タイプ 0.5mm (微量計タイプ 0.1mm)
受感部	ポリカーボネート　転倒ます
出力信号	リードスイッチによるメーク接点 出力(作動時間0.1～0.2秒)
測定精度	20mm/h以下の時±0.5mm、 20mm/h超過の時±3%
寸法	450×φ216mm
質量	約2.2kg
付属品	ケーブル 0.5mm²×2C VCTF 10m
検定	社内検定品／気象庁検定品


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	256-2551	OW-34-BP	雨量計センサー (社内検査品)	¥137,500(¥125,000) *
UP	266-4201	OW-34-BPK	雨量計センサー (気象庁検定付)	¥149,600(¥136,000) *
UP	326-4201	CR-3-05	記録紙 7日用	¥ 4,400(¥ 4,000)
New	256-2753	OT-501-7	雨量計用記録紙	¥ 2,420(¥ 2,200)
New	396-0001	NO.73-A	カートリッジペン5本入	¥ 8,800(¥ 8,000)

●内部部品のプラスチック化により軽量化したため設置が容易です。
●内部部品のプラスチック化とリードスイッチのシリコンモールド化により、高温多湿な環境や、火山地帯、海岸沿い、各種プラントなどの金属部品に影響を与えやすい環境に設置でき、腐食等による問題が起きにくい設計です。

*上記雨量計センサーの価格は2022年4月1日からのものです。

ブロック図(OT-501)

*回収ソフトは使用できません。
*警報はでません。



時間雨量 | 積算雨量 | 雨量強度
マイクロSDカード | ALARM | PC連動
気象庁検定(OPTION) | 表示灯連動

連続雨量監視

無降雨判定時間を任意に設定することで連続雨量の監視が行えます。

表示機能

最大7種類の表示が可能です。表示は任意で選択が可能です。

ロガー機能

データ保存期間ではなく、総積算雨量8000mm(0.5mm/パルス時)まで。
マイクロSDカードにてデータ収集(16000データ)。

データ回収ソフト画面サンプル



1時間雨量　1日表示




設定画面



OT-SE54

ブロック図



転倒ます型雨量計／雨量データロガーシステム

〈大田商事〉

送料別途

■ 転倒ます型雨量計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	256-2653	OT-501	転倒ます雨量計(センサー+自記電接計数器)	¥275,000(¥250,000)
–	336-7501	OT-501S	転倒ます雨量センサー(社内検定)	¥110,000(¥100,000)
–	336-7651	OT-501R	自記電接計数器	¥165,000(¥150,000)
New	256-2701	OT-CAR	カートリッジペン紫色	¥ 1,760(¥ 1,600)

ポイント

雨量強度とは?

1時間雨量15mmの降雨の中には、1時間一定に降り続いた降雨も、10分間だけ激しい雨が15mm降ったものも同じ15mm/hとして換算してしまいます。
本器では直近3パルスの入力インターバルを基に、現在の強さで降雨が継続した場合のこの先1時間での降雨相当量を計算し、上記の場合雨量強度値90mm/hとして表示いたします。都市部の多くの地域では雨水処理は1時間雨量50mmまでの雨量での排水をベースに設計されておりますので、ゲリラ豪雨等での早期対策も可能になります。また、台風などの際の人的被害の予防にもお役立ち頂けます。

雨量センサー(社内検定)

検出方法	転倒ます内リードスイッチによるパルス検出
測定範囲	0.5mm/1パルス(1mm/1パルス選択可能)
測定精度	雨量100mmにつき±3%以内
外形寸法	φ222mm×450mm(内径φ200mm)
質量	3.9kg

雨量データロガー

表示	LCD4段階表示、選択切替表示(10分・30分・1時間・3時間・6時間・12時間・24時間・48時間・連続雨量・雨量強度)、時計表示
警報設定	10分・30分・1時間・3時間・6時間・12時間・24時間・48時間・連続雨量・雨量強度　0～999.5mm
警報出力	無電圧接点4回路　1c/1a内蔵ブザー付
最大定格	1c:AC125V 0.4A/DC30V 2A(接点1・2)、1a:AC125V 10A/DC12V 10A(接点3・4)
通信	RS-485出力(OT-975BD・OT-975Cube)　USB(miniB)出力(PC等)
電源	DC5V　USB端子に投入
外形寸法	158(W)×205(H)×51(D)mm(突起物含まず)
質量	約900g
付属品	データ収集ソフトウェア(Windows7・8・10)、USBケーブル、MicroSDカード、ACアダプタ

■ 雨量データロガーシステム

送料別途

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	336-7501	OT-501S	転倒ます雨量センサー(社内検定)	¥110,000(¥100,000)
–	336-7553	OT-520	雨量データロガー	¥220,000(¥200,000)
–	336-7601	OT-975Cube	LED3色切替警告表示灯	¥ 66,000(¥ 60,000)
–	346-0401	OT-SE54	設置プレートφ48.6mm用	¥ 16,500(¥ 15,000)
–	266-3451	KJS-310RYG	回転灯 3連	¥ 38,500(¥ 35,000)
–	326-6101	OT-975BD	–	¥825,000(¥750,000)
–	366-1151	BSC-100	モーターサイレン	¥ 71,500(¥ 65,000)

*OT-975CubeにLANケーブルは付属しておりません。
*雨量データロガーに警報装置を接続する場合は別途ケーブルと加工代が必要です。

小型転倒ます雨量センサ

高信頼性の転倒ます雨量計



※RFT25・MK100/Kの外観は同じです。

ポイント

- 本センサーは、小型・軽量・高信頼性の転倒ます雨量計です。
- 1転倒雨量は0.5mmです。
- 付属の取付け金具でフェンスや手すり、ポール、足場等に簡単に設置することができます。

製品コード	RFT25	MK100/K
1転倒雨量	0.5mm	
精度	±5%以下	±3%以下
寸法(直径・高さ)	φ105×172mm	
質量	280g(取付金具、ケーブル含まず)	
気象庁検定	対応不可	○

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	386-0001	RFT25	雨量計センサー	¥57,200(¥52,000)
−	386-0003	MK100	気象庁検定無	¥66,000(¥60,000)
−	386-0005	MK100/K	気象庁検定付	¥80,300(¥73,000)

●高耐久性、小型・軽量設計。 ●フェンスや手すり、ポール等に簡単に設置可能。
●パルスタイプの信号にて出力されます。
※記録計は含まれておりません。

雨量データロガー

〈大田商事〉


気象庁規格の雨量センサーに対応した簡易的な雨量データロガーです。シンプルな設計になっています。



オプション収納ボックス収容時



OT-SE54



OT-501RD

信号入力	無電圧パルス接点
記憶媒体	内蔵フラッシュメモリ　リング形式　約18,000データ
表示	LCD 2段　半角英数カナ表示　1時間雨量/24時間雨量
設定	時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)
通信	USB(Mini-B)接続
電源	アルカリ単三乾電池×2
寸法	76(H)×135(W)×38(D)mm(突起物を除く)
質量	約90g(電池含まず)
付属品	データ収集ソフトウェア(Windows)　USBコード(USB A-miniB)


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	336-7551	OT-501RD	雨量データロガー	¥ 71,500(¥ 65,000)
−	346-4701	OT-501RD-B	雨量データロガー(ケース入)	¥ 91,850(¥ 83,500)
−	336-7501	OT-501S	転倒ます型雨量センサー	¥110,000(¥100,000)
−	346-0401	OT-SE54	単管パイプ取付設置プレート	¥ 16,500(¥ 15,000)

●ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示をします。
●「電池を入れる」「時計を合わせる」「雨量計と接続する」この動作だけで簡単に雨量の観測が始まります。

ステンレス製雨量計(貯水型)



使用例



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-5401	5-38SW	ステンレス製雨量計(社検品)+雨量升(社検品)+貯水瓶(樹脂製)	¥63,250(¥57,500)
−	356-9301	5-38S	ステンレス製雨量計(社検品)	¥50,600(¥46,000)
−	356-9351	5-39	雨量升(社検品)雨量0~10mm 目量0.1mm	¥11,000(¥10,000)
−	356-9401	5-40	貯水瓶(樹脂製)	¥ 1,650(¥ 1,500)

●受水口から入った雨水は雨量計内部にセットした貯水瓶に溜まり、その瓶を取り出して雨量升で雨量を計測します。

TAMAPod LLUVIA-2

〈タマヤ計測システム〉

インターバル間の積算雨量をSDへ記録。

送料別途

ポイント

機能

- 雨量表示
- 記録機能
- 入力切替
- 出力機能
- 警報出力接点(オプション)
- クラウド通信ユニットへの出力(オプション)



LLUVIA-2

入力切替	0.1mm、0.5mm、1mm
表示　1時間積算雨量機能	直前1時間前の積算雨量を表示(1秒更新)
表示　24時間積算雨量機能	直前1日間の積算雨量を表示(10分更新)
警報設定	1時間・1日・降り始めの雨量に各々設定可
記録間隔	10分間の雨量を10分毎に記録
データ回収	対応メモリカード:SDカード(標準サイズ)32GBまで
使用電源	単3アルカリ2本
寸法	W69×D115×H28mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-2151	LLUVIA-2	積算雨量記録計	¥77,000(¥70,000)
−	336-7453	PULSO-2	パルスイベントタイム記録計	¥77,000(¥70,000)

●データ回収はSDを抜いてPCへ移すだけです。
●専用ソフト不要の雨量記録計。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

流速計

三映式Pタイプ流速計

〈三映測量器〉

P-1／P-1D仕様（三映式 1型Pタイプ／デジタル1型Pタイプ）

製品コード	P-1	P-1D
出力方式	ブザー	デジタル表示
適応流速	(0.15→0.30)～(3.30→3.50)m/sec	
最小測定水深	90mm	90mm

P-2／P-2D仕様（三映式 2型Pタイプ／デジタル2型Pタイプ）


製品コード	P-2	P-2D
出力方式	ブザー	デジタル表示
適応流速	(0.03→0.06)～(0.65→0.70)m/sec	
最小測定水深	90mm	90mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	066-3131	P-1	1型（中・高速用）	¥407,000（¥370,000）＊
–	066-3133	P-2	2型（微速用）	¥407,000（¥370,000）＊
–	066-3135	P-1D	1型デジタル（中・高速用）	¥836,000（¥760,000）＊
–	066-3137	P-2D	2型デジタル（微速用）	¥836,000（¥760,000）＊

●測棹スライド式または測棹固定式。
●徒歩・仮橋・陸からの測水に最適。
＊上記価格は（株）セレス流速計試験所検定付。（発電水力流量調査用）



Pタイプ
●分数ブザーによる音数カウント方式。



デジタルPタイプ
●デジタルメーター（SDM-1）による流速値表示方式。

三映式Lタイプ流速計

〈三映測量器〉

L-1／L-1D仕様（三映式 1型Lタイプ／デジタル1型Lタイプ）

製品コード	L-1	L-1D
出力方式	ブザー	デジタル表示
適応流速	(0.15→0.30)～(3.30→3.50)m/sec	
最小測定水深	300mm	300mm

L-2／L-2D仕様（三映式 2型Lタイプ／デジタル2型Lタイプ）

製品コード	L-2	L-2D
出力方式	ブザー	デジタル表示
適応流速	(0.03→0.06)～(0.65→0.70)m/sec	
最小測定水深	300mm	300mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	066-3111	L-1	1型（中・高速用）	¥396,000（¥360,000）＊
–	066-3113	L-2	2型（微速用）	¥396,000（¥360,000）＊
–	066-3115	L-1D	1型デジタル（中・高速用）	¥825,000（¥750,000）＊
–	066-3117	L-2D	2型デジタル（微速用）	¥825,000（¥750,000）＊

●吊り下げによる吊下式。
●舟・ボート・つり箱・橋からの測水に最適。
＊上記価格は（株）セレス流速計試験所検定付。（発電水力流量調査用）



Lタイプ
●分数ブザーによる音数カウント方式。



デジタルLタイプ
●デジタルメーター（SDM-1）による流速値表示方式。

三映式3型流速計

〈三映測量器〉

3-1／3-1D仕様（三映式 3型〈中速用〉／デジタル3型〈中速用〉）


製品コード	3-1	3-1D
出力方式	ブザー	デジタル表示
適応流速	0.12～2.00m/sec	
最小測定水深	30mm	30mm

3-2／3-2D仕様（三映式 3型〈微速用〉／デジタル3型〈微速用〉）

製品コード	3-2	3-2D
出力方式	ブザー	デジタル表示
適応流速	0.04～0.55m/sec	
最小測定水深	30mm	30mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	977-0801	3-1	中速用	¥429,000（¥390,000）＊
–	977-0803	3-2	微速用	¥429,000（¥390,000）＊
–	977-0805	3-1D	中速用デジタル式	¥858,000（¥780,000）＊
–	977-0807	3-2D	微速用デジタル式	¥858,000（¥780,000）＊

●主に小河川、水路での使用に向いており、小型・軽量で浅瀬用(水深5cmで完全水没)。
＊上記価格は（株）セレス流速計試験所検定付。（発電水力流量調査用）




3型
●分数ブザーによる音数カウント方式。



デジタル3型
●デジタルメーター（SDM-1）による流速値表示方式。

広井電気式流速計／微速用広井電気式流速計

〈三映測量器〉



広井電気式（中速用）／微速用広井電気式

製品コード	10-1	HIROI-B
出力	ブザー	ブザー
適応流速	0.12～2.00m/sec	0.04～0.65m/sec
最小測定水深	100mm	100mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	978-6801	10-1	広井電気式（中速用）	¥363,000（¥330,000）＊
–	978-6803	HIROI-B	微速用広井電気式	¥363,000（¥330,000）＊

●小型で組立、使用が簡単な流速計で小河川、水路での使用に向いており、水深10cmで完全水没。

●分数ブザーによる音数カウント方式。

＊上記価格は（株）セレス流速計試験所検定付。（発電水力流量調査用）

デジタル広井電気式流速計／デジタル微速用広井電気式流速計

〈三映測量器〉



デジタル広井電気式（中速用）
／デジタル微速用広井電気式

製品コード	10-1D	HIROI-BD
出力方式	デジタル表示	デジタル表示
適応流速	0.12～2.00m/s	0.04～0.65m/sec
最小測定水深	100mm	100mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	978-6805	10-1D	デジタル広井電気式（中速用）	¥792,000（¥720,000）＊
–	978-6807	HIROI-BD	デジタル微速用広井電気式	¥792,000（¥720,000）＊


●小型で組立、使用が簡単な流速計で小河川、水路での使用に向いており、水深10cmで完全水没。

●デジタルメーター（SDM-1）による流速値表示方式。

＊上記価格は（株）セレス流速計試験所検定付。（発電水力流量調査用）

プライス電気式流速計

〈三映測量器〉



PCM-K（プライス電気式）



PCM-P（プライス電気式パイプ専用）

PCM-K仕様（プライス電気式）

出力方式	ブザー
適応流速	(0.20→0.50)～(1.70→2.00)m/sec
最小測定水深	300mm

PCM-P仕様（プライス電気式パイプ専用）

出力方式	ブザー
適応流速	(0.20→0.50)～(1.70→2.00)m/sec
最小測定水深	65mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	066-3101	PCM-K	コード吊下型	¥363,000（¥330,000）＊
–	066-3103	PCM-P	パイプ専用型	¥313,500（¥285,000）＊

●バケット回転式の流速計で吊り下げコードによる吊下式。

●中速用で舟・ボート・つり箱・橋からの測水に最適。

●ブザーによる音数カウント方式。

＊上記価格は（株）セレス流速計試験所検定付。（発電水力流量調査用）

デジタルメーター（SDM-1）

〈三映測量器〉

表示方法	液晶表示（LCD）バックライト付
寸法	175×130×60mm
質量	約720g
本体ケース	ABS樹脂防滴・防塵
電源	充電池内蔵式（AC100V・50-60Hz共用）
測定設定時間	20～90秒間
測定データ最大メモリ	1500データ
測定データ通信	インターフェースRS232C
動作温度	5～45℃（結露なきこと）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	266-4251	SDM-1	–	¥429,000（¥390,000）







●20～90秒間の平均流速を表示。水深の値も任意で入力できます。

●1500データまでメモリ可能（観測日時・平均流速値・水深値）。

●定位置での連続測定が可能。フル充電で約8時間、外部電源接続で約24時間リアルタイムで測定・メモリ機能により、記録計として使えます。

●デジタルメーター本体は雨に強い防滴仕様です。専用ケースも付属でケースに入れたまま、ボタン操作ができます。

●測定データをパソコンに出力可能。別売の携帯型プリンタを接続すれば測定データをその場でプリントできます。

●三映式1型・2型・3型・10型、微速用広井電気式、中速用にも対応しています。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

流速計

電磁流速計（データロガー内蔵・携帯型）

〈ケネック〉




LP3100





LPT-500-25F


LPT-200-09PS



LPT-200-09PS



LPT-500-25F

本体仕様

製品コード	LP3100
測定方向	1軸1方向
測定精度	0～1±0.02m/s 1～2±0.04m/s 2～4±0.08m/s
平均時間	1/5/10/20/40/60秒 1秒平均連続監視機能有
データ出力	RS-232C （約20000データ保存）
電源（使用時間）	充電式電池内蔵（連続10時間）
寸法	215×100×77mm
質量	約1.3kg

検出器仕様

製品コード	LPT-200-09PS	LPT-500-25F
形状	鉛直棒型	流向翼型
測定範囲	0～2m/s	0～5m/s
接続ケーブル	3m	20m
寸法	φ9×420mm	377×255mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	286-3151	LP3100/09PS	鉛直棒型センサー：社内検定付	¥770,000（¥700,000）
–	286-3153	LP3100/25F	流向翼型センサー：社内検定付	¥935,000（¥850,000）

●流速データに器深や距離等を付帯して保存・パソコン処理できます。


＊（株）セレス流速計試験所検定は別途検定料金¥87,000（税抜）が必要です。

電磁流速計（小型軽量ポータブル型）


〈ケネック〉




LP2100



LPT-200-09PS



LPT-200-18P



LPT-500/25F

本体仕様

製品コード	LP2100
測定方向	1軸1方向
測定精度	0～1±0.02m/s 1～2±0.04m/s 2～4±0.08m/s
平均時間	1/5/10/20/40/60秒
電源（使用時間）	充電式電池内蔵（連続10時間）
寸法	215×100×77mm
質量	約1.3kg

検出器仕様

製品コード	LPT-200-09PS	LPT-200-18P
形状	鉛直棒型	
測定範囲	0～2m/s	
接続ケーブル	3m	
寸法	φ9×420mm	φ18×420mm

製品コード	LPT-500/25F
形状	流向翼型
測定範囲	0～5m/s
接続ケーブル	20m
寸法	377×255mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	226-0201	LP2100/09PS	鉛直棒型センサー：社内検定付	¥715,000（¥650,000）
–	226-0203	LP2100/18P	鉛直棒型センサー：社内検定付	¥737,000（¥670,000）
–	226-0207	LP2100/25F	流向翼型センサー：社内検定付	¥880,000（¥800,000）

●設定した時間が平均演算され表示されます。


＊（株）セレス流速計試験所検定は別途検定料金¥87,000（税抜）が必要です。

プロペラ式流速計（携帯型）


〈ケネック〉



LR5000



LRT-200-20



LRT-200-20F

本体仕様

製品コード	LR5000
測定範囲	0～4m/s
平均時間	10/20/40/60秒
電源（使用時間）	充電式電池内蔵（連続170時間）
寸法	211×97×107mm
質量	1.0kg

検出器仕様

製品コード	LRT-200-20	LRT-200-20F
形状	直軸型	直軸型追従尾翼付
測定範囲	0～2m/s	
接続ケーブル	5m	
寸法	φ28×660mm	165×600mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	376-3301	LR5000/20	直軸型：社内検定付	¥418,000（¥380,000）
–	376-3303	LR5000/20F	直軸型追従尾翼付：社内検定付	¥528,000（¥480,000）

●設定した時間が平均演算され表示されます。

＊（株）セレス流速計試験所検定は別途検定料金¥87,000（税抜）が必要です。

流速計

デジタル流速計

〈タマヤ計測システム〉

ポイント

- 測定データ20000点メモリー可能。
- オプションのコンピュータケーブル（取込ソフト付）で、Excelにデータ転送可能。
- 無接点センサーの採用により、安定した流速測定が可能。
- 流速・測定時間・計測パルス数の表示可能。
- インターバル5、10、20、40、60、90秒の平均時間測定。
- リアルタイム流速表示。
- 防滴カウンターにより悪天候下でも測定可能。
- 防水コネクターの採用により、もしもの断線時にはケーブルのみの交換が可能。
- 従来の流速計に比べ、メンテナンス納期の大幅短縮。



UC-200Vセンサー



UC-300Vセンサー



UC-200V/300V用カウンター

製品コード		UC-200V（中流速）	UC-300V（微流速）
測定範囲		約0.08m/秒～3.5m/秒	約0.03m/秒～1.6m/秒
接点		電磁素子検出方式	
表示		16文字×2行	
測定モード		5・10・20・40・60・90秒　平均流速/リアルタイム流速	
データメモリー		20000点（オプション/コンピュータケーブルでExcelに転送）	
耐水		水深　約30m	
電源		単三乾電池　4本　　連続使用40時間以上	
ケーブル		標準10m（ケーブルの長さはご相談に応じます。）	
検査成績書		セレス流速計係数試験成績書	
寸法・質量	センサー	120×120×400mm　2.0kg	50×70×250mm　0.6kg
	カウンター	160×70×80mm　0.66kg	
	収納ケース	460×240×300mm　3.2kg	350×200×220mm　1.9kg
標準付属品		ケーブル（10m）1本、重錘4kg、カウンターケース、ドライバー（＋／－）	ケーブル（10m）1本、測定ロッド（1m）、カウンターケース
オプション		コンピュータケーブル（RS-232C）取込ソフト付、測定ロッド（1m）2本	コンピュータケーブル（RS-232C）取込ソフト付

■ デジタル流速計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	296-5551	UC-200V	セレス検定付	¥495,000（¥450,000）

●河川・排水路から潮流観測まで使用できる多目的設計です。

■ デジタル微流速計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	296-5553	UC-300V	セレス検定付	¥506,000（¥460,000）


●浅水河川用・排水路の測定に適した小型軽量のコンパクト設計です。

＊上記価格は（株）セレス流速計試験所検定付。（河川流量調査用・河川1）（発電水力流量調査用・発電1も可）

地すべり計

記録地すべり計

〈大田商事〉



製品コード	OT-1405	OT-1406
大変位長	300mm	
倍率	5倍	
寸法	151×245×207mm	170×344×218mm
質量	4.9kg	6.0kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	977-0703	OT-1405	1、8日用	¥132,000（¥120,000）
－	977-0705	OT-1406	8、32日用	¥154,000（¥140,000）
－	977-0711	OT-1413D2	リレーボックス（DC12V）	¥ 38,500（¥ 35,000）
－	977-0713	SKH-12EA	回転灯（DC12V）	¥ 11,000（¥ 10,000）
－	977-0715	AS-125	サイレン（DC12V）	¥ 71,500（¥ 65,000）
－	986-3401	OT-1405-P	1、8日用記録紙	¥ 3,300（¥ 3,000）
－	986-3403	OT-1406-P	8、32日用記録紙	¥ 6,600（¥ 6,000）
－	986-3501	OT-CAR	カートリッジペン	¥ 1,760（¥ 1,600）


●地すべり等によって生じる地表変化を取付けたインバー線を介して、的確に記録します。
●リレーボックスの使用により、警報機器（回転灯・サイレン等）を連動することができます。

水準器

水準傾斜計（水管式）

〈三映測量器〉

地盤沈下、地すべり等により発生する
地盤の傾斜を精密に測定する水準器です。





SPL-AS



SJK-S



SPL-1

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	086-1661	SPL-1	水準傾斜計	¥ 73,700（¥ 67,000）
－	386-6751	SPL-AS	水準傾斜計 アングル付き	¥165,000（¥150,000）
－	386-7051	SJK-S	地盤・傾斜計観測野帳	¥ 1,100（¥ 1,000）

●気泡管は10秒水管です。
●気泡管精度は温度で左右されますので直射日光、雨などを避けるためにも、地面より30cm以上の高さに小舎を準備することが必要です。
●傾斜測定には2つの水管を90度の角度で設置する必要があるため、アングルで正確に取り付けられたアングル付きSPL-ASもございます。
●すべての金具は錆びにくい素材を使用しております。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

Heat式 量水標

*実新第3224230号

〈トランスコア〉


施工作業性が大幅に向上し 設置コストを削減させる これからの新しい形の量水標です。

送料別途

ポイント


Heat式は、両サイドを折り返した構造です。

- 曲げ強度が大幅向上、不陸面も直付
- 施工が大幅に効率化
- 材工トータルでコスト縮減




折り返し部


表示形式



*任意の表示にも対応いたします。


施工例(Heat式20cm幅スコッチライン有)


背面


13cm　20cm　50cm

※左から13、20、50cm 各々スコッチライン無、有

共通仕様　板材:SUS1.0mm、幅:cm、反射:スコッチライン、製品実長:下表は垂直長1m計測に要す斜面長の製品です。

備考	コード番号	製品コード	表示	幅	反射	勾配	税込価格(税抜価格)
–	376-5101	13H0NV00	HEAT H0	13	無	0割0分	¥20,900(¥19,000)
–	376-5103	13H0NS03				0割3分	¥22,968(¥20,880)
–	376-5105	13H0NS05				0割5分	¥24,596(¥22,360)
–	376-5107	13H0SV00			有	0割0分	¥28,600(¥26,000)
–	376-5109	13H0SS03				0割3分	¥31,009(¥28,190)
–	376-5111	13H0SS05				0割5分	¥33,209(¥30,190)
–	376-5151	20H0NV00		20	無	0割0分	¥27,500(¥25,000)
–	376-5153	20H0NS03				0割3分	¥31,009(¥28,190)
–	376-5155	20H0NS05				0割5分	¥33,209(¥30,190)
–	376-5157	20H0SV00			有	0割0分	¥36,300(¥33,000)
–	376-5159	20H0SS03				0割3分	¥40,194(¥36,540)
–	376-5161	20H0SS05				0割5分	¥43,043(¥39,130)
–	376-5201	50H0NV00		50	無	0割0分	¥56,100(¥51,000)
–	376-5203	50H0NS03				0割3分	¥62,018(¥56,380)
–	376-5205	50H0NS05				0割5分	¥66,418(¥60,380)
–	376-5207	50H0SV00			有	0割0分	¥72,600(¥66,000)
–	376-5209	50H0SS03				0割3分	¥79,244(¥72,040)
–	376-5211	50H0SS05				0割5分	¥84,865(¥77,150)

備考	コード番号	製品コード	表示	幅	反射	勾配	税込価格(税抜価格)
–	376-5251	13H1NV00	HEAT・1 H1	13	無	0割0分	¥20,900(¥19,000)
–	376-5301	20H1NV00		20			¥27,500(¥25,000)
–	376-5351	50H1NV00		50			¥56,100(¥51,000)
–	376-5401	13H1SV00		13	有	0割0分	¥28,600(¥26,000)
–	376-5451	20H1SV00		20			¥36,300(¥33,000)
–	376-5501	50H1SV00		50			¥72,600(¥66,000)
–	376-5551	13D0NV00	電力 D0	13	無	0割0分	¥20,900(¥19,000)
–	376-5601	20D0NV00		20			¥27,500(¥25,000)
–	376-5651	50D0NV00		50			¥56,100(¥51,000)
–	376-5701	13D0SV00		13	有	0割0分	¥28,600(¥26,000)
–	376-5751	20D0SV00		20			¥36,300(¥33,000)
–	376-5801	50D0SV00		50			¥72,600(¥66,000)
–	376-5851	13K0NV00	国土 K0	13	無	0割0分	¥20,900(¥19,000)
–	376-5901	20K0NV00		20			¥27,500(¥25,000)
–	376-5951	50K0NV00		50			¥56,100(¥51,000)
–	376-6001	13K0SV00		13	有	0割0分	¥28,600(¥26,000)
–	376-6051	20K0SV00		20			¥36,300(¥33,000)
–	376-6101	50K0SV00		50			¥72,600(¥66,000)

*1 Heat式を初め、ご指定の表示型式、勾配で製作します。
*2 スコッチライト有の時、黒色は青色となります。
*3 勾配有は、勾配に基づく斜面長(L)で製作します。Lが0.5m以下の時、0.5mの価格となります。
*4 梱包・輸送費は別途見積と致します。
*5 標準の納期は、ご注文確定後約3週間となります。
*6 仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。





左図は仰角45°の斜面を示します。
◀の方向から見て垂直長1mの計測には斜面長1.414mの量水標が必要です。


※0.1m単位で最大製作長は2mです。

量水標

送料別途







■ 量水標平型目盛(鋼板・1mm厚)

備考	コード番号	製品コード	形状	仕様	税込価格(税抜価格)
–	061-1001	WLH-H	◡	平型・反射なし	¥ 6,600(¥ 6,000)
–	061-1003	WLH-I	—	I型・反射なし	¥ 6,380(¥ 5,800)
–	061-1005	WLH-HP	◡	平型・部分反射	¥10,560(¥ 9,600)
–	061-1007	WLH-IP	—	I型・部分反射	¥10,450(¥ 9,500)
–	061-1009	WLH-HF	◡	平型・全面反射	¥16,390(¥14,900)
–	061-1011	WLH-IF	—	I型・全面反射	¥14,300(¥13,000)

穴8mmφ(6ヶ所)

■ 量水標中電型目盛(鋼板・1mm厚)

備考	コード番号	製品コード	形状	仕様	税込価格(税抜価格)
–	061-1101	WLT-H	◡	平型・反射なし	¥ 6,820(¥ 6,200)
–	061-1103	WLT-I	—	I型・反射なし	¥ 6,600(¥ 6,000)
–	061-1105	WLT-HP	◡	平型・部分反射	¥11,000(¥10,000)
–	061-1107	WLT-IP	—	I型・部分反射	¥10,670(¥ 9,700)
–	061-1109	WLT-HF	◡	平型・全面反射	¥16,720(¥15,200)
–	061-1111	WLT-IF	—	I型・全面反射	¥14,520(¥13,200)

穴8mmφ(6ヶ所)

■ 量水標AKK目盛(鋼板・1mm厚)

備考	コード番号	製品コード	形状	仕様	税込価格(税抜価格)
–	061-1201	WLA-M	—	本尺のみ・反射なし	¥ 6,050(¥ 5,500)
–	061-1203	WLA-J	—	中継板のみ・反射なし	¥ 3,245(¥ 2,950)
–	061-1207	WLA-MP	—	本尺のみ・部分反射	¥11,000(¥10,000)
–	061-1209	WLA-JF	—	中継板のみ・全面反射	¥ 3,850(¥ 3,500)
–	061-1211	WLA-MF	—	本尺のみ・全面反射	¥14,080(¥12,800)
New	061-1303	WLA-I	—	反射なし	¥ 7,964(¥ 7,240)
New	061-1305	WLA-IP	—	部分反射	¥12,760(¥11,600)
New	061-1301	WLA-IF	—	全面反射	¥15,950(¥14,500)

穴8mmφ(6ヶ所)※中継板は4ヶ所

■ 量水標用アンカーボルト

備考	コード番号	製品コード	仕様	税抜価格
–	326-0601	ST-645	φ6×45mm(スチール)	¥ 264(¥ 240)
–	326-0551	SUS-645	φ6×45mm(ステンレス)	¥ 495(¥ 450)

■ 樹脂製量水標(I型形状のみ・2mm厚)反射なし

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	061-1501	WLH-A	平型目盛	¥ 7,700(¥ 7,000)
–	061-1503	WLT-A	中電型目盛	¥ 7,700(¥ 7,000)
–	061-1505	WLA-A	AKK型目盛	¥ 8,360(¥ 7,600)

穴8mmφ(8ヶ所)

■ 勾配量水標(鋼板・I型形状のみ)反射なし

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	061-1701	WLK-3	3分勾配	¥11,880(¥10,800)
–	061-1703	WLK-5	5分勾配	¥13,530(¥12,300)
–	061-1705	WLK-10	1割勾配	¥18,920(¥17,200)
–	061-1707	WLK-15	1.5割勾配	¥22,880(¥20,800)
–	061-1709	WLK-20	2割勾配	¥27,500(¥25,000)

穴8mmφ(6ヶ所)

■ 表示数字(反射シール)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	064-1901	WLN-S	小(平型／中電型用)	¥ 308(¥ 280)
–	064-1903	WLN-L	大(AKK用)	¥ 440(¥ 400)

■ ステンレス量水標(I型形状・1mm厚)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	256-5171	WLH-IS	平型目盛	¥14,080(¥12,800)
–	256-5151	WLT-IS	中電型目盛	¥14,080(¥12,800)
–	256-5161	WLA-IS	AKK型目盛	¥14,850(¥13,500)

穴8mmφ(6ヶ所)

●平型・中電型は120mm幅×1m。AKKは130mm幅×90cm。中継板は10cmです。
●部分反射:平型目盛、中電型目盛は10cm間隔の赤線(黒線)と数字が反射シートです。
AKK目盛は、数字のみ反射シールとなっています。
●全面反射:全面に反射シートを貼り、その上に目盛を印刷しています。
●逆目盛量水標も揃っております。
●勾配量水標、ステンレス製量水標の特注も可能です。
●平型・中電型・AKKの反射なしと部分反射はメラミン焼付塗装となっています。
●全面反射は全面に反射シートを貼り、その上に目盛りを印刷しています。


※価格は予告なしに変更する場合がございます。

浮子

流速測定用浮子（エコフロート）

自然環境にやさしい浮子。

上下キャップや旗部分も含めて全て再生紙の部品で構成されているため、使用後に完全分解されます。
また、従来製品にあった、高温多湿環境における長期保管時の劣化も軽減しています。



送料別途

流速測定用浮子（エコフロート）

備考	コード番号	製品コード	全長規格	吃水規格	税込価格（税抜価格）
–	066-3001	CB-11	表面用		¥ 814（¥ 740）
–	066-3005	CB-35	35cm	30cm	¥ 869（¥ 790）
–	066-3009	CB-65	65cm	50cm	¥1,012（¥ 920）
–	066-3013	CB-120	1.2m	1.0m	¥1,320（¥1,200）
–	066-3021	CB-240	2.4m	2.0m	¥1,815（¥1,650）
–	296-4201	CB-450	4.5m	4.0m	¥4,950（¥4,500）
–	066-3025	CB-480	4.8m	4.0m	¥5,060（¥4,600）

*赤棒は含まれていません。

浮子用サイリューム

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	066-3031	CB-S	6インチ	¥418（¥380）

浮子用旗


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	066-3041	CB-FS	旗（小:蛍光ピンク）、150×100mm	¥264（¥240）
–	296-4251	CB-FL	旗（大:赤）、250×200mm	¥880（¥800）

浮子用棒

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	066-3051	CB-P	L=180mm	¥165（¥150）


野帳

流量観測野帳



流量観測野帳（一般）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	976-3601	RNB-S	上質（10冊入）	¥6,600（¥6,000）



流量観測野帳（浮子）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	976-3701	RFB-S	上質（10冊入）	¥6,600（¥6,000）

ストップウォッチ

ストップウォッチ



TM-100S



TM-105S



SW-709N



SVAJ001



SVAJ101



SVAE301



SVAS009



SVAX001



ADMD008

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	376-1451	TM-100S	防滴IPX2 準拠	¥ 2,200（¥ 2,000）
–	376-1453	TM-105S	防滴IPX5 準拠	¥ 2,530（¥ 2,300）
–	366-2601	SW-709N	防滴IPX4 準拠	¥ 2,420（¥ 2,200）
–	306-9001	SVAJ001	ソーラースタンダード	¥ 9,900（¥ 9,000）
–	306-9003	SVAJ101	ソーラーインターバルタイマー	¥11,000（¥10,000）
–	236-6423	SVAE301	イルミネーティングライト／内部照明（LED）	¥11,000（¥10,000）
–	236-6427	SVAS009	スイミングマスター／10気圧防水・3段表示	¥20,350（¥18,500）
–	236-6429	SVAX001	サウンドプロデューサー／時間計算機能	¥15,400（¥14,000）
–	336-2701	ADMD008	スタンダード	¥ 3,080（¥ 2,800）

携帯用高度計

〈エバートラスト〉



高度・気圧・天気傾向が一目でわかる！

測定範囲	0～5000m、620～1040hPa
寸法	φ59×25mm
質量	62g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	978-5001	610	0～5000m	¥5,060（¥4,600）

●お出かけ時に本体の回転リングを回して出発地点（事務所など）の高度と指針とを合わせるだけ! 後は、常に行く先々の高度を表示し続けます。
●気圧計にもなっていますので、その場所の気圧がわかります。
●同一地点での気圧の変化による指針の振れで 天気の傾向を予測することもできます。

トラベルエイド3型　6in1

〈エバートラスト〉



高度計	計測範囲 0m～5000m、最小目盛 20m、（取り外し、単独使用可能）
気圧計	計測範囲 1040hPa～620hPa、最小目盛 5hPa、天気センサー表示付
温度計	計測範囲 −20℃～+50℃、最小目盛 2℃
コンパス	オイル入り球形タイプ　正方位、対面方位、両表示方式
ミニフラッシュライト	赤色LED発光方式（取り外し可能）
使用電池	アルカリボタン電池LR-44
サイズ	105×72×40mm（スタンド部折りたたんだ状態。コンパス含）
質量	約126g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	256-2601	No.1230	温度計、ミニライト、オイルコンパス、非常用ミラー付き高度計	¥8,360（¥7,600）

●気圧表示付高度計、オイル入りコンパス、温度計、ミニライト、非常用ミラーをコンパクトに一体化させた多機能フィールドギア。車載スタンド付。

ALTI-MAX 4500

〈エンペックス気象計〉

日本製



FG-5102



FG-5104

使用温度範囲	−30℃～+80℃
本体寸法	約66×68×25mm
質量	約65g、75g（車載ホルダー含む）

高度	最高4500mまで測定可能（1目盛50m）精度/±5%±20m以内
気圧	測定範囲580～1040hPa（1目盛5hPa）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	326-0251	FG-5102	0～4500m	¥3,850（¥3,500）
－	336-7001	FG-5104	0～4500m	¥3,850（¥3,500）

●4500mまで測定可能。見やすいアナログ高度・気圧計。
●薄型でコンパクト。

コンパス／サーモ付高度計

〈エバートラスト〉



登山はもちろん旅行やアウトドアに最適です。

気圧目盛	620～1040hPa
高度目盛	0～5000m
温度計	−20～+50℃
サイズ	85×70×28mm
質量	約90g
材質	ABS樹脂
生産国	日本

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	336-1151	630	高度0～5000m、気圧620～1040hPa	¥7,040（¥6,400）

●高度は0～5000mまで、気圧は620～1040hPaまで測定できます。
●気圧の変化によりお天気傾向もわかります。
●ショックに強く針ブレの無いオイル入りコンパス・温度計付。●吊下げストラップ付。

アネロイド気圧計

〈大田計器製作所〉



OZ-11-BL



OZ-11-GO



OZ-11-BR



OZ-11-PI

測定範囲	気圧:913hPa～1047hPa 気温:−30～+50℃
最小目盛	気圧:1hPa　気温:1℃

精度	気圧:±2hPa　気温:±2℃
寸法	直径162mm×高さ44mm
質量	約500g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	286-5601	OZ-11-BL	一般観測型　ブラック	¥32,780（¥29,800）
－	286-5603	OZ-11-GO	一般観測型　ゴールド	¥32,780（¥29,800）
－	286-5605	OZ-11-BR	一般観測型　ブラウン	¥32,780（¥29,800）
－	286-5607	OZ-11-PI	一般観測型　ピンク	¥32,780（¥29,800）

●校正証明証付。
●バイメタル温度計付。

コンパクト気圧計

〈エンペックス気象計〉

New

日本製

コンパクトタイプの卓上気圧計。



測定範囲	900～1050hPa
本体寸法	約79×70×27mm
質量	約140g（箱含む）
材質	PS樹脂（外枠）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-6651	FG-5190	－	¥6,600（¥6,000）

バロメックス気圧・温度計

〈佐藤計量器製作所〉



測定範囲	気圧 945～1045hPa 温度 0～50℃
測定精度	気圧 ±1hPa（980～1020hPa）±3hPa（左記以外） 温度 ±1℃（0～40℃）±2℃（左記以外）
電源	単3形マンガン電池（R6P）1本
寸法／質量	φ135×（D）33mm／約220g（電池含む）
付属品	取付フランジ（ネジ3本付）1個、単3形マンガン電池（R6P）1本 取扱説明1冊、試験成績書1枚

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	096-3251	7612-00	－	¥31,020（¥28,200）

●置き針により、気圧の変化がわかる気圧計。
●デジタル温度計付。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL 積雪板


積雪板

測定箇所を移動することが容易にできます。

送料別途

POINT 1 台座は積雪測定に影響の少ない木材を使用した積雪板です。

POINT 2 アルミパイプに目盛印刷をし、板上を0cmとして設定しており、その上に積もった雪の量を目測にて計測します。



SL-100

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	061-2101	SL-50	50cm（30cm角台付）	¥27,500（¥25,000）
UP	061-2103	SL-100	1m（30cm角台付）	¥33,000（¥30,000）
UP	061-2105	SL-150	1.5m（50cm角台付）	¥38,500（¥35,000）

*受注生産品

TAIHEI ORIGINAL 雪尺

雪尺

彫り込み加工の目盛は経年変化の影響を受けません。

送料別途

針葉樹を使用し、目盛線は彫り込み加工、目盛数字は印刷の本格的な雪尺です。

ポイント

- 雪尺は天然素材の材木より加工をしますので受注後素材の吟味、乾燥、加工などで2、3ヶ月必要です。
- 目盛り部分に対して約3分の1の埋め込み部を作り自立できるようにしております。



SS-2

寸法	75×75×2765mm 埋め込み部:700mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	061-2001	SS-2	□75mm 2m両面目盛	¥77,000（¥70,000）

*受注生産品

雪を測る雪板と雪尺

各地の気象台や観測所では、温度や雨、風と同じように決まった場所で雪を測っています。雪を測る器具には、雪板（ゆきいた）と呼ばれるものと雪尺（ゆきじゃく）と呼ばれるものの2種類があります。

雪板

積雪板がこの雪板にあたり、平らな板の上に目盛りを垂直にたてた形をしており、これで降雪量を測ります。降雪の観測が終わったあとは、雪板の上にある雪を払いのけて、次の観測時間までの間にどれくらいの雪が降ったのかを観測します。



雪尺

雪尺は地面から伸びた大きな定規のようなもので、これで積雪量を測ります。こちらはリセットすることはなく、自然に積もったままの雪の深さを累計値で観測します。



試験器




- 土質試験器
- アスファルト試験器
- コンクリート試験器
- 秤

ハンドオーガー

〈三洋試験機工業〉

送料別途



LS-301



LS-304　LS-305



LS-306　LS-310　LS-311

刃先用途

LS-304	粘土シルト、ローム質土など軟らかい粘性土用
LS-305	ヘドロ、砂、水砂利等ゆるい土用
LS-306	硬質粘土層、および締まった土の掘進用
LS-310	堅く締まった砂質土、小砂利交じりの土質に適用
LS-311	硬質土の掘進用、および採取用

セット内容	ハンドル ロッド(長さ1m×5、50cm):計6 スパナ×2 携帯袋(ロッド用)

ハンドオーガー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	096-5001	LS-301	セット	¥68,200(¥62,000)

●土質調査や比較的浅い地盤の調査に適します。手動ボーリング器で、携帯に便利なため大型機械の搬入が困難な現場に有利です。

ハンドオーガー刃先

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	096-5011	LS-304	ポストホール φ7.5cm	¥26,400(¥24,000)
–	096-5013	LS-305	グラベル φ7.5cm	¥29,700(¥27,000)
–	096-5015	LS-306	スクリュー φ7.5cm	¥29,700(¥27,000)
–	096-5017	LS-310	箱型 φ7.5cm	¥33,000(¥30,000)
–	096-5019	LS-311	スパイラル φ5cm	¥27,500(¥25,000)

*刃先用布ケースは別売です。
*φ10・φ15もあります。

検土杖(ボーリングステッキ)

簡単に土層・土質の調査ができます!

送料別途

ステンレス



採土部分30cm

付属品	ナイロン製ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-1101	KDZ-1	1m・φ13mm	¥27,500(¥25,000)
–	977-1103	KDZ-1D	1m(太口)・φ16mm	¥34,100(¥31,000)
–	977-1105	KDZ-2	2m(2本継)φ16mm	¥55,000(¥50,000)
–	266-4351	KDZ-3	3m(3本継)φ16mm	¥68,200(¥62,000)

●鋭い先端で硬い土壌でも少ない労力で直下の支柱の採取が可能です。
●目盛:10cm単位(刻印)

試料調整器具

〈三洋試験機工業〉



LS-366A



LS-368B



LS-371B



LS-370A



LS-370B



LS-372



LS-385A


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	096-5181	LS-366A	ヘラ 13cm	¥1,320(¥1,200)
–	096-5183	LS-368B	ストレートエッジ 30cm	¥2,640(¥2,400)
–	096-5187	LS-371B	ホーローバット 36×27cm	¥2,970(¥2,700)
–	096-5189	LS-370A	角スコップ	¥2,750(¥2,500)
–	096-5191	LS-370B	丸スコップ	¥1,650(¥1,500)
–	096-5193	LS-372	練り鉢 φ30cm	¥3,300(¥3,000)
–	096-5195	LS-385A	採土スプーン	¥2,200(¥2,000)

●試料調整に必要な代表的な器具です。

試料箱



寸法	外寸:φ48×96mm
容量	100mL



セパレーター
試料ビン(LS-BN)
の中で採取した試料
が区分けできます。

試料箱

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	978-7101	LS-325A	スチロール容器(6ヶ入)	¥3,740(¥3,400)
UP	978-7103	LS-325B	スチロール容器(8ヶ入)	¥4,400(¥4,000)
UP	978-7105	LS-325C	スチロール容器(10ヶ入)	¥5,060(¥4,600)
UP	978-7107	LS-325D	スチロール容器(12ヶ入)	¥6,600(¥6,000)
UP	978-7109	LS-325E	スチロール容器(16ヶ入)	¥7,480(¥6,800)
UP	978-7111	LS-325F	スチロール容器(20ヶ入)	¥8,030(¥7,300)
New	386-9101	LS-325G	スチロール容器(30ヶ入)	¥9,240(¥8,400)
UP	276-8001	LS-BN	試料ビン	¥ 143(¥ 130)

●各種試料サンプルの保存用透明スチロール製容器が木箱に入っています。
*別注製作(サイズ等)可能。

セパレーター(ペネ試料用)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-7951	TYPE-A	タイプA:透明(硬質透明塩化ビニール)100枚入	¥2,937(¥2,670)
–	356-7953	TYPE-B	タイプB:黄色(ポリエチレンフォーム15倍発泡)100枚入	¥1,650(¥1,500)
–	356-7955	TYPE-C	タイプC:黄色(ポリエチレンフォーム30倍発泡)100枚入	¥1,474(¥1,340)
–	356-7957	TYPE-D	タイプD:白色(発泡紙)100枚入	¥ 924(¥ 840)

ルシャテリエフラスコ

送料別途



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-2601	KC-1	容量 290cc	¥25,300(¥23,000)

●セメントの密度試験用です。
●JIS R5201準拠。

骨材試験用器具

送料別途



LC-566



LG-766



LG-766A



KC-102



LG-765



LG-767

チャップマンフラスコ本体は
含みません。

骨材桝

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-3401	LC-566A	2L	¥12,650(¥11,500)
–	977-3403	LC-566B	10L	¥19,800(¥18,000)
–	977-3405	LC-566C	30L	¥36,300(¥33,000)

●骨材単位容積質量および実績率試験用。

チャップマンフラスコ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-3501	LG-766	500mL(白目盛)	¥18,700(¥17,000)
–	336-4351	LG-766A	500mL(赤目盛)	¥20,900(¥19,000)

●細骨材の表面水率試験用。JIS A 1111準拠。

チャップマンフラスコ保護セット

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-7901	KC-102	セット	¥11,660(¥10,600)

セット内容	保護ロート、転倒防止台

メスシリンダー


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-3601	LG-765A4	100mL	¥ 2,640(¥ 2,400)
–	977-3603	LG-765A7	500mL	¥ 6,050(¥ 5,500)
–	977-3605	LG-765A8	1000mL	¥12,650(¥11,500)

ビーカー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-3701	LG-767C	300mL	¥ 770(¥ 700)
–	977-3703	LG-767D	500mL	¥1,155(¥1,050)
–	977-3705	LG-767E	1000mL	¥1,958(¥1,780)

写真撮影用マルチボード(コア試料)

蓋中に納まり、二つ折のコンパクトサイズです!



タイプA

表面
グレーボード
(色見本・定規付)



裏面
緑板




タイプB

表面
緑板
(色見本・定規付)



裏面
緑板



タイプC

表面
グレーボード
(色見本・定規付)



裏面
緑板
(色見本・定規付)



使用例



セッティング例

セット内容	キャリングケース、水性マーカー、イレーザー、チョーク、木製小物入

マルチボード

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-8051	TYPE-A	996mm×275mm	¥32,087(¥29,170)
–	356-8053	TYPE-B	996mm×275mm	¥34,100(¥31,000)
–	356-8055	TYPE-C	996mm×275mm	¥40,337(¥36,670)

●マルチボード、コア箱をセットする「写真撮影台」、深度表記用の「深度表示板」も販売しております。
●本体中央部より折りたためます。(折りたたみサイズ:498mm×275mm)

コア箱

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	356-8101	20004	φ66用掘削径	¥8,250(¥7,500)
UP	356-8103	20006	φ86用掘削径	¥9,350(¥8,500)

●国土交通省仕様もございます。

深度表示板

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-8151	82014	φ66用(塩化ビニール製 0~100m)	¥31,900(¥29,000)
–	356-8153	82016	φ86用(塩化ビニール製 0~100m)	¥34,100(¥31,000)

●着脱式により、簡単に深度を表示できます。
●必要m数に合わせて作成も可能です。

撮影用台

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	356-8201	82021	木製	¥27,500(¥25,000)

●別売にて社名シートも作成可能です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

土質試験機器

コーンペネトロメーター

〈三洋試験機工業〉


LS-420-BOX


LS-420


LS-422-BOX


LS-422

送料別途

セット内容	貫入力測定装置:プルービングリング式容量1000N 貫入ロッド:鋼製 φ16mm×500mm 10本(LS-420) 鋼製 φ16mm×500mm 2本(LS-422) 先端コーン:先端角度30°最大面積6.45cm²・3.23cm²二種硬鋼製 金属製ハンドル、布地製携帯袋、格納箱、片口スパナ×2

コーンペネトロメーター

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	096-5271	LS-420	セット	¥165,000(¥150,000)
−	286-3701	LS-420-BOX	アルミ製箱	¥ 19,800(¥ 18,000)

●先端コーンを静的に土中に押し込む時に要する貫入抵抗をプルービングリングで測定します。粘性土の相対的強度・粘着力・一軸圧縮強度、および許容地耐力などが測定できます。
●地盤断面の概略を把握するのに便利です。

施工管理用コーンペネトロメーター

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	276-8051	LS-422	セット	¥121,000(¥110,000)
−	286-3651	LS-422-BOX	木製箱	¥ 16,500(¥ 15,000)

●コーンペネトロメーターと同一機構で土木工事における締固め、盛土等の効率測定に適用させるものです。

デジタルコーンペネトロメーターα

送料別途


KS-228


KS-229

セット内容



ポイント

KS-228の新機能

サンプルホールド機能

貫入試験中、ホールドボタンを押すだけで瞬時に荷重値の表示を保持するため、簡単・正確に測定可能になりました。

3つのモードを一台で切り替え

コーン指数モード(大・小)・荷重モードの切り替えが、操作パネル上で簡単に選択できるようになりました。

KS-229の新機能

データ出力機能

試験データを取り込む事が出来る為、データの作成・保管が可能になりました。

セット内容	荷重計、ロッド(φ16mm×500mm)9本、先端ロッド(φ16mmxコーン含む長さ500mm)1本、コーン大(底面積6.45cm²)1個、コーン小(底面積3.24cm²)1個、スパナ大1本・小2本、携帯袋

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	386-0201	KS-228	デジタルコーンペネトロメーターα	¥ 435,600(¥ 396,000)
UP	386-6551	KS-229	デジタルコーンペネトロメーターα(オプション機能付き)	¥1,205,600(¥1,096,000)

●デジタル表示式で読み取り誤差がない。 ●校正による計算が不要で計測精度も±1%を十分に確保。
●IP64相当の防水性能有。 ●偏荷重の掛からない構造。 ●アナログ式に比べて耐久性が向上。
●データ出力機能により、試験データを取り込む事出来る為、データの作成・保管が簡単。(オプション機能付き製品)
*荷重計のみの販売もいたします。

サウンディングロッドプーラー

送料別途

〈三洋試験機工業〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-4601	LS-438N	−	¥341,000(¥310,000)

●自動開閉のチャックを備えたレバー式のジャッキで、レバーを上下に漕ぐことによって、土の中に押し込まれたロッドを連続的に引き抜きます。

スウェーデン式貫入試験器

〈三洋試験機工業〉

送料別途



セット内容	スクリューポイント、ロッド(φ19mm×1m)×9、ロッド(φ19mm×80cm)、重錘10kg×2、25kg×3、自動クランプ、携帯袋、パイレン×2、貫入案内板、ハンドル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	096-5251	LS-435	セット	¥352,000(¥320,000)


●標準貫入試験の補助法として玉石以外のあらゆる土層に適用します。
●測定結果は標準貫入試験のN値および一軸圧縮強さquに換算され、地盤の成層状態が推定されます。
●JIS A 1221準拠品です。

土研式貫入試験器

〈三洋試験機工業〉

送料別途

セット内容	先端コーン 貫入ロッド(φ25mm×1000mm) 案内継棒、重錘 三脚、ワイヤー×2、貫入案内板



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	096-5261	LS-434	セット	¥181,500(¥165,000)

●重錘の打撃回数と貫入量との関係から、道路路床・路盤の相対的支持力強度、さらには支持力値まで測定できます。
●格納箱(木製)はオプション。

JIS型現場密度測定装置（砂置換法）

送料別途

〈三洋試験機工業〉



LS-499P

セット内容	アクリル製ジャー（容量4L）、ストレートエッジ、ベースプレート、三角ロートアタッチメント、移植用スコップ、標準マス、キャッピング板

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	096-5031	LS-499	セット	¥74,800（¥68,000）
－	096-5035	LS-499P	アクリル製ジャーのみ	¥26,400（¥24,000）

●試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。
●粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。
●JIS A 1214準拠品です。
●格納箱（木製）はオプション。

現場密度用珪砂

送料別途

〈三洋試験機工業〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	096-5301	LS-500A	珪砂5号 単質量1.26	¥9,900（¥9,000）
－	096-5303	LS-500B	珪砂7号 単質量1.18	¥9,900（¥9,000）

●砂置換法による代表的な標準砂です。＊25kg

豊浦標準砂

送料別途




密度用単位容積質量	1.53kg/L

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	246-0901	LC-500C	45kg／麻袋入	¥39,600（¥36,000）

公団型現場密度測定装置（突砂法）

送料別途

〈三洋試験機工業〉




セット内容	ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	096-5041	LS-501A	細粒土用	¥55,000（¥50,000）
UP	096-5043	LS-501B	粗粒土用	¥66,000（¥60,000）

●旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。LS-501A:細粒土用 穴径φ15cm 最大粒径50mm以下、LS-501B:粗粒土用 穴径φ25cm 最大粒径100mm以下
●旧公団規格JHS-104準拠品です。

マッドバランス（泥水比重計）

送料別途



LS-506

測定範囲	1.00～2.30g/cm³
最小目盛	0.01
付属品	ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	226-2451	LS-506	－	¥146,300（¥133,000）

●泥水の比重をスクリューの調整によって、現場で簡単に測定できます。
●この比重計は耐久性、正確性、使いやすさに秀でた金属で製造されています。

土壌用比重計（ボイコース）

送料別途




目盛範囲	0.997～1.050
最小目盛	0.001
全長	300mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	336-3351	BKY-01	土壌用	¥7,700（¥7,000）

●土の粒度試験方法に準拠した比重計です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

標準土色帖



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	977-1701	HD-1	406色	¥26,400(¥24,000)

●土壌調査のための土壌色測定モノサシとして、また土壌色表現の色名辞典として、国内はもとより海外でも広く活用されています。(農水省農林水産技術会議事務局 監修、日本色彩研究所 色標監修)
●土壌学だけでなく、遺跡調査でも多く活用されます。実際多くの調査現場で、有効に利用され考古学にも貢献しています。

土壌酸度測定器

〈竹村電気製作所〉

土壌に挿入するだけでpHを測定。
薬品、電池等消耗品は一切不要！



製品コード	DM-1	DM-3	DM-5
測定範囲	3.0〜7.0pH	3.5〜7.0pH	3.5〜7.0pH

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	977-1801	DM-1	室内・現場用	¥ 9,020(¥8,200)
−	977-1803	DM-3	現場用	¥ 9,020(¥8,200)
−	977-1805	DM-5	現場用・湿度測定可	¥10,120(¥9,200)

●土壌の起電力による相極電位差でpHを測定します。
●DM-1は容器中(少量のサンプル)での測定が可能です。
●DM-5のみ湿度測定兼用(0〜100%)です。

土壌pHメーター

〈FUSO〉





測定方式	ガラス電極
測定範囲	1〜13pH(使用センサで異なります)
表示分解能	0.01pH
サンプリングタイム	0.4秒／回
本体精度	±0.07pH(pH5〜9)、±0.1pH(pH4〜10)、±0.2pH(pH1〜3.9とpH10.1〜13)(at23±5℃)
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ
校正	2点校正(pH7、pH4)
機能	データホールド、ローバッテリー表示
電源	006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA
サイズ/質量	135L×60W×33Dmm、約196g(電池含む)、電極φ12mm×160mm、コード長:1m
使用環境	0〜50℃、80%RH以下
標準付属品	006P(9V)電池×1、土壌用pH電極PE-06HD×1、基準液(PH-04、PH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書(保証書)
オプション	高速反応型pH電極 PE-11 税込¥9,537(税抜¥8,670)
交換用部品	土壌用pH電極 PE-06HD 税込¥18,370(税抜¥16,700) pH4基準液 PH-04 税込¥2,585(税抜¥2,350) pH7基準液 PH-07 税込¥2,585(税抜¥2,350)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	316-2701	PH-212	現場用	¥31,680(¥28,800)

●土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。 ●幅広い対象に利用可能な分離型プローブ。
●大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。
●防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。
●測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。

山中式土壌硬度計

広範囲な土壌硬度がはかれます！

おすすめ



標準型　ポケット型

仕様	標準型	ポケット型
硬度指数目盛	0〜40mm(1mm目盛)	0〜40mm(2mm目盛)
支持力目盛	0〜∞kg/cm²	0〜∞kg/cm²
コーン	φ18×40mm	φ18×40mm
スプリング強度	8kg	8kg
寸法	230×50×50mm	115×25×25mm
質量	650g	163g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	096-5311	−	標準型	¥71,500(¥65,000)
−	276-8101	−	ポケット型	¥72,600(¥66,000)

●土壌の反力(バネ)により測定、理論値(kg/cm²)を算出測定します。
●軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。






備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	316-2751	−	普及型	¥33,000(¥30,000)

●標準型の1/5の重さ(樹脂製)。
*材質が樹脂製となっており、その為ご使用環境により目盛部の伸張が多少発生いたします。精度を求められるお客様は従来の『山中式標準型』をお買い求めください。

軟岩ペネトロ計

〈丸東製作所〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	356-8001	SH70	本体	¥247,280(¥224,800)
−	356-8011	SHHR	針のみ(10本入)	¥ 5,500(¥ 5,000)


●軟岩・安定処理した固結土等の一軸圧縮強度をサンプリングなしで即時判定可能です。

ピックハンマー

〈Estwing〉



付属品　ベルト掛け皮ケース




PH-800

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	056-2431	PH-600	279mm・392g	¥16,500(¥15,000)
−	056-2433	PH-800	330mm・616g	¥18,150(¥16,500)

●ヘッドとシャフトの一体鍛造成形により製作されており、大変強靭なハンマーです。
●ヘッドの先が尖っている岩石・採石用タイプです。
●硬い地質に適しています。

チゼルハンマー

〈Estwing〉



付属品　ベルト掛け皮ケース



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	056-2423	TH-800	17×29cm・560g	¥18,150(¥16,500)

●ヘッドとシャフトの一体鍛造成形により製作されており、大変強靭なハンマーです。
●ヘッドの片側が薄くなっている岩石・採石用タイプです。
●柔らかい地質に適しています。

簡易型土壌用酸度計

〈佐藤計量器製作所〉



SK-910A-S　SK-910A-D

製品コード	SK-910A-S	SK-910A-D
寸法	約D53×H290×45mm	
質量	約55g（センサ部含む）	約72g（センサ部含む）
入数	10×10カートン入	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	376-1153	SK-910A-S	土壌酸度	¥2,750（¥2,500）
－	376-1151	SK-910A-D	土壌酸度・水分	¥3,740（¥3,400）

●土壌の酸度を簡単にチェック（目安程度となります）。　●電池不要です。
●SK-910A-D は土壌酸度に加え、土壌水分の測定も可能です。
●反応が悪い場合は付属のサンドペーパーでセンサ部を軽く磨いて下さい。

園芸用温度計

〈クレセル〉

New

地温・水温が測れる温度計。





測定範囲	−20〜+60℃
寸法	φ32×140mm
質量	17g
材質	ステンレス（SUS304）
防水	防水仕様（IPX7）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-4351	AP-32-SUS	－	¥1,650（¥1,500）

●センサー部保護キャップ付き。　●完全防水仕様で、丸洗いOK。
●先端から3cm程の高さまで温度センサーがあります。

寒暖計 Leaf（リーフ）

〈クレセル〉

New

温度管理に最適！ シンプル寒暖計。




測定範囲	−10〜+40℃
寸法	100×32×7mm
質量	約14g
材質	プラスチック・ガラス・着色白灯油

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-4251	AP-240L	－	¥660（¥600）

●ガラス棒タイプの温度計なので、屋外での使用も可能。
●ゴムマグネット 2枚付き、両面粘着シート 1枚付き。

標準温度計（ガラス棒状）

〈日本計量器工業〉



セット内容	−50〜0℃、0〜50℃、50〜100℃、100〜150℃、150〜200℃、200〜250℃、250〜300℃、300〜360℃


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	206-1321	JC-1158	全長:300mm 8本セット	¥225,500（¥205,000）

●現場で使用の各種温度計のチェックに使います。

斜面調査用簡易貫入試験機（簡易動的貫入試験機）

送料別途

〈三洋試験機工業〉



セット内容	ロッド（φ16×430mm）:1本、ロッド（φ16×500mm）:9本、ノッキングヘッド:1個、貫入先端コーン:2個、ガイドロッド（φ16×500mm）:1本、ガイドロッド（φ16×350mm）:1本、ウエイト:1個、スパナ:2丁、パイプレンチ（200mm）:2丁、収納袋:1袋

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	306-5001	LS-429	－	¥187,000（¥170,000）

●斜面表層地盤内の密度・締り具合・固さなどの変化を連続的に測定し、基盤面の分布・地盤内の強度の不連続面・透水性の境界位置・地盤の構成などの調査に用い、土塊の位置・規模・崩壊位置等の推定に使用します。

JIS突固め試験装置

送料別途

〈三洋試験機工業〉

ランマー落下重量	2.5kg
落下高	30cm



LS-442A



LS-442B



LS-442C

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	977-1401	LS-442	セット	¥226,600（¥206,000）
UP	977-1403	LS-442A	モールド φ100mm	¥ 35,200（¥ 32,000）
UP	977-1405	LS-442B	ランマー φ50mm	¥ 42,900（¥ 39,000）
UP	977-1407	LS-442C	試料抜取器	¥148,500（¥135,000）

●土が締め固められたときの乾燥密度と含水比の関係を求める際に利用する道具の一つになります。
●道路や盛土や路床・路盤を構築する際、締め固めの設計や管理で最適含水比や締め固め度等の管理に用いられると共に、CBR試験、一軸圧縮試験等のための土の供試体を製作する手段としても利用されます。
●JIS A 1210に準拠しています。

液性限界測定装置

〈三洋試験機工業〉



LS-343



LS-344

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	977-1301	LS-343	カウンター無	¥71,500（¥65,000）
UP	977-1303	LS-344	カウンター付	¥88,000（¥80,000）

●土の含水比を測定します。
●JIS A 1205試験方法に準拠しています。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

沈下板測定器

〈三洋試験機工業〉

送料別途


LS-498

製品コード	寸法
LS-498	600×600×9mm
LS-498R	φ19×1000mm
T-BK	φ40×1000mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	266-4401	LS-498	沈下板(ロッド1m補強リブ付、防護管)	¥30,800(¥28,000)
UP	266-4451	LS-498R	ロッド(鋼鉄製250mm毎刻線入)	¥ 5,280(¥ 4,800)
–	306-5051	T-BK	防護管	¥ 1,100(¥ 1,000)

●主に軟弱地盤の盛土を対象に原地盤の地表面の沈下量を測定するのに用います。
*追加ロッドには防護管が付属されていません。
*(社)地盤工学会基準に規定されている、鋼板の厚さが9mm以上、一辺が400mm以上というJGS1712適合品です。

平板載荷試験機

〈三洋試験機工業〉

送料別途



LS-495

セット内容	載荷板、ダイヤルゲージ×2、球座、支持棒(袋入)、支持台×2、マグネットホルダー×2、収納箱、油圧ジャッキ(50kN or 100kN)

■ 平板載荷試験機(2点計測式)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	096-5151	LS-495	50kN用	¥297,000(¥270,000)
UP	096-5153	LS-496	100kN用	¥302,500(¥275,000)

●油圧ジャッキの負荷を2点に分散して載荷板を加え、沈下量を計測します。
●道路・滑走路などの舗装盤厚を設計するために、基礎となる路盤や路床の支持力係数(K値)を求めるのに使用します。

モルタルフロー試験器

〈三洋試験機工業〉

送料別途

セット内容	フローテーブル φ30cm JIS R 5201コーン、突棒



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	977-2401	LC-526	–	¥154,000(¥140,000)

●モルタルのフロー値を決定するもので、カム軸の回転で円盤が上下作動することによりフロー値を測定します。

SJ式室内CBR試験装置

〈三洋試験機工業〉

送料別途

セット内容	スクリュージャッキ、プルービングリング、CBRモールド(底板カラー付)×3、スペーサーディスク、軸付有孔板×3、荷重板 1.25kg×4、ダイヤルゲージホルダー×3、ランマー 4.5kg、ダイヤルゲージ 20mm×3、貫入ピストン、荷重受板、カッター、ダイヤルゲージ取付金具、アダプターリング



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	256-5803	LS-455	50kN	¥1,210,000(¥1,100,000)

●緩急二段切換式の手動スクリュージャッキにて載荷し、容量20kNまたは、50kNのプルービングリングにて荷重を計測する型式の室内CBR試験装置、精密なデータを要求される試験に最適のものです。

SJ式現場CBR試験器

〈三洋試験機工業〉

送料別途



セット内容	貫入ピストン、荷重板×4、スクリュージャッキ、プルービングリング50kN、球座、球座取付台(チャンネル)、ダイヤルゲージ×2、ダイヤルゲージスタンド×2、ゲージ当金、木製架台、補足貫入ピストン(長さ200、100、50mm 各1)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	256-5801	LS-459	50kN現場用	¥913,000(¥830,000)

●容量50kNの手動式スクリュージャッキと、容量50kNのプルービングリングを使用した現場CBR試験装置です。

CBR試験機用部品


LS-465


LS-466A


LS-469


LS-479


LS-485


KM-121

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	096-5121	LS-465	モールド φ150×175mm	¥40,700(¥37,000)
–	096-5123	LS-466A	軸付有孔板 5kg	¥28,600(¥26,000)
UP	096-5125	LS-469	スペーサーディスク	¥17,820(¥16,200)
UP	096-5127	LS-479	ダイヤルゲージホルダー	¥11,000(¥10,000)
–	096-5129	LS-485	ダイヤルゲージスタンド	¥13,200(¥12,000)
–	978-6901	KM-121	ダイヤルゲージ 0~20mm	¥ 9,350(¥ 8,500)
–	978-6903	KM-131	ダイヤルゲージ 0~30mm	¥ 9,570(¥ 8,700)

●代表的なCBR試験機用部品です。
●JIS A 1211準拠品です。

スクリュージャッキ式一軸圧縮試験機

〈三洋試験機工業〉

送料別途

適用供試体	φ100×200mm(max.)
能力	max50kN プルーピングリング式
負荷機構	手動スクリュージャッキ式低速 高速切替(二段変速切替型)
歪計測	ダイヤルゲージ 30-0.01mm



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	256-5851	LS-447	50kN	¥726,000(¥660,000)

*プルーピングリングはご希望の容量にもいたします。

安定処理土の試験機

〈三洋試験機工業〉



セット内容	LA-201A:ランマー‥‥質量:1.5kg　落下高さ:20cm LA-201B:モールド‥‥型枠:φ5cm×10cm LA-201C:カラー及び固定台‥‥カラー内径47.94mm　高さ50mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	326-9351	LA-201	−	¥77,000(¥70,000)

●セメント系固化材を土に加え、攪拌混合し、締め固めた安定処理土の供試体の作製方法、養生方法、一軸圧縮試験方法です。

広口ピクノメーター

〈三洋試験機工業〉

広口になっているので試料が入れやすい！



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	326-9401	LG-700B-50	50mL	¥7,480(¥6,800)
−	326-9403	LG-700B-100	100mL	¥7,920(¥7,200)

●広口(TS 22号)に仕上げていますので、最大径φ20mmまでの試料の投入が可能です。
●本体、栓、共にメモ枠を設けておりますので、鉛筆にて番号等の記入ができます。

小型コアーボーリングマシン

〈三洋試験機工業〉

送料別途

切り込み式	スクリューネジ
最大切り込み量	地表下300mm
寸法	500×650×830mm
質量	約100kg



小型コアーボーリングマシン

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	096-5361	LA-229	エンジン式	¥418,000(¥380,000)

●コンクリート・アスファルト道路・橋梁・橋脚ダム工事・堤防工事での試験片(コアー)採取用に活躍します。

コアービット

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	949-7901	LA-234A	φ100×300mm	¥40,700(¥37,000)
−	949-7903	LA-234B	φ150×300mm	¥71,500(¥65,000)

供試体切断機(小型)

〈三洋試験機工業〉

送料別途

寸法	380×1140×570mm
質量	30kg



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	246-0601	LA-235	12"ブレード付	¥242,000(¥220,000)

●ボーリング後の供試体を任意の場所で高速、高精度に切断できます。
●主として100φのコアー切断に使用できます。
●軽量コンパクトタイプのポータブルカッターです。

アスファルト現場透水試験器

〈三洋試験機工業〉

送料別途

セット内容	アクリルシリンダー(回線)、支持台、重錘、透水試験用マット



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	226-0401	LA-206	−	¥253,000(¥230,000)

●アスファルト混合物の透水試験が現場で簡単に行うことができます。
●格納箱(木製)はオプション。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

ワイヤレスコンクリート温湿度センサー BlueRock2 New

〈KEYTEC〉

コンクリート内部に設置し、温湿度を測定・モニタリング。

●コンクリート床における乾燥レベルや硬化条件の最適化、床材の最適化、コンクリートの水の浸透や透過率確認、湿度のモニタリングなどの用途でご活用ください。
●温度と湿度の連続測定・記録可能で、リアルタイムでスマートフォン・タブレット上の専用アプリで測定結果を確認でき、情報の共有も素早く行えます。





測定範囲	温度:−30〜+60℃　相対湿度:0〜100%
Bluetooth通信範囲	6〜8m
寸法	39×39×20mm
質量	45g
バッテリー寿命	最長約2年

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-1851	BlueRock2	完全防水・埋め込み型	¥30,800(¥28,000)

ワイヤレスコンクリート温度センサー New

〈KEYTEC〉

完全埋め込み型で、コンクリート内部温度を測定します。

●面倒な結線処理・先端処理、補修作業が不要です。コンクリート内部完全埋め込み型のため、コンクリート構造物の表面仕上げに影響を及ぼしません。覆いの下のセンサーを探したり、電気結線の確認が不要になります。
●「圧縮強度と材齢」のデータからコンクリート圧縮強度と積算温度の相関式を求め、コンクリートの「温度と材齢」をモニタリングすることにより、コンクリートの温度変化からコンクリートの圧縮強度を算出する小型ワイヤレスセンサーです。コンクリートの硬化の測定(枠型除去時期の決定)・発熱/冷却過程のモニタリング・現場での品質管理が簡単に可能になりました。
●SmartRockのアプリ(専用サイトから無償ダウンロード)は多彩で、プロジェクト管理や、PDF簡易報告書の作成も可能です。



製品コード	SmartRock2-0.4	SmartRock2-3	SmartRock3-0.3	SmartRock3-3
測定範囲	−30〜80℃		−30〜85℃	
Bluetooth通信範囲	6〜8m		約12m(空気中では40m)	
寸法	38×38×12mm		80×42×26mm	
質量	40g	95g	66g	128g
バッテリー寿命	最長約4ヶ月			

■ ワイヤレスコンクリート温度センサー SmartRock2

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-1857	SmartRock2-0.4	センサーケーブル40cm	¥22,000(¥20,000)
New	396-1859	SmartRock2-3	センサーケーブル3m	¥23,100(¥21,000)


■ ワイヤレスコンクリート温度センサー SmartRock3

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-1853	SmartRock3-0.3	センサーケーブル30cm	¥30,800(¥28,000)
New	396-1855	SmartRock3-3	センサーケーブル3m	¥31,900(¥29,000)

●測定ポイントが2箇所!　簡単取り付け・頑丈設計!

アスファルト用温度計

〈佐藤計量器製作所〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	096-2391	AT-80	φ80mm・0〜200℃	¥ 5,720(¥ 5,200)
−	096-2392	AT-80W	φ80mm・0〜200℃	¥ 5,720(¥ 5,200)
−	096-2393	AT-100	φ100mm・0〜200℃	¥11,000(¥10,000)
−	256-6651	AT-100W	φ100mm・0〜200℃	¥11,000(¥10,000)
−	096-2395	AT-150	φ150mm・0〜200℃	¥13,200(¥12,000)
−	256-6653	AT-150W	φ150mm・0〜200℃	¥13,200(¥12,000)

アスファルト温度計

〈マザーツール〉



センサ	pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対センサ
測定範囲	−100〜1300℃(取り付けセンサにより異なる)
分解能	0.1℃
精度	±0.4%+0.5℃
データ出力	SDカード、RS-232C、USB出力
使用環境	0〜50℃　85%RH以下
電源	UM3、AA×6　DC9V(ACアダプタは別売)
寸法／質量	68(W)×177(H)×45(D)mm、約489g


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	366-6801	TM947-SD	4CH	¥36,300(¥33,000)

●SDカードスロット搭載のデータロガ4ch温度計です。
●SDカードをPCに取り込むだけでデータ編集が可能です。
●MAX/MIN値表示、データホールド機能付きです。

コンクリート養生温度計セット

〈佐藤計量器製作所〉

コンクリート養生時の温度経時変化を記録します。



セット内容



記録間隔	1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
電源	単3形アルカリ電池4本または単3形ニッケル水素充電池4本
電池寿命	約500時間(※常温、アルカリ電池使用、記録間隔1分、バックライトOFF、測定値表示OFF時)
質量	約420g(SK-L400T)、約1.1kg(防水ケースのみ)
寸法	約W215×H440×D135mm(防水ケースのみ:保護チューブ、突起部含む)
付属品	専用ソフトウェアCD-ROM、SDカード(8GB)、取扱説明書、キャリングケース、単3形アルカリ電池4本、保護チューブ、樹脂バンド、スポンジ栓、鍵2本

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
−	336-7101	−	コンクリート養生用温度計セット(センサ1本のみ)	¥112,310(¥102,100)
−	316-9151	SK-L400T	4ch	¥ 41,800(¥ 38,000)
−	336-7151	8191-92	屋外設置用防水ケース	¥ 25,300(¥ 23,000)
−	336-7201	8250-45	K熱電対用ミニチュアコネクタ	¥ 2,310(¥ 2,100)
−	336-7251	8250-90	デュープレックスワイヤーセンサ φ0.32×100m(K電熱対クラス2)	¥ 42,900(¥ 39,000)

●同時に最大4か所のデータを取れるので、皿角やコンクリートの表層・内部などポイントを分けて記録することができます。
●防水ケースの使用により、屋外でも設置可能。直射日光にあたる場所には設置しないでください。
●デュープレックスワイヤーセンサのため、お客様で必要な長さに加工することができます。
●寒暖差が大きい場合、ケース内が結露する可能性があります。この場合は乾燥材を入れるなどの結露対策を施してください。

フルイ

フルイ

送料別途



寸法	φ200×H60mm
材質	ステンレス

フルイ目（ISO規格）

LG-701	75/106/250/425/850μm　2.00/4.75mm 9.5/19.0/26.5/37.5/53.0mm
LG-702	75/150/300/600μm　1.18/1.7/2.36/4.75mm 9.5/16.0/19.0/26.5/31.5/37.5/53.0/63.0/75.0/106.0mm
LG-703	75/150/300/425/600μm　1.18/2.00/2.36mm 4.75/9.5/13.2/19.0/26.5/31.5/37.5/53.0/63.0/75.0/90.0mm

フルイ（ステンレス）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	246-2501	LG-701	土質用 12種	¥100,100（¥ 91,000）
–	246-2503	LG-702	コンクリート用 18種	¥146,300（¥133,000）
–	246-2505	LG-703	アスファルト用 19種	¥154,000（¥140,000）
–	–	–	単品／受け皿／ふた	¥ 8,360（¥ 7,600）

●コンクリート・アスファルト・土質用の3タイプがあります。
●ISO規格準拠品です。
●セットの場合は、受けふた付となります。

木枠フルイ

送料別途



寸法	400×600×70mm

製品コード	フルイ目
EC-317A	75/90/106/125/150μm
EC-317B	180/212/250/300/355/425/500/600/710/850μm、1.00/1.18/1.40/1.70/2.00/2.36/2.80/3.35/4.00/4.75/5.60/6.70/8.00/9.5/11.2/13.2/16.0/19.0/22.4/26.5/31.5/37.5/45.0/53.0/63.0/75.0/90.0/106.0/125.0mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	206-6351	EC-317A	75～150μm	¥41,800（¥38,000）
–	206-6353	EC-317B	180μm～125.0mm	¥34,100（¥31,000）

●ISO規格準拠品です。
●網はステンレス製です。
＊注文の際は、フルイ目をご指定ください。

小型乾燥機

小型乾燥機

〈三洋試験機工業〉

送料別途



電源	100V 1.4kW
寸法	外寸:W560×D660×H690 （突起含まず）mm 内寸:W450×D400×H400mm
質量	30kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	366-4601	LA-145	棚段4段棚板2枚付	¥209,000（¥190,000）

●小型で取り扱いが簡単です。
●自然対流式（常温+～150℃）。

Jロート

PCグラウト流下試験器

送料別途



JA漏斗　JP漏斗　J14漏斗

製品コード	LC-552A（J14）	LC-552B（JA）	LC-552C（JP）
容量	630ml	1000ml	630ml
排出口径	φ14mm	φ8mm	φ14mm
上端口径	φ70mm	φ100mm	φ70mm
高さ	392mm	381.1mm	392mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	386-4601	LC-552A	J14漏斗	¥170,500（¥155,000）
UP	386-4603	LC-552B	JA漏斗	¥170,500（¥155,000）
UP	386-4605	LC-552C	JP漏斗	¥181,500（¥165,000）

Pロート

プレパクトフローコン（Pロート）

送料別途



ストップウォッチ用フック付



取り付け部



組立式・ケース付



KC-255-B



LC-551

セット内容	ポイントゲージ、三脚、ポリ製ビーカー2L 本体軽合金製（φ178×192・流出口13mm）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	386-0251	KC-255-B	組立式・ケース付	¥72,600（¥66,000）
–	096-5451	LC-551	セット	¥66,000（¥60,000）

●コンクリートの流動性試験や工事の品質管理に使えます。
●セメントミルクの流動性試験方法（Pロート）準拠品です。

PCグラウトブリージング率測定用ポリエチレン袋

送料別途



寸法	φ約50mm×長さ550mm×厚み約0.05mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	326-9451	LC-552D	100枚入	¥8,250（¥7,500）

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

コンクリート用水分計

生コン水分計

〈ケツト科学研究所〉

簡単に生コン(モルタル)の水分と単位水量が測定できます。



VZ-390



HI-300J

測定方式	高周波容量式
測定対象	モルタル (生コンをウエットスクリーニングしたもの)
測定範囲	モルタル:20～40%(体積水分率)、 生コン120～240kg/m³(単位水量)
測定精度 (標準偏差)	モルタル:±0.3%(水分率)、 生コン1.0Kg/m³(単位水量)
表示方法	デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
外部出力	RS-232Cインターフェース
電源	AC100V(ACアダプタ6V使用) または電池1.5V(単2)×6
付加機能	単位水量推定、水セメント比推定、ユーザ目盛登録、配合(調合)データ登録、平均値、データメモリ126点、オートパワーオフ30分 等器種によって異なります。
寸法／質量	W300×D264×H197mm、2.5kg
付属品	試料ケース、交換用コネクタ、ダミー、ACアダプタ、キャリングケース 等器種によって異なります。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-3851	HI-300J	生コン水分計	¥602,800(¥548,000)
–	346-3051	VZ-390	プリンター	¥110,000(¥100,000)

●JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用測定機です。

コンクリート・モルタル水分計

〈ケツト科学研究所〉

本体とセンサ部を一体化したハンディタイプ。



測定方式	高周波容量式(20MHz)
測定対象	コンクリート、モルタル、ALC、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード、ケイ酸カルシウム板
測定範囲	コンクリート:0～12%、モルタル:0～15%、ALC:0～100%、人工軽量骨材コンクリート:0～23%、石膏ボード:0～50%、ケイ酸カルシウム板:0～15%
表示方法	デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
電源	電池9V(006Pアルカリ)×1
消費電力	350mW
寸法／質量	W72×D146×H118mm、0.39kg
付属品	ソフトケース、電池、取扱説明書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	316-4301	HI-520-2	コンクリート・モルタル	¥162,800(¥148,000)

●厚さ・温度の補正をダイヤルセットし、測定面に置くだけで、素早く水分値をデジタル表示します。
●表面から40mmまでの平均水分を測定します。
*便利なアラーム／ホールド機能付。

フレッシュコンクリート単位水量測定器

フレッシュコンクリートの単位水量を簡単に測定。



測定範囲	40～80mm(配合による)
測定精度	1～3kg/m³(スランプ値2.5cm以上)
導電率 測定範囲	0～50ms/cm
寸法	プローブ:465(L)×50(W)mm 表示装置:150(L)×65(W)×35(D)mm
質量	プローブ:1.2kg、表示装置:0.5kg
使用温度	0～50℃
電源	DC4.8V、2000mA(一回のチャージ／500回測定)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-6951	SONO-WZ	生コン水分計	¥935,000(¥850,000)

●加熱乾燥炉と同等の精度で測定が可能。

道路橋床版水分計

〈ケツト科学研究所〉

*NETIS登録

防水層の施工に必須。



測定方式	電気抵抗式
検量線	コンクリート床版表面、 カウント(電気抵抗換算値)
測定範囲	0～6%(コンクリート床版)、 40～990(カウント)
測定精度	標準誤差0.5%以下
分解能	0.1%
使用温度範囲	0～40℃
電源	電池1.5V(単3アルカリ)×6
寸法・質量	110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	346-3001	HI-100	電気抵抗式	¥195,800(¥178,000)

●導体ゴム製のゴムセンサ搭載。

SKTAIHEI オリジナル


TAIHEI ORIGINAL ロッド

デプスコアーロッド

手軽に片手で持って撮影可能です。

日本製





DCR-20　DCR-30

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	031-9001	DCR-20	20cm	¥11,000(¥10,000)
UP	031-9003	DCR-30	30cm	¥13,200(¥12,000)

●モルタル吹付け工事の擁壁厚や法面深さなど、高所危険箇所の記録・測定に最適な小型・軽量コアーロッドです。(スタンド付)

ミキサー

モルタルミキサー

〈三洋試験機工業〉

送料別途



付属品	混練容器(ステンレス製)5L

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	096-5401	LC-533	5L	¥880,000(¥800,000)

●ホーバー型の改良タイプです。　●JIS R 5201準拠品です。

平面度検査器

平面度検査器 圧縮型枠用



KC-201-E

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	336-4453	KC-201-A	φ50mm×100mm専用型	¥103,400(¥ 94,000)
UP	336-4455	KC-201-B	φ100mm×200mm専用型	¥121,000(¥110,000)
UP	336-4451	KC-201-E	φ100mm・125mm・150mm兼用型	¥143,000(¥130,000)

●保護ラバー付木箱に収納。　●ダイヤルゲージ1/1000、ストローク1mm、1台付き。
●オプション:デジマチックに変更可。1/1000、12.7mm。

圧縮用型枠

送料別途



LC-621A



LC-621B

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	096-5431	LC-621A	φ5×10cm用	¥ 8,800(¥ 8,000)
UP	096-5433	LC-621B	φ10×20cm用	¥11,880(¥10,800)
UP	096-5435	LC-621C	φ12.5×25cm用	¥14,960(¥13,600)
DOWN	096-5437	LC-621D	φ15×30cm用	¥18,040(¥16,400)

●型枠内面およびキャッピング面は精密研磨加工が施された鋳鉄製の2つ割り型になっています。
●JIS A 1132準拠品です。

硫黄キャッピング装置

〈三洋試験機工業〉




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-3101	LC-626A	φ5×10cm用	¥64,350(¥58,500)
–	977-3103	LC-626B	φ10×20cm用	¥73,700(¥67,000)
–	977-3105	LC-626C	φ12.5×25cm用	¥83,600(¥76,000)
–	977-3107	LC-626D	φ15×30cm用	¥88,000(¥80,000)

●コンクリートコアー養生中に損傷された供試体などに対して試験直前でもキャッピングがおこなえる装置です。硫黄と耐火粘土との混合物で圧縮面の上、下面をキャッピングするものです。

アンボンドキャッピング

〈三洋試験機工業〉



*ゴムパット1枚付。

備考	コード番号	製品コード	適応する供試体寸法	税込価格(税抜価格)
–	246-5901	LC-683B	φ12.5×25cm	¥46,200(¥42,000)
–	246-5903	LC-683A	φ10×20cm	¥41,800(¥38,000)

●打設時にこて仕上げしたままの状態の供試体に、ゴムパットを挿入した鋼製キャップを被せるだけで、研磨キャッピングセメントペースト、キャッピング等をした場合と同等の圧縮強度試験結果が得られます。

モールド



KC-186A



LC-622G


PM-510

■ 軽量モールド(サミット缶)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	977-3201	KC-186A	φ5×10cm 60本入	¥37,400(¥34,000)
UP	977-3203	KC-186B	φ10×20cm 48本入	¥37,400(¥34,000)
UP	977-3207	KC-186C	φ12.5×25cm 18本入	¥37,400(¥34,000)
UP	977-3205	KC-186D	φ15×30cm 18本入	¥37,400(¥34,000)
–	266-4501	KC-187A	5×10用ベンチ	¥17,600(¥16,000)
–	246-0551	KC-187B	兼用ベンチ	¥18,700(¥17,000)

●生コンクリート強度試験用テストピース作製用枠です。

■ EPモールド(紙製)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-3301	LC-622G	φ5×10cm 60本入	¥30,800(¥28,000)
–	326-9501	LC-622H	現場サンプリング用、φ5×12cm 60本入	¥31,900(¥29,000)

●特殊硬質な紙製で、軽くて使いやすく、使用後の焼却が可能です。

■ プラモールド(プラスチック製)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-3211	PM-510	φ5×10cm 60本入	¥34,100(¥31,000)
–	977-3213	PM-1020	φ10×20cm 48本入	¥34,100(¥31,000)
–	977-3215	PM-1225	φ12.5×25cm 18本入	¥37,400(¥34,000)

●軽くて丈夫で使用後の処理が容易です。

ヒットワン軽量型枠

脱型手順



①開口治具を型枠にセットします。
②開口治具を完全に押し切ることにより型枠が簡単に開口します。
③開口治具を取り外し、供試体を取り出してください。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	236-6551	HitOne50	φ5×10cm 60本入	¥19,800(¥18,000)
–	236-6553	HitOne100	φ10×20cm 48本入	¥22,000(¥20,000)
–	246-0151	HitOne100OPNER	HitOne100専用開口治具	¥ 1,100(¥ 1,000)

●熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現。
●プラスチック化により軽量化を実現。
●HitOne50(モルタル用)、HitOne100(コンクリート用)。
●HitOne50は開口治具付です。
*HitOne100には開口治具が付属しておりません。別途HitOne100専用開口治具をお求めください。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。


カンタブ（塩分測定）

カンタブは、生コンクリートの中の練り水に含まれる塩化物量を測定する精度の高い測定計です。塩素分析のモール法を基本原則とし、臨床化学検査の分野で著しい進歩をみせているドライケミストリー（DryChemistry）の手法を導入しています。
塩素イオンが存在すると、茶褐色の試薬が白色に変化します。

おすすめ



低濃度　標準



製品コード	測定範囲
LC-564A	0.003～0.05（低濃度）
LC-564B	0.05～0.5（標準）

*水溶液濃度としてCl換算%。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	206-1791	LC-564A	低濃度（3本入12パック）	¥11,990（¥10,900）
–	206-1793	LC-564B	標準（3本入12パック）	¥11,990（¥10,900）

- 精度がよく、測定に個人差がでません。
- 電極の校正等が必要なく、誰にでも簡単に測定できます。
- セメントの種類に関係なく測定でき、記録の保存も可能です。

ダイヤモンドコアドリル

〈コンセック〉

超小型・超軽量コアドリルの決定版。

電源		単相100V　50/60Hz
定格電流		14A
最大出力		1500W
無負荷回転速度		950min^{-1}
標準コアビット呼径		14.5～120mm
最大コアビット呼径		160mm
コアビット取付ねじ		Cロッドねじ
推進ストローク	水処理パッド無し	331mm
	水処理パッド使用時	323mm
寸法		180×317×580mm
質量		8.2kg（コードを除く）



ダイヤモンドコアドリル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	336-9051	SPJ-123C	本体	¥154,000（¥140,000）

- 二重絶縁なので、感電に対し安全性が高められています。
- 特許取得の360°回転式給水口は、設置方向に合わせて方向が変えられるため、ホースがねじれたり、折れ曲がったりしません。
- コアビットのロック等によるギヤボックスの破損をトルクリミッタにより防止します。
- サーキットプロテクタにより、モーターの過負荷を検出・しゃ断し、モーターの早期焼損を防止します。



コアビットスタンダードワン

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	336-9001	40	40.0mm（内径:33.6mm）	¥17,600（¥16,000）
–	336-9003	52	52.0mm（内径:45.6mm）	¥18,700（¥17,000）
–	336-9005	65	65.0mm（内径:58.6mm）	¥22,000（¥20,000）
–	336-9007	75	75.0mm（内径:68.6mm）	¥25,300（¥23,000）
–	336-9009	100	100.0mm（内径:93.6mm）	¥31,900（¥29,000）
–	336-9011	110	110.0mm（内径:103.6mm）	¥35,200（¥32,000）
–	336-9013	120	120.0mm（内径:113.6mm）	¥39,600（¥36,000）

フェノールフタレイン溶液

〈米山薬品工業〉


New

コンクリートの中性化を調べます。

飛行機便での輸送はできません。

送料別途


3267


3267PH-0.04

備考	コード番号	製品コード	サイズ	税込価格（税抜価格）
New	396-4401	3267	1%　500ml	¥4,400（¥4,000）
New	396-4411	3267PH-0.04	PH用　500ml	¥4,510（¥4,100）

コアケース

送料別途


LA-244A


LA-244B

製品コード	LA-244A	LA-244B
寸法	380×260×高さ160mm	470×355×高さ137mm

*φ10cm用です。


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	316-2801	LA-244A	6ヶ入用	¥ 9,350（¥8,500）
–	316-2803	LA-244B	12ヶ入用	¥10,450（¥9,500）

- 整理に便利な工事名シート及び工事名記入カード付。

モルタル供試体用三連型枠

〈三洋試験機工業〉

送料別途


LC-510


LC-511

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	096-5481	LC-510	型枠（40×40×160mm）	¥60,500（¥55,000）
–	096-5483	LC-511	専用突棒	¥ 8,800（¥ 8,000）

- 台板は鋳鉄製の上面スリ合わせ精密仕上げ、枠板は鋼鉄製の精密研磨仕上げです。

スランプ試験器

〈三洋試験機工業〉

送料別途



LC-614C



LC-612

セット内容	スランプコーン、検尺、突棒、丸スコップ、台板

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	096-5411	LC-612	セット	¥46,200(¥42,000)

●練ったコンクリートのコンシステンシーを測る試験器具です。
●JIS A 1101準拠品です。

■ スランプマット

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	266-4601	LC-614C	台板サイズ600角用／400g	¥18,700(¥17,000)

●スランプ試験を行う際の水平保持として使用します。
●不整地(小砂利等)での使用も可能。

軽量スランプ試験器

New

〈関西機器製作所〉



製品コード	KC-394
セット内容	アルミ製スランプコーン 先端アルミ製突き棒 アルミ製台板 丸型ハンドスコップ ロング定規検尺

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-4051	KC-394	軽量スランプ試験器セット	¥95,700(¥87,000)
New	396-4061	KC-394-1	アルミ製スランプコーン	¥50,600(¥46,000)
New	396-4063	KC-394-2	先端アルミ製突き棒	¥ 4,400(¥ 4,000)
New	396-4065	KC-394-3	アルミ製台板	¥18,700(¥17,000)
New	396-4067	KC-394-4	丸型ハンドスコップ	¥ 2,156(¥ 1,960)
New	396-4069	KC-394-5	ロング定規検尺	¥21,560(¥19,600)

●適用規格:JIS A 1101

スランプレベル台

〈三洋試験機工業〉

送料別途



LC-612B



LC-612A



LC-612C

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	236-7041	LC-612A	600×600台板用(固定式)	¥66,000(¥60,000)
–	236-7043	LC-612B	600～900台板用(伸縮式)	¥77,000(¥70,000)
–	356-3301	LC-612C	600×600台板用(固定式)	¥70,400(¥64,000)

●スランプ試験時、台板の水平保持に使用します。
●付属品(水準器)
●LC-612Cはステンレスフレーム仕様です。

ワシントン型エアメーター

〈三洋試験機工業〉

ポイント

ブルトン管とベローズ式

ブルトン管式

圧力の検知部が空洞の板バネ状になっており、この変化量をギヤーを介して増幅して指針を回転させる。変化量の少ないものを増幅しているため、指針の動きがとぎれるように動く。

ベローズ式

ブルトン管に代わりベローズ(エアーバネ)を使用しているため、検知部の動きが大きい。変化量の増幅率が低いので、ブルトン管式よりも指針の動きがスムーズ。



LC-615A

セット内容	突棒(φ16×500mm)、ストレートエッジ(30×25×t5mm)、メスシリンダー100mL、ゴムスポイト60mL、キャリブレーションパイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	096-5421	LC-615A	ブルトン管ゲージ	¥128,700(¥117,000)
–	096-5423	LC-615B	ベローズ弁圧力ゲージ	¥148,500(¥135,000)

●生コンクリート中の空気量の測定と同時に、キャリブレーション操作も直読できます。
●JIS A 1128準拠品です。

スランプシート



※スランプ試験器は含まれません。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	366-4001	KC-371	600×600mm、約290g	¥12,100(¥11,000)

●溢れたコンクリートを一気に取り除け、簡単に水洗いできます。

スタッフ付検尺

送料別途



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	246-0951	KC-317	30cm	¥26,400(¥24,000)

●スランプ値の写真撮影用スケール。
●標準検尺と撮影用検尺両方での使用可能。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

クラックアイ



コンクリート、金属などのクラック幅を瞬時に測定！

制御方式	マイクロプログラム方式
検出素子	CCDラインセンサー
測定範囲	0.05～2mm（0.05mm単位）
測定精度	FS5%以下
電源	充電式電池（8.4V）内蔵、測定500回/日として約3日間 （測定1回当たり5secとして）
寸法	70×100×25mm
質量	105g
付属品	マーキングシート、落下防止ストラップ、先端遮光スポンジ、専用充電器

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	276-8301	CR-EYE	マイクロプログラム方式	¥83,600（¥76,000）

●スイッチを押すだけの簡単操作。0.05mm～2mmの範囲で測定可能です。

クラックスケール



使用例




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	096-5651	CRS-49	40×90mm	¥1,100（¥1,000）
–	296-2101	CRS-49S	40×90mm（5枚入）	¥4,950（¥4,500）
–	306-8451	CRS-49SW	40×90mm（10枚入）	¥8,800（¥8,000）

●コンクリート製品、構造物、硬度試験でのクラック寸法を正確に測れます。

ヒビミル



仕様	水平用変位スケール
計測精度	1／10mm
最大変位	XY方向　±10mm
寸法	70×25×8mm 2ヶ （取付寸法:119×25×8mm）
質量	15g
部品数	主尺・副尺・3mmビスナット×2
材質	透明アクリル



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	316-4501	HM-01	水平用変位スケール	¥1,155（¥1,050）

●クラックをまたぐよう接着することで、変位を1/10mmまで測定できます。

ショップ計測顕微鏡

〈カートン光学〉



YMM-SK 20×

製品コード	YMM-SK 20×	YMM-SK 50×	YMM-SK 100×
倍率	20×	50×	100×
作動距離	28.0mm	16.0mm	16.0mm
有効視野	9.0mm	3.6mm	2.1mm
視野（最小目盛り）	0.05mm	0.02mm	0.01mm
全スケール	5.0mm	2.0mm	1.0mm


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	336-4255	YMM-SK 20×	20倍	¥43,450（¥39,500）
–	336-4253	YMM-SK 50×	50倍	¥43,450（¥39,500）
–	336-4251	YMM-SK 100×	100倍	¥47,850（¥43,500）

●コンクリート製品、構造物、硬度試験時などのクラックや引っかき状の幅、その状況を観察できます。

スケールルーペ



使用頻度の多い5種類のスケールセットです。



NO.2　NO.3　NO.7　NO.8　NO.10


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	226-4331	2004	倍率10倍 プレート5枚セット	¥13,750（¥12,500）

●クラック幅など微小な計測に使用します。

テーパーゲージ

〈新潟精機〉

ノギスで測れないところでも簡単に測定できます。



TPG-700A

TPG-700B

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	206-1341	TPG-700A	1～15mm	¥1,320（¥1,200）
–	206-1343	TPG-700B	15～30mm	¥2,112（¥1,920）

ハリーゲージBOX クラックモデル

〈土牛産業〉


コンクリートのクラックの深さを計測します。



使用例



測定範囲	0～50mm
全長	100mm
針部径	0.5mm
本体材質	ABS樹脂
質量	約45g



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	356-1901	01179	0～50mm	¥1,760（¥1,600）

●ロック機能調整ネジで一定の長さに固定できるので、決められた深さの検査などに便利です。

テストハンマー

コンクリートテストハンマー NS 〈三洋試験機工業〉


NS-2

用途	普通コンクリート用
表示方法	指針読取式
衝撃力	2.207Nm
測定範囲	10～70N/mm²

付属品

NS	チョーク、砥石、ケース
NS-2	CA-2アンビル、チョーク、砥石、ケース
NS-Ⅲ	CA-Ⅲアンビル、チョーク、砥石、ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-3801	NS	本体	¥ 86,900(¥ 79,000)
–	977-3803	NS-2	CA-2アンビル付	¥119,900(¥109,000)
–	977-3804	NS-Ⅲ	CA-Ⅲ低アンビル付	¥117,700(¥107,000)
–	286-3607	NS-BOX	収納ケース	¥ 16,500(¥ 15,000)

コンクリートテストハンマー NSR 〈三洋試験機工業〉

おすすめ


NSR-2

用途	普通コンクリート用
表示方法	自動記録式
衝撃力	2.207Nm
測定範囲	10～70N/mm²

付属品

NSR	No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース
NSR-2	CA-2アンビル、No.2記録紙×2 チョーク、砥石、ケース
S-NSR	S-CAアンビル、No.2記録紙×2 チョーク、砥石、ケース
NSR-Ⅲ	CA-Ⅲアンビル、No.2記録紙×2 チョーク、砥石、ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-3901	NSR	本体	¥181,500(¥165,000)
–	977-3902	NSR-2	CA-2アンビル付	¥214,500(¥195,000)
–	977-3903	S-NSR	S-CAアンビル付	¥245,300(¥223,000)
–	977-3904	NSR-Ⅲ	CA-Ⅲ低アンビル付	¥212,300(¥193,000)
–	286-3605	NSR-BOX	収納ケース	¥ 16,500(¥ 15,000)
–	977-3905	TP	記録用紙5巻入 感圧紙タイプ	¥ 11,000(¥ 10,000)
–	296-2051	STG-5	記録用紙5巻入 ゲージ紙	¥ 13,200(¥ 12,000)

ゲージ紙と感圧紙の違い

●ゲージ紙：原紙に引っかき力を与えることによって記録紙表面に発色が得られ、印字面は薄く印字されますが、裏写りするのでテストハンマー本体の外からでも印字結果が見られるのが特徴です。

●感 圧 紙：圧力で自己発色する原紙を使用しており、印字面は濃く印字され裏写りしないのが特徴です。

ロックハンマー GS 〈三洋試験機工業〉


GS-2

用途	岩盤耐圧強度／岩質判定用
表示方法	指針読取式
衝撃力	2.207Nm
測定範囲	5～496N/mm²

付属品

GS	チョーク、砥石、ケース
GS-2	RA-2アンビル、チョーク 砥石、ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-4101	GS	本体	¥101,200(¥ 92,000)
–	977-4103	GS-2	RA-2アンビル付	¥136,400(¥124,000)
–	286-3603	GS-BOX	収納ケース	¥ 16,500(¥ 15,000)

ロックハンマー GSR 〈三洋試験機工業〉


GSR-2

用途	岩盤耐圧強度／岩質判定用
表示方法	自動記録式
衝撃力	2.207Nm
測定範囲	5～496N/mm²

付属品

GSR	No.2記録紙×2、チョーク 砥石、ケース
GSR-2	RA-2アンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース
S-GSR	S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-4201	GSR	本体	¥209,000(¥190,000)
–	977-4202	GSR-2	RA-2アンビル付	¥244,200(¥222,000)
–	977-4203	S-GSR	S-RAアンビル付	¥277,200(¥252,000)
–	286-3601	GSR-BOX	収納ケース	¥ 16,500(¥ 15,000)
–	977-3905	TP	記録用紙5巻入 感圧紙タイプ	¥ 11,000(¥ 10,000)
–	296-2051	STG-5	記録用紙5巻入 ゲージ紙	¥ 13,200(¥ 12,000)

テストハンマー記録紙(8M外巻)No.2 〈三洋試験機工業〉

●No.2 記録紙：2019年4月以降販売した商品から標準装着されております。外巻きにしたことにより線が濃く見えるようになりました。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税抜価格
–	366-4651	No.2	感圧紙 5巻入	¥11,000(¥10,000)

アンビル

アンビル(コンクリートテストハンマー用検定器)

〈三洋試験機工業〉


CA-Ⅲ　CA-2　S-CA　CA　LA

製品コード	CA-Ⅲ	CA-2	S-CA	CA	LA
使用目的	機差点検	機差点検	機差点検	検定・機差点検	実測値
表示反発値	43R(基準値)	63R(基準値)	74R(標準基準値)	80R(基準値)	43R(基準値)
質量	1.0kg	2.2kg	4.9kg	12.6kg	12.6kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-1297	CA-Ⅲ	低アンビル	¥30,800(¥28,000)
–	206-1291	CA-2	テストアンビル	¥33,000(¥30,000)
–	206-1295	S-CA	システムアンビル(ケース付)	¥63,800(¥58,000)
–	206-1293	CA	マスターアンビル(ケース付)	¥85,800(¥78,000)
–	206-1292	LA	マスターローアンビル(ケース付)	¥96,800(¥88,000)

アンビル(ロックハンマー用検定器)

〈三洋試験機工業〉


RA-Ⅲ　RA-2　S-RA　RA　RL

製品コード	RA-Ⅲ	RA-2	S-RA	RA	RL
使用目的	実測値	機差点検	機差点検	検定・機差点検	実測値
表示反発値	33R(基準値)	60R(基準値)	75R(標準基準値)	84R(基準値)	33R(基準値)
質量	1.0kg	2.2kg	4.9kg	12.6kg	12.6kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	206-1307	RA-Ⅲ	ローアンビル	¥ 33,000(¥30,000)
–	206-1301	RA-2	テストアンビル	¥ 35,200(¥32,000)
–	206-1305	S-RA	システムアンビル(ケース付)	¥ 68,200(¥62,000)
–	206-1303	RA	マスターアンビル(ケース付)	¥ 96,800(¥88,000)
–	206-1309	RL	マスターローアンビル(ケース付)	¥101,200(¥92,000)

●テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

シュミットLive

*NETIS登録番号：QS-200024-A

測定結果は、専用プリンターでの出力とWEBアプリでの保存の両方に対応！



製品コード	Live
使用電池	単4乾電池×1本
衝撃エネルギー	2.207Nm
寸法	360mm×90mm×70mm
質量	1.1kg

製品コード	Live-Pe
長さ／入数	680cm巻×20巻入

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	366-0751	Live	本体のみ	¥308,000（¥280,000）
－	366-0761	Live-Pr	プリンター付	¥327,800（¥298,000）
－	366-0771	Live-Pe	プリンター用記録紙（20巻入）	¥ 7,700（¥ 7,000）

●専用Bluetoothプリンターは土木学会基準に対応した印字が可能です。
●専用アプリは、測定結果がリアルタイムにスマートフォン等の端末に表示されて、PDFやCSVデータへの変換が可能です。
*スマートフォンは別売です。 *Android OSには対応しておりません。
*スマートフォンを取り付けるバンドは、メーカーとして販売しておりません。

ハンディ型杭長測定器

〈Olson〉



杭頭に与えた衝撃弾性波を用いて、杭長さを測定。

測定範囲	杭直径の20倍の長さまで ※比較的柔らかい土壌に設置された杭の場合杭直径の30倍の長さまで。
測定精度	5%未満（音速補正をした場合）、10%未満（音速補正をしなかった場合）
ハンマー質量	1.4kg
表示単位	mまたはft


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	386-3951	FTG-1	測定精度:5%未満（音速補正をした場合）	¥1,045,000（¥950,000）

●コンクリート基礎の出来形確認や損傷探査にも応用可能。
●タブレットPC使用（Windows7、8、10対応）
●デジタルフィルタ搭載ソニックエコー解析ソフトウェア
*ASTM D5882-07 準拠

コンクリート厚さ計

〈Olson〉

簡単な操作で、瞬時にコンクリート厚を測定可能。



測定厚さ範囲	8cm～1.8m
測定精度	2%（キャリブレーション実施時）、10%（キャリブレーション未実施時）
周波数分解能	10Hz
質量	2.27kg
ケーブル長さ	91cm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	386-2701	CTG-2	最大測定厚:1.8m	¥979,000（¥890,000）

●インパクターとセンサーが一体化し、操作性と作業効率が格段に向上。
*ASTM C1383-4 準拠
*厚さが60cmを超える場合は、内蔵のインパクターでは出力が足りません。ハンマーで打音する必要があります。

巻紙硬度試験用 テストハンマー LS／LSR

〈三洋試験機工業〉

製紙工場向け商品です。




製品コード	LS	LSR
衝撃力	0.74Nm	
測定範囲	10～70N/mm²	
用途	巻紙硬度試験用	
寸法	LS:285×54mm（伸縮時） LSR:285×140mm（伸縮時） W415×D290×H100mm（外装ケース）	
質量	全質量:2.8kg 自重:0.8kg	全質量:3.2kg 自重:1.2kg
付属品	砥石、取扱説明書、チョーク、ケース、記録紙2巻（LSR）	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	366-4701	LSR	自動記録式	¥247,500（¥225,000）
－	366-4703	LS	指針読取式	¥152,900（¥139,000）

●LSRは反発度が自動的に記録されるので、測定値を読み取りノート等に記録する必要がありません。

測定ポイントシート

〈三洋試験機工業〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	326-9551	SPS	φ17mm、W21×H30.5cm	¥1,100（¥1,000）

コンクリートテスター

操作が簡単で誰でも使える！誰が測定しても結果が同じ！測定精度が高い！



本体	108mm×169mm×42mm（突起を含まず）
ハンマー	380g
波形測定	サンプリング速度0.5マイクロ秒、測定時間2ミリ秒
電源	単三電池4本使用（連続測定時間12時間）
PC接続	PCとUSB接続 USBデバイスとして機能
測定データ	記録可能データ数約50万データ
付属品	ハンマー（ケーブルを含む）、USBケーブル、ストラップ、専用収納ケース、電池

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	326-0151	CTS-02V4	コンクリート用	¥660,000（¥600,000）

●コンクリートテスターCTS-02V4は、非破壊でコンクリートの圧縮強度を測定するコンクリート構造物の健全性検査装置です。ハンマーでコンクリートを打撃し、その時の打撃力波形から機械インピーダンスを測定、コンクリートの圧縮強度を推定します。

卓上型はかり レンジャー3000 〈オーハウス〉

1秒以内に正確な結果を表示。

おすすめ

製品コード	秤量／最小表示
R31PE3	3kg／0.1g
R31PE6	6kg／0.2g
R31PE15	15kg／0.5g
R31PE30	30kg／1g
仕様	ACアダプタ(付属) または充電式内蔵 バッテリー(付属)



備考	コード番号	製品コード	計量皿寸法	税込価格(税抜価格)
UP	316-3153	R31PE3	300×225mm	¥62,920(¥57,200)
UP	316-3155	R31PE6	300×225mm	¥62,920(¥57,200)
UP	316-3151	R31PE15	300×225mm	¥62,920(¥57,200)
UP	316-3157	R31PE30	300×225mm	¥62,920(¥57,200)

デジタル防水はかり 〈カスタム〉

丸洗い可能な IP65準拠の 防水はかり。



CS-20KWP

製品コード	CS-1000WP	CS-2000WP	CS-5000WP	CS-10KWP	CS-20KWP
秤量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg
寸法	約250(W)×108(H)×260(D)mm				
質量	2.5kg				
電源	単2(1.5V)乾電池×4本、またはACアダプター(別売)				

備考	コード番号	製品コード	計量皿寸法	税込価格(税抜価格)
UP	346-2701	CS-1000WP	230×190mm	¥20,020(¥18,200)
UP	346-2703	CS-2000WP	230×190mm	¥20,020(¥18,200)
UP	346-2705	CS-5000WP	230×190mm	¥20,020(¥18,200)
UP	346-2707	CS-10KWP	230×190mm	¥20,020(¥18,200)
UP	346-2709	CS-20KWP	230×190mm	¥20,020(¥18,200)

電子天秤 SHシリーズ(乾電池式) 〈エー・アンド・デイ〉

低価格で高精度(分解能1/2000)。

製品コード	秤量／最小表示
SH-1000	1000g／0.5g
SH-2000	2000g／1g
SH-5000	5000g／2g
SH-12K	12kg／5g
SH-20K	20kg／10g
SH-30K	30kg／20g
仕様	2電源方式 ※ACアダプタ(別売) または乾電池(別売)



■ 電子天秤 SHシリーズ(乾電池式)

備考	コード番号	製品コード	計量皿寸法	税込価格(税抜価格)
–	246-1201	SH-1000	230×190mm	¥ 8,690(¥ 7,900)
–	246-1203	SH-2000	230×190mm	¥ 8,690(¥ 7,900)
–	246-1205	SH-5000	230×190mm	¥ 8,690(¥ 7,900)
–	246-1207	SH-12K	230×190mm	¥ 8,690(¥ 7,900)
–	296-3501	SH-20K	230×190mm	¥11,990(¥10,900)
–	296-3503	SH-30K	230×190mm	¥18,590(¥16,900)

■ 電子天秤 SHシリーズ(乾電池式)オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	386-9501	AX-TB294	ACアダプタ	¥4,950(¥4,500)

防水ミニスケール 〈カスタム〉

防水・防塵耐性: IP65準拠



電源	単3形乾電池 2個
寸法	約(W)141×(H)39×(D)206mm (水平調整脚未使用時) 計量台:約120×126mm
質量	約430g(電池含む)

備考	コード番号	製品コード	秤量／最小表示	税込価格(税抜価格)
–	356-0101	MS-5000WP	5000g／0.1g	¥13,200(¥12,000)

防塵防水はかり 〈エー・アンド・デイ〉

ジャバジャバ洗える 防塵防水IP67。

MOVIE



SH6000AWP-JA

製品コード	SH3000AWP-JA	SH6000AWP-JA	SH15KAWP-JA	SH30KAWP-JA
ひょう量	3000g	6000g	15kg	30kg
出荷時最小表示	0.5g	1g	0.002kg	0.005kg
最小表示(切替可能)	0.1/0.2/0.5/1	0.2/0.5/1/2	0.0005/0.001/0.002/0.005	0.001/0.002/0.005/0.01
表示単位	g	g	kg	kg
電源	単1形乾電池(R20P/LR20) 6個(別売)			
外形寸法／本体質量	236(W)×260(D)×148(H)mm／約4.0kg(乾電池を除く)			

＊SH15KAWP-JA、SH30KAWP-JAは、「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。

備考	コード番号	製品コード	計量皿寸法	税込価格(税抜価格)
–	376-4803	SH3000AWP-JA	W230×D190mm	¥27,500(¥25,000)
–	376-4801	SH6000AWP-JA	W230×D190mm	¥27,500(¥25,000)
–	376-4807	SH15KAWP-JA	W230×D190mm	¥29,700(¥27,000)
–	376-4805	SH30KAWP-JA	W230×D190mm	¥29,700(¥27,000)

防水デジタルはかりWash 5kg New

防水仕様で丸洗いOK!

〈高森コーキ〉

送料別途



ひょう量	5,000g／5,000ml
目量	1g／1ml
電源	単4電池×3本(別売)
質量	約309g(乾電池除く)

備考	コード番号	製品コード	サイズ	税込価格(税抜価格)
New	396-3051	DWP-005	約200×200×25mm	¥4,840(¥4,400)

取引証明には使用できません。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

電子天秤 EK-iシリーズ

〈エー・アンド・デイ〉

コンパクトで高精度。使用場所を選びません。

おすすめ





現場用セット

製品コード	秤量／最小表示
EK-600i	600g／0.1g
EK-1200i	1200g／0.1g
EK-2000i	2000g／0.1g
EK-6000i	6000g／1g
EK-12Ki	12000g／1g

仕様	2電源方式 ※ACアダプタ(付属)または本体内蔵型ニッケル水素充電池(別売品)
EK-12KiS セット内容	EK-12Ki(本体) 内蔵バッテリー、収納ケース

■ 電子天秤 EK-iシリーズ

備考	コード番号	製品コード	計量皿寸法	税込価格(税抜価格)
–	226-3151	EK-600i	170×133mm	¥43,780(¥39,800)
–	226-3153	EK-1200i	170×133mm	¥43,780(¥39,800)
–	226-3155	EK-2000i	170×133mm	¥43,780(¥39,800)
–	226-3157	EK-6000i	170×133mm	¥43,780(¥39,800)
–	226-3159	EK-12Ki	170×133mm	¥45,980(¥41,800)

■ 電子天秤 EK-iシリーズ 現場用セット

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	226-6151	EK-12KiS	現場用セット	¥71,280(¥64,800)

●現場で作業する際に、持ち運びが便利なケースとバッテリーをセットにしました。

電子天秤 GF-Aシリーズ

〈エー・アンド・デイ〉

高い基本性能とお手軽な価格。



付属品	ACアダプタ

製品コード	秤量／最小表示
GF-2002A	2200g／0.01g
GF-3002A	3200g／0.01g
GF-4002A	4200g／0.01g

製品コード	秤量／最小表示
GF-6002A	6200g／0.01g
GF-6001A	6200g／0.1g
GF-10001A	10200g／0.1g

備考	コード番号	製品コード	計量皿寸法	税込価格(税抜価格)
–	346-0861	GF-2002A	165×165mm	¥ 92,400(¥ 84,000)
–	346-0859	GF-3002A	165×165mm	¥108,900(¥ 99,000)
–	346-0857	GF-4002A	165×165mm	¥141,900(¥129,000)
–	346-0855	GF-6002A	165×165mm	¥159,500(¥145,000)
–	346-0853	GF-6001A	165×165mm	¥ 99,000(¥ 90,000)
–	346-0851	GF-10001A	165×165mm	¥104,500(¥ 95,000)

電子天秤 EW-iシリーズ

〈エー・アンド・デイ〉

3倍働くトリプルレンジ。



製品コード	秤量／最小表示
EW-1500i	300g／0.1g 600g／0.2g 1500g／0.5g
EW-12Ki	3000g／1g 6000g／2g 12000g／5g

仕様	2電源方式 ※ACアダプタ(付属)または本体内蔵型ニッケル水素充電池(別売品)

■ 電子天秤 EW-iシリーズ

備考	コード番号	製品コード	計量皿寸法	税込価格(税抜価格)
–	226-3201	EW-1500i	170×133mm	¥32,780(¥29,800)
–	226-3203	EW-12Ki	170×133mm	¥32,780(¥29,800)

●ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に切り替わり、1台で3台のはかりのように使用できます。

■ 電子天秤オプション(EK-i/EW-iシリーズのみ)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	226-3251	EKW-07i	床下秤量金具	¥ 3,300(¥ 3,000)
–	226-3253	EKW-09i	内蔵バッテリー	¥16,500(¥15,000)
–	306-4751	EJ-12JA	キャリングケース	¥ 8,800(¥ 8,000)

*床下秤量金具は、EK-6000i・EK-12Ki・EW-12Kiのみ。

電子天秤 GX-Aシリーズ

〈エー・アンド・デイ〉

校正用分銅内蔵で、いつでも高精度計量。



付属品	ACアダプタ

製品コード	秤量／最小表示
GX-203A	220g／0.001g
GX-403A	420g／0.001g
GX-603A	620g／0.001g
GX-2002A	2200g／0.01g

製品コード	秤量／最小表示
GX-4002A	4200g／0.01g
GX-6002A	6200g／0.01g
GX-6001A	6200g／0.1g
GX-10001A	10200g／0.1g

備考	コード番号	製品コード	計量皿寸法	税込価格(税抜価格)
–	346-0815	GX-203A	128×128mm	¥108,900(¥ 99,000)
–	346-0813	GX-403A	128×128mm	¥154,000(¥140,000)
–	346-0811	GX-603A	128×128mm	¥176,000(¥160,000)
–	346-0809	GX-2002A	165×165mm	¥108,900(¥ 99,000)
–	346-0807	GX-4002A	165×165mm	¥154,000(¥140,000)
–	346-0805	GX-6002A	165×165mm	¥176,000(¥160,000)
–	346-0803	GX-6001A	165×165mm	¥118,800(¥108,000)
–	346-0801	GX-10001A	165×165mm	¥129,800(¥118,000)

電子天秤 TS-30K

〈新光電子〉

画期的な小型キャリングケース 一体型単位水量測定用に最適。



キャリングケース



ひょう量(Max)	30kg
最小表示	5g/1g(ワンタッチ切替)
寸法	322×370×172mm
付属品	キャリングケース

備考	コード番号	製品コード	計量皿寸法	税込価格(税抜価格)
–	346-6301	TS-30K	220×220mm	¥217,800(¥198,000)

●JIS A 1128にて使用可能。

電子天秤FGシリーズ

〈エー・アンド・デイ〉

1秒の高速測定！



製品コード	秤量／最小表示
FG-60KBM	60kg／0.01kg
FG-150KBM	150kg／0.02kg

仕様	2電源方式 ※ACアダプタまたは 単2乾電池4本(別売)

備考	コード番号	製品コード	計量皿寸法	税込価格(税抜価格)
–	236-0071	FG-60KBM	300×380mm	¥49,500(¥45,000)
–	236-0073	FG-150KBM	300×380mm	¥49,500(¥45,000)

●計量物を載せると約1秒で測定が完了します。

電子天秤HV/HW-Cシリーズ

〈エー・アンド・デイ〉

3倍働くトリプルレンジ。



HV-60KC

製品コード	秤量／最小表示
HV-60KC	15kg／5g 30kg／10g 60kg／20g
HV-200KC	60kg／20g 150kg／50g 220kg／100g
HW-10KC	10kg／1g
HW-60KC	60kg／5g
HW-100KC	100kg／10g

付属品	ACアダプタ

備考	コード番号	製品コード	計量皿寸法	税込価格(税抜価格)
–	346-0753	HV-60KC	330×424mm	¥ 87,780(¥79,800)
–	346-0751	HV-200KC	390×530mm	¥ 93,280(¥84,800)
–	346-0705	HW-10KC	250×250mm	¥ 93,280(¥84,800)
–	346-0703	HW-60KC	330×424mm	¥ 98,780(¥89,800)
–	346-0701	HW-100KC	390×530mm	¥104,280(¥94,800)

●ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に切り替わり、1台で3台のはかりのように使用できます。
●計量部は防塵、防水仕様です。
●外して洗えるステンレス計量皿。

砂置換法用はかり

〈新光電子〉

乾電池駆動で現場に即対応！



GM-12K/GMW-12K



キャリングケース

製品コード	GM-12K	GMW-12K
秤量	12kg	12kg
最小表示	0.5g	0.1/1g切換
秤量／最小表示	12kg／0.5g	12kg／0.1・1g切換
駆動時間	アルカリ乾電池:約20時間	アルカリ乾電池:約50時間
寸法	265×192×87mm(本体寸法)	265×192×87mm(本体寸法)
質量	5kg(ケース込み)	5kg(ケース込み)
付属品	キャリングケース、006P9V乾電池×1	キャリングケース、アルカリ単3電池×2、専用ACアダプター

備考	コード番号	製品コード	計量皿寸法	税込価格(税抜価格)
–	276-8401	GM-12K	180×160mm	¥ 74,800(¥ 68,000)
–	276-8403	GMW-12K	180×160mm	¥132,000(¥120,000)

電子天秤ELBシリーズ

〈島津製作所〉

比重測定機能付き！



製品コード	秤量／最小表示
ELB-600	600g／0.05g
ELB-600S	600g／0.1g
ELB-1200	1200g／0.1g
ELB-6000S	6000g／1g
ELB-12K	12000g／1g

仕様	2電源方式 ※ACアダプタまたは 単3乾電池6本(別売)

■ 電子天秤ELBシリーズ

備考	コード番号	製品コード	計量皿寸法	税込価格(税抜価格)
–	236-0081	ELB-600	170×130mm	¥64,900(¥59,000)
–	236-0083	ELB-600S	170×130mm	¥49,500(¥45,000)
–	236-0085	ELB-1200	170×130mm	¥53,900(¥49,000)
–	236-0087	ELB-6000S	170×130mm	¥49,500(¥45,000)
–	236-0089	ELB-12K	170×130mm	¥64,900(¥59,000)

■ 電子天秤ELBシリーズオプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税抜価格
–	306-5251	SMK-201	比重測定キット	¥64,900(¥59,000)

隔測式デジタルはかりLite 25kg

New

送料別途

〈高森コーキ〉

コンパクトで 持ち運びカンタン！



ひょう量	25g／25000g
目量	0.001kg／1g
電源	単四電池4本(別売)
質量	820g(乾電池除く)

備考	コード番号	製品コード	計量皿寸法	税込価格(税抜価格)
New	396-3001	DRS-025	約200×170mm	¥8,800(¥8,000)

取引証明には使用できません。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

はかり

ハンディコスモII 携帯型電子式吊秤 〈守随本店〉

コンパクト 軽量で超低価格、IP65防水。

モデル	ACBP(LED type)			
ひょう量	0.3t	0.5t	1t	2t
目量	0.1kg	0.2kg	0.5kg	1kg
電源	DC6V鉛式バッテリー			
バッテリー持続時間	約75時間			
充電時間	約8時間			
付属品	バッテリーチャージャー			
自重	8.2kg～			



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-6601	0.3ACBP	秤量:0.3t 目量:0.1kg	¥253,000(¥230,000)
–	386-6603	0.5ACBP	秤量:0.5t 目量:0.2kg	¥253,000(¥230,000)
–	386-6605	1ACBP	秤量:1t 目量:0.5kg	¥253,000(¥230,000)
–	386-6607	2ACBP	秤量:2t 目量:1kg	¥253,000(¥230,000)

デジタル台はかり アグリスケール 〈高森コーキ〉 New

大きな計量皿でしっかり測定できます。 送料別途

電源	専用ACアダプタ(付属)又は、単三乾電池4本(別売)
ひょう量	100kg
目量	0.05kg(50g)
寸法	計量部:384×304mm 操作部:90×160×30mm
質量	3.5kg



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-3101	DRS-100	隔測式	¥15,180(¥13,800)

手ばかり

手ばかり



備考	コード番号	製品コード	秤量／最小表示	税込価格(税抜価格)
–	066-1371	ST-1	1kg／10g	¥2,585(¥2,350)
–	066-1373	ST-2	2kg／20g	¥2,585(¥2,350)
–	066-1375	ST-5	5kg／50g	¥2,585(¥2,350)
–	066-1377	ST-10	10kg／100g	¥2,750(¥2,500)
–	066-1379	ST-20	20kg／200g	¥5,830(¥5,300)

吊りはかり 〈カスタム〉

分解能	0.01kg
精度	±(2%rdg+2dgt)
温度表示	0～+60℃(参考値)
電源	単4形乾電池×2個
寸法	(W)90×(H)147×(D)30mm (吊り下げフック部金具を除く)

質量	166g (電池含まず)
防水保護等級	IPX4


LS-25

備考	コード番号	製品コード	秤量／最小表示	税込価格(税抜価格)
–	346-2501	LS-25	25kg／0.05kg	¥ 7,260(¥6,600)
–	346-2503	LS-50	50kg／0.05kg	¥10,780(¥9,800)

デジタル吊りばかり New

ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです。

〈高森コーキ〉

送料別途

電源	単四形乾電池2本(別売)
ひょう量／目盛	20kg／0.01kg
寸法	200×65×20mm(計量フック含む)
質量	152g



備考	コード番号	製品コード	秤量	税込価格(税抜価格)
New	396-3201	DHS-020	20kg	¥3,960(¥3,600)

特大型上皿自動秤 TOUGH 〈高森コーキ〉 New

とにかく頑丈な上皿自動秤です。

送料別途


HA-60N


HA-100N

製品コード	HA-60N	HA-100N
ひょう量	60kg	100kg
目量	200g	500g
皿寸法	W300×D310mm	
寸法	W298×D415×H384mm	
質量	約9.3kg	

備考	コード番号	製品コード	秤量	税込価格(税抜価格)
New	396-3151	HA-60N	60kg	¥38,500(¥35,000)
New	396-3153	HA-100N	100kg	¥38,500(¥35,000)

取引証明には使用できません。

並型上皿自動秤 WORLD BOSS 〈高森コーキ〉

太く大きく見やすい目盛。

送料別途






製品コード	MYM-2	MYM-4	MYM-8	MYM-12
ひょう量	2kg	4kg	8kg	12kg
目量	10g	20g	50g	100g
皿寸法	217×217mm			
寸法	W184×D274×H264mm			
質量	2.8kg			

備考	コード番号	製品コード	使用範囲	税込価格(税抜価格)
–	316-2901	MYM-2	100g～2kg	¥13,200(¥12,000)
–	316-2903	MYM-4	200g～4kg	¥13,200(¥12,000)
–	316-2905	MYM-8	500g～8kg	¥13,200(¥12,000)
–	316-2907	MYM-12	1kg～12kg	¥13,200(¥12,000)

●検定合格品(取引・証明用に使用できます)。
●使って便利な「めやす針」シール付。

上皿自動秤 〈ヤマト〉


SD-30


中型

	皿寸法	質量
中型	160×160mm	1.4kg
並型	217×217mm	2.8kg
大型	250×250mm	3.7kg
特大型	303×303mm	8.1kg

備考	コード番号	製品コード	秤量／最小表示	税込価格(税抜価格)
–	376-2451	SM-500	中型 500g／2g	¥12,100(¥11,000)
–	376-2453	SM-1	中型 1kg／5g	¥11,000(¥10,000)
–	376-2455	SM-2	中型 2kg／10g	¥11,000(¥10,000)
–	376-2457	SM-4	中型 4kg／20g	¥11,000(¥10,000)
–	376-2359	SD-2	普及型 2kg／5g	¥13,200(¥12,000)
–	376-2361	SD-4	普及型 4kg／10g	¥13,200(¥12,000)
–	376-2363	SD-5	普及型 5kg／100g	¥13,200(¥12,000)
–	376-2365	SD-8	普及型 8kg／20g	¥13,200(¥12,000)
–	376-2367	SD-10	普及型 10kg／200g	¥13,200(¥12,000)
–	376-2369	SD-12	普及型 12kg／50g	¥13,200(¥12,000)
–	376-2501	SD-15	大型 15kg／500g	¥18,700(¥17,000)
–	376-2503	SD-20	大型 20kg／50g	¥18,700(¥17,000)
–	376-2551	SD-30	特大型 30kg／100g	¥29,700(¥27,000)
–	376-2553	SD-50	特大型 50kg／200g	¥39,600(¥36,000)

製図





製図






- 製図機器
- 製図器
- 定規
- テンプレート
- 筆記用具
- カッティング用品
- 製図ペン
- 測量用紙
- 学校用製図用品

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL 平行定規

ライナーテック 平行定規 APシリーズ

一級・二級建築士受験対応
LINERTEC® AP
ライナーテック平行定規　APシリーズ




平行定規の新しいカタチ
ライナーテック AP-A2

快適な設計・描画作業をお手伝いする為のわたしたちからの提案です。

白を基調とし、フレームは好みに合わせて選べる3色。製図作業に必要な機能を左右の定規部に集約しました。もちろん建築士試験にも対応しています。デザイン・性能・使いやすさに加え、お求めやすい価格を実現したAP-A2。

今までとは違う平行定規で、楽しく、おもしろく作業してみませんか。



製図板サイズ	450×600mm（A2サイズ）
寸法	540×690mm
スケールフロート量	5mm
スケール傾斜範囲	±8mm／600mm
図板傾斜角度	1°、5°
質量	3.7kg±10%
付属品	マグネットプレート（300mm、500mm×各2） キャリングバッグ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	101-1561	AP-A2W	白	¥44,000（¥40,000）
UP	101-1565	AP-A2B	青	¥44,000（¥40,000）
UP	101-1567	AP-A2G	グレー	¥44,000（¥40,000）

Ⓐ スケール固定機構



スケールをすばやく・確実に固定する

左のスケールスライド部にあるレバー操作で、スケールを止めたい位置に確実に固定。勾配定規や三角定規を使う時もブレません。

Ⓑ スケール浮上機能



大事な図面を汚さない

フローティング切換ボタンでスケールを浮上状態にできますから、スケール移動時に図面をこすったり、破ったりすることもなくなります。

Ⓒ スケールアジャスト機構



厚紙にもスケールをピタッと密着させる

薄い用紙から5mmの厚紙まで、スケールを用紙の厚みに合わせて密着させるアジャスト機構を備えています。

Ⓓ スケール微調整機構



スケールを基線に合わせて微調整できる

図面の基線合わせも簡単。右のスケールスライド部のレバー操作で、±8mmの範囲で角度微調整ができます。

Ⓔ マグネット製図板



用紙の固定も簡単・スピーディ

マグネット製図板なので用紙の固定は付属のプレートで簡単・スピーディ。テープや画鋲は不要です。

Ⓕ カッティングガイド



カッターが使える便利なスケール

スケールの後縁はカッターが使えるアルミ製。カッティング作業が正確に行えます。

スケール倒立機構



スケールの掃除がラクラク

スケールの掃除や用紙の貼り替えに便利な、スケール倒立機構を備えています。

図板傾斜機構



図板を傾斜させるスタンド付

1°から5°に傾斜させて使用するための傾斜スタンドを装備。お好きなポジションが選べます。

まだまだあります！　高精度と使いやすさ。

駆動方式　ステンレスワイヤー駆動方式を採用
正確に、軽快にスケールが駆動。高精度と耐久性を両立させました。

付属品　キャリングバッグ付
持ち運びに便利なキャリングバッグが付いています。


かげり防止　かげり防止スケール
スケールの縁の陰りを解消。見やすい面取り加工を施しています。

環境配慮　再生アクリルを使用
スケールには再生アクリルを使用。環境にも配慮しています。

TAIHEI ORIGINAL 平行定規

ライナーテック 平行定規 KSシリーズ

製品コード	KS-406N	KS-609N
製図板サイズ	450×600mm（A2サイズ）	630×900mm（A1サイズ）
作画範囲	425×600mm	600×900mm
外形寸法	510×700mm	690×1000mm
スケールフロート量	5mm	5mm
スケール傾斜範囲	±8mm	±8mm
質量	3.6kg±10%	7.1kg±10%
付属品	マグネットプレート（300mm・500mm×各2）キャリングケース	マグネットプレート（500mm・800mm×各2）



■ ライナーテック 平行定規 KSシリーズ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	101-1553	KS-406N	A2サイズ	¥48,400（¥44,000）
UP	101-1555	KS-609N	A1サイズ	¥72,600（¥66,000）

- 製図作業に必要な機能を搭載した高級平行定規です。
- 建築士受験用のA2タイプに加え、大きな図面やパースにも余裕で対応できるA1タイプも揃っています。
- スケールには再生アクリルを使用。


*別売のステンレスプレートセットもございます。詳しくは下記をご参照ください。

■ ステンレスプレートセット

セット内容	300mm×3、500mm×3、800mm×2、ペンシルシャープナー


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	104-1001	SP-358	4点セット	¥1,980（¥1,800）

- 厚さ0.1mmのステンレスプレートです。




SP-358

POINT 1 正確に描くために…



A 高精度を追求したワイヤー駆動方式。

多くのベアリングとステンレスワイヤーで、正確に、軽快にスケールが駆動。高精度と耐久性を両立しました。



B スケールを止めたい位置で確実に固定するスケール固定機能。


締め込んでもずれないクラッチ式レバーで、操作も簡単。三角定規を使うときなどもスケールがしっかり固定できます。



C 基線合わせが簡単にできるスケール微調整機能。


±8mm の範囲で基線合わせが簡単にできます。締め込んでもずれないクラッチ式レバーです。

POINT 2 スピーディーに描くために



D 図面の固定もワンタッチでできるマグネット製図板。


付属のプレートで用紙を簡単に固定できます。



2段に切替えができる図板傾斜機能。


スタンドを起こせば、図板を傾斜できます。
KS-406N：0°と5°
KS-609N：0°と3°

POINT 3 きれいに描くために



E 図面が汚れるのを防止するスケール浮上機能。


スケールスライドによる図面の汚れを防ぐために、ボタン操作でスケールがフローティングする機構を装備しています。



F 図板表面が有効に使えるスケール収納機能。

スケールを図板の裏面に収納できますから、机としても有効に使えます。

POINT 4 便利にお使いいただくために



G 厚紙にも製図できるスケールアジャスト機能。

図面からカッティングマットまで、厚みに合わせてスケールが密着するアジャスト機能を装備しています。



H カッター作業に便利なカッティング・ガイド付。

カッター用のガイドを使って正確なカッティングができます。
*カッティングマットは別売です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL 平行定規

ライナーテック 平行定規セット

送料別途

落ち着いた製図環境を演出します。
お好きな高さ・角度で描けます。



KD-3



DT-S15N


セット内容	A1・B1製図板対応の製図台(DB-3) A1平行定規(KS-609N) 製図用丸イス

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	103-1503	KD-3	A1平行定規セット	¥130,900(¥119,000)
UP	101-1555	KS-609N	A1平行定規	¥ 72,600(¥ 66,000)
–	101-1705	DB-3	製図台(A1・B1対応)	¥ 44,000(¥ 40,000)
–	101-1755	DC-3	製図用丸イス	¥ 14,300(¥ 13,000)
–	366-5751	DT-S15N	製図台(A1対応)	¥ 44,000(¥ 40,000)


平行定規

ドラフトボーイII

〈ドラパス〉



No.09-015



No.09-016


製品コード	No.09-015	No.09-016
外形寸法	575×433×133mm	756×558×133mm
製図板サイズ	575×410×18mm	756×535×18mm
作画範囲	300×440mm	415×610mm
分度盤目盛	±100° 2°ピッチ、手動ロック	
角度読取方式	バーニヤ方式(最小読取設定単位15分)	
スケール部	はね上げ方式(約100°)ワンタッチ操作	
スケール(鎖線スケール内蔵)	X定規:36×270×4mm/目盛0～260mm(1°ピッチ) Y定規:36×190×4mm/目盛0～180mm(1°ピッチ)	
傾斜角度	傾斜なし・5°・8°の3段階	傾斜なし・3°・6°の3段階
質量	3.5kg	5.2kg
付属品	紙押えプレート(300mm)×4	紙押えプレート(300mm)×2、(500mm)×2

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	106-1551	No.09-015	ドラフトボーイII/A3	¥45,650(¥41,500)
–	246-0751	No.09-016	ドラフトボーイII/A2	¥62,700(¥57,000)

- 廉価で精密なA3/A2判用製図機械です。
- 可動部分には全てベアリングを使用。正確で軽快な操作性が得られます。
- スケール部はレバー操作により倒立もできます。
- 傾斜角度を3段階に調節できるスタンド付です(TM-410:0°,5°,8°、TM-535:0°,3°,6°)。

ドラパス パラ2

〈ドラパス〉



製図板をお持ちの方に
お勧めする平行定規です。

スケール幅	70mm
スケール厚	アクリル部分:5mm スケール全体:11mm

備考	コード番号	製品コード	適合製図板	税込価格(税抜価格)
–	296-5601	No.09-024	A1判(600×900mm)	¥21,450(¥19,500)
–	296-5603	No.09-025	B1判(750×1050mm)	¥23,100(¥21,000)


- スケール両端のガイドにより、スケールが外れず安定感抜群。
- 傾斜角度0～10°の範囲でご使用ください。平面専用機種で、ウエイトバランサーはついておりません。

*製図板は別売です。

TAIHEI ORIGINAL 製図板

製図板

用途に応じて3タイプあります。



■ SM製図板（マグネット製図板）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	101-1101	SM912	t30×900×1200mm（A0）	¥55,000（¥50,000）
UP	101-1103	SM710	t30×750×1050mm（B1）	¥44,000（¥40,000）
UP	101-1105	SM609	t30×600×900mm（A1）	¥36,300（¥33,000）
UP	101-1107	SM456	t30×450×600mm（A2）	¥25,300（¥23,000）

●図面を製図板にステンレスプレートでぴったり固定しますので、テープや画鋲は不要です。
●付属プレート：80cm×2、50cm・30cm×各3（SM609・710・912）
30cm・50cm×各2（SM456）

■ SH製図板

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	101-1301	SH912	t30×900×1200mm（A0）	¥48,400（¥44,000）
UP	101-1303	SH710	t30×750×1050mm（B1）	¥36,300（¥33,000）
UP	101-1305	SH609	t30×600×900mm（A1）	¥26,400（¥24,000）
UP	101-1307	SH456	t30×450×600mm（A2）	¥16,500（¥15,000）

●図板の表面に、ビニールシートを圧着した製図板です。

■ ベニヤ製図板

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	101-1501	V912	t30×900×1200mm（A0）	¥31,900（¥29,000）
UP	101-1503	V710	t30×750×1050mm（B1）	¥25,300（¥23,000）
UP	101-1505	V609	t30×600×900mm（A1）	¥16,500（¥15,000）
UP	101-1507	V456	t20×450×600mm（A2）	¥10,230（¥ 9,300）
–	101-1511	V915	t30×900×1500mm	¥77,000（¥70,000）

●手ごろな価格のシナベニヤ製図板です。

TAIHEI ORIGINAL 製図用シート

製図用シート

いつでも新品のように製図板を再生するアイテムです。





付属品	ステンレスプレート8枚（80cm×2、50cm・30cm×各3）、両面テープ

■ マグネットシート

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	101-1151	MS912	t0.45×900×1200mm（A0）	¥28,600（¥26,000）
–	101-1153	MS710	t0.45×750×1050mm（B1）	¥23,100（¥21,000）
–	101-1155	MS609	t0.45×600×900mm（A1）	¥19,800（¥18,000）

●製図板の表面に貼り付けるだけで、マグネットタイプの製図板として使えます。

■ SH製図用シート


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	101-1351	HS912	t0.4×900×1200mm（A0）	¥5,720（¥5,200）
–	101-1353	HS710	t0.4×750×1050mm（B1）	¥4,400（¥4,000）
–	101-1355	HS609	t0.4×600×900mm（A1）	¥3,630（¥3,300）

●製図板の表面に貼り付けるだけで、ビニールシートタイプの製図板として使えます。

TAIHEI ORIGINAL 鉛筆削り

ペンシルシャープナー

ペン先をいつも新鮮な状態に保てるグッズです。



*シャープペンシルは別売です。


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	104-1011	PEN-01	吸着タイプ	¥330（¥300）

●鉛筆、シャープペンシルの芯先をシャープに削れます。
●マグネットシートに吸着しますので、使いやすい位置で使用できます。

T型定規

T型定規





送料別途

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	109-8003	LST-60H	60cm 白片セル	¥2,970（¥2,700）
UP	109-8007	LST-90H	90cm 白片セル	¥3,740（¥3,400）
UP	109-8031	LST-60C	60cm 透明両セル	¥4,180（¥3,800）
UP	109-8035	LST-90C	90cm 透明両セル	¥5,170（¥4,700）
–	296-6901	No.12-062	T定規収納ケース60cm N	¥1,375（¥1,250）
–	296-6903	No.12-064	T定規収納ケース90cm N	¥1,705（¥1,550）

*75cm・105cmもあります。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。


SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL 透写台

LED透写台

New

LED光源使用の透写台。4段階調光式。





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	101-2125	SKR-A0	スタンド型A0 調光式	¥363,000（¥330,000）
New	101-2126	SKR-A1	スタンド型A1 調光式	¥275,000（¥250,000）
New	101-2133	SKR-A1T	卓上型A1 調光式	¥242,000（¥220,000）

- 透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。
- 専用LEDランプを光源に使用しています。
- 透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
- A1のみ各社のトラックタイプ・プーリータイプ製図機械が取り付けられます。

規格	スタンド型A0	スタンド型A1	卓上型A1
製品コード	SKR-A0	SKR-A1	SKR-A1T
透写面照度	4段階調光 (100/70/50/30%±10%) 最大8000lux±10%	4段階調光 (100/70/50/30%±10%) 最大6000lux±10%	
透写面寸法	W1186×D826mm	W895×D586mm	
ガラス寸法	t5×W1194×D850mm	t5×W914×D610mm	
本体外寸法	W1334×D990×H807mm	W1054×D750×H807mm	W1054×D750×H129~220mm
使用光源	専用LEDランプ（40タイプ×4）	専用LEDランプ（32タイプ×3）	
LEDランプ定格寿命	約30000時間		
定格	100V 80W 50/60Hz共用	100V 48W 50/60Hz共用	
光源拡散板	乳白色アクリル板（2mm厚）		
傾斜角度	0~35°ハンドルねじ込み操作		7°固定
本体質量	46kg	30kg	20kg


プロッター

ワードライタ BL-80N


〈マックス〉

New

書きたいところに、ピッタリ。直接定型書類・複写用紙・図面等にキレイに直接記入できます。











使用例

- 文字サイズが書類に合わせて変えられる。
- 枠内にバランスよく書けます。
- 書く前に、書き始め・書き終わりが確認できます。
- マス目に合わせて書けます。
- 標準ストローク体の他にも、用途に合わせて書体が選べます。
- 使用頻度の高い用語や熟語などが、たっぷり登録できます。
- よく使う工事用語（土木・建築・電気・水道工事）を内蔵。

複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。

寸法	H53×W288×D235mm
質量	1400g
付属品	替え芯・ホルダ黒・赤各1セット、油性サインペン黒1本、サインペンホルダ1個、ACアダプタ1個、紙押さえパッド6個

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	386-8901	BL90004	本体	¥159,500（¥145,000）
−	206-2201	CD90070	シンホルダ・カエシンセット	¥ 1,650（¥ 1,500）

プラニメーター


PLANIX

〈タマヤ計測システム〉



Planix10S

おすすめ



PX-7

送料別途（PX-7のみ）

製品コード	PLANIX 10S	PX-7
表示	液晶16文字2行　LCD	液晶、8桁数字ゼロサプレス方式
測定単位	mm、cm、m、km、in、ft、acre／yd、ユーザー設定	cm^2、m^2、km^2、in^2、ft^2、acre
測定範囲	300mm×10m	300mm×10m
測定機能	面積・辺長・線長	面積
ポイントモード	あり	なし
縮尺設定	あり	あり
分解能・精度	0.05mm／±0.1%	0.1cm^2／±0.2%
電源（使用時間）	ニッケル水素充電池（約20時間）充電約15時間	密閉型ニッケルカドニウム充電池（約30時間）／ACアダプター 充電約15時間
寸法	250×110×40mm	150×241×39mm
質量	約630g	約650g
付属品	ACアダプター、ゲージテンプレート、ケース	ACアダプター、ケース

■ PLANIX 10S

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	206-8253	Planix10S	メタリック:プリンター無	¥132,000（¥120,000）

●使い易さとコストの追求。ポイントモードの採用、面積・線長測定に特化。

■ PLANIX

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	086-1065	PX-7	プリンター無	¥99,000（¥90,000）

●豊富な機能を備えたベストセラー機種です。

プラコム

〈小泉測機製作所〉



■ KP-90N

●演算機能付のローラー型最高級機種です。
●cm^2・m^2・km^2・in^2・ft^2・acre・坪・反・町の単位が使え、単位と縮尺の換算も自在にできます。

■ KP-80N

●演算機能付のポーラ型最高級機種です。
●cm^2・m^2・km^2・in^2・ft^2・acre・坪・反・町の単位が使え、単位と縮尺の換算も自在にできます。



製品コード	KP-90N	KP-80N
型式	ローラー型（演算機能付）	ポーラ型（演算機能付）
表示	シンボル13種	シンボル13種
シンボル	Batt-E、SCALE、HOLD、MEMO cm^2、m^2、km^2、in^2、ft^2、acre 坪、反、町	Batt-E、SCALE、HOLD、MEMO cm^2、m^2、km^2、in^2、ft^2、acre 坪、反、町
換算機能	単位・縮尺	単位・縮尺
測定範囲	上下幅最大325mm 左右ローラー移動方向無限	極を図形外においた場合最大φ300mm 極を図形内においた場合最大φ800mm
累積測定値	最大10m^2（実寸）	
精度	±0.2%以内	
電源（使用時間）	内蔵式Ni-MH電池（専用ACアダプターで充電可能）（連続約30時間）	
質量	750g	780g
付属品	専用ACアダプター、専用ケース	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	086-1121	KP-90N	ローラー型	¥91,300（¥83,000）
–	086-1125	KP-80N	ポーラ型	¥86,900（¥79,000）

●図形の輪郭をなぞるだけで、面積測定が可能です。
●表示単位は演算機能付で9種です。

プラニメーター

インテリジェントプラニメーター

〈小泉測機製作所〉



KP-21C

測定機能	面積、線長、区間長、座標
単位	mm、cm、m、km、in、ft、yd、mile
測定範囲	X方向:10m、Y方向:380mm
線分解能	0.05mm
精度	±0.1%
電源	充電式Ni-Cd電池
使用時間	30時間（完全充電時）
寸法	349×46×159mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	206-3151	KP-21C	本体（プリンター付）	¥162,800（¥148,000）
–	206-3153	KP-RS	RS-232Cコード（2m）	¥ 11,000（¥ 10,000）

●図形の輪郭をなぞるだけで測定できます。
●X・Y軸の縮尺が異なっていても入力が可能です。
●専用プリンター付でデータ出力ができ、コンピュータへも出力できます。

デジタルキルビメーター

スケールマスタープロ

〈小泉測機製作所〉



送料別途

電源	リチウムボタン電池　CR-2032×2個
使用温度	約400時間（使用状態によります）
表示	液晶　メインディスプレイ:数字7桁表示、スケールディスプレイ:カウント値3桁表示／縮尺値5桁表示
分解能	0.635mm
精度	±0.25%（計測開始・終了の測輪位置、設定されている縮尺等により±2～3%程度の表示誤差が生じます）
質量	約60g（電池含む）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	306-0951	SM-P	186×47×15mm	¥17,490（¥15,900）

●どんな縮尺の線長も計測。33種類の縮尺があらかじめ設定されています。ユーザー独自の縮尺を最大3個まで登録可能です。
●豊富な単位を自由選択。単位換算処理を自動的に行います。また計測値を別の単位への変換もできます。
●面積・体積計算機能。たて-よこの長さを計測して、面積値（たて×よこ）を算出します。あらかじめ高さを入力しておけば、体積値（たて×よこ×高さ）も自動的に算出されます。
●平均値算出機能、カウント機能、ロック機能付。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

デジタルキルビメーター


ペンタイプマップメーター

おすすめ

〈小泉測機製作所〉



CV-10B



CV-10I

製品コード	CV-10B	CV-10I
測定範囲	10m（縮尺1:1の時）	
最小表示	1mm（縮尺1:1の時）	
精度	±0.3%以内	
単位	メートル系:（mm、cm、m、km）	
電源	単4アルカリ電池×2	
使用時間	連続使用時間120時間	
寸法	170×22×23mm（キャップ含む）	
質量	約65g（電池含む）	

コンカーブ10

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	276-4551	CV-10B	ブラック	¥12,100（¥11,000）
–	276-4553	CV-10I	アイボリー	¥12,100（¥11,000）
–	306-0901	CV-10RCV	CV-10用受信ユニット	¥15,950（¥14,500）

●地図や図面の線上をなぞるだけで、長さ·距離が測定できます。

曲線定規

雲形定規／ユニカーブ定規



No.14-101　　LC-186K



014-0079
PPケース入れ

タクト 雲形定規

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	246-7401	No.14-101	18cm 厚さ2mm 6枚組	¥1,540（¥1,400）

雲形定規（アクリル製）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	106-3581	LC-186K	18cm 6枚組	¥ 990（¥ 900）

ユニカーブ定規（アクリル製）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	246-7051	014-0079	厚さ2mm 5枚組	¥4,290（¥3,900）

マップメジャー

マップメジャー




MM-1

縮尺面　　実寸面

製品コード	MM-1
実寸面	cm表現
縮尺面	1/20000·1/25000·1/50000·1/75000

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	246-8401	MM-1	–	¥1,760（¥1,600）

自在曲線定規



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶ UP	296-7801	No.14-530	300mm　目盛なし	¥ 660（¥ 600）
❷ UP	296-7803	No.14-540	400mm　目盛なし	¥ 792（¥ 720）
❸ UP	296-7805	No.14-550	500mm　目盛なし	¥ 968（¥ 880）
UP	296-7807	No.14-560	600mm　目盛なし	¥1,078（¥ 980）
❹ UP	296-7809	No.14-630	300mm　目盛付	¥1,100（¥1,000）
❺ UP	296-7811	No.14-640	400mm　目盛付	¥1,265（¥1,150）
❻ UP	296-7813	No.14-650	500mm　目盛付	¥1,485（¥1,350）
❼ UP	296-7815	No.14-660	600mm　目盛付	¥1,705（¥1,550）

●目盛なし·目盛付ともにインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキングしても用紙を汚しません。

鉄道用カーブ定規（エッジ付）

送料別途




鉄道用カーブ定規　半径表（単位cm）																
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	34	36	38	40	42
44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	105	110	115	120	125
130	135	140	145	150	155	160	165	170	180	190	200	210	220	230	240	250
260	270	280	290	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500		

備考	コード番号	製品コード	仕様	税抜価格
–	296-7751	No.14-401	100枚組（エッジ付）	¥54,450（¥49,500）

●2本の平行なカーブをもつ曲線定規です。2mm厚透明アクリル製。木箱入。
●両面にインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキングできます。

D式 差替シャープコンパス



製品コード	No.02-090	No.02-091	No.02-092	No.02-093	No.02-094	No.02-095
全長	150mm	150mm	118mm	118mm	96mm	96mm
製図半径	130mm	130mm	95mm	95mm	33mm	33mm

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶	–	296-5751	No.02-090	大コンパス0.5mmシャープ付	¥3,960(¥3,600)
❷	–	296-5753	No.02-091	大コンパス0.3mmシャープ付	¥3,960(¥3,600)
❸	–	296-5755	No.02-092	中コンパス0.5mmシャープ付	¥3,740(¥3,400)
❹	–	296-5757	No.02-093	中コンパス0.3mmシャープ付	¥3,740(¥3,400)
❺	–	296-5759	No.02-094	スプリングコンパス0.5mmシャープ付	¥3,410(¥3,100)
❻	–	296-5761	No.02-095	スプリングコンパス0.3mmシャープ付	¥3,410(¥3,100)

●シャープペンシルとコンパスが一体になっていますので、芯を研ぐ必要がなく、スピーディに製図できます。差替式ですから異なる線幅のコンパスシャープと差し替えることが可能です。
●替芯付属(HB)


D式 海図用デバイダー(S型・両脚伸縮式)



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	296-5851	No.02-048	全長170mm 適正計測範囲:0~280mm	¥3,410(¥3,100)

●主に海図など長い距離の計測に最適です。全長は170mmですが、両脚スライド式で、両脚を伸ばすと、全長225mmにもなります。針は黒メッキが施してあり、針先は外れない構造です。(※全長が大きいので特に伸長した場合、針先が揃いにくくなっております)

D式 ビームコンパス(棹ビーム)



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-5601	No.02-071	4本組 全長754mm	¥14,300(¥13,000)

*替芯付属(HB)

D式 デバイダー




No.02-040
No.02-041
No.02-042
No.02-043

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	296-5801	No.02-040	大型 加減付 全長153mm	¥3,630(¥3,300)
–	296-5803	No.02-041	大型 全長153mm	¥2,860(¥2,600)
–	296-5805	No.02-042	小型 全長124mm	¥2,750(¥2,500)
–	296-5807	No.02-043	中型 爪掛付 全長138mm	¥2,970(¥2,700)

●加減付デバイダーは、ネジを調節することにより微調整ができます。


D式 洋裁コンパス




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	296-5901	No.02-079	両脚スライド式 全長163mm	¥3,300(¥3,000)

●従来の金属板を折り曲げ加工したものとは異なり、無垢の真鍮材を用いており、中心装置は金属製のギア仕様です。両脚を一杯に伸ばすと、半径330mmの円を描けます。仕上げは、S型製図器と同じニッケルメッキ仕上げです。

DIEQUAL ディコール・等分割デバイダー



02-201



02-202

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-0101	02-201	DR-S型 プラケース入 全長158mm	¥23,100(¥21,000)
–	336-4851	02-202	DR-L型 紙箱入 全長302mm	¥36,300(¥33,000)

●一定の長さを簡単に等分割・拡大できるデバイダーです。
●複雑な分割や拡大も一回の操作でできます。
●地図・測量・製図・デザイン・印刷・建築設計・天文・航空・船舶・地理などあらゆる分野でご利用になれます。



三角定規

勾配定規

〈TTC〉 New

ポイント

勾配定規とは

屋根やスロープの角度を描いたり、立面図作成に使われる定規です。


送料別途



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-4001	25-0313	長さ15cm	¥2,530(¥2,300)
New	396-4003	25-0314	長さ20cm	¥2,750(¥2,500)
New	396-4005	25-0315	長さ25cm	¥3,740(¥3,400)


使用例

7寸勾配の屋根を描く。



※価格は予告なしに変更する場合がございます。

カラー三角スケール（オリジナル）




縮尺目盛	1/100、1/200、1/300 1/400、1/500、1/600

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶	–	296-7051	No.16-241	15cm　黒	¥1,210（¥1,100）
❷	–	296-7053	No.16-242	15cm　赤	¥1,210（¥1,100）
❸	–	296-7055	No.16-243	15cm　青	¥1,210（¥1,100）
❹	–	296-7057	No.16-244	15cm　緑	¥1,210（¥1,100）
❺	–	296-7059	No.16-245	15cm　黄	¥1,210（¥1,100）
❻	–	296-7061	No.16-246	15cm　グレー	¥1,210（¥1,100）

●従来のアルミ芯カラー三角スケールに替わり、オールプラスチックのカラー三角スケールを製作しました。オールプラなので従来の金属音がしません。

三角スケール（一般向）




縮尺目盛	1/100、1/200、1/300 1/400、1/500、1/600

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❼	–	296-7101	No.16-101	10cm　ポケット型　プラスチック製	¥1,100（¥1,000）
❽	–	106-3501	No.16-151	15cm　ポケット型　プラスチック製	¥1,210（¥1,100）
❾	–	106-3503	No.16-301	30cm　竹芯セル張　副尺なし	¥2,750（¥2,500）
❿	–	296-7111	No.16-351	30cm　竹芯セル張　副尺つき	¥3,190（¥2,900）
⓫	–	296-7113	No.16-352	30cm　プラスチック製　副尺つき	¥2,640（¥2,400）
	–	296-7121	No.16-354	30cm　プラスチック製　副尺なし	¥2,310（¥2,100）

●ドラパス竹芯三角スケールは、竹のもつ特性をさらに強化し、高い精度をもちながら、経年変化の少ない理想の竹芯『ロール芯』を使用しております。

＊副尺は、両サイドとも側端から目盛が刻まれておりますので、余白箇所のため本尺では測れないところに便利です。また、本尺と併用すれば垂線が連続的に測定できます。

三角スケール（土地家屋調査士用）



縮尺目盛	1/100、1/200、1/250 1/300、1/500、1/600

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
⓬	–	106-3511	No.16-152	15cm　ポケット型　プラスチック製	¥1,210（¥1,100）
⓭	–	106-3513	No.16-326	30cm　竹芯セル張　副尺なし	¥3,190（¥2,900）
	–	296-7151	No.16-328	30cm　プラスチック製　副尺つき	¥2,750（¥2,500）
	–	296-7153	No.16-329	30cm　プラスチック製　副尺なし	¥2,420（¥2,200）

●地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成に最適です。

三角スケール（建築士用）


製品コード	縮尺目盛
No.16-153 No.16-353	1/20、1/50、1/100、1/200、 1/250、1/300
No.16-156	1/80、1/100、1/150、 1/200、1/250、1/300



	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
⓮	–	106-3515	No.16-153	15cm　ポケット型　プラスチック製	¥1,210（¥1,100）
⓯	–	106-3517	No.16-353	30cm　プラスチック製　副尺なし	¥2,750（¥2,500）
⓰	–	336-4903	No.16-156	15cm　ポケット型　プラスチック製	¥1,540（¥1,400）

●建築設計に最も必要とする目盛を採用しています。建築士試験の受験に最適です。

三角スケール（ニュータイプ・30cm）



製品コード	縮尺目盛
No.16-302	1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500
No.16-303	1/20、1/25、1/50、1/75、1/100、1/125
No.16-304	1/500、1/1000、1/1250、1/1500、1/2000、1/2500
No.16-308	1/10、1/15、1/20、1/25、1/50、1/75
No.16-309	1/2.5、1/5、1/10、1/20、1/50、1/100
No.16-311	1/10、1/15、1/20、1/25、1/33 1-3、1/50
No.16-312	1/75、1/125、1/150、1/200、1/250、1/500
No.16-316	1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350
No.16-317	1/25、1/50、1/75、1/100、1/125、1/150

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
⓱	–	296-7201	No.16-302	デザイン・登記向	¥2,750（¥2,500）
	–	296-7203	No.16-303	建築・造船向	¥2,750（¥2,500）
⓲	–	296-7205	No.16-304	建築・土木向	¥2,750（¥2,500）
	–	296-7207	No.16-308	造船向	¥2,750（¥2,500）
	–	296-7209	No.16-309	機械・一般向	¥2,750（¥2,500）
	–	296-7211	No.16-311	電気向	¥2,750（¥2,500）
⓳	–	296-7213	No.16-312	機械・デザイン向	¥2,750（¥2,500）
	–	296-7215	No.16-316	土木向	¥2,750（¥2,500）
	–	296-7217	No.16-317	電気・一般向	¥2,750（¥2,500）


●特殊目盛入りの専門家用三角スケールです。ABS樹脂材使用。

FCスケール（FAX・COPYスケール）




No.16-332

No.16-331



No.16-155



No.16-157

製品コード	縮尺目盛
No.16-331 No.16-332	1/50の70.7%、1/100の70.7%、1/200の70.7%（A列→A列縮小） 1/50の86.6%、1/100の86.6%、1/200の86.6%（A列→B列縮小）
No.16-155	1/50、1/100、1/250、1/300の70.7%（A列→A列縮小） 1/50、1/100の86.6%（縮小）
No.16-157	1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600の70.7%（A列→A列縮小）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	296-7251	No.16-331	15cm　ポケット型　プラスチック製	¥1,210（¥1,100）
–	296-7253	No.16-332	30cm　プラスチック製　副尺なし	¥2,750（¥2,500）
–	336-4901	No.16-155	15cm　ポケット型　プラスチック製	¥1,540（¥1,400）
–	336-4905	No.16-157	15cm　ポケット型　プラスチック製	¥1,540（¥1,400）

●ファックス・コピーで縮小された図面を読み取る時に、威力を発揮します。

コピスケ



27-0770

27-0780

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	276-4601	27-0770	30cm　黒	¥3,080（¥2,800）
–	276-4603	27-0780	15cm　黒	¥1,430（¥1,300）

●コピー機などで縮小された図面を縮尺寸法で読むことのできる三角スケールです。


●原寸縮尺 1/100とA列70.7%の縮小時（A0→A1、A1→A2、A2→A3、A3→A4）の縮尺1/20・1/30・1/50・1/100・1/250の6種類の目盛があります。

●オールアルミ製なので温度による伸縮が少なく、高精度です。

スケールプロトラクター

製品コード	寸法
S-2026	155×46×1mm
S-2027	210×48×1mm



S-2026


S-2027

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	266-4951	S-2026	1/200×1/500目盛	¥ 792(¥720)
–	266-4961	S-2027	1/300×1/500目盛	¥1,012(¥920)

●スケールと分度器を一枚にまとめたものです。縮尺(1/200×1/500等)と分度器、2mm方眼目盛が一枚に凝縮されています。

方眼直定規(5mm目)アクリル製



断面図(溝付)


No.15-514
No.15-515
No.15-516

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	296-7401	No.15-514	30cm 幅44mm 厚さ3mm	¥ 880(¥ 800)
–	296-7403	No.15-515	36cm 幅44mm 厚さ3mm	¥1,210(¥1,100)
–	296-7405	No.15-516	45cm 幅44mm 厚さ3mm	¥1,430(¥1,300)

●溝引用の溝を加工した、使いやすい3mm厚の方眼直定規です。

方眼直定規(ノングレアタイプ)


ILSRR151
ILSRR201
ILSRR301

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	296-7451	ILSRR151	15cm 幅30mm 厚さ2mm	¥231(¥210)
UP	296-7453	ILSRR201	20cm 幅30mm 厚さ2mm	¥297(¥270)
UP	296-7455	ILSRR301	30cm 幅35mm 厚さ2mm	¥374(¥340)

●従来の透明アクリル素材より光の反射を20~50%抑え、その上透過性は変わらないノングレア(表面ツヤ消)タイプの目に優しい、方眼直定規です。

タクト三角定規

角度精度±1.6°以内の高精度!

おすすめ


15SG　18SG　目盛なし

■ タクト三角定規(目盛ナシ)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-5001	15S	150mm 厚さ1.5mm	¥ 495(¥ 450)
–	977-5003	18S	180mm 厚さ2.0mm	¥ 715(¥ 650)
–	977-5008	24S	240mm 厚さ2.0mm	¥ 935(¥ 850)
–	977-5005	30S	300mm 厚さ2.5mm	¥1,430(¥1,300)

●角度精度±1.6°以内という高精度です。片面エッジ付で鉛筆用、インク用と使い分けできます。目の疲れにくいグレースモーク色のアクリル樹脂製です。

■ タクト三角定規(目盛付)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-8903	15SG	150mm 厚さ1.5mm (目盛120mm)	¥550(¥500)
–	246-8905	18SG	180mm 厚さ2.0mm (目盛150mm)	¥792(¥720)

ツマミ付き三角定規

New



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	396-9351	014-0253	18cm ツマミ2個付	¥1,595(¥1,450)

●AS製　●1/100・1/200目盛り付き

ヘキサスケール

製品コード	縮尺目盛
一般タイプ	1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
調査士タイプ	1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600


No.16-402

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	106-3521	No.16-401	一般タイプ 15cm	¥1,430(¥1,300)
–	106-3523	No.16-402	一般タイプ 30cm	¥3,300(¥3,000)
–	106-3525	No.16-411	調査士タイプ 15cm	¥1,430(¥1,300)
–	106-3527	No.16-412	調査士タイプ 30cm	¥3,300(¥3,000)

点線スケール


点線　Aタイプ　点線・一点鎖線　Bタイプ　一点鎖線・二点鎖線　Cタイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	106-3451	No.15-901	30cm Aタイプ	¥3,080(¥2,800)
–	106-3453	No.15-902	30cm Bタイプ	¥3,080(¥2,800)
–	106-3455	No.15-903	30cm Cタイプ	¥3,080(¥2,800)
–	106-3461	No.15-911	15cm Aタイプ	¥2,200(¥2,000)
–	106-3463	No.15-912	15cm Bタイプ	¥2,200(¥2,000)
–	106-3465	No.15-913	15cm Cタイプ	¥2,200(¥2,000)

●0.5mm、0.3mmのシャープペンシルで直線を引く要領で点線、波線、鎖線を簡単に書くことができます。
●30cmスケールの両サイドには高精度の1/1、1/2の目盛が、15cmスケールの両サイドには高精度の1/1・1/1の目盛が付いています。
●70%再生アクリル材使用。

五枚羽スケール(マルチスケール)

縮尺	1:10、1:15、1:20、1:25、1:30、1:331/3、1:40、1:50、1:75、1:125




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	296-7501	No.15-591	本体19cm	¥770(¥700)

●10種類の縮尺目盛を持った、携帯に便利なポケットタイプスケールです。

井上式三角定規(航海定規)


送料別途



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	236-0871	014-0055	350mm 厚さ3mm	¥4,125(¥3,750)

●海上で既知の高さの物標の仰角から距離を、また距離からの仰角を求めるための垂直危険角を求められます。
●計算目盛付定規Aと、方位目盛付定規Bの2枚1組のアクリル製三角定規です。使用説明書付き。

三角定規45°テンプレートプラス(バンコ・348-45)


*このネジは手ではしまりません。ドライバーが必要です。

サイズ	短辺212mm 長辺300mm
目盛	250mm、1/100・1/200目盛入
内容	円=1~18mmφ 四角形=1.5~14mm・20mm 楕円35°=2~7mm 三角形=2~8mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	296-6151	VC34845	3mm厚 透明アクリル製	¥3,190(¥2,900)


●建築士試験の受験生の声から生まれ、一級建築士が進化させた究極のプロ用速記製図ツールです。
●3mm厚透明アクリル製二等辺三角定規(45°/45°/90°)に、建築士試験でよく使用するパターンを切削してあります。
●付属のつまみ(取り外し自由)をご使用いただきますと、より作業性が高まります。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

教授用品

教授用品

送料別途



❶■ 木製三角定規（2ヶ1組）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	246-7451	No.11-301	595mm	¥10,780（¥9,800）

❷■ 木製分度器

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	246-7453	No.11-302	575mm	¥6,820（¥6,200）

❸■ アクリル製三角定規（2ヶ1組）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	326-6301	ILSTS600	600mm	¥14,300（¥13,000）

❹■ アクリル製分度器

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	326-6351	ILSTS601	580mm	¥8,800（¥8,000）

❺■ 木製コンパス


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	246-7455	No.11-309	515mm	¥4,950（¥4,500）

❻■ 木製直定規


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	246-7457	No.11-304	1000mm	¥4,290（¥3,900）

テンプレート


テンプレート




No.31-E101N　円定規（大）
115×235×1.0mm
40穴（0.8～36mm）、インクエッジ付




No.31-E103N　円定規（小）
90×140×1.0mm
29穴（0.8～26mm）、インクエッジ付




No.31-E106　円定規（中）
90×185×1.0mm
34穴（1～25mm）、インクエッジ付




No.31-E107　円定規（極大）
250×275×1.0mm
20穴（26～60mm）、インクエッジ付




No.31-E112　円定規（特大）
210×275×1.0mm
59穴（0.8～40mm）、インクエッジ付




No.31-E118　円定規（超特大）
265×320×1.0mm
11穴（45～95mm）、コーナー（1/4）100・105・110・115mm、インクエッジ付




No.31-E104　三角・四角定規
115×235×1.0mm
62穴（1～22mm）、インクエッジ付




No.31-E117　総合定規C
115×235×1.0mm
円（0.8～20mm）、
三角、四角、六角（1～15mm）、
矢印5種、英字数字：字高3mm・4mm、
インクエッジ付



No.31-E102　総合定規A（大）
115×235×1.0mm
58穴（円、三角、四角1～20mm、楕円35° 16' 8～32mm）、インクエッジ付



No.31-E105　総合定規A（小）
90×140×1.0mm
45穴（円、三角、四角1～15mm、楕円
35° 16' 8～24mm）、インクエッジ付




No.31-E108　円周定規A
115×229×1.0mm
25穴（1R～1000Rmm）、インクエッジ付

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	296-6801	No.31-E101N	円定規（大）	¥1,210（¥1,100）
–	296-6803	No.31-E103N	円定規（小）	¥ 880（¥ 800）
–	296-6805	No.31-E106	円定規（中）	¥1,045（¥ 950）
–	296-6807	No.31-E107	円定規（極大）	¥2,585（¥2,350）
–	296-6809	No.31-E112	円定規（特大）	¥2,750（¥2,500）
–	296-6811	No.31-E118	円定規（超特大）	¥2,420（¥2,200）


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	296-6813	No.31-E102	総合定規A（大）	¥1,485（¥1,350）
–	296-6815	No.31-E105	総合定規A（小）	¥1,045（¥ 950）
–	296-6817	No.31-E104	三角・四角定規	¥1,650（¥1,500）
–	246-6451	No.31-E108	円周定規A	¥1,870（¥1,700）
–	296-6819	No.31-E117	総合定規C	¥1,980（¥1,800）

●コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く、切削面がなめらかです。
●長時間の使用にも目の疲れないグレースモーク色の特殊プラスチック材で、片面マット仕上になっています。
●通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。


テンプレート




No.31-E201N　総合楕円定規(大)
250×278×1.0mm
アイソメスケール・標準スケール入、
81穴(25°、45°、55°長軸径4～40mmまで2mmピッチ)(35°16'　長軸径4～50mmまで2mmピッチ)、インクエッジ付




No.31-E202　総合楕円定規(小)
115×235×1.0mm
65穴(25°、35°16'　2～30mm)(45°、60°　2～28mm)アイソメスケール入、インクエッジ付




No.31-E203　楕円定規 アイソメトリック用(小)
115×235×1.0mm
29穴(2～50mm)35°16'　アイソメスケール入、インクエッジ付




No.31-E302　ボルトナット総合定規
90×140×1.0mm
50穴(M3～M10)、円(1～18mm)
三角・四角(1～12mm)、インクエッジ付




No.31-E501N　インテリアレイアウト定規1:100
115×235×1.0mm
1/100スケール入り、インクエッジ付




No.31-E502N　インテリアレイアウト定規1:200
90×185×1.0mm
1/200スケール入り、インクエッジ付




No.31-E503　陶器定規1:50・1:100
115×235×1.0mm
92穴　1/50スケール入り、インクエッジ付




No.31-E505　インテリアレイアウト定規1:50 A
115×235×1.0mm
1/50スケール入り、インクエッジ付




No.31-E506　インテリアレイアウト定規1:50 B
115×235×1.0mm
1/50スケール入り、インクエッジ付




No.31-E551　学校教育用テンプレート(建築)
90×185×1.0mm
縮尺1:100、テーパー付




No.31-E507　オフィスレイアウト定規 A　1:100
115×235×1.0mm
テーパー付




No.31-E509N　建築士受験用テンプレート
115×235×1.0mm
円0.8～40mm　33穴、四角1～16mm　22穴、
楕円35°16'　2～16mm　10穴、三角2～14mm　9穴、インクエッジ付




No.31-E508　オフィスレイアウト定規 B　1:100
115×235×1.0mm
テーパー付



No.31-611　コンビ定規　P-1S
70×160×0.5mm



No.31-621　円定規　P-2S
70×160×0.5mm



No.31-651　美術定規-1　P-5S
70×160×0.5mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	296-6821	No.31-E201N	総合楕円定規(大)	¥3,355(¥3,050)
–	296-6823	No.31-E202	総合楕円定規(小)	¥1,375(¥1,250)
–	296-6825	No.31-E203	楕円定規 アイソメトリック用(小)	¥1,375(¥1,250)
–	296-6827	No.31-E302	ボルトナット総合定規	¥1,100(¥1,000)
–	246-6501	No.31-E501N	インテリアレイアウト定規1:100	¥2,530(¥2,300)
–	296-6829	No.31-E502N	インテリアレイアウト定規1:200	¥1,650(¥1,500)
–	246-6551	No.31-E503	陶器定規1:50・1:100	¥1,815(¥1,650)
–	296-6831	No.31-E505	インテリアレイアウト定規1:50 A	¥1,485(¥1,350)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	296-6833	No.31-E506	インテリアレイアウト定規1:50 B	¥1,815(¥1,650)
–	296-6835	No.31-E551	学校教育用テンプレート(建築)	¥1,375(¥1,250)
–	296-6837	No.31-E507	オフィスレイアウト定規 A　1:100	¥2,750(¥2,500)
–	296-6839	No.31-E508	オフィスレイアウト定規 B　1:100	¥2,915(¥2,650)
–	296-6841	No.31-E509N	建築士受験用テンプレート	¥1,650(¥1,500)
–	296-6843	No.31-611	コンビ定規　P-1S	¥　550(¥　500)
–	296-6845	No.31-621	円定規　P-2S	¥　550(¥　500)
–	296-6847	No.31-651	美術定規-1　P-5S	¥　550(¥　500)

テンプレート80

補助線入テンプレートについて

英字数字定規には、アンダーラインやスペーシングラインなどの補助線が入れてあります。
この補助線を利用すれば、文字と文字の間隔を一定に保持したり、文字の曲がりを防ぐことができます。



VC10811　英字数字
サイズ:185×68×0.6mm　字高:4.0・3.0・2.5mm



VC10821　英字数字
サイズ:185×68×0.6mm　字高:4.0・3.0・2.5mm



VC10831　英字数字
サイズ:185×68×0.6mm　字高:4.0・3.0・2.5mm



VC10841　英字数字
サイズ:185×68×0.6mm　字高:4.0・3.0・2.5mm



VC10812　英字数字
サイズ:185×68×0.6mm　字高:6.0・5.0・3.5mm



VC10822　英字数字
サイズ:185×68×0.6mm　字高:6.0・5.0・3.5mm



VC10832　英字数字
サイズ:185×68×0.6mm　字高:6.0・5.0・3.5mm



VC10842　英字数字
サイズ:185×68×0.6mm　字高:6.0・5.0・3.5mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	106-3151	VC10811	英字数字	¥1,210(¥1,100)
–	106-3153	VC10821	英字数字	¥1,210(¥1,100)
–	106-3155	VC10831	英字数字	¥1,210(¥1,100)
–	296-6451	VC10841	英字数字	¥1,210(¥1,100)


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	106-3157	VC10812	英字数字	¥1,210(¥1,100)
–	106-3159	VC10822	英字数字	¥1,210(¥1,100)
–	106-3161	VC10832	英字数字	¥1,210(¥1,100)
–	296-6501	VC10842	英字数字	¥1,210(¥1,100)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

分度器

分度器（アクリル製）


ILSP9


No.16-505


No.16-514


No.16-502


No.16-513

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	296-7301	ILSP9	半円分度器　9cm　厚さ1.0mm	¥ 143（¥ 130）
–	296-7303	No.16-502	半円分度器　12cm　厚さ0.5mm	¥ 209（¥ 190）
–	296-7305	No.16-504	半円分度器　15cm　厚さ1.0mm	¥ 572（¥ 520）
–	296-7307	No.16-505	半円分度器　18cm　厚さ1.0mm	¥ 704（¥ 640）
UP	296-7309	No.16-506	半円分度器　24cm　厚さ2.0mm	¥2,255（¥2,050）
UP	296-7311	No.16-507	半円分度器　30cm　厚さ2.0mm	¥2,695（¥2,450）
–	296-7313	No.16-511	全円分度器　12cm　厚さ1.0mm	¥ 660（¥ 600）
UP	296-7315	No.16-512	全円分度器　15cm　厚さ1.0mm	¥1,078（¥ 980）
UP	296-7317	No.16-513	全円分度器　18cm　厚さ1.0mm	¥1,375（¥1,250）
UP	296-7319	No.16-514	全円分度器　24cm　厚さ2.0mm	¥3,630（¥3,300）


三角スケール

スケールパスケ

おすすめ

折りたたみ縮尺
スケールパスケは
ノートにはさめます。

縮尺目盛	1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	266-3601	PSK15	15cm	¥ 814（¥ 740）
–	266-3603	PSK30	30cm	¥1,408（¥1,280）

カッター・定規

ストレートカッター


使用例




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	106-3741	42-621	40cm	¥3,740（¥3,400）

●コピー用紙なら、一度に10枚切れます。　●刃は市販のLサイズ替え刃が使用できます。

カッティングマット

オレフィン カッティングマット





	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶	–	236-6431	No.42-831	A3ホワイト 450×300×2.0mm	¥1,760（¥1,600）
	–	236-6433	No.42-832	A4ホワイト 300×220×2.0mm	¥ 935（¥ 850）
	–	236-6435	No.42-863	A5ホワイト 220×150×2.0mm	¥ 583（¥ 530）
	–	236-6437	No.42-864	A3ブルー 450×300×2.0mm	¥1,760（¥1,600）
	–	236-6439	No.42-865	A4ブルー 300×220×2.0mm	¥ 935（¥ 850）
❷	–	236-6441	No.42-866	A5ブルー 220×150×2.0mm	¥ 583（¥ 530）
	–	236-6443	No.42-867	A3ピンク 450×300×2.0mm	¥1,760（¥1,600）
❸	–	236-6445	No.42-868	A4ピンク 300×220×2.0mm	¥ 935（¥ 850）
	–	236-6447	No.42-869	A5ピンク 220×150×2.0mm	¥ 583（¥ 530）


●環境対応商品（エコ商品）で、素材はオレフィン系樹脂を使用、焼却しても有害ガスが発生しません。グリーン購入法適合品です。
●業界初のカラー・トレース・カッティングマットでコミック用としても最適です。
●軟質、硬質、軟質の三重層構造で、刃は硬質のところで止まります。オレフィン系樹脂特有の傷が目立つ性質を改善しています。

字消板

字消板


No.17-046


No.17-032


No.17-039

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	326-2201	No.17-046	ステンレス字消板プッシュ式 D-TYPE 60×105(93)×0.1mm	¥385（¥350）
UP	296-9303	No.17-032	ステンレス字消板 A-TYPE 60×93×0.1mm	¥187（¥170）
–	296-9307	No.17-039	メッシュステンレス字消板 MA-TYPE 60×93×0.15mm	¥385（¥350）

●メッシュ字消板はステンレス製で、ハニカムネットにより細かい線や文字の位置を確認しながら消去できるので大変便利です。
●プッシュ式は丸い部分を押すと、浮き上がりますので、字消板本体を簡単にマグネット製図板から取る事ができます。

字消器

電動消しゴム　充電式



RBE-400


RBE-300

製品コード	付属品
RBE-400	単4乾電池×2、替えゴム（500P、1200C、1000D、500B-N 各5本）、消しゴムホルダー×2
RBE-300	単4乾電池×2、替えゴム（500P 5本）、消しゴムホルダー×1

■ 電動消しゴム

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	336-4803	RBE-400	ラビット 電池式	¥5,500（¥5,000）
–	336-4801	RBE-300	ラビット 電池式	¥3,300（¥3,000）



■ 替えゴム

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	106-5811	RBE1200D	PPC第二原図用スーパー（60本入）	¥1,320（¥1,200）
–	106-5812	RBE1200C	インク・コピー用スーパー（60本入）	¥1,320（¥1,200）
–	106-5813	RBE1000D	PPC第二原図用（60本入）	¥1,100（¥1,000）
–	106-5815	RBE1000S	製図インク用（60本入）	¥1,100（¥1,000）
–	106-5817	RBE500P	鉛筆用（60本入）	¥ 550（¥ 500）
–	106-5819	RBE500BN	インク・ボールペン用（60本入）	¥ 550（¥ 500）

テンプレート

サークル定規



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	296-6251	No.33-041	D-1101	¥4,290（¥3,900）

●サークル定規は1mm～110mmまでの円が、1mmピッチで（1～9mmまでは0.5mmピッチ）コンパスより早く、正確に簡単に描くことができます。
●外側のサークルテンプレートは1mm～20mmの直径までご使用いただけます。内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。
●中心位置は拡大レンズ付です。裏面はインクエッジ付です。

ロットリング　ラピッドグラフIPL

■ロットリング　ラピッドグラフIPL

備考	コード番号	製品コード	線幅(mm)	税込価格(税抜価格)
–	106-4001	RT1903234	0.10	¥4,070(¥3,700)
–	106-4003	RT1903235	0.13	¥4,070(¥3,700)
–	106-4005	RT1903476	0.18	¥4,070(¥3,700)
–	106-4007	RT1903236	0.20	¥3,630(¥3,300)
–	106-4009	RT1903237	0.25	¥3,630(¥3,300)
–	106-4011	RT1903238	0.30	¥3,300(¥3,000)
–	106-4013	RT1903477	0.35	¥3,300(¥3,000)
–	106-4017	RT1903240	0.50	¥3,300(¥3,000)

備考	コード番号	製品コード	線幅(mm)	税込価格(税抜価格)
–	106-4051	S0218960	0.10	¥3,080(¥2,800)
–	106-4053	S0219030	0.13	¥3,080(¥2,800)
–	106-4055	S0219110	0.18	¥3,080(¥2,800)
–	106-4057	S0219200	0.20	¥2,750(¥2,500)
–	106-4059	S0219270	0.25	¥2,750(¥2,500)
–	106-4061	S0219360	0.30	¥2,530(¥2,300)
–	106-4063	S0219430	0.35	¥2,530(¥2,300)
–	106-4067	S0219590	0.50	¥2,530(¥2,300)

●インクカートリッジタイプの製図ペンです。
●線画対象:紙(ケント紙・アート紙・トレーシングペーパー等)



スペアニブ
(ペン先)



■ラピッドグラフ用インク・クリーナー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	106-4501	S0215710	赤(3本入)	¥605(¥550)
–	106-4507	S0215870	青(3本入)	¥605(¥550)
–	106-4511	S0194640	黒(3本入)	¥605(¥550)
–	106-4601	S0215410	クリーナー 100mL	¥880(¥800)





S0215710　S0215870　S0194640



S0215410



ロットリング　イソグラフIPL

■ロットリング　イソグラフIPL

備考	コード番号	製品コード	線幅(mm)	税込価格(税抜価格)
–	106-4201	RT1903394	0.10	¥3,850(¥3,500)
–	106-4205	RT1903396	0.18	¥3,850(¥3,500)
–	106-4207	RT1903397	0.20	¥3,520(¥3,200)
–	106-4209	RT1903398	0.25	¥3,520(¥3,200)
–	106-4211	RT1903399	0.30	¥3,190(¥2,900)
–	106-4213	RT1903400	0.35	¥3,190(¥2,900)
–	106-4215	RT1903491	0.40	¥3,190(¥2,900)
–	106-4217	RT1903492	0.50	¥3,190(¥2,900)

備考	コード番号	製品コード	線幅(mm)	税込価格(税抜価格)
–	106-4251	S0217870	0.10	¥2,970(¥2,700)
–	106-4255	S0218020	0.18	¥2,970(¥2,700)
–	106-4257	S0218100	0.20	¥2,640(¥2,400)
–	106-4259	S0218170	0.25	¥2,640(¥2,400)
–	106-4261	S0218250	0.30	¥2,420(¥2,200)
–	106-4263	S0218320	0.35	¥2,420(¥2,200)
–	106-4265	S0218400	0.40	¥2,420(¥2,200)
–	106-4267	S0218460	0.50	¥2,420(¥2,200)

●混色インクも使えるインク注入タイプの製図ペンです。
●線画対象:紙(ケント紙・アート紙・トレーシングペーパー等)



スペアニブ
(ペン先)



■イソグラフ用インク・クリーナー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	106-4551	S0194660	黒23mL	¥715(¥650)
–	106-4557	S0215630	カートリッジ黒(5本入)	¥605(¥550)
–	106-4601	S0215410	クリーナー 100mL	¥880(¥800)



S0194660(黒)



S0215410



マルスマチック製図ペン

■マルスマチック製図ペン

使用可能インク　745R

備考	コード番号	製品コード	線幅(mm)	税込価格(税抜価格)
–	106-5001	70001	0.10	¥3,850(¥3,500)
–	106-5003	700M013	*0.13	¥3,850(¥3,500)
–	106-5005	700M018	*0.18	¥3,630(¥3,300)
–	106-5007	70002	0.20	¥3,300(¥3,000)
–	106-5009	700M025	*0.25	¥3,080(¥2,800)
–	106-5011	70003	0.30	¥3,080(¥2,800)
–	106-5013	700M035	*0.35	¥3,080(¥2,800)
–	106-5015	70004	0.40	¥3,080(¥2,800)
–	106-5017	700M05	*0.50	¥3,080(¥2,800)
–	106-5019	70006	0.60	¥3,080(¥2,800)
–	106-5021	700M07	*0.70	¥3,080(¥2,800)
–	106-5023	70008	0.80	¥3,080(¥2,800)

備考	コード番号	製品コード	線幅(mm)	税込価格(税抜価格)
–	106-5051	75001	0.10	¥3,080(¥2,800)
–	106-5053	750M013	*0.13	¥3,080(¥2,800)
–	106-5055	750M018	*0.18	¥2,860(¥2,600)
–	106-5057	75002	0.20	¥2,530(¥2,300)
–	106-5059	750M025	*0.25	¥2,310(¥2,100)
–	106-5061	75003	0.30	¥2,310(¥2,100)
–	106-5063	750M035	*0.35	¥2,310(¥2,100)
–	106-5065	75004	0.40	¥2,310(¥2,100)
–	106-5067	750M05	*0.50	¥2,310(¥2,100)

●カートリッジインクでも補助インクでも使える製図ペンです。
*標準タイプとISOタイプは筆記線幅における許容基準が異なるため標準タイプは描画線幅が若干太くなります。(線太さの欄に*印の付いた製品がISO規格品です)



スペアニブ
(ペン先)





※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL 地積測量用紙

地積測量図用紙

おすすめ

強靭で破れにくい！

素材	クラフトパルプ
坪量	60g/㎡
紙厚	80ミクロン

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-4351	CHISB4	B4判　無地　100枚入	オープン価格

●耐熱性のある素材を用いているので、レーザープリンターからの出力時にも波打ちが少なくなっています。
*和紙ではありません。




インクジェット用メディア

水性インクジェットメディア 〈きもと〉

送料別途





コート紙81g
(C594×50m)

ロール芯径	50.8mm

■マイジェフ普通紙64g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-3801	F594×50m	2本入	¥19,492(¥17,720)
–	386-3803	F841×50m	2本入	¥25,058(¥22,780)
–	386-3805	F914×50m	2本入	¥27,830(¥25,300)

■マイジェフコート紙81g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	386-3851	C594×50m	2本入	¥27,830(¥25,300)
–	386-3853	C841×50m	2本入	¥36,190(¥32,900)
–	386-3855	C914×50m	2本入	¥39,534(¥35,940)

ハッピーインクジェット普通紙 〈ワカホシ〉

送料別途



IJ-F55-594

坪量	64g/㎡
紙筒内径	50.8mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	376-7659	IJ-F55-297	297mm×50m 4本入	¥10,670(¥ 9,700)
–	376-7657	IJ-F55-420	420mm×50m 2本入	¥ 6,710(¥ 6,100)
–	376-7655	IJ-F55-594	594mm×50m 2本入	¥ 8,030(¥ 7,300)
–	376-7653	IJ-F55-841	841mm×50m 2本入	¥10,670(¥ 9,700)
–	376-7651	IJ-F55-914	914mm×50m 2本入	¥12,650(¥11,500)

製図インク

ゾル・インク



SE0009



SE0033





SE0001



SE0004

SE0012

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	106-5721	SE0001	サンドマット用　30mL	¥ 715(¥ 650)
–	106-5725	SE0009	紙用　60mL	¥ 550(¥ 500)
–	106-5727	SE0004	ケミカルマット用 30mL	¥ 825(¥ 750)
–	106-5731	SE0033	自動製図機用　23mL	¥1,540(¥1,400)
–	106-5733	SE0012	スプレー　290mL	¥1,210(¥1,100)

●製図・版下用インクです。
ドローインクゾルA：描画性が良くひび割れや剥離が起こらない遮光性に優れたインクで、サンドマットフィルムに最適です。
ドローインクゾルK：画線ににじみや太りが少なく、ケント紙やトレーシングペーパーの製図に最適です。
ドローインクゾルT：乾きが速く、耐久性・密着性・遮光性に優れケミカルマット用に最適です。
オードラゾル：自動製図機用のインクで描画性が良く、画線の黒色度や遮光性に優れています。
ゾルコート：画面の汚れやインク・絵の具の変色を防止するスプレーです。

ファルコン用インクカートリッジ 〈武藤工業〉



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	276-8751	RJ3-INK BK	ブラック　110mL	¥9,900(¥9,000)
–	276-8753	RJ3-INK C	シアン　110mL	¥9,900(¥9,000)
–	276-8755	RJ3-INK M	マゼンタ　110mL	¥9,900(¥9,000)
–	276-8757	RJ3-INK Y	イエロー　110mL	¥9,900(¥9,000)
–	276-8759	RJ9-INK BK	ブラック　110mL	¥9,900(¥9,000)
–	276-8761	RJ9-INK C	シアン　110mL	¥9,900(¥9,000)
–	276-8763	RJ9-INK M	マゼンタ　110mL	¥9,900(¥9,000)
–	276-8765	RJ9-INK Y	イエロー　110mL	¥9,900(¥9,000)

収納ファイル

HAPPY®電子ファイル

〈ワカホシ〉

電子納品（CALS）・図面情報・CADデータの管理・保管に！

ハッピー電子ファイル　FR-20　（A4ファイル＆リファイル台紙セット品）

- A4用ファイルとハッピー電子ファイル・リファイル台紙DR-21が入った特殊専用ファイルセット。
- A4判ファイルは閉じるボリュームに合わせて背幅が1cm～8cmまで調整できます。
- ファイルの内側にはスリットが入っており、A4判の書類を差し込むことができます。



FR-20背見出し（4色）




FR-20見開きの状態




FR-20のファイル背幅調整には、付属のポリパイプをご使用ください。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	316-5651	FR-20	A4ファイル&リファイル台紙　5冊入	¥10,725（¥9,750）


- DR-21は、CD-R/DVD-R厚型プラスチックケース（10mm）対応のCALS/EC電子納品に最適なエコマーク取得のファイルです。
- DR-25は、薄型プラスチックケース用（5mm）に開発したエコマーク取得製品です。
- 官公庁の電子納品・重要書類・電子メディア収納ファイルです。
- DR-21・DR-25は、市販のパイプ金具ファイルに使用できます。



DR-21



DR-25



DR-25にはMOは収納できません

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	316-5701	DR-21	リファイル台紙のみ（10mm厚）　5冊入	¥5,665（¥5,150）
－	316-5703	DR-25	リファイル台紙のみ（5mm厚）　5冊入	¥5,335（¥4,850）

HAKUTAKAプロテクトファイル

〈美濃商会〉

大切な電子データを収録したDVD・CDをハードケースごと組み合わせて収納できます。

プロテクトファイル
（使用例）



青



白



グレー

プロテクト台紙




青



白



グレー



■ プロテクトファイル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	236-6485	7080	A4S型ファイル+台紙セット　青（5冊入）	¥9,900（¥9,000）
－	266-6001	7082	A4S型ファイル+台紙セット　白（5冊入）	¥9,900（¥9,000）
－	266-6003	7083	A4S型ファイル+台紙セット　グレー（5冊入）	¥9,900（¥9,000）

- ファイルは綴じ幅が最高8cmまで調節できます。
- ファイル1冊につき、台紙が5冊まで収納できます。
- プロテクト台紙は市販のファイルにも使用できます。

■ プロテクト台紙

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	236-6481	7085	A4S型、台紙　青（5冊入）	¥5,500（¥5,000）
－	266-6011	7087	A4S型、台紙　白（5冊入）	¥5,500（¥5,000）
－	266-6013	7088	A4S型、台紙　グレー（5冊入）	¥5,500（¥5,000）

- パイプ式ファイル対応。
- 台紙サイズ:297×210×14mm

プロテクト台紙




14mm

プロテクト台紙スリム



7mm



パイプ式金具とじこみ例

■ プロテクト台紙スリム

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	326-6851	7020	A4S型、スリム台紙　青（5冊入）	¥5,225（¥4,750）
－	326-6853	7022	A4S型、スリム台紙　白（5冊入）	¥5,225（¥4,750）
－	326-6855	7023	A4S型、スリム台紙　グレー（5冊入）	¥5,225（¥4,750）

- 台紙サイズ:297×210×7mm

厚口防水紙

HAPPY®厚口防水紙

〈ワカホシ〉

水・湿気・伸縮に強く筆記もできる


送料別途

坪量	85g/㎡
紙厚	80ミクロン









水の溜まっているところでも鉛筆で書けます。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	336-1201	HB-841R	841mm×100m　1本	¥16,500（¥15,000）
－	336-1203	HB-594R	594mm×100m　1本	¥12,100（¥11,000）
－	336-1205	HB-420R	420mm×100m　1本	¥ 8,800（¥ 8,000）
－	336-1251	HB-A3 Y目	A3　100枚入×5冊	¥ 9,900（¥ 9,000）
－	336-1253	HB-A4 Y目	A4　100枚入×10冊	¥ 9,900（¥ 9,000）

- 長期保管図面・竣工図面・屋外作業図面・屋外ポスター・冷凍冷蔵庫での使用や食品カタログなど他多目的にご使用いただけます。

＊A3・A4カット判をレーザープリンターでご使用の際には厚紙モードに設定してください。

ポイント

①紙が濡れている状態での筆記性を向上
②耐水・撥水の品質を変えずに紙のすべりを抑制
③製本糊（紙工用）使用で観音製本ができます
④カラーレーザーでの印字適性をさらに向上
⑤紙の色目をナチュラルホワイトに
⑥蛍光染料の使用がないので食品衛生法に適合し、食品包装材にも使用できます

※インクジェットプロッター・プリンターには使用できません。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

レーザーポインター

レーザーポインター *消費生活用製品安全法適合商品です。

❶ 色:グリーン



■ GLP-100N

●視認性が高く、到達距離が長いです。

❷



■ TLP-3200

●コストパフォーマンスの高い、ペン型レーザーポインターです。


❸



■ TLP-398

●携帯に便利なコンパクトサイズです。
●電池寿命も長くて経済的です。

❹



■ RX-7G

●手元でパワーポイントのページ送りができます。
●受信器を差し込むだけで簡単に使用できます。

色:グリーン

❺



■ RX-8N

●防滴・防塵(IP65)機能搭載。
●ラバーグリップで滑りにくく、建築現場、野外活動、トンネル工事に最適。

❻ 色:グリーン



■ LPG350

●戸外でも視認性の高いグリーンレーザー。

❼



■ TLP-7WP

●防塵・防滴対応。

製品コード	GLP-100N	TLP-3200	TLP-398	RX-7G	RX-8N	LPG350	TLP-7WP
光源	可視光半導体レーザー						
出力	1mW未満(クラス2)					1mW未満	
波長	532nm	650～660nm	650nm	532nm	650nm	532nm	650～660nm
到達距離	約150～200m	約100～150m	約50m以内			最大約200m(夜間使用時)	約50～70m
ビーム径	5m先で7～10mm	5m先で8～10mm	3m先で約5mm	3m先で約6mm	3m先で約5mm	5m先で7.5mm以下	5m先で約5～10mm
電池	単5アルカリ乾電池×2		単4乾電池×2				
使用時間	連続約2時間(15～25℃環境下)	連続約20～25時間(25±5℃環境下)	連続約30時間	連続約2時間	連続約12時間	連続約3時間(約25℃環境下)	連続約30時間
寸法	φ14.5×118.5mm	φ13×110mm	φ13×124mm	φ14.5×150mm	φ14×138mm	φ13.2×152mm	φ15×138mm
質量	58g(電池含む)	46g(電池含む)	45g(電池含む)	62g(電池含む)	65g(電池含む)	77g(電池含む)	65g(電池含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶	– 346-9301	GLP-100N	レーザー光:グリーン	¥11,000(¥10,000)
❷	– 346-9351	TLP-3200	レーザー光:レッド	¥ 3,520(¥ 3,200)
❸	– 316-2351	TLP-398	レーザー光:レッド	¥ 4,400(¥ 4,000)
❹	– 276-8853	RX-7G	レーザー光:グリーン	¥43,780(¥39,800)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❺	– 246-7003	RX-8N	レーザー光:レッド	¥8,470(¥7,700)
❻	– 306-9101	LPG350	レーザー光:グリーン	¥7,700(¥7,000)
❼	– 316-2353	TLP-7WP	レーザー光:レッド	¥8,800(¥8,000)


トレース台

LEDトレース台

日本のイラストレーターに愛される薄型トレース台。

送料別途

日本のコミックアニメータープロの意見を参考に生まれたトレース台です。



014-0198　B4型



製品コード	014-0197	014-0198	014-0199
適応用紙	A3	B4	A4
透写サイズ	420×297mm	364×257mm	297×210mm
本体寸法	473×349×8mm	418×313×8mm	350×262×8mm
本体質量	1.7kg	1.35kg	0.95kg
調光	7段階		
ACアダプター	入力 100V～240V　出力 12V1A		
消費電力	7W	6W	5W

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	366-4751	014-0197	LED 調光式　A3型	¥16,280(¥14,800)
UP	366-4753	014-0198	LED 調光式　B4型	¥15,180(¥13,800)
UP	366-4755	014-0199	LED 調光式　A4型	¥13,750(¥12,500)

●LEDを採用した、ハイスペック・薄型タイプのトレース台LED(50/60Hz共用)。

ポートフォリオ（DPシリーズ）

送料別途



製品コード	収納サイズ	収納寸法
No.82-602	A2	625×475×35mm
No.82-603	A3	450×355×35mm
No.82-605	A4	345×280×35mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❶	296-8501	No.82-602	—	¥4,400（¥4,000）
❷	296-8503	No.82-603	—	¥3,520（¥3,200）
❸	296-8505	No.82-605	—	¥2,750（¥2,500）

●高品質なスタンダードモデルです。1.2mmPPシートを使用。作品を保護する固定バンド付。
●筆記具・製図用ブラシ・定規類などを収納できるポケットの付いた軽量のポートフォリオです。
●ハンドル部分は手に優しいポリエチレン系の素材を使用、ファスナーはダブルファスナーを使用しております。

アルタートケース（フラットタイプ・セキセイ）

送料別途



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
❹	978-2601	SEKART902	ブラック	¥3,190（¥2,900）
❺	978-2605	SEKART802	ブラック	¥2,310（¥2,100）
❻	978-2607	SEKART702	ブラック	¥2,090（¥1,900）
❼	296-8551	SEKART602	ブラック	¥1,870（¥1,700）
—	296-8553	SEKART502	ブラック	¥1,430（¥1,300）

●フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手のついたボックス型ケースです。
＊グレータイプもあります。10冊単位にてお取扱いできます。

製品コード	収納サイズ	外形寸法
SEKART902	A2	460×635×30mm
SEKART802	B3	420×570×30mm
SEKART702	A3ノビ	350×487×30mm
SEKART602	B4	300×417×30mm
SEKART502	A4	260×356×40mm

アルタートバッグ（セキセイ）

パネル・イラストボード・製図板などの持ち運びに最適です。

送料別途



No.59-615　No.59-614　No.59-613　No.59-612

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
—	296-8601	SEKART110B	横手提げ付	¥3,740（¥3,400）
—	296-8603	SEKART100B	横手提げ付	¥3,300（¥3,000）
—	296-8605	SEKART95B	—	¥2,640（¥2,400）
—	296-8607	SEKART90B	—	¥2,200（¥2,000）
—	296-8609	SEKART80B	—	¥1,980（¥1,800）

●丈夫な防水加工生地を使用しました。パネルを2枚まで収納できます。
●フタ付で（マジックテープ3ヶ所止め）大切な作品をしっかり保護します。
●肩紐の長さを調節でき、使用後はコンパクトに折りたためます。

製品コード	収納サイズ	収納寸法
SEKART110B	B1	745×1040×65mm
SEKART100B	A1	610×850×65mm
SEKART95B	B2	530×740×56mm
SEKART90B	A2	435×604×55mm
SEKART80B	B3	380×525×50mm

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

文鎮

文鎮（鉛）

〈マービー〉



NO.438



BF-100

製品コード	寸法	質量
NO.437	直径48mm、厚さ29mm	350g
NO.438	直径88mm、厚さ25mm	940g
BF-100	長さ123mm（突起部含まず）、巾39mm、厚さ37～56mm	1350g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	386-8651	NO.437	皮巻文鎮（小）	¥2,640（¥2,400）
UP	386-8653	NO.438	皮巻文鎮（大）	¥4,290（¥3,900）
UP	977-7211	BF-100	魚型 皮巻文鎮	¥8,250（¥7,500）

●文鎮の表面を柔らかい皮で包んで縫ってあるため、錆び付かず図面などを汚しません。
●魚型は自在曲線定規を固定するカギ付きです。

地籍図バインダー

地籍図バインダー

図面を汚れからシャットアウト

送料別途





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	346-9961	TISEKIZU	320×495 新（A3版）	¥30,800（¥28,000）
UP	346-9951	TISEKIZUK	440×630 旧地籍図	¥45,100（¥41,000）

●画像がフォルダーに付着しません。
●ファイルの型くずれを防ぐサポートベルト付。
●フォルダーは30枚付で最大60枚まで収納可。

ケント紙・トレーシングペーパー

ケント紙（ホワイトケント紙）

〈ドラパス〉

送料別途



No.85-204



No.85-203

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	246-6901	No.85-201	A1規格 #200 125kg 100枚入	¥20,460（¥18,600）
–	246-6903	No.85-202	A2規格 #200 125kg 100枚入	¥10,560（¥ 9,600）
–	246-6905	No.85-203	A3規格 #200 125kg 100枚入	¥ 5,500（¥ 5,000）
–	246-6907	No.85-204	A4規格 #200 125kg 100枚入	¥ 3,025（¥ 2,750）

トレーシングペーパー（カット判・艶消 中厚口）

〈ドラパス〉

送料別途



No.83-224



No.83-223

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	296-8151	No.83-221	A1規格 50g/m² 100枚入	¥10,010（¥9,100）
–	296-8153	No.83-222	A2規格 50g/m² 100枚入	¥ 5,115（¥4,650）
–	296-8155	No.83-223	A3規格 50g/m² 100枚入	¥ 2,695（¥2,450）
–	296-8157	No.83-224	A4規格 50g/m² 100枚入	¥ 1,430（¥1,300）

●巴川製紙のブルーZトレーシングペーパーを使用しています。紙面への鉛筆ののりが大変よいのが特長です。

雨天用紙

雨天用紙

〈科学装備研究所〉

現場での見取図作成

送料別途



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	346-9251	UTN-A4	A4 50枚入	¥1,848（¥1,680）
–	346-9261	UTN-B4	B4 50枚入	¥2,310（¥2,100）
–	346-9271	UTN-A3	A3 50枚入	¥3,443（¥3,130）

●特殊化学処理を施した雨天筆記用紙です。
●降雨（雪）時でも破れず鮮明な筆記ができます。

スター ロールトレス

〈桜井〉

送料別途



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	296-8251	SITC841	T806 40g/m² 841mm×20m	¥2,750（¥2,500）
–	296-8253	SITC420	T806 40g/m² 420mm×20m	¥1,650（¥1,500）
–	296-8255	SITD841	T808 50g/m² 841mm×20m	¥3,410（¥3,100）
–	296-8257	SITD420	T808 50g/m² 420mm×20m	¥1,870（¥1,700）

図面袋

環境に優しい布製図面袋。




4穴ハトメなし



2穴大玉ハトメ



背枕




《穴サイズについて》

○ ハトメなし（5 mm）　◎ 大玉（6 mm）

《背枕の使い方》

マチのサイズに応じて
3～5枚を重ねて
使ってください



**ハトメなしは穴部分に厚みがなく製本しやすく、
また、焼却時には金属部品の取り外しが不要！
大玉の袋はアルミハトメがついており、
パイプファイルに使いやすい人気商品です！**


備考	コード番号	製品コード	品名	寸法（A×B×C）	税込価格（税抜価格）
New	396-3651	014-0168	A4収納　4穴ハトメなし 3cmマチ付き（10枚入）	305×220×30mm	¥8,250（¥7,500）
New	396-3653	014-0169	A4収納　4穴ハトメなし 5cmマチ付き（10枚入）	305×220×50mm	¥8,360（¥7,600）
New	396-3701	014-0170	A4規格　4穴ハトメなし 3cmマチ付き（10枚入）	297×185×30mm	¥7,810（¥7,100）
New	396-3703	014-0171	A4規格　4穴ハトメなし 5cmマチ付き（10枚入）	297×185×50mm	¥8,030（¥7,300）
New	396-3751	014-0172	A4収納　2穴大玉ハトメ 5cmマチ付き（10枚入）	305×220×50mm	¥8,690（¥7,900）
New	396-3801	014-0173	A4規格　2穴大玉ハトメ 5cmマチ付き（10枚入）	297×185×50mm	¥8,250（¥7,500）
New	396-3851	014-0174	背枕　A4 10mm厚（100本入）	297×25×10mm	¥7,700（¥7,000）

●A4収納はA4用紙が折らずに入る大きさです。（外寸はA4サイズより一回り大きくなっています）
●A4規格は外寸がA4用紙サイズとなっているのでファイルからはみ出ません。（B5用紙は折らずに収納、A4図面折り収納）
●ハトメなし製品は主に公官庁向け仕様となっており、国土交通省・各官庁の年間契約に合わせた仕様となっております。

紙製図面袋

送料別途

仕様書、統括表、その他のA4判の書類を収納し、ホッチキス止め、穴あけができるようになっている使い勝手に優れた図面袋です。





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	326-4151	SSA-43GRM	100枚入マジックテープ付	¥48,400（¥44,000）

調査測量報告書ファイル

〈美濃商会〉

送料別途

土地家屋調査士が使用する、報告書ファイルです。

サイズ	H306×W238×D20mm
質量	約142g
仕様	レターファイル金具





備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	366-3101	5910	A4縦型　5冊入	¥3,850（¥3,500）

●表紙にセル窓加工をしていますので、中の書類のタイトルが見えます。
●表紙と背表紙に箔押し済み。ご要望に応じて社名も名入れ可です。


※価格は予告なしに変更する場合がございます。

文書保管用品

丸筒

〈ホシノ紙筒工業〉

送料別途



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-7708	HT-7566	直径7.5×66cm	¥ 2,244(¥ 2,040)
–	977-7709	HT-7579	直径7.5×79cm	¥ 2,376(¥ 2,160)
–	977-7711	HT-7585	直径7.5×85cm	¥ 2,640(¥ 2,400)
–	977-7713	HT-7591	直径7.5×91cm	¥ 2,904(¥ 2,640)
–	977-7716	HT-9066	直径9.0×66cm	¥ 2,904(¥ 2,640)
–	977-7717	HT-9079	直径9.0×79cm	¥ 3,300(¥ 3,000)
–	977-7719	HT-9085	直径9.0×85cm	¥ 3,564(¥ 3,240)
–	977-7721	HT-9091	直径9.0×91cm	¥ 3,960(¥ 3,600)
–	977-7724	HT-10566	直径10.5×66cm	¥ 3,564(¥ 3,240)
–	977-7725	HT-10579	直径10.5×79cm	¥ 4,356(¥ 3,960)
–	977-7727	HT-10585	直径10.5×85cm	¥ 4,884(¥ 4,440)
–	977-7729	HT-10591	直径10.5×91cm	¥ 5,280(¥ 4,800)
–	977-7732	HT-12066	直径12.0×66cm	¥ 4,356(¥ 3,960)
–	977-7733	HT-12079	直径12.0×79cm	¥ 5,280(¥ 4,800)
–	977-7735	HT-12085	直径12.0×85cm	¥ 5,808(¥ 5,280)
–	977-7737	HT-12091	直径12.0×91cm	¥ 6,600(¥ 6,000)
–	977-7740	HT-15066	直径15.0×66cm	¥ 6,600(¥ 6,000)
–	977-7741	HT-15079	直径15.0×79cm	¥ 7,260(¥ 6,600)
–	977-7743	HT-15085	直径15.0×85cm	¥ 7,920(¥ 7,200)
–	977-7745	HT-15091	直径15.0×91cm	¥ 8,712(¥ 7,920)
–	977-7748	HT-18066	直径18.0×66cm	¥ 7,260(¥ 6,600)
–	977-7749	HT-18079	直径18.0×79cm	¥ 8,712(¥ 7,920)
–	977-7751	HT-18085	直径18.0×85cm	¥ 9,504(¥ 8,640)
–	977-7753	HT-18091	直径18.0×91cm	¥10,164(¥ 9,240)
–	977-7756	HT-21066	直径21.0×66cm	¥10,164(¥ 9,240)
–	977-7757	HT-21079	直径21.0×79cm	¥11,616(¥10,560)
–	977-7759	HT-21085	直径21.0×85cm	¥12,408(¥11,280)
–	977-7761	HT-21091	直径21.0×91cm	¥13,068(¥11,880)

チューブケース

送料別途



	L	M	S
製品コード	No.81-091	No.81-092	No.81-093
内寸法	560～920×94mmφ	540～860×76mmφ	460～735×62mmφ
外形寸法	570～930×104mmφ	550×870×86mmφ	470×745×72mmφ
質量	420g(ベルト・留め具を含む)	320g(ベルト・留め具を含む)	210g(ベルト・留め具を含む)
材質	本体:ポリエチレン製、ベルト:ポリエステル製		


種類＼段数	伸縮なし1段	2段	3段	4段	5段	6段	7段	8段	最長9段
Sサイズ	(A2) 460mm	500mm	(B2) 534mm	568mm	(A1) 603mm	637mm	671mm	705mm	(B1) 735mm
Mサイズ	(B2) 540mm	(A1) 595mm	634mm	674mm	713mm	(B1) 753mm	792mm	(A0) 860mm	–
Lサイズ	(B2) 560mm	(A1) 615mm	654mm	693mm	(B1) 732mm	772mm	812mm	(A0) 851mm	920mm

	備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
❶	–	296-8801	No.81-091	Lチューブ(9段調節)	¥2,640(¥2,400)
❷	–	296-8803	No.81-092	Mチューブ(8段調節)	¥2,365(¥2,150)
❸	–	296-8805	No.81-093	Sチューブ(9段調節)	¥1,925(¥1,750)

- 用紙サイズに合わせて筒の長さを調節できる、伸縮機構の付いた図面ケースです。
- 本体にショルダーベルトがセットされております。プラスチックリングとボルト・ナットでしっかりと固定されたベルトは、マジックテープ式とは異なり本体から外れることがありません。ベルトの長さは調節できますが、末端部は鋲で固定してあり、外れません。
- 本体とキャップにダブルロック機構が付いており、重いものを入れても抜け落ちません。
- 保管に便利なインデックスシール付きです。
- L・Mは、B2～A0サイズの図面に適合、SはA2～B1サイズをカバーします。ケント紙をご利用の場合は、LかMをお勧めします。

R付角型図面紙筒

送料別途



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	296-8701	No.81-101	60mm角 全長465mm	¥1,540(¥1,400)
–	296-8703	No.81-103	60mm角 全長635mm	¥1,760(¥1,600)
–	296-8705	No.81-104	60mm角 全長765mm	¥1,925(¥1,750)
–	296-8707	No.81-105	60mm角 全長875mm	¥2,695(¥2,450)
–	296-8709	No.81-106	60mm角 全長1065mm	¥3,410(¥3,100)
–	296-8711	No.81-111	75mm角 全長465mm	¥2,475(¥2,250)
–	296-8713	No.81-113	75mm角 全長635mm	¥2,805(¥2,550)
–	296-8715	No.81-114	75mm角 全長765mm	¥3,080(¥2,800)
–	296-8717	No.81-115	75mm角 全長875mm	¥3,300(¥3,000)
–	296-8719	No.81-116	75mm角 全長1065mm	¥3,850(¥3,500)
–	296-8721	No.81-121	85mm角 全長465mm	¥2,585(¥2,350)
–	296-8723	No.81-123	85mm角 全長635mm	¥2,970(¥2,700)
–	296-8725	No.81-124	85mm角 全長765mm	¥3,245(¥2,950)
–	296-8727	No.81-125	85mm角 全長875mm	¥3,520(¥3,200)
–	296-8729	No.81-126	85mm角 全長1065mm	¥4,015(¥3,650)
–	296-8731	No.81-131	100mm角 全長465mm	¥2,915(¥2,650)
–	296-8733	No.81-133	100mm角 全長635mm	¥3,410(¥3,100)
–	296-8735	No.81-134	100mm角 全長765mm	¥3,685(¥3,350)
–	296-8737	No.81-135	100mm角 全長875mm	¥3,960(¥3,600)
–	296-8739	No.81-136	100mm角 全長1065mm	¥4,620(¥4,200)

- 角型ですから図面の出し入れがスムーズです。キャンバスブルーのカラフルなデザインで、多目的に使えます。保管上も輸送上も手間どりません。

図面筒(ノックダウン式)

送料別途



備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
–	106-6223	KF-963	9×9×63cm	1×50	¥1,430(¥1,300)
–	106-6225	KF-990	9×9×90cm	1×50	¥1,980(¥1,800)
–	106-6227	KF-9100	9×9×100cm	1×25	¥2,310(¥2,100)
–	106-6224	KF-763	7×7×63cm	1×50	¥1,320(¥1,200)
–	106-6226	KF-790	7×7×90cm	1×50	¥1,760(¥1,600)
–	106-6228	KF-1563	15×15×63cm	1×25	¥2,530(¥2,300)
–	106-6221	KF-945	9×9×45cm	1×50	¥1,320(¥1,200)

- 組み立て図面保管用角筒です。

文書保管用品

能率図面立

送料別途



No.82-401　No.82-402

	S型（直立式）	D型（傾斜式）
寸法	W330×D330×H660mm	W430×D430×H820mm
質量	5kg	8kg
仕様	40cm・50cm・60cm角筒×3	40cm・50cm・60cm・70cm角筒×3

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	296-8851	No.82-401	S型（直立式）	¥26,950（¥24,500）
–	296-8853	No.82-402	D型（傾斜式）	¥46,750（¥42,500）

●100mm角紙筒の組合せで図面を傷めず、整理・区分に便利です。キャスター付で、移動も簡単です。

図面筒整理棚

送料別途



K-63

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	106-6231	K-45	A2用	¥36,300（¥33,000）
–	106-6233	K-63	A1用	¥38,500（¥35,000）
–	106-6235	K-90	A0用	¥44,000（¥40,000）
–	106-6234	KW-2	A2／A1／A0用	¥35,200（¥32,000）

●図面筒を管理・収納します。

*図面筒は別売です。

*受注生産品

製本材料

ビニール・クリア表紙

〈ワカホシ〉

表面にシボ付加工を施した透明フィルムで、折り曲げには適度なしなやかさがあります。製品カタログ・企画書などの表紙保護に！

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	346-6601	PU-100A3	A3判　100枚入	¥7,920（¥7,200）
–	346-6651	PU-100A4	A4判　100枚入	¥3,960（¥3,600）
–	346-6653	PU-100KS	A4角丸　100枚入	¥6,050（¥5,500）


●PU-100KSは、PU-100の四隅を角丸にし、本文をめくっている際に折り返したクリア表紙が戻りにくいようスジ入れをした、とても使いやすい加工を施した製品です。

※デジタル印刷機に使用されているインクには揮発性有機化合物（VOC）の影響によりカールが発生しますので、ご使用の際は、充分にインクを乾燥させてください。


※完全にカールを防止することはできません。



PU-100A3/A4



PU-100A3/A4拡大



PU-100KS拡大

ポケットファイル

2&3ポケットファイル（5冊入）

〈ワカホシ〉

表・背・裏のポケット部分に表紙（紙類等）が差し込むことができる特殊ファイルです。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	386-6801	PF-2	5冊入、背幅:2cm	¥12,650（¥11,500）
–	386-6803	PF-3	5冊入、背幅:3cm	¥13,200（¥12,000）
–	386-6805	PF-4	5冊入、背幅:4cm	¥13,200（¥12,000）
–	386-6807	PF-5	5冊入、背幅:5cm	¥13,640（¥12,400）
–	386-6809	PF-6	5冊入、背幅:6cm	¥14,025（¥12,750）
–	386-6811	PF-7	5冊入、背幅:7cm	¥14,850（¥13,500）
–	386-6813	PF-8	5冊入、背幅:8cm	¥15,675（¥14,250）
–	386-6815	PF-10	5冊入、背幅:10cm	¥17,765（¥16,150）

●使用していますパイプ金具はA4全長タイプ（長さ297mm）を使用しており背に強度がありファイルのねじれが少ない仕様です。

●裏面にポケットのない2ポケットファイルも併せてご用意しております。

*2ポケットファイルは、3ポケットファイル同価格です。





※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL 図面フォルダー

図面フォルダー

おすすめ



ファイリングに便利な
見出しスペースが付いています。

図面の出し入れがスムーズなL字型開き。

日本製

備考	コード番号	製品コード	仕様(内寸)	税込価格(税抜価格)
–	101-3001	ZF-A1	A1(635×882mm) 厚み0.2mm	¥2,200(¥2,000)
–	101-3003	ZF-A2	A2(459×633mm) 厚み0.2mm	¥1,540(¥1,400)
–	101-3005	ZF-A3	A3(330×453mm) 厚み0.2mm	¥1,210(¥1,100)

●雨天でも、大切な図面や書類をガードします。
●PPCトナーの転写防止加工が施してあります。
●2方向ファスナーにより出し入れが簡単にできます。
*保管上、伸縮することがございます。

はさみ

ミニはさみ

ちょこっと切りに便利！！



※本体名入れの一例です。

寸法	44×16×13mm (使用時全長サイズ:65mm)
質量	6.5g


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	316-2051	UC-44	刃渡り:18mm	¥550(¥500)

●ノベルティに最適です。
●本体に名入れができます。詳細はお問い合わせください。
*色のご指定はできません。

下じき

まほうのしたじき

〈ドラパス〉




備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	246-8851	NO.33-111	A4	¥3,080(¥2,800)


●下敷きの表面に0.5mm間隔(1cm²に400ヶ)のピラミッドが刻まれています。簡単な地図・イラスト・表組なら定規がなくとも、紙とペンだけで、きれいに描けます。筆記具はボールペン・シャープペンなど何でもOKです。PVC製。

拡大縮小器

アルミ製拡大縮小器 おもしろパンタくん

〈ドラパス〉





拡大縮小倍率	5.0倍～0.2倍
寸法	バーの長さ:360mm×2、310mm×2
質量	138g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	256-7401	No.42-835	5.0倍～0.2倍	¥3,850(¥3,500)

●倍率穴と文字が印刷してあります。
●ご希望の倍率に設定してください。
●固定板で机などに固定し、トレーシングピンで拡大・縮小したい原図をトレースしますと、ご希望の倍率に文字・図形イラストが描けます。

スケール

おもしろスケール

〈ドラパス〉





●ヨコ線を描く場合　●タテ線を描く場合　●ナナメ線を描く場合　●円を描く場合

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	236-6521	42-581	160mm	¥693(¥630)
–	236-6523	42-582	220mm	¥803(¥730)
–	236-6525	42-583	300mm	¥1,023(¥930)

●基本的な製図(タテ・ヨコ・ナナメ線の平行線を引く、円を描く)が簡単にできます。



学校設備品

TAIHEI ORIGINAL 工作台

工作台

送料別途

ナラを主材料とした、頑強な技術科工作に適した机です。



寸法	1800×900×800mm
質量	105kg±10%
材質	天板:ナラ材(芋矧ぎ)、本体:ナラ材、ボックス:ゴム集成材

■ 教師用工作台

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	099-6601	BC-1	–	オープン価格



寸法	1800×900×800/760/670mm
質量	57kg±10%
材質	天板:ナラ材(芋矧ぎ)、本体:ナラ材

■ 生徒用工作台・中棚

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	099-6602	BC-2	–	オープン価格



寸法	1800×900×800/760/670mm
質量	58kg±10%
材質	天板:ナラ材(芋矧ぎ)、本体:ナラ材

■ 生徒用工作台・底棚

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	099-6603	BC-3	–	オープン価格

TAIHEI ORIGINAL 美術図工机

美術図工机

送料別途



寸法	1800×900×800mm
材質	天板:ナラ材(芋矧ぎ)、本体:ナラ材

■ 美術図工机(教師用)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	099-6606	BC-7	–	オープン価格



寸法	1800×900×760/670mm
材質	天板:ナラ材(芋矧ぎ)、本体:ナラ材

■ 美術図工机(生徒用)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	099-6607	BC-8	–	オープン価格

TAIHEI ORIGINAL 被服机

生徒用被服机

送料別途



寸法	1800×900×700/640mm
材質	天板:メラミン樹脂化粧合板30mm　フラッシュ構造、本体:ナラ材

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	099-6612	BC-9	–	オープン価格

TAIHEI ORIGINAL 工作台

生徒用工作台 板万力・削り台付

送料別途



BC-5



※角椅子は別売になります。

BC-6

製品コード	BC-5	BC-6
寸法	1800×900×760/670mm	1800×900×760/670mm
材質	天板:ナラ材(芋矧ぎ)、本体:ナラ材	天板:ナラ材(芋矧ぎ)、本体:ナラ材

■ 生徒用工作台(中棚・底棚)　板万力・削り台付

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	099-6604	BC-5	中棚	オープン価格
–	099-6605	BC-6	底棚	オープン価格

TAIHEI ORIGINAL 図書室用家具

書架・閲覧用机

送料別途



1IBL-B001
●ナラが主材料の頑強な書架です。



IED-7001
●天板にメラミン樹脂表面材を使用し、光沢のある清潔な机です。

製品コード	1IBL-B001	IED-7001
寸法	1800×240/360×800mm	900×1800×700mm
材質	本体:ナラ	天板:メラミン化粧板、本体:ナラ、棚板:ラワンベニヤ

■ 書架・閲覧用机

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	099-8501	1IBL-B001	書架	オープン価格
–	099-7751	IED-7001	閲覧用机	オープン価格

TAIHEI ORIGINAL 角椅子

角椅子

●ナラを主材料とした、頑強な椅子です。

送料別途



角椅子 当てなし

寸法	300×300×420/460/500mm
材質	座板:ナラ(相互矧ぎ) 本体:ナラ



角椅子 ベニヤ当て

寸法	300×300×420/460/500mm
材質	座板:ナラ(相互矧ぎ) 本体:ナラ 当て板:ラワンベニヤ



角椅子 ベニヤ当て/丸穴

寸法	300×300×420/460/500mm
材質	座板:ナラ(相互矧ぎ) 本体:ナラ 当て板:ラワンベニヤ



角椅子 ナラ当て

寸法	300×300×420/460/500mm
材質	座板:ナラ(相互矧ぎ) 本体:ナラ 当て板:ナラ(相互矧ぎ)



角椅子 ナラ当て/丸穴

寸法	300×300×420/460/500mm
材質	座板:ナラ(相互矧ぎ) 本体:ナラ 当て板:ナラ(相互矧ぎ)

■ 角椅子 当てなし

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	099-3001	IKC-4201	高さ420	オープン価格
–	099-3003	IKC-4601	高さ460	オープン価格
–	099-3005	IKC-5001	高さ500	オープン価格

■ 角椅子 ベニヤ当て

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	099-3011	IKC-420AI	高さ420	オープン価格
–	099-3013	IKC-460AI	高さ460	オープン価格
–	099-3015	IKC-500AI	高さ500	オープン価格

■ 角椅子 ベニヤ当て/丸穴

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	099-3021	IKC-420BI	高さ420	オープン価格
–	099-3023	IKC-460BI	高さ460	オープン価格
–	099-3025	IKC-500BI	高さ500	オープン価格

■ 角椅子 ナラ当て

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	099-3031	IKC-420CI	高さ420	オープン価格
–	099-3033	IKC-460CI	高さ460	オープン価格
–	099-3035	IKC-500CI	高さ500	オープン価格

■ 角椅子 ナラ当て/丸穴

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	099-3041	IKC-420DI	高さ420	オープン価格
–	099-3043	IKC-460DI	高さ460	オープン価格
–	099-3045	IKC-500DI	高さ500	オープン価格



■ セーフティキャップ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	099-5901	ISC-401	エチレン酢ビ共重合樹脂	オープン価格

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEIオリジナル

TAIHEI ORIGINAL スプレースタンド

足踏み式消毒スプレーシステム



電源不要、簡単設置！
ノータッチ足踏み式で
感染リスクを低減！

＊薬液（ボトル）は
付属しておりません。


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	099-8901	FSS-01	ゴムペダル式	¥17,600（¥16,000）

●全長約1m、鉄製、高さ165～290mmまで幅広いボトルに対応。
●ボトルホルダー内径120mm。　●蝶ネジ式で、ボトルを簡単取付。

データロガー CO_2

ログッタ（CO_2ロガー）

＊iOS専用
＊Bluetooth Low Energy（BLE）通信&ビーコン機能



データ
ロギング

無線リアルタイム
モニタリング





クラウドモニタリング
※別途ゲートウェイおよびクラウドサービスプロバイダとの契約が必要となります。

方式	NDIR
精度	±30ppm±測定値の3%
動作温度	−10～+60℃
測定範囲	0ppm～10,000ppm
ログ間隔	3秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1時間
測定間隔	3秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1時間
電池寿命	長期電池駆動（電池・USB給電）
質量	162g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
−	356-4201	LogttaC02	無線CO_2	¥54,780（¥49,800）

●住宅、オフィス、ビニールハウスや植物工場におけるCO_2濃度の把握や、バス・タクシーの車内環境の「見える化」に。
●Bluetoothデータ収集可能距離約20m。端末1台でのデータ収集可能台数は7台です。
●ロギングしたデータをクラウドに保存し、ブラウザでモニタリングすることも可能です。
＊クラウドモニタリングには別途契約が必要です。

アクリルパーテーション

アクリルパーテーション

New

〈三和製作所〉


飛沫を防いで安心な環境づくり。組み立て簡単！設置は置くだけ！
用途に応じて選べる3サイズ展開。

工具不要
連結簡単


3段階の高さ調節が可能。下部の隙間が3段階で簡単に調節できます。



110-495



110-496



110-497

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-4151	110-495	幅600mm	¥ 6,820（¥ 6,200）
New	396-4153	110-496	幅900mm	¥ 7,920（¥ 7,200）
New	396-4155	110-497	幅1200mm	¥12,650（¥11,500）

●3段階の高さ調節が可能。
●複数台を並べて連結できます。

製品コード	110-495	110-496	110-497
寸法	幅600×高さ585～645×奥行202cm	幅600×高さ585～645×奥行202cm	幅600×高さ585～645×奥行202cm
質量	1.4kg	1.8kg	2.8kg
材質	板：アクリル（板厚：0.2mm）、脚部：スチール（粉体塗装）		
付属品	脚金具×4、ネジ×4、ナット×4		脚金具×8、ネジ×8、ナット×8

AED収納ボックス

AED収納ボックス

〈三和製作所〉

New



108-332

国内で使用されるほぼ全ての
AEDが収納可能です。

扉を開けると大音量（100dB）のブザー音が鳴ります。



101-233

製品コード	108-332	101-233
寸法	幅470×奥行400×高さ1400mm	幅400×奥行180×高さ450mm
質量	23kg	7.5kg
材質	本体：スチール（粉体塗装）、窓：アクリル	本体：スチール、窓：アクリル
付属品	−	設置用ネジセット、設置用型紙、棚板、底板

AED収納ボックス スタンド付

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-4103	108-332	−	¥93,500（¥85,000）

●AED使用時に目隠しにもなる大きな毛布も収納できます。

AED収納ボックス 壁掛けタイプ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
New	396-4101	101-233	−	¥32,780（¥29,800）

●コンクリート、モルタル、タイル、ブロック、石膏ボードの壁には付属ネジで取付可能。
※取付作業にはコンクリート用ドリル、ハンマー、水平器が別途必要。屋外へは設置できません。

INDEX
製品コード順

0▸4

製品コード順 INDEX

製品コード	コード番号	掲載頁
▸0		
0.3ACBP	386-6601	283
0.5ACBP	386-6603	283
003-18	356-8401	112
010-01772-02	386-1851	118
010-10117-03	386-2101	117
010-10850-20	306-4401	117
010-10888-00	306-4253	115~117
010-11022-00	386-2001	116·117
010-11209-02	396-4801	118
010-11874-00	386-1901	116
010-12178-03	386-2051	117
01179	356-1901	277
014-0055	236-0871	294
014-0079	246-7051	291
014-0168	396-3651	304
014-0169	396-3653	304
014-0170	396-3701	304
014-0171	396-3703	304
014-0172	396-3751	304
014-0173	396-3801	304
014-0174	396-3851	304
014-0197	366-4751	301
014-0198	366-4753	301
014-0199	366-4755	301
014-0253	396-9351	294
01623	326-1301	170
01624	326-1303	170
01625	326-1351	170
01628	326-1353	170
01649	326-1401	170
01650	326-1403	170
02-201	326-0101	292
02-202	336-4851	292
02156	396-9301	44
02158	396-9303	44
02168	326-6801	45
02697	396-9305	44
02700	396-9307	44
02732	336-2732	171
02733	336-2733	171
02734	336-2734	171
02740	396-9309	44
02741	396-9311	44
02752	356-1051	171
02753	356-1053	171
02754	356-1055	171
02758	356-1001	171
02759	356-1003	171
02768	356-1101	171
050R	376-8553	195
06022	326-7451	66
06022C	326-7453	66
06035	366-8401	66
082270A	376-8751	55
▸1		
1-8884-02	396-3501	94
10-1	978-6801	254
10-1D	978-6805	254
100	336-9009	275
100-LN	066-2015	63
100L	236-6245	33
100M	236-6243	33
100S	236-6241	33
101-233	396-4101	229·311
102-2	976-1101	26
102-3	976-1103	26
102-753	396-4201	229
102-754	396-4203	229
102-757	396-4205	229
102-758	396-4207	229
1022-00	246-9851	240
102SD	206-9601	160
103SF	206-9603	160
106SC	206-9605	160
107U	206-9607	160
108-332	396-4103	229·311
1088210	326-6401	118
109	976-1001	26
109U	206-9609	160
10LS-1	074-1026	40
10LS-2	074-1027	40
10LS-3	074-1028	40
10LS-4	074-1029	40
10S-1	074-1006	40
10S-9	074-1009	40
110	336-9011	275
110-495	396-4151	228·311
110-496	396-4153	228·311
110-497	396-4155	228·311
110R	376-8555	195
111U	206-9615	160
112-2	296-9751	26
112-3	296-9753	26
112SB	206-9617	160
118SC	206-9635	160
1191	236-6001	12
1192	236-6011	12
12-100HRW	066-1277	60
12-100HSW	226-6435	60
12-30HRW	066-1273	60
12-30HSW	226-6431	60
12-50HRW	066-1275	60
12-50HSW	226-6433	60
120	336-9013	275
1200(02493)	356-1151	170
120L	036-2235	33
120M	036-2233	33
120S	036-2231	33
120SD	206-9639	160
121-21	276-1507	111
121-24	276-1505	111
121-27	276-1503	111
121-30	276-1501	111
124SB	206-9631	160
126SF	206-9621	160
13	236-6671	89
130-1	216-6901	49
130-2	216-6903	49
130-3	216-6905	49
130-5	216-6907	49
134SA	206-9629	160
135SA	206-9625	160
13D	086-1243	106
13D0NV00	376-5551	257
13D0SV00	376-5701	257
13H0NS03	376-5103	257
13H0NS05	376-5105	257
13H0NV00	376-5101	257
13H0SS03	376-5109	257
13H0SS05	376-5111	257
13H0SV00	376-5107	257
13H1NV00	376-5251	257
13H1SV00	376-5401	257
13K0NV00	376-5851	257
13K0SV00	376-6001	257
14-50HR	066-1281	60
14-50HS	226-6421	60
1412-00	226-8231	240
145SA	206-9619	160
147-33	286-9151	111
148-33	286-9201	111
148-333	286-9203	111
150L	036-2255	33
150M	036-2253	33
150S	036-2251	33
1510-00	977-0201	241
1519-00	206-8351	241
15428	316-7251	112·219
156S	206-9633	160
15S	977-5001	294
15SG	246-8903	294
15XNo.1	246-2773	135
15XNo.2	246-2775	135
160S	206-9627	160
171SB	206-9637	160
175SA	206-9623	160
177-02	286-9301	111
177-39	286-9251	111
178-39	286-9253	111
178SB	206-9613	160
179-39	286-9255	111
183U	206-9611	160
18S	977-5003	294
18SG	246-8905	294
19305	306-6601	138
1982	396-1901	215
1983	396-1903	215
1ACBP	386-6605	283
1IBL-B001	099-8501	310
▸2		
2-2182-01	396-3401	94
2-2182-03	396-3403	94
2-608-615-161	386-6301	94
2-608-615-166	376-3651	94
2-9048-03	396-3451	94
2-9049-01	396-3551	94
20-RN	216-4051	60
20-SGD	366-9001	197
20-WS	226-6441	60
200-1392	366-5401	34
200-1393	366-5403	34
2000(02494)	356-1153	170
20004	356-8101	264
20006	356-8103	264
2004	226-4331	277
202-6	016-3153	49
202-8	016-3155	49
2030	024-1011	22
205-10	016-3127	7·48
205-3	016-3121	7·48
205-5	016-3123	7·48
205-7	016-3125	7·48
205-E10	396-6107	7
205-E3	396-6101	7
205-E5	396-6103	7
205-E7	396-6105	7
2073	396-8151	163
208-41	256-9251	49
20D0NV00	376-5601	257
20D0SV00	376-5751	257
20H0NS03	376-5153	257
20H0NS05	376-5155	257
20H0NV00	376-5151	257
20H0SS03	376-5159	257
20H0SS05	376-5161	257
20H0SV00	376-5157	257
20H1NV00	376-5301	257
20H1SV00	376-5451	257
20iGⅡ	396-4455	100
20K0NV00	376-5901	257
20K0SV00	376-6051	257
212-12	016-3157	49
212-6	256-9303	49
212-8	256-9301	49
2220	226-1851	134
230×27P-E	376-8101	104·195
230×27P-P	376-8153	104·195
2301	396-8153	163
237	306-3601	24
24MPノーグロウSC	396-0951	220
24S	977-5008	294
25-0313	396-4001	292
25-0314	396-4003	292
25-0315	396-4005	292
2501	976-1903	63
2502	976-1905	63
2503	976-1907	63
2504	976-1909	63
2511	066-2031	141
2512	066-2033	141
2513	066-2035	141
2514	066-2037	141
2515	066-2039	141
255×30P-E	376-8103	104·195
255×30P-P	376-8151	104·195
25J	346-7451	117
260-SPD	306-4653	243
260-SPDK	306-4651	243
2601	206-5653	141
2602	206-5655	141
2603	206-5657	141
2604	206-5659	141
2611-628	276-4101	154
2642	236-6661	89
27-0770	276-4601	138·293
27-0780	276-4603	138·293
27055	316-7451	112·219
27060	316-7453	112·219
271-4120	376-6351	113
271-4123	376-6353	113
271-4130	396-1201	114
27105	316-7501	112·219
27125	316-7401	112·219
2732	346-3651	215
2ACBP	386-6607	283
▸3		
3-1	977-0801	253
3-1D	977-0805	253
3-2	977-0803	253
3-2D	977-0807	253
3×6(片面タイプ)	346-1951	210
30-1	216-4651	95
30-10	216-4657	95
30-4	216-4653	95
30-7	216-4655	95
30-LN	066-2011	63
30-RN	216-4053	60
30-WS	226-6443	60
300-11	026-4053	49
300-4C-C	386-0951	149
300-8	026-4051	49
300-A	026-4055	49
300-C-2	386-0851	149
300-D-2	386-1001	148·149
300-D-5	386-1003	148
300-D-M	386-1051	148·149
300-P-2	386-0801	149
300-P-C	386-0901	149
301	316-5001	159
3010-H	206-0291	85
3020-H	206-0293	85
303-12	026-4063	49
303-6	026-4061	49
3030-H	206-0295	85
3040-H	206-0297	85
3050-H	206-0299	85
3060-H	206-0301	85
3070-H	206-0303	85
3080-H	206-0305	85
30S	977-5005	294
3212215	366-4301	219
3267	396-4401	275
3267PH-0.04	396-4411	275
329-P1	326-1451	170
32TⅡ	326-1801	93
331-2-B	246-5101	166
331-2-BH	246-5103	166
331-2-SH	246-5105	166
331-2-TH	246-5107	166
331-AgCl	246-5151	166
331-CUSO4	246-5153	166
331-Nhed	236-6793	166
331-Ohed	236-6791	166
331-Probe	246-5155	166
331-TEST	246-7651	166
331PRINT	236-6795	166
3521	376-4951	160
35J	346-7453	117
36827-1001	346-1551	109
36CM0.65	376-7501	196
37448	326-1251	110
37461	316-4051	110
37586	386-8601	110
37768	386-2601	109·140
37822	396-0651	192
3m(01564)	316-8301	169
3R-DTS02	386-4151	56
3R-FXS 07-20	386-4201	55
3R-FXS 07-30	386-4203	55
3R-FXS 07-40	386-4205	55
3R-FXS09	386-4101	56
3R-MSUSB401	396-8201	134
▸4		
4×8(片面タイプ)	346-1953	210
40	336-9001	275
400-569	336-6401	213
400-573	336-6409	213
400-574	336-6421	213
400-785	336-6451	217
400-786	336-6453	217
400-787	336-6455	217
400-788	336-6457	217
400-818	336-6551	216
400-820	336-6601	216
401-472	336-6351	217
401-662	366-1801	216
4010	206-0321	85
4010-H	206-0341	85
401A	366-9351	223

製品コード	コード番号	掲載頁
401E	366-9361	223
4020	206-0323	85
4020-H	206-0343	85
4030	206-0325	85
4030-H	206-0345	85
4040	206-0327	85
4040-H	206-0347	85
4050	206-0329	85
4050-H	206-0349	85
4060	206-0331	85
4060-H	206-0351	85
4070	206-0333	85
4070-H	206-0353	85
4080	206-0335	85
4080-H	206-0355	85
4090	206-0337	85
4110	346-3401	45
4111	346-3403	45
4112	346-3451	45
4113	346-3453	45
4114	346-3455	45
4115	346-3457	45
4116	346-3501	45
4117	346-3503	45
4118	346-3505	45
4119	346-3507	45
4120	346-3551	45
4121	346-3553	45
4122	346-3555	45
4123	346-3557	45
4124	346-3601	45
4125	346-3603	45
4126	346-3605	45
4127	346-3607	45
42-581	236-6521	307
42-582	236-6523	307
42-583	236-6525	307
42-621	106-3741	297
440311	346-7851	52
440313	346-7651	52
440314	346-7601	52
440315	346-7551	52
440317	346-7751	52
440371	346-7801	52
4409	306-6551	142
4510	206-0361	85
4520	206-0363	85
4530	206-0365	85
4538-B	216-8401	142
4538-SSB	266-0801	142
4540	206-0367	85
4550	206-0369	85
4560	206-0371	85
4570	206-0373	85
4580	206-0375	85
4580313191627	396-0903	220
4580313191634	396-0901	220
4580313193416	366-3501	129
4590	206-0377	85
460-21	346-8553	111
460-24	346-8551	111
466-27	346-8601	111
4993711515108	366-3951	129
4993711537148	396-6451	129

▸5

製品コード	コード番号	掲載頁
5-38S	356-9301	252
5-38SW	356-5401	252
5-39	356-9351	252
5-40	356-9401	252
50-LN	066-2013	63
50-RN	216-4055	60
50-WS	226-6445	60
501	396-9401	164
5010	206-0391	85
5010-H	206-0421	85
5020	206-0393	85
5020-H	206-0423	85
5023-A	096-5791	143
5026-A	096-5741	143
5026-B	096-5743	143
5030	206-0395	85
5030-H	206-0425	85
5040	206-0397	85
5040-H	206-0427	85
5050	206-0399	85
5050-H	206-0429	85
5060	206-0401	85
5060-H	206-0431	85
5070	206-0403	85
5070-H	206-0433	85
5080	206-0405	85
5080-H	206-0435	85
5090	206-0407	85
5090-H	206-0437	85
50D0NV00	376-5651	257
50D0SV00	376-5801	257
50H0NS03	376-5203	257
50H0NS05	376-5205	257
50H0NV00	376-5201	257
50H0SS03	376-5209	257
50H0SS05	376-5211	257
50H0SV00	376-5207	257
50H1NV00	376-5351	257
50H1SV00	376-5501	257
50i	396-4453	100
50K0NV00	376-5951	257
50K0SV00	376-6101	257
52	336-9003	275
5231	066-2191	146
5800S2	246-0255	113
5800X2	246-0251	113
5816-70	366-9401	223
5816-95-3-E1-X-55-B	376-2201	223
5817-15-01-110	376-2251	223
5910	366-3101	304

▸6

製品コード	コード番号	掲載頁
600-B-NEO	356-2901	80
600-BK-NEO	336-2251	80
600-G-NEO	336-2253	80
600-R-NEO	336-7771	80
600-T	296-1751	80
600-W-NEO	356-2903	80
600-Y-NEO	336-7773	80
6006-D0	356-9101	248
6035-00	356-9151	248
6036-00	356-9201	248
60L	036-2205	33
60M	036-2203	33
60S	036-2201	33
610	978-5001	260
62009	216-2851	136
630	336-1151	260
6401-10	266-1401	154
6402-10	266-1403	154
6403-10	266-1405	154
6404-10	326-9007	154
6405-00	326-8951	154
65	336-9005	275
660S	336-6701	153
680	056-3381	93
6862	396-1951	215
6863	396-1953	215
6864	396-1955	215
6MM1.5M	336-7051	54

▸7

製品コード	コード番号	掲載頁
700(00950)	356-1201	169
70001	106-5001	298
70002	106-5007	298
70003	106-5011	298
70004	106-5015	298
70006	106-5019	298
70008	106-5023	298
7008-10	096-2051	237
7008-62	978-8851	237
700M013	106-5003	298
700M018	106-5005	298
700M025	106-5009	298
700M035	106-5013	298
700M05	106-5017	298
700M07	106-5021	298
7012-00	096-2011	237
7012-20	096-2013	237
7012-60	978-8841	237
7012-70	978-8843	237
7020	326-6851	300
7022	326-6853	300
7023	326-6855	300
7034	366-3001	94
7080	236-6485	46·300
7082	266-6001	46·300
7083	266-6003	46·300
7085	236-6481	300
7087	266-6011	300
7088	266-6013	300
7174-01	226-6601	215
7175-01	226-6603	215
7200-00	096-2151	237
7200-62	986-3703	237
7202-00	096-2153	237
7202-62	986-3701	237
7210-00	096-2001	237
7210-60	978-8833	237
7210-62	978-8831	237
7210-64	978-8835	237
7238-02	978-8911	237
7238-06	978-8912	237
72C-1	074-1012	40
72C-2	074-1014	40
7308-00	976-9901	241
7310-00	976-9903	241
75	336-9007	275
75001	106-5051	298
75002	106-5057	298
75003	106-5061	298
75004	106-5065	298
750M013	106-5053	298
750M018	106-5055	298
750M025	106-5059	298
750M035	106-5063	298
750M05	106-5067	298
7520-25	296-1601	190
7520-45	296-1603	190
7520-84	296-1605	190
75313	376-2051	128
75314	376-2053	128
75315	376-2055	128
75316	376-2101	128
75317	376-2103	128
75318	376-2105	128
7540-00	396-7001	238
7542-00	096-2261	238
7612-00	096-3251	260
7687-52	336-7301	247
7687-90	336-7351	247
7742	396-2001	215

▸8

製品コード	コード番号	掲載頁
8009-84	396-3601	173
8191-92	336-7151	271
82014	356-8151	264
82016	356-8153	264
82021	356-8201	264
8250-45	336-7201	173·271
8250-90	336-7251	173·271
8310-20	386-6701	224
8310-90	386-6651	224
850R	376-8551	195
8750	326-7951	92

▸9

製品コード	コード番号	掲載頁
9383-10D	386-1401	148
9500DWAS	376-4051	94
9552-20D	386-1451	148
9552-50D	386-1453	148
9652-10D	386-1351	148
9652-20D	386-1353	148
9900-50	978-8861	238
9900-52	978-8863	238
9900-54	978-8865	238
9900-77	978-8921	238
9900-88	978-8923	238
9901-50	978-8881	238
9901-52	978-8883	238
9901-54	978-8885	238
9D	086-1241	106
9MM1.5M	336-7053	54
9MM10M	336-7055	54

▸A

製品コード	コード番号	掲載頁
A-1000B	336-2903	108
A-1000G	336-2911	108
A-1000P	336-2909	108
A-1000R	336-2901	108
A-1000W	336-2907	108
A-1000Y	336-2905	108
A-12	376-2705	47
A-15	376-2707	47
A-18	376-2709	47
A-20482	346-6951	94
A-45DK	296-0151	95
A-45K	296-0101	95
A-45S	296-0051	95
A-47	206-0881	106
A-48	206-0883	106
A-49	206-0885	106
A-50	206-0887	106
A-51	206-0889	106
A-6	376-2701	47
A-60DK	296-0153	95
A-60K	296-0103	95
A-60S	296-0053	95
A-8	376-2703	47
A0000P200D	356-1501	157
A1850LIB	356-4503	93·94
A1860LIB	356-4505	93·94
A1GSLFR-WL1BK	366-9255	193
A1GSLJR-WL2RE	366-9205	193
A1GSMFR-WL1BK	366-9253	193
A1GSMJR-WL2RE	366-9203	193
A1GSSFR-WL1BK	366-9251	193
A1GSSJR-WL2RE	366-9201	193
A352-0	236-6575	86
A352-1	236-6605	86
A352-2	236-6635	86
A353-0	236-6581	86
A353-1	236-6611	86
A353-2	236-6641	86
A354-0	236-6587	86
A354-1	236-6617	86
A354-2	236-6647	86
A355-0	236-6593	86
A355-1	236-6623	86
A355-2	236-6653	86
A356-0	236-6599	86
A356-1	236-6629	86
A356-2	236-6659	86
A35A	266-7393	87
A35A1	346-4001	87
A35A2	346-4101	87
A35B	266-7387	87
A35B1	346-4003	87
A35B2	346-4103	87
A35C	266-7381	87
A35C1	346-4005	87
A35C2	346-4105	87
A35D	266-7375	87
A35D1	346-4007	87
A35D2	346-4107	87
A35E	266-7369	87
A35E1	346-4009	87
A35E2	346-4109	87
A35F	266-7363	87
A35F1	346-4011	87
A35F2	346-4111	87
A35GG	266-7357	87
A35GG1	346-4013	87
A35GG2	346-4113	87
A35HH	266-7351	87
A35HH1	346-4015	87
A35HH2	346-4115	87
A3620LIB	336-2151	93
A3640LIB	356-5061	93
A4-S	306-7951	43
A402-0	236-6573	86
A402-1	236-6603	86
A402-2	236-6633	86
A403-0	236-6579	86
A403-1	236-6609	86
A403-2	236-6639	86
A404-0	236-6585	86
A404-1	236-6615	86
A404-2	236-6645	86
A405-0	236-6591	86
A405-1	236-6621	86
A405-2	236-6651	86
A406-0	236-6597	86
A406-1	236-6627	86
A406-2	236-6657	86
A40A	266-7395	87

A▸B

製品コード順 INDEX

製品コード	コード番号	掲載頁
A40A1	346-4031	87
A40A2	346-4131	87
A40B	266-7389	87
A40B1	346-4033	87
A40B2	346-4133	87
A40C	266-7383	87
A40C1	346-4035	87
A40C2	346-4135	87
A40D	266-7377	87
A40D1	346-4037	87
A40D2	346-4137	87
A40E	266-7371	87
A40E1	346-4039	87
A40E2	346-4139	87
A40F	266-7365	87
A40F1	346-4041	87
A40F2	346-4141	87
A450	206-0231	95
A45G	266-7359	87
A45G1	346-7001	87
A45G2	346-7051	87
A45H	266-7353	87
A45H1	346-7003	87
A45H2	346-7053	87
A502-0	236-6571	86
A502-1	236-6601	86
A502-2	236-6631	86
A503-0	236-6577	86
A503-1	236-6607	86
A503-2	236-6637	86
A504-0	236-6583	86
A504-1	236-6613	86
A504-2	236-6643	86
A505-0	236-6589	86
A505-1	236-6619	86
A505-2	236-6649	86
A506-0	236-6595	86
A506-1	236-6625	86
A506-2	236-6655	86
A50A	266-7397	87
A50A1	346-4051	87
A50A2	346-4151	87
A50B	266-7391	87
A50B1	346-4053	87
A50B2	346-4153	87
A50C	266-7385	87
A50C1	346-4055	87
A50C2	346-4155	87
A50D	266-7379	87
A50D1	346-4057	87
A50D2	346-4157	87
A50E	266-7373	87
A50E1	346-4059	87
A50E2	346-4159	87
A50F	266-7367	87
A50F1	346-4061	87
A50F2	346-4161	87
A50G	266-7361	87
A50G1	346-4063	87
A50G2	346-4163	87
A50H	266-7355	87
A50H1	346-4065	87
A50H2	346-4165	87
A600	206-0233	95
AC Line Trac XT	356-5301	167
AC-15	034-1061	30
ACR-110	031-1351	28
AD-1215	266-8551	174
AD-1217	296-3201	174
AD-3255	346-1001	177
AD-45	296-3351	126
AD-5601A	266-8501	174
AD-5694A	346-0901	225
AD-5695DL	366-4901	224
AD-5698	366-4951	225
AD-5763-150	266-0951	138
AD-5763-200	266-0953	138
AD-5763-300	266-0955	138
AD-5764A-150	356-7151	138
AD-5764A-200	356-7161	138
AD-5764A-300	356-7171	138
AD-5765A-150	266-0903	138
ADMD008	336-2701	259
AF101+AF201	356-9251	248
AG-8000チャコール3L	376-7637	190
AG-8000チャコールL	376-7633	190
AG-8000チャコールLL	376-7635	190
AG-8000チャコールM	376-7631	190
AG-8000ブルー3L	376-7607	190
AG-8000ブルーL	376-7603	190
AG-8000ブルーLL	376-7605	190
AG-8000ブルーM	376-7601	190
AG-8000ライム3L	376-7627	190
AG-8000ライムL	376-7623	190
AG-8000ライムLL	376-7625	190
AG-8000ライムM	376-7621	190
AG-8000レッド3L	376-7617	190
AG-8000レッドL	376-7613	190
AG-8000レッドLL	376-7615	190
AG-8000レッドM	376-7611	190
AH1111P100D	356-1503	157
AHLT-102SD	286-7951	246
AIR4011B	386-7751	197
AIR4011W	386-7753	197
AJ-MTS	276-3901	126
AK-15	016-3067	48
AK-25	206-1401	84
AK-30	206-1403	84
AK-35	206-1405	84
AK-40	206-1407	84
AK-LB	246-4801	119
AL-210	978-5901	130
AL-220	978-5903	130
AL-230	978-5905	130
AL3-0A	376-3551	90
AL3-0B	376-3553	90
AL3-0C	376-3555	90
AL3-0D	376-3557	90
AL48-0B	376-3451	86
AL48-0C	376-3453	86
AL48-0D	376-3455	86
ALM-0A	216-0101	90
ALM-0B	216-0103	90
ALM-0C	216-0105	90
ALM-0D	216-0107	90
ALM-0E	216-0109	90
ALM-1A	216-0151	90
ALM-1AK	216-0201	90
ALM-1B	216-0153	90
ALM-1BK	216-0203	90
ALM-1C	216-0155	90
ALM-1CK	216-0205	90
ALM-1D	216-0157	90
ALM-1DK	216-0207	90
ALM-1E	216-0159	90
ALM-1EK	216-0209	90
ALM-2A	216-0251	90
ALM-2AK	216-0301	90
ALM-2B	216-0253	90
ALM-2BK	216-0303	90
ALM-2C	216-0255	90
ALM-2CK	216-0305	90
ALM-2D	216-0257	90
ALM-2DK	216-0307	90
ALM-2E	216-0259	90
ALM-2EK	216-0309	90
ALM-A	216-0001	90
ALM-B	216-0003	90
ALM-C	216-0005	90
ALM-D	216-0007	90
ALM-E	216-0009	90
AM-01U	346-2601	246
AM-02U	346-2603	246
AM-4224SD	366-6851	247
AM10R	074-1018	40
AM10W	074-1016	40
AMB3200	356-1401	203
ANP	306-0151	92
AP-01W	396-5001	229
AP-02B	396-4953	229
AP-02P	396-4951	229
AP-02Y	396-4955	229
AP-20	206-9551	160
AP-240L	396-4251	268
AP-32-SUS	396-4351	268
AP-A2B	101-1565	285
AP-A2G	101-1567	285
AP-A2W	101-1561	285
AP-M	356-4901	92
APZ-1	226-6861	18
APZ-2	256-7751	18
AQ-10	216-4351	176
AQ-30	216-4353	176
AQ35A1	246-5541	88
AQ35B1	246-5543	88
AQ35C1	246-5545	88
AQ35D1	246-5547	88
AQ35E1	246-5549	88
AQ35F1	246-5551	88
AQ35G1	246-5521	88
AQ35G1K	246-5501	88
AQ35GG1	246-5553	88
AQ35H1	246-5523	88
AQ35H1K	246-5503	88
AQ35HH1	246-5555	88
AQ40A1	246-5561	88
AQ40B1	246-5563	88
AQ45G1	246-5571	88
AQ45H1	246-5573	88
AQ50A1	246-5581	88
AQ50B1	246-5583	88
AQ50C1	246-5585	88
AQ50D1	246-5587	88
AQ50E1	246-5589	88
AQ50F1	246-5591	88
AQ50G1	246-5593	88
AQ50G1K	246-5511	88
AQ50G1UK	246-5531	88
AQ50H1	246-5595	88
AQ50H1K	246-5513	88
AQ50H1UK	246-5533	88
AQB-41-1W	346-1751	203
ARD-100	031-1307	28
ARD-110	031-1309	28
ARD-150	031-1311	28
ARD-200	031-1313	28
ARD-30	031-1301	28
ARD-50	031-1303	28
ARD-5S	033-1303	28
ARD-70	031-1305	28
ARD-8S	033-1301	28
AS-050	356-5811	202
AS-1	206-9451	159
AS-100	356-5821	202
AS-125	977-0715	256
AS-1R	216-9801	187
AS-2R	216-9803	187
AS-60	286-3051	161
AS-60VM	326-2801	161
AS21DX	396-0051	197
AS22	396-0053	197
AS23	396-0055	197
AS24	396-0057	197
ASK-V23	376-8201	104·195
AT-100	096-2393	271
AT-100W	256-6651	271
AT-12	016-3027	47
AT-12	246-1301	188
AT-12A	246-1351	188
AT-15	016-3029	47
AT-150	096-2395	271
AT-150W	256-6653	271
AT-6	016-3021	47
AT-8	016-3023	47
AT-80	096-2391	271
AT-80W	096-2392	271
AT-9-1	246-1303	188
AT-P	256-9751	95
AT1	206-0711	146
AT2	206-0713	146
AT3	206-0715	146
ATERA H10x21	396-8551	140
AVT-1032ED	376-7751	140
AW-001	366-4401	226
AW-002	366-4403	226
AX-102	376-0951	248
AX-TB294	386-9501	280

▸B

製品コード	コード番号	掲載頁
B-18	366-7801	92
B-CMK-T2	216-1355	83
B-CMK-T30	216-1351	83
B-CMK-T5	216-1357	83
B10	316-6901	93
B18NII-F	396-4551	195
B20-D	086-1507	57
B20-D用	316-3601	57
B20-S	086-1505	57
B20-S用	316-3603	57
B20共通	316-3605	57
B20共通	316-3607	57
B450	206-0241	95
B5	056-3385	93
B6	316-6751	93
B600	206-0243	95
B7	316-6801	93
B9	316-6851	93
BA-01	396-9001	162
BA-2000	396-0203	199
BA-3000	396-0201	199
BA-450	366-2701	199
BA-SP120BS	396-0251	199
BA-SP90W	366-2751	199
BAT-HRE40SMC-SP	366-9151	202
Battery	356-5201	167
BC-1	099-6601	309
BC-149	306-7701	73
BC-180	276-1201	73
BC-181	276-1251	73
BC-188	276-1301	73
BC-2	099-6602	309
BC-3	099-6603	309
BC-5	099-6604	310
BC-6	099-6605	310
BC-7	099-6606	309
BC-8	099-6607	309
BC-9	099-6612	309
BE-CHALK	356-3801	171
BF-100	977-7211	303
BF246	366-9051	221
BFM-LED-Y	306-1451	203
BH-SC5	396-1651	199
BH-SP68-C	396-1601	199
BHW-PRO-CD	296-2801	243
BIPOD	366-7451	22
BKC-B3K	326-9853	185
BKC-G3K	326-9857	185
BKC-HB3K	326-9863	185
BKC-HG3K	326-9867	185
BKC-HR3K	326-9861	185
BKC-HY3K	326-9865	185
BKC-KHB3K	326-9873	185
BKC-KHG3K	326-9877	185
BKC-KHR3K	326-9871	185
BKC-KHY3K	326-9875	185
BKC-R3K	326-9851	185
BKC-Y3K	326-9855	185
BKY-01	336-3351	266
BL	376-4751	73
BL-6	056-2121	104
BL-8100 BL-3L	386-4427	190
BL-8100 BL-L	386-4423	190
BL-8100 BL-LL	386-4425	190
BL-8100 BL-M	386-4421	190
BL-8100 GR-3L	386-4437	190
BL-8100 GR-L	386-4433	190
BL-8100 GR-LL	386-4435	190
BL-8100 GR-M	386-4431	190
BL-8100 NA-3L	386-4407	190
BL-8100 NA-L	386-4403	190
BL-8100 NA-LL	386-4405	190
BL-8100 NA-M	386-4401	190
BL-8100 TA-3L	386-4417	190
BL-8100 TA-L	386-4413	190
BL-8100 TA-LL	386-4415	190
BL-8100 TA-M	386-4411	190
BL90004	386-8901	289
BLD2000-II	286-0751	175
BLDR-1000(02747)	356-0601	169
BLDR-1500(02748)	356-0603	169
BLDR-2000(02749)	356-0605	169
BLH-1500(02735)	336-5151	170
BLH-2000(02736)	336-5153	170
BlueRock2	396-1851	271
BM	376-4753	73
BN-RB10-C	396-1551	199
BN-RB37-C	396-1555	199
BN-RB62-C	396-1553	199
BP-150	326-8201	98
BP-258	276-1151	73
BP-300	326-8203	98
BP-400	326-8205	98
BP-550	326-8207	98
BP-800	326-8209	98
BSC-100	366-1151	251
BT150	396-6151	101
BTD-4040	256-9601	99

製品コード	コード番号	掲載頁
BW-873	396-6603	240
BW-875	396-6601	240
BYP-711	021-4601	22
BYP-B13	021-4602	22
▶C		
C-027	356-5451	191
C-028	356-5461	191
C-03	236-6821	183
C-12	376-9001	183
C-K	376-2653	47
C1.5	256-8003	18
C1.5-PIN	306-7751	18
C10-D	086-1503	57
C10-D用	316-3609	57
C10-S	086-1501	57
C10-S用	316-3611	57
C10共通	316-3613	57
C10共通	316-3615	57
C1GA1700-01	346-6501	197
C1GA1700-05	346-6503	197
C1GA1700-14	346-6505	197
C1GA1700-62	346-6507	197
C594×50m	386-3851	299
C841×50m	386-3853	299
C914×50m	386-3855	299
CA	206-1293	278
CA-2	206-1291	278
CA-Ⅲ	206-1297	278
CA290	326-8351	112·219
CANA-0010	336-3751	121
Case for XT	356-5351	167
CASPⅡ	376-1351	165
CAT-30	034-1071	30
CAZ4M2555	396-7651	64
CAZ4M2575	396-7653	64
CB-11	066-3001	259
CB-120	066-3013	259
CB-240	066-3021	259
CB-35	066-3005	259
CB-450	296-4201	259
CB-480	066-3025	259
CB-65	066-3009	259
CB-FL	296-4251	259
CB-FS	066-3041	259
CB-P	066-3051	259
CB-S	066-3031	259
CBT-400	366-0701	186
CBT-K	366-0651	186
CCπ-10	246-4601	105
CD-10AX	306-7055	137
CD-15AX	306-7051	137
CD-20AX	306-7053	137
CD-4307SD	356-7501	152
CD-P15S	336-2603	137
CD-P20S	336-2601	137
CD90070	206-2201	289
CDM-7000	366-2655	183
CDM-7100	366-2653	183
CDM-7300	366-2651	183
CE-E	306-0107	91
CE-G	306-0103	91
CE-IT	306-0109	91
CE-O	306-0111	91
CE-S	306-0105	91
CE-W	306-0101	91
CH	226-3823	80
CH-1	074-1002	40
CH12	074-1041	40
CH12N	074-1043	40
CHB-A-TR	326-9953	186
CHB-A-Y	326-9951	186
CHB-FL	366-0601	186
CHISB4	326-4351	299
CHIT-405P	256-0801	108
CHIT-405Y	276-2701	108
CHIT-W600	376-9953	228
CHIT-W900	376-9951	228
CIRA0K	236-0711	92
CIRA1	236-0715	92
CIRA10	236-0735	92
CIRA2	236-0719	92
CIRA2K	236-0717	92
CIRA3	236-0721	92
CIRA3K	326-7901	92
CIRA4K	236-0723	92
CIRA6	236-0727	92
CIRA7	236-0729	92
CIRA9K	236-0733	92
CIRB1K	236-0741	92
CIRB2	236-0745	92
CIRB2K	236-0743	92
CIRB3	236-0747	92
CIRB3K	326-7903	92
CIRB4	236-0751	92
CIRB4K	236-0749	92
CIRB5K	246-0651	92
CIRB9	236-0753	92
CJRI	226-9051	131
CJRⅡ	226-9053	131
CL-1	206-9751	89
CL-10	206-9771	89
CL-11	276-0401	89
CL-12	276-0403	89
CL-13	276-0405	89
CL-14	276-0407	89
CL-15	276-0409	89
CL-16	276-0411	89
CL-16-1	276-0413	89
CL-17	276-0415	89
CL-17-1	276-0417	89
CL-19	276-0419	89
CL-2	206-9753	89
CL-20	276-0421	89
CL-3	206-9755	89
CL-4	206-9757	89
CL-5	206-9759	89
CL-7	206-9761	89
CL-7-1	206-9763	89
CL-8	206-9765	89
CL-8-1	206-9767	89
CL-9	206-9769	89
CLOTH 600	386-9051	100·139
CM-01	074-1021	38
CM-02	074-1023	38
CM-03	074-1025	38
CM-1M	056-2231	109
CM-1MK	306-6301	109
CMπ-10	206-8155	105
CMπ-3	206-8151	105
CMπ-5	206-8153	105
COOLSHOT40	326-2953	100
CP-500	356-1301	112·219
CPC-01	034-1031	30
CPX-1G	396-7351	125
CR-01	034-1001	27·31
CR-02	034-1003	28
CR-03	034-1005	29
CR-1200W	286-6101	225
CR-142W	396-4301	225
CR-2000W	366-2051	239
CR-223B	256-3051	240
CR-3-05	326-4201	251
CR-EYE	276-8301	277
CRS-49	096-5651	277
CRS-49S	296-2101	277
CRS-49SW	306-8451	277
CS-1000WP	346-2701	280
CS-10KWP	346-2707	280
CS-2000WP	346-2703	280
CS-20KWP	346-2709	280
CS-5000WP	346-2705	280
CT-10	216-4101	62
CT-10S	226-6451	62
CT-1310D	266-8401	174
CT-15	216-4103	62
CT-15S	226-6453	62
CT-20	216-4105	62
CT-20S	226-6455	62
CT-285WP	346-2851	241
CT-30	216-4107	62
CT-30S	226-6457	62
CT-311WP	386-3251	241
CT-321WP	386-3253	241
CT-410WP	386-3255	241
CT-422WP	386-3257	241
CTG-2	386-2701	168·279
CTH-1365	246-9001	242
CTH-230	366-2401	239
CTH-230E	396-6801	239
CTL-01PDF	396-6851	242
CTS-02V4	326-0151	279
CUBE	356-5251	167
CV-10B	276-4551	291
CV-10I	276-4553	291
CV-10RCV	306-0901	291
CW-10	386-3301	246
CWM3S2555	396-7701	64
CWM3S2575	396-7703	64
▶D		
D-0	306-7955	43
D-01	226-7201	91
D-1	226-7203	91
D-1	306-3151	43
D-1018	276-5901	211
D-11	396-6951	241
D-13	076-4001	211
D-14	076-4003	211
D-1G	306-3201	44
D-1GL	306-3205	44
D-1GN	306-3203	44
D-1N	086-1511	57
D-1W	306-3213	44
D-1WL	306-3217	44
D-1WN	306-3215	44
D-2	086-1513	57
D-2	226-7205	91
D-210C-S	386-1151	148
D-210D-S	386-1201	148
D-210P-S	386-1101	148
D-210PC-S	386-1251	148
D-210PD-S	386-1301	148
D-2C	306-3153	43
D-2G	306-3207	44
D-2GL	306-3211	44
D-2GN	306-3209	44
D-2W	306-3219	44
D-2WL	306-3223	44
D-2WN	306-3221	44
D-3	086-1515	57
D-3	226-7209	91
D-3	306-7953	43
D-3GN	306-7901	44
D-3WN	306-7903	44
D-4	226-7211	91
D-4	256-9151	57
D-5	226-7213	91
D-7	226-7215	91
D-R	226-7207	91
D-TECT200JP	396-9503	166
D-TECT200JPS	396-9501	166
D12	346-6403	58
D2-B	226-7255	91
D2-G	226-7259	91
D2-R	226-7251	91
D2-W	226-7257	91
D2-Y	226-7253	91
D3-B	226-7265	91
D3-G	226-7269	91
D3-R	226-7261	91
D3-W	226-7267	91
D3-Y	226-7263	91
D3M	948-4201	105
D5M	948-4203	105
D80CMB	396-5951	105
Daxtuse 360	366-8951	14
DB-3	101-1705	287
DB-BATT	386-3201	250
DB1201	386-3151	250
DC-100	306-4851	166
DC-200	306-4853	166
DC-3	101-1755	287
DC1414	256-6501	94
DCR-20	031-9001	273
DCR-30	031-9003	273
DESK WALL	376-9801	228
DG-M	056-1301	98
DGK-1B	396-1251	219
DGK-1H	396-1271	219
DHS-020	396-3201	283
DI-100M	306-6751	128
DI-230M	266-7051	128
DIG-600M	266-6501	128
DIGIMⅣ	356-9051	239
DISTO-D110	326-1203	102
DISTO-D2BT	336-3401	102
DISTO-D510	316-1651	102
DISTO-D810TOUCH	326-1201	102
DISTO-X3	366-1401	102
DISTO-X4	366-8651	102
DJ-DPS71KA	386-9551	78
DJ-DPS71KB	386-9553	78
DJ-M10	386-3701	75
DJ-M1R	386-3601	75
DJ-M2R	386-3651	75
DJ-P300	356-8501	74
DJ-PB20B	316-6459	76
DJ-PB20R	316-6461	76
DJ-PB20W	316-6455	76
DJ-PB20Y	316-6457	76
DJ-PHM20	386-9971	77
DJ-R200DL	336-3503	76
DJ-R200DS	336-3501	76
DK-04	256-2351	169
DK-1500	256-2361	169
DK-2000	256-2359	169
DK-H1M	256-2353	169
DK-L	256-2355	169
DK-R	256-2357	169
DL-BATT	386-2901	250
DL1201	386-2751	250
DL2101	386-2801	250
DLGW	386-2851	250
DM-1	977-1801	267
DM-20	016-3211	48
DM-2E	021-1311	21
DM-2L	021-1301	21
DM-3	977-1803	267
DM-3E	021-1313	21
DM-3L	021-1303	21
DM-40	016-3213	48
DM-5	977-1805	267
DM-50	016-3215	48
DM-60	016-3217	48
DMK-210	021-1315	21
DMK-210H	029-1101	21
DMS-714	021-2301	23
DMSα-815	021-2303	23
DO-31P	266-1851	151
DP70A	206-4151	248
DP70B	206-4153	248
DP70C	206-4155	248
DP70D	206-4157	248
DR-01	034-1101	30
DR-02	034-1103	30
DR-03	034-1105	30
DR-21	316-5701	46·300
DR-25	316-5703	46·300
DR-BATT	386-3101	250
DR1201	386-2951	250
DR2101	386-3001	250
DRGW	386-3051	250
DRS-025	396-3001	282
DRS-100	396-3101	283
DSL-901RG	376-5051	127
DSL-901RGRSA	386-8551	127
DSL-93RG	386-8851	127
DSL-93RGSA	386-8853	127
DT-S15N	366-5751	287
DTC-4DG	356-3351	150
DTC460スリム	376-7001	220
DWL-1300XY	366-1001	129
DWL-1500XY	366-1003	129
DWL-2000XY	356-2101	129
DWL-280Pro	316-8901	128
DWL-90Pro	396-6401	129
DWP-005	396-3051	280
DX-GCC6-R	326-1503	40
DX-GCC6-R10	356-2353	40
DX-GCC6-W	326-1501	40
DX-GCC6-W10	356-2351	40
DX-GCC6-Y	326-1505	40
DX-GCC6-Y10	356-2355	40
DX-GCRF6-R	326-1553	40
DX-GCRF6-W	326-1551	40
DX-GCRF6-Y	326-1555	40
Dポイント(DPV-03)	326-9801	133
DポイントG(DPV1503G)	356-7101	133
▶E		
E	056-1191	98
E-3	056-1193	98
E-30	024-1003	5·22
E-PEAK15	316-1805	137

E▸G

製品コード順 INDEX

製品コード	コード番号	掲載頁
E-PEAK20	316-1803	137
E-PEAK30	316-1801	137
E1.5	226-2901	18
EA-100-NV	346-4503	226
EA-100-WH	346-4501	226
EBB201	386-7601	97
EBB202	396-1751	97
EBB203	396-1753	97
EBB211	376-6501	97
EBB212	376-6503	97
EBP-60	236-6071	74~76
EBP-70	246-3251	76
EC-317A	206-6351	272
EC-317B	206-6353	272
EC2-521	316-1903	142
EC4-642	316-1901	142
ECⅡ	326-8301	109
ECU4-942	276-3351	142
ED-100DFCKN	346-6011	133
ED-100DFCSN	346-6001	133
ED-120DGLMN	206-8055	128
ED-120DGLN	206-8005	128
ED-150DFCKN	206-4401	133
ED-150DFCSN	206-4451	133
ED-17DGLB	346-5951	128
ED-200DFCKN	206-4403	133
ED-200DFCSN	206-4453	133
ED-25SPRO	206-7401	131
ED-26DGLMN	276-1601	128
ED-26DGLN	276-1551	128
ED-30MN	206-4351	130
ED-30N	206-4301	130
ED-35DGLMN	246-8651	128
ED-35DGLN	246-8601	128
ED-38MN	206-4353	130
ED-38N	206-4303	130
ED-45MN	206-4355	130
ED-45N	206-4305	130
ED-60DGLMN	206-8051	128
ED-60DGLN	206-8001	128
ED-60MN	206-4357	130
ED-60N	206-4307	130
ED-75MN	206-4359	130
ED-75N	206-4309	130
ED-90DGLMN	206-8053	128
ED-90DGLN	206-8003	128
ED-90MN	206-4361	130
ED-90N	206-4311	130
ED-CHY	336-7801	98
ED-POSMMB	306-7801	20
EDC-122	356-8551	74·75
EDC-131A	236-6073	74~76
EDC-158A	246-3301	76
EDC-162	336-5451	73
EDC-162	356-8701	74·75
EDC-167A	356-8601	74·75
EDC-167R	356-8651	74·75
EDC-184A	316-6501	76
EDC-188	386-9961	78
EDC-296	386-9901	78
EDC-300K	386-9801	78
EDC-308R	386-9851	78
EDC-311A	386-3451	73
EDC-311R	386-3501	73
EDC-312R	386-3551	73
EDH-33	236-6079	74~76
EDS-15	386-3751	75
EH-15B	396-8703	78
EHC-70	386-9951	78
EJ-12JA	306-4751	281
EK-1200i	226-3153	281
EK-12Ki	226-3159	281
EK-12KiS	226-6151	281
EK-2000i	226-3155	281
EK-313-107	256-4951	68~71
EK-505W	386-5601	77
EK-6000i	226-3157	281
EK-600i	226-3151	281
EKA-622	256-7051	211
EKA-626	346-6801	211
EKA200	396-1701	63
EKA362	396-9451	214
EKA363	396-9453	214
EKA531	356-6101	207
EKA532	356-6121	207
EKA550	356-6111	207
EKA590	356-6001	207
EKA787	356-6051	207
EKB130-100	366-4503	190
EKB130-700	366-4501	190
EKK-2200	376-8251	104·195
EKW-07i	226-3251	281
EKW-09i	226-3253	281
EL-GL	276-3803	126
EL-HL	276-3807	126
EL-ML	276-3805	126
EL-SL	276-3801	126
ELB-1200	236-0085	282
ELB-12K	236-0089	282
ELB-600	236-0081	282
ELB-6000S	236-0087	282
ELB-600S	236-0083	282
EMC-11	296-3951	68
EMC-12	306-7851	68
EMC-16	396-8751	78
EMC-3A	386-7201	68
EMC-5F	236-1013	68
EME-21A	236-6171	76
EME-26	236-6187	76
EME-29A	236-6173	76
EME-32A	276-2161	74·76
EME-32A	386-7651	75
EME-46A	316-6701	76
EME-48A	276-2171	74~76
EME-522A	366-1761	76
EME-53A	236-6175	76
EME-63A	356-8751	74·75
EME-652CA	366-9901	76
EME-652MA	366-1751	76
EME-654MA	366-1771	76
EME-70A	366-9851	76
EME-80BMA	386-9701	78
EMS-59	236-6177	76
EMS-62	276-2101	74·76
EMS-71	316-1401	76
EMS-87B	386-9751	78
ENW-30RT	256-2103	61
ENW-50RT	256-2101	61
EPU-R15	376-7251	196
EPU-R27	376-7253	196
EPU-R31	376-7255	196
EPU-W	376-7257	196
ER-5020	031-2001	35
ER-5030	031-2003	35
ER-7520	031-2011	35
ER-7530	031-2013	35
ESC-61	316-6551	76
ESC-62	356-8801	74·75
ESC-64	386-3401	73
ESW-100R	226-6505	61
eTrex10J	296-2951	117
eTrex22x	376-3057	117
eTrex32x	376-3055	117
EV38UL	216-8303	143
EV38ULTF	246-1501	143
EV38XV	216-8301	143
EV38XVTF	246-1503	143
EV608PE	216-8311	143
EV8045N	246-4751	143
EV8045T	246-4753	143
EV810PE	216-8313	143
EVR-110	981-0711	11
EVR-160	981-0701	11
EVR-160T	981-0703	11
EVR-220	981-0721	11
EW-12Ki	226-3203	281
EW-1500i	226-3201	281
EW-506	376-4251	227
EX	056-1201	98
EX-230B	366-1051	130
EX-230R	366-1053	130
EX-230Y	366-1055	130
EX-2717	396-6701	240
EX-2831	396-6751	240
EX-3	056-1203	98
EX-500	276-9251	226
EX-502	346-0651	242
EXR100	396-6051	69
▸F		
F-12	376-2753	47
F-8	376-2751	47
F-90M	206-0611	165
F1.5	256-8001	18
F10-02DM	206-8101	105
F594×50m	386-3801	299
F841×50m	386-3803	299
F914×50m	386-3805	299
FA4040	226-7661	168
FA4545	226-7663	168
FA4595	226-7665	168
FC200S	396-8401	164
FDC14U	366-6101	17
FDC14U-J	366-6051	17
Fe-0.6Pen	296-3451	179
Fe-10	276-5653	179
Fe-2.5	256-2203	179
Fe-2.5L	276-5651	179
Fe-20	276-5655	179
FET402K-L-AC	316-7751	122
FET402K-L-Ey	316-7701	122
FET402K-LA	336-2651	122
FG-150KBM	236-0073	282
FG-5102	326-0251	260
FG-5104	336-7001	260
FG-5190	396-6651	260
FG-561	096-3131	246
FG-60KBM	236-0071	282
FG-LL30+	316-7801	122
FG-LL32+	316-7851	122
FG-LL40+	376-1501	122
FG-LL42+	376-1551	122
FJK-192	356-6801	219
FJK-193	356-6811	219
FKN-300	206-6701	204
FKN-500	206-6703	204
FLIR C5	376-9151	179
FLUKE 62MAX	316-2101	181
FLUKE VT04	316-9251	181
FN-325	316-2201	179
FN-H	306-1351	204
FN-K	306-1401	204
FOT-003-B	396-4851	217
FP-2M	021-1151	24
FP-3M	021-1153	24
FR-20	316-5651	46·300
FRD-100	031-9015	29
FRD-110	031-9011	29
FRD-150	031-9017	29
FSS-01	099-8901	180·311
FST-33	981-0501	50
FST-53	981-0503	50
FST-54	981-0505	50
FST-55	981-0507	50
FT-12	016-3007	47
FT-8	016-3003	47
FT3424	356-7601	121
FT3424K	356-7603	121
FTC-001	396-0101	220
FTG-1	386-3951	168·279
FTH-314	356-2651	68
FTH-314L	356-2653	68
FW-E33	236-6891	200
fx-FD10 Pro	316-8801	114
▸G		
G-1	396-6901	239
G10-2	086-1771	51
G10-4	086-1773	51
G200-2	396-1101	52
G200-4	396-1103	52
G200-6	396-1105	52
G4XXL	396-5105	54
G4アーク	396-5251	54
G4ウルトラM10	396-5101	54
G4ウルトラスリム	396-5103	54
G4デュオ	396-5255	54
G4バリオ	396-5253	54
G4フィクス	396-5257	54
G4マックス	396-5259	54
G9-1-2	086-1751	51
G9-1-4	086-1755	51
G9-1-M	306-5601	51
G9-2-2	086-1753	51
G9-2-M	306-5603	51
G9-3-2	086-1757	51
G9-3-4	086-1758	51
G9-3-M	306-5605	51
G900	376-0601	43
GAGSL25-50	396-7801	64
GAGSL25-65	396-7803	64
GAL1880CV	356-4551	93·94
GAL25-50BL	326-7051	65
GAL2550S	326-7053	65
GAL3680CV	376-5001	93
GASFGL2550	396-7851	64
GASFGLWM2550	396-7601	64
GASFGLWM2565	396-7603	64
GASFSPM2550	396-7751	64
GBA18V30Ah	356-4501	94
GBH 18V-21Pro	386-7151	93
GBH 36V-PLUS	336-2201	93
GC-30N	226-5551	66
GCC-100	216-2901	136
GCC-130	216-2903	136
GCC-150	216-2905	136
GCC-200	216-2907	136
GCC-250	216-2909	136
GCC-300	216-2911	136
GD-002D	326-6501	192
GDK25100	316-5759	66
GDK2575	316-5757	66
GE-1	266-6951	98
GEGDP	366-8901	42
GELP	366-8903	42
GF-10001A	346-0851	281
GF-2002A	346-0861	281
GF-3002A	346-0859	281
GF-4002A	346-0857	281
GF-6001A	346-0853	281
GF-6002A	346-0855	281
GFT-100	366-7403	62
GFT-100S	366-7503	62
GFT-50	366-7401	62
GFT-50S	366-7501	62
GL-15U-500	266-7205	130
GL-25U-300	266-7201	130
GL-25U-500	266-7203	130
GL-M	366-6651	211
GL19-55BL	246-2301	64
GL25-55BL	246-2303	64
GL25-75BL	246-2305	64
GL25100BL	246-2307	64
GLM120C	386-7001	101
GLM150C	356-3503	101
GLM250VF	276-2501	101
GLM40	326-2251	101
GLM50-27CG	396-1351	101
GLM500	346-1651	101
GLM50C	366-0201	101
GLP-100N	346-9301	301
GLS-2820	346-2901	52
GM	376-4757	73
GM-12K	276-8401	282
GMTS-F	021-4083	14
GMW-12K	276-8403	282
GP-B	201-1506	35
GP-G	201-1508	35
GP-L	201-1507	35
GP-O	201-1503	35
GP-P	201-1504	35
GP-R	201-1505	35
GP-W	201-1501	35
GP-Y	201-1502	35
GPSMAP66i	376-3051	115
GR-101	336-6751	186
GR-102	336-6753	186
GS	977-4101	278
GS-2	977-4103	278
GS-BOX	286-3603	278
GSL19-55BL	246-2351	64
GSL25-55BL	246-2353	64
GSL25-75BL	246-2355	64
GSR	977-4201	278
GSR-2	977-4202	278
GSR-BOX	286-3601	278
GT-101D	326-6651	192
GT-2	086-1801	51
GT-3	086-1803	51
GTR1300	396-0451	202
GUG1955	376-2851	66
GUG2555	376-2855	66
GUG2555H	376-2853	66
GUG2555M	386-6351	66
GVC-15	346-0201	137
GVC-20	346-0203	137

製品コード	コード番号	掲載頁
GVC-30	346-0205	137
GW-3(CO)	376-4855	158
GW-3(CX)	376-4857	158
GW-3(HS)	376-4853	158
GW-3(O2)	396-7201	158
GW090R	396-0401	202
GWS18V-LIN	356-8851	94
GWX18V-10SC5	376-3751	94
GWX18V-8	376-3701	94
GX-10001A	346-0801	281
GX-2002A	346-0809	281
GX-203A	346-0815	281
GX-2100-2	366-8203	159
GX-2100-4	366-8201	159
GX-3R typeA	366-8051	158
GX-3R typeB	366-8053	158
GX-3R typeC	366-8055	158
GX-3R typeD	366-8057	158
GX-3R typeE	366-8059	158
GX-3R typeF	366-8061	158
GX-3R-H8	366-8151	158
GX-4002A	346-0807	281
GX-403A	346-0813	281
GX-6001A	346-0803	281
GX-6002A	346-0805	281
GX-603A	346-0811	281

▸H

H-1	071-1701	39
H-100	071-1735	36
H-101	071-1737	36
H-102	071-1739	36
H-11	071-1703	39
H-11S	071-1707	39
H-131	071-1741	39
H-135	071-1743	39
H-16	071-1723	39
H-18	071-1731	39
H-1S	071-1705	39
H-2	071-1709	39
H-21	071-1733	39
H-3	071-1713	39
H-4	071-1715	39
H-5	071-1717	39
H-519	386-6201	147
H-6	071-1721	39
H-609	071-1759	36
H-609T	071-1753	36
H-609Y	071-1751	36
H-61	071-1725	39
H-8	071-1729	39
H-9	071-1727	39
H1-F	091-1008	231
H1-HF	099-1111	231
H1-HT	099-1101	231
H1-S	091-1012	231
H1-W	091-1004	231
H10-SP	091-1121	233
H2-F	091-1028	231
H2-HF	099-1113	231
H2-HT	099-1103	231
H2-S	091-1032	231
H2-W	091-1024	231
H21-USB	336-8201	243
H2400	326-5451	127
H3-F	091-1058	232
H3-HF	099-1115	232
H3-HT	099-1105	232
H3-S	091-1062	232
H3-W	091-1054	232
H4-F	091-1078	232
H4-HF	099-1117	232
H4-HT	099-1107	232
H4-S	091-1082	232
H4-W	091-1074	232
H5	091-1091	232
H6	091-1101	232
H7	091-1111	232
H7R.2	356-2001	192
HA-100N	396-3153	283
HA-60N	396-3151	283
HB-3	978-3601	109
HB-3LEDB	286-9551	109
HB-3LEDY	256-9701	109
HB-3RLEDB	286-9601	109
HB-3RLEDY	276-2651	109
HB-3Y	276-2661	109
HB-420R	336-1205	300
HB-594R	336-1203	300
HB-841R	336-1201	300
HB-A3 Y目	336-1251	300
HB-A4 Y目	336-1253	300
HB-YM	336-0101	189
HC-310-BK	316-9951	226
HCS-30	066-1151	61
HCS-50	066-1153	61
HD-1	977-1701	267
HD350-A	356-7801	146
HES-9000	306-9801	206
HI 98100	336-8101	152
HI 98107N	336-8551	152
HI 98129N	376-2601	152
HI 98130N	376-2611	152
HI-100	346-3001	273
HI-300J	206-3851	273
HI-520-2	316-4301	273
HIROI-B	978-6803	254
HIROI-BD	978-6807	254
HitOne100	236-6553	274
HitOne1000PNER	246-0151	274
HitOne50	236-6551	274
HK-EX	236-0691	131
HK-EXB	266-0051	131
HK-PRO	336-3801	131
HKY-A3	376-6451	36
HKY-A3T	396-9551	36
HKY-A4	376-6453	36
HKY-A4T	396-9553	36
HL-ERW	366-5701	193
HL-MW	366-5651	193
HM-01	316-4501	277
HM-177L	276-0751	73
HM-179L	276-0801	73
HM-183SJ	396-8709	78
HM-186L	276-0851	73
HM-186SJ	396-8707	78
HM-238	396-8705	78
HM-540	396-1803	175
HM0830	366-7851	92
HM40P-0-1C	366-5801	151
HM40P-0-2A	366-5851	151
HMC-3(G)	056-4225	68
hoop H8x25WP	396-8651	140
HPG2-6	396-2903	5
HPG2-9	396-2901	5
HPRE60-T1	366-5353	35
HPRE60-T20	366-5351	35
HR-1	336-0151	188
HR-100	336-0163	188
HR-2	056-2203	103
HR-3	336-0153	188
HR-4	056-2207	103
HR-6	336-0159	188
HR-8	336-0161	188
HRP-160	376-6401	18
HS-100NB	256-0251	98
HS-200	366-3201	175
HS-9(G)	056-4229	68
HS-94	276-1051	73
HS-95	276-1061	73
HS-97	276-1071	73
HS-99	276-1001	73
HS1-S	366-8351	192
HS300	366-7551	190
HS609	101-1355	288
HS710	101-1353	288
HS912	101-1351	288
HSD-2.55S	376-8451	204
HSF-1N	948-5103	63·141
HSP3-30	266-7613	61
HSP3-30R	266-7603	61
HSP3-50	266-7611	61
HSP3-50R	266-7601	61
HSRT-46	296-7001	106
HSRT-60	296-7003	106
HSW-30	206-0051	61
HSW-30R	226-6501	61
HSW-50	206-0053	61
HSW-50R	226-6503	61
HSW3-100	396-2351	61
HT-10566	977-7724	305
HT-10579	977-7725	305
HT-10585	977-7727	305
HT-10591	977-7729	305
HT-12066	977-7732	305
HT-12079	977-7733	305
HT-12085	977-7735	305
HT-12091	977-7737	305
HT-15066	977-7740	305
HT-15079	977-7741	305
HT-15085	977-7743	305
HT-15091	977-7745	305
HT-18066	977-7748	305
HT-18079	977-7749	305
HT-18085	977-7751	305
HT-18091	977-7753	305
HT-21066	977-7756	305
HT-21079	977-7757	305
HT-21085	977-7759	305
HT-21091	977-7761	305
HT-55	396-8351	163
HT-7566	977-7708	305
HT-7579	977-7709	305
HT-7585	977-7711	305
HT-7591	977-7713	305
HT-9066	977-7716	305
HT-9079	977-7717	305
HT-9085	977-7719	305
HT-9091	977-7721	305
HV-200KC	346-0751	282
HV-60KC	346-0753	282
HW-100KC	346-0701	282
HW-10KC	346-0705	282
HW-60KC	346-0703	282

▸I

IC-4110B	306-7655	73
IC-4110G	346-6351	73
IC-4110R	306-7653	73
IC-4110Y	306-7651	73
IC-4188D	306-7601	73
IC-DPR7S	376-4001	78·103
IC-DPR7SBT	376-4003	78
IED-7001	099-7751	310
IEG1600M-Y	346-8801	200
IJ-F55-297	376-7659	299
IJ-F55-420	376-7657	299
IJ-F55-594	376-7655	299
IJ-F55-841	376-7653	299
IJ-F55-914	376-7651	299
IKC-4201	099-3001	310
IKC-420AI	099-3011	310
IKC-420BI	099-3021	310
IKC-420CI	099-3031	310
IKC-420DI	099-3041	310
IKC-4601	099-3003	310
IKC-460AI	099-3013	310
IKC-460BI	099-3023	310
IKC-460CI	099-3033	310
IKC-460DI	099-3043	310
IKC-5001	099-3005	310
IKC-500AI	099-3015	310
IKC-500BI	099-3025	310
IKC-500CI	099-3035	310
IKC-500DI	099-3045	310
ILSP9	296-7301	297
ILSRR151	296-7451	294
ILSRR201	296-7453	294
ILSRR301	296-7455	294
ILSTS600	326-6301	295
ILSTS601	326-6351	295
IN1635	316-6101	66
IPC-02TH	366-2551	221
IR-10	326-5851	182
IR-250H	386-3351	182
IR-310WP	316-2401	182
IR-ATMO1-2	376-9201	180
IS030	356-6401	209
IS031	396-0801	209
IS0311	396-0751	209
IS0312	396-0753	209
IS031L	396-0803	209
IS039	276-6101	209
IS051	296-0551	30
IS060	276-6051	209
IS130101	336-0401	208
IS130105	346-5051	208
ISC-401	099-5901	310
ISC101	346-5001	187
ISD0500C	216-8315	143
ISD1000C	216-8317	143
ISGB0751	356-6301	207
ISIR101F	356-6351	209
ISIR101R	356-6361	209
ISTPI150	356-6151	208
ISTPI180	356-6161	208
ISTPI300	376-4201	208
ISTPO150	356-6171	208
ISTPO180	356-6181	208
ISTPSL01	356-6251	208
ISTPW150	356-6201	208
ISTPW180	356-6211	208
IT-480F	376-2951	181
IT-480L	386-6255	181
IT-480W	386-6253	181
IT-545N	386-6251	181
IT-545NH	386-6401	181
IT-545S	376-2953	181

▸J

J1-1	266-8801	89
J1-2	266-8803	89
J1-3	266-8805	89
J1-4	266-8807	89
J1-5	266-8809	89
J1-6(S-18)	266-8811	89
J2-1	266-8871	89
J2-2	266-8873	89
J2-3	266-8875	89
J2-4	266-8877	89
J2-5	266-8879	89
J2-6	266-8881	89
JC-1158	206-1321	268
JC-2080	096-2353	241
JC-2081	096-2359	241
JC-2082	096-2365	241
JC-2084	096-2355	241
JC-2085	096-2357	241
JC-2086	096-2351	241
JC-2087	096-2361	241
JC-2088	096-2367	241
JC-6000	226-0001	241
JC-K15	096-2373	241
JC-K30	096-2369	241
JC-S2064	096-2371	241
JDH-R48	346-4201	187
JK-20L	016-3203	48
JK-20S	016-3201	48
JK-40L	016-3207	48
JK-40S	016-3205	48
JLL-2100WP	306-5451	204
JLV-WR	286-1501	189
JPSL3103	246-1559	143
JPSL3113	246-1557	143
JPSL3123	246-1561	143
JPSL3921	246-1555	143
JPSL3922	246-1553	143
JPSL3923	246-1551	143
JPSL3924	376-1401	143
JT0410	286-8501	154
JT0450	286-8505	154
JT4610	286-8503	154
JT4650	286-8507	154

▸K

K-01	026-4003	18
K-02	026-4001	18
K-05	026-4007	18
K-1	071-1101	38
K-10	016-3063	48
K-100	071-1135	36
K-100H	376-6907	213
K-101	071-1137	36
K-102	071-1139	36
K-11	071-1103	38
K-110	201-1403	39
K-111	201-1405	39
K-112	201-1407	39
K-11S	071-1107	38
K-12	016-3065	48
K-12	071-1111	38
K-131	071-1141	38
K-135	071-1143	38
K-148	201-1401	39

K・L

製品コード順 INDEX

製品コード	コード番号	掲載頁
K-15	071-1119	38
K-156	071-1146	38
K-16	071-1123	38
K-1S	071-1105	38
K-2	071-1109	38
K-200H	376-6905	213
K-21	071-1133	38
K-22H	376-6913	213
K-270H	376-6903	213
K-3	071-1113	38
K-33	071-1147	38
K-4	071-1115	38
K-400H	376-6901	213
K-40H	376-6911	213
K-41-2	071-1148	38
K-45	106-6231	306
K-5	071-1117	38
K-50H	376-6909	213
K-55	071-1145	38
K-6	071-1121	38
K-61	071-1125	38
K-63	106-6233	306
K-770(12インチ)	376-8601	195
K-770(14インチ)	376-8603	195
K-8	016-3061	48
K-8	071-1129	38
K-9	071-1127	38
K-90	106-6235	306
K-PSK	326-1851	112·219
K-TAP500	236-0903	96
K-TAP600	236-0905	96
K1-1	266-8771	89
K1-2	266-8773	89
K1-3	266-8775	89
K1-4	266-8777	89
K1-5	266-8779	89
K1-6	266-8781	89
K120	206-9351	88
K2-1(S-23)	266-8851	89
K2-2	266-8853	89
K2-3	266-8855	89
K2-4	266-8857	89
K2-5	266-8859	89
K2-6	266-8861	89
K300-SP-Black	396-3903	37
K300-SP-Green	396-3901	37
K3030H	206-0315	85
K3050H	206-0319	85
K4530B	206-0385	85
K4550B	206-0389	85
K5030B	206-0415	85
K5030H	206-0445	85
K5050B	206-0419	85
K5050H	206-0449	85
K7045	206-1391	96
K7560	206-1393	96
K9030	206-1395	96
K9060	206-1397	96
KAN-B-NEO	356-3051	80
KAN-BK-NEO	336-2401	80
KAN-G-NEO	336-2403	80
KAN-R-NEO	336-7781	80
KAN-W-NEO	356-3053	80
KAN-Y-NEO	336-7783	80
KB-100	024-3013	20
KB-14/360RG	206-2321	109
KB-200	056-3351	88
KB-30	024-3011	16
KC-1	326-2601	263
KC-100	376-9101	200
KC-102	356-7901	264
KC-186A	977-3201	274
KC-186B	977-3203	274
KC-186C	977-3207	274
KC-186D	977-3205	274
KC-187A	266-4501	274
KC-187B	246-0551	274
KC-201-A	336-4453	273
KC-201-B	336-4455	273
KC-201-E	336-4451	273
KC-255-B	386-0251	272
KC-317	246-0951	276
KC-371	366-4001	276
KC-394	396-4051	276
KC-394-1	396-4061	276
KC-394-2	396-4063	276
KC-394-3	396-4065	276
KC-394-4	396-4067	276
KC-394-5	396-4069	276
KC-456	071-1801	36
KC-609	071-1803	36
KC25	376-9751	91
KCC-500EX	356-4351	216
KD-004	396-4751	198
KD-3	103-1503	287
KDZ-1	977-1101	263
KDZ-1D	977-1103	263
KDZ-2	977-1105	263
KDZ-3	266-4351	263
KE-105	976-2401	104
KE-120	976-2403	104
KE-135	976-2405	104
KE-170	316-9351	192
KE-180	376-8951	192
KE-302	326-0001	226
KF-1563	106-6228	305
KF-763	106-6224	305
KF-790	106-6226	305
KF-9100	106-6227	305
KF-945	106-6221	305
KF-963	106-6223	305
KF-990	106-6225	305
KFC-1	376-9701	186
KG-PA	206-0533	176
KG01011	386-2201	31·209
KGM-1	346-6451	83
KGM-10	346-6457	83
KGM-18	346-6459	83
KGM-3	346-6453	83
KGM-8	346-6455	83
KH-105	276-3751	126
KH-S	066-1361	61
KHS-21	226-3751	68
KHS-35F	326-1701	68
KHS-37	396-8801	78
KHS-55BT	396-8901	78
KIT-D-U20-01	266-8661	145
KIT-D-U20-02	266-8671	145
KIT-D-U20-04	266-8651	145
KJS-310RYG	266-3451	245·251
KK-85	376-8851	62
KLSTL	396-1005	14
KLSTLL	396-1007	14
KLSTM	396-1003	14
KLSTS	396-1001	14
KM-121	978-6901	269
KM-131	978-6903	269
KM06-LST	206-0967	34
KM06-MST	206-0963	34
KM06-NST	206-0965	34
KM06-SST	206-0961	34
KM10-LST	206-0977	34
KM10-MST	206-0973	34
KM10-NST	206-0975	34
KM10-SST	206-0971	34
KM12-LST	206-0987	34
KM12-MST	206-0983	34
KM12-NST	206-0985	34
KM12-SST	206-0981	34
KM15-LST	206-0997	34
KM15-MST	206-0993	34
KM15-NST	206-0995	34
KM15-SST	206-0991	34
KMC-55	396-8851	78
KO-10A	356-7019	187
KO-11A	356-7021	187
KO-12A	356-7023	187
KO-13A	356-7025	187
KO-14A	356-7027	187
KO-17A	356-7029	187
KO-18A	356-7031	187
KO-1A	356-7001	187
KO-25A	356-7033	187
KO-26A	356-7035	187
KO-27A	356-7037	187
KO-28A	356-7039	187
KO-29A	356-7041	187
KO-2A	356-7003	187
KO-30A	356-7043	187
KO-31A	356-7045	187
KO-32A	356-7047	187
KO-33A	356-7049	187
KO-34A	356-7051	187
KO-35A	356-7053	187
KO-36A	356-7055	187
KO-37A	356-7057	187
KO-38A	356-7059	187
KO-39A	356-7061	187
KO-3A	356-7005	187
KO-40A	356-7063	187
KO-4A	356-7007	187
KO-5A	356-7009	187
KO-6A	356-7011	187
KO-7A	356-7013	187
KO-8A	356-7015	187
KO-9A	356-7017	187
KOC-70P	356-4301	15
KOC-70SET	206-1071	12
KP-21C	206-3151	290
KP-80N	086-1125	290
KP-90N	086-1121	290
KP-RS	206-3153	290
KR-005AWFSE	376-7851	221
KR-ClO-DP	266-8351	154
KR-COD-2	356-4001	154
KR-Cr6+	266-8359	154
KR-Fe	266-8355	154
KR-NH4-4	376-3261	154
KR-NO2	326-4551	154
KR-NO3	266-8357	154
KR-pH	266-8353	154
KS-228	386-0201	265
KS-229	386-6551	265
KS-406N	101-1553	286
KS-609N	101-1555	286·287
KSP-A	386-8459	80
KSP-B	386-8453	80
KSP-R	386-8451	80
KSP-W	386-8455	80
KSP-Y	386-8457	80
KSS-1554	024-4043	16
KT-4-60	336-2451	188
KTS-1	396-1261	219
KUINUKI3045	396-1401	96
KUINUKI70	396-1451	96
KW-2	106-6234	306
KWK-100	266-8901	212

L

製品コード	コード番号	掲載頁
L-1	066-3111	253
L-1D	066-3115	253
L-2	066-3113	253
L-2000	246-9301	204
L-270-100	266-7301	130
L-270-1200	266-7319	130
L-270-150	266-7303	130
L-270-1500	266-7321	130
L-270-230	266-7305	130
L-270-300	266-7307	130
L-270-380	266-7309	130
L-270-450	266-7311	130
L-270-600	266-7313	130
L-270-750	266-7315	130
L-270-900	266-7317	130
L-270M-100	266-7251	130
L-270M-1200	266-7269	130
L-270M-150	266-7253	130
L-270M-1500	266-7271	130
L-270M-230	266-7255	130
L-270M-300	266-7257	130
L-270M-380	266-7259	130
L-270M-450	266-7261	130
L-270M-600	266-7263	130
L-270M-750	266-7265	130
L-270M-900	266-7267	130
L-2D	066-3117	253
L-3000	246-9303	204
L-C1.5	276-3501	142
L1-1(S-49)	266-8751	89
L1-2(S-50)	266-8753	89
L1-3(S-51)	266-8755	89
L1-4(S-52)	266-8757	89
L1-5(S-53)	266-8759	89
L1-6(S-54)	266-8761	89
L19-35BL	296-9801	65
L19-55BL	296-9803	65
L19-75BL	296-9805	65
L2-1	266-8821	89
L2-2	266-8823	89
L2-3	266-8825	89
L2-4	266-8827	89
L2-5	266-8829	89
L2-6	266-8831	89
L25-35BL	296-9851	65
L25-55BL	296-9853	65
L25-75BL	296-9855	65
L25100BL	296-9857	65
L350	246-7801	134
LA	206-1292	278
LA-145	366-4601	272
LA-201	326-9351	270
LA-206	226-0401	270
LA-229	096-5361	270
LA-234A	949-7901	270
LA-234B	949-7903	270
LA-235	246-0601	270
LA-244A	316-2801	275
LA-244B	316-2803	275
LAQUAtwin-Ca-11	346-9651	147
LAQUAtwin-EC-33B	346-9451	147
LAQUAtwin-K-11	346-9551	147
LAQUAtwin-Na-11	346-9501	147
LAQUAtwin-NO3-11	346-9601	147
LAQUAtwin-NO3-11C	346-9603	147
LAQUAtwin-NO3-11S	346-9605	147
LAQUAtwin-pH-11B	346-9401	147
LAQUAtwin-pH-22B	346-9403	147
LAQUAtwin-pH-33B	346-9405	147
LAQUAtwin-Salt-22	346-9701	147
LB-25B	246-5750	162
LB-480	376-8401	204
LB-S	056-1501	119
LB-T	056-1503	119
LC-15GP	306-7553	126
LC-171	276-1351	73
LC-186K	106-3581	291
LC-187	396-8711	78
LC-3-5	356-0051	155
LC-3000PRO	326-0401	122
LC-5000	376-1601	122
LC-500C	246-0901	266
LC-510	096-5481	275
LC-511	096-5483	275
LC-526	977-2401	269
LC-533	096-5401	273
LC-551	096-5451	272
LC-552A	386-4601	272
LC-552B	386-4603	272
LC-552C	386-4605	272
LC-552D	326-9451	272
LC-564A	206-1791	275
LC-564B	206-1793	275
LC-566A	977-3401	264
LC-566B	977-3403	264
LC-566C	977-3405	264
LC-612	096-5411	276
LC-612A	236-7041	276
LC-612B	236-7043	276
LC-612C	356-3301	276
LC-614C	266-4601	276
LC-615A	096-5421	276
LC-615B	096-5423	276
LC-621A	096-5431	274
LC-621B	096-5433	274
LC-621C	096-5435	274
LC-621D	096-5437	274
LC-622G	977-3301	274
LC-622H	326-9501	274
LC-626A	977-3101	274
LC-626B	977-3103	274
LC-626C	977-3105	274
LC-626D	977-3107	274
LC-683A	246-5903	274
LC-683B	246-5901	274
LC-FSG	356-2501	126
LC-GL	386-2251	126
LC-GX12	376-8651	195
LC-GX14	376-8653	195
LCC-1	236-0581	152
LCC-314	396-8001	68
LD-5R-B	376-4903	159
LD-5R-N	376-4901	159
LD-5R-PM4-N	396-8951	159
LF-297IB	286-1751	142
LG-700B-100	326-9403	270
LG-700B-50	326-9401	270
LG-701	246-2501	272

製品コード	コード番号	掲載頁
LG-702	246-2503	272
LG-703	246-2505	272
LG-765A4	977-3601	264
LG-765A7	977-3603	264
LG-765A8	977-3605	264
LG-766	977-3501	264
LG-766A	336-4351	264
LG-767C	977-3701	264
LG-767D	977-3703	264
LG-767E	977-3705	264
LH-1-3S	376-0451	211
LH-500	266-7501	130
LH-8-3S	376-0501	211
LITE STABILIZED	396-4451	100
Live	366-0751	279
Live-Pe	366-0771	279
Live-Pr	366-0761	279
LK-250	266-8451	174
LK-300	256-7301	174
LK-300S	266-8453	174
LKT-G03BK	366-8703	102
LKT-G05BK	366-8701	102
LKT-PE15BK	366-8707	102
LKT-PL15W	366-8705	102
LLUVIA-2	356-2151	252
LM-8102	366-6901	242
LOG-S	091-1181	233
LogttaCO2	356-4201	311
LogttaWR	356-4251	238
LP2100/09PS	226-0201	255
LP2100/18P	226-0203	255
LP2100/25F	226-0207	255
LP3100/09PS	286-3151	255
LP3100/25F	286-3153	255
LPE-R250L	376-0901	200
LPG350	306-9101	301
LR	066-2091	63·141
LR-07	266-1551	162
LR-07K	206-2851	162
LR-40G	396-0701	101
LR-D1	396-9101	162
LR5000/20	376-3301	255
LR5000/20F	376-3303	255
LRA-232S	011-2013	6
LRA-S	014-2001	6
LRV-4RG	356-3751	127
LS	366-4703	279
LS-25	056-2011	103
LS-25	346-2501	283
LS-25V	226-7901	103
LS-301	096-5001	263
LS-304	096-5011	263
LS-305	096-5013	263
LS-306	096-5015	263
LS-310	096-5017	263
LS-311	096-5019	263
LS-325A	978-7101	263
LS-325B	978-7103	263
LS-325C	978-7105	263
LS-325D	978-7107	263
LS-325E	978-7109	263
LS-325F	978-7111	263
LS-325G	386-9101	263
LS-343	977-1301	268
LS-344	977-1303	268
LS-366A	096-5181	263
LS-368B	096-5183	263
LS-370A	096-5189	263
LS-370B	096-5191	263
LS-371B	096-5187	263
LS-372	096-5193	263
LS-385A	096-5195	263
LS-420	096-5271	265
LS-420-BOX	286-3701	265
LS-422	276-8051	265
LS-422-BOX	286-3651	265
LS-429	306-5001	268
LS-434	096-5261	265
LS-435	096-5251	265
LS-438N	356-4601	265
LS-442	977-1401	268
LS-442A	977-1403	268
LS-442B	977-1405	268
LS-442C	977-1407	268
LS-447	256-5851	270
LS-455	256-5803	269
LS-459	256-5801	269
LS-465	096-5121	269
LS-466A	096-5123	269
LS-469	096-5125	269
LS-479	096-5127	269
LS-485	096-5129	269
LS-495	096-5151	269
LS-496	096-5153	269
LS-498	266-4401	269
LS-498R	266-4451	269
LS-499	096-5031	266
LS-499P	096-5035	266
LS-50	346-2503	283
LS-500A	096-5301	266
LS-500B	096-5303	266
LS-501A	096-5041	266
LS-501B	096-5043	266
LS-506	226-2451	266
LS-BN	276-8001	263
LS1-4	376-3601	94
LSR	366-4701	279
LST-60C	109-8031	288
LST-60H	109-8003	288
LST-90C	109-8035	288
LST-90H	109-8007	288
LST-PG3	396-7401	126
LTC-G310PD	326-8459	124
LTC-G410PD	326-8457	124
LTC-G510PD	326-8455	124
LTC-G610PD	326-8453	124
LTC-GX910BB	366-6451	123
LTC-GX910BB-SBG	366-6353	125
LTC-GX910PD	326-8451	124
LTC-GX910PD-SBG	366-6351	125
LTC-PG510Z	326-4053	123
LTC-PG610Z	326-4055	123
LTC-PGX9001	326-4057	123
LTC-SSGM9X-SBG	366-6355	125
LTC-SSGM9XBB	366-6401	123
LTC-SSGM9XBB-SBG	366-6357	125
LTI-3003021	256-9401	99
LTI-7024736	256-9551	99
LTI-7024746	256-9451	99
LTI-7024866	316-8751	99
LTI-7035142	266-5651	99
LTK-FGX3C	396-7301	125
LTK-GK9	366-6453	125
LWAX-10KS	366-7951	202
LX-01U	346-2651	121
LX-2500	356-4151	121
LX-3000	356-4153	121
LZ-990	246-6353	178

▸M

M-1	056-3041	86
M-10	056-3059	86
M-12	376-2803	47
M-14B無印	056-3042	85
M-169	316-8051	139
M-2	056-3043	86
M-3	056-3045	86
M-30	014-1003	5
M-33FZ	011-1309	4
M-4	056-3047	86
M-5	056-3049	86
M-53FZ	011-1307	4
M-54FZ	011-1303	4
M-55FZ	011-1301	4
M-6	056-3051	86
M-7	056-3053	86
M-8	056-3055	86
M-8	376-2801	47
M-9	056-3057	86
M-CAA	296-4951	243
M-CAB	276-6751	243
M-CDY	306-8651	243
M-LBB	276-6901	243
M-TAP550	236-0901	96
M04-JPC10-11	396-1501	115
M04-TWC10-00	386-4701	117
M04-TWC10-01	386-4751	117
M04-TWC10-05	376-6801	116
M300	206-0221	95
M3520H	256-0179	85
M3540H	256-0171	85
M400	206-0223	95
M6-S	086-1509	57
M700W	346-8501	82
M900W	346-8511	82
MA-1	056-1257	98
map64CSX	376-3053	116
MAS-22	056-1151	98
MASTER-20M	396-5903	227
MASTER-20Pα	396-5905	227
MASTER-20α	396-5901	227
MC-1	074-1008	82
MC-K7101	216-5903	173
MC-K7103	216-5905	173
MC-K7106	296-5451	173
MC-K7301	216-5907	173
MD-007-T1	356-2201	82
MD-007-T2	356-2203	82
MD-007-T3	356-2205	82
MD-007-T4	356-2207	82
MD-007-T5	356-2209	82
MD-007-T7	356-2211	82
MD-620E	276-5401	158
MD93030	336-5751	128
MD93035	336-5753	128
MD93040	336-5755	128
MDC-25MX	316-8203	138
MDC-50MX	316-8201	138
MDⅡ-65	346-4751	106
MF3100H	336-4301	191
MF9100HR	336-4303	191
MGN1955	316-5801	66
MGN1955S	316-5803	66
MGN2555	316-5805	66
MGN2555S	316-5807	66
MH-381A4B	256-4971	68~71
MH-73A4B	256-5001	68~71
MHJKF-T1	386-6901	82
MHJKH-T1	386-6911	82
MHP-1	976-0701	51
MHRML	376-2901	66
MHS-3R	971-0301	50
MHS-3S	971-0201	50
MHS-5R	971-0303	50
MHS-5S	971-0203	50
MK-02	296-1301	198
MK-30	226-6701	105
MK-60	226-6703	105
MK100	386-0003	252
MK100/K	386-0005	252
MK3020H	256-0215	85
MK3040H	256-0207	85
MK3520H	256-0213	85
MK3540H	256-0205	85
MKFP-T1	386-6851	82
MKHP-T1	386-6861	82
MKPP-T1	346-5255	82
MKPP-T2	346-5257	82
MKPP-T3	346-5259	82
MKPP-T30	346-5251	82
MKPP-T5	346-5253	82
ML-1	976-0901	33
ML-2	976-0903	33
ML-50	986-0801	134
MLF	246-7751	134
MLN50	246-1701	134
MM-1	246-8401	138·291
MM42DP-0-1A	366-5901	151
MMAGMAG	346-5901	26
MO-2050C	066-1351	61
MOGOOL(6thr)	396-8051	143
MP0R-USB	326-9251	178
MPA-1S	056-1275	98
MPL-H11P	376-6151	165
MQ-2-OG	396-2701	200
MR-10	246-8051	141
MR-20	246-8053	141
MR-200Ⅱ	276-5601	176
MR-30	246-8055	141
MR3S30	266-6801	60
MR3S50	266-6803	60
MRC-1-6S	376-1001	83
MRC-5-6S	376-1011	83
MRT20-K	226-5121	59
MRT30-K	226-5111	59·60
MRT50-K	226-5113	59·60
MS-5000WP	356-0101	280
MS-8-OG	396-2801	200
MS170C-E	366-9601	104
MS609	101-1155	288
MS710	101-1153	288
MS912	101-1151	288
MSR-C	256-8201	63
MSR100	066-2005	63
MSR30	066-2001	63
MSR50	066-2003	63
MSR551-T2	346-8451	82
MSR551-T5	346-8453	82
MT-12	016-3017	47
MT-4	276-0601	181
MT-730	396-1801	175
MT-8	016-3013	47
MT-876	366-6951	225
MT-900	246-6305	175
MT-EN1L	366-6701	121
MT-EN1S	366-6751	163
MT-WCM300	376-6601	218
MT30P	206-0901	108
MTH-70	021-4063	17
MTH-90	021-4061	17
MTP-F	021-4073	17
MTP-M	021-4071	17
MTS-90	021-4081	14·17
MTW-INC300IR	376-6651	218
MV3020H	256-0181	85
MV3030H	256-0165	85
MV3040H	256-0173	85
MV3050H	256-0157	85
MV3530H	256-0163	85
MV3550H	256-0155	85
MV4520B	256-0015	85
MV4520H	256-0177	85
MV4530B	256-0007	85
MV4530H	256-0161	85
MV4540B	256-0011	85
MV4540H	256-0169	85
MV4550B	256-0003	85
MV4550H	256-0153	85
MV5020B	256-0013	85
MV5020H	256-0175	85
MV5030B	256-0005	85
MV5030H	256-0159	85
MV5040B	256-0009	85
MV5040H	256-0167	85
MV5050B	256-0001	85
MV5050H	256-0151	85
MVK4520B	256-0107	85
MVK4520H	256-0211	85
MVK4540B	256-0103	85
MVK4540H	256-0203	85
MVK5020B	256-0105	85
MVK5020H	256-0209	85
MVK5040B	256-0101	85
MVK5040H	256-0201	85
MYM-12	316-2907	283
MYM-2	316-2901	283
MYM-4	316-2903	283
MYM-8	316-2905	283
MZ10~30×21	226-9615	140

▸N

N-1000B	336-2853	108
N-1000G	336-2861	108
N-1000P	336-2859	108
N-1000R	336-2851	108
N-1000W	336-2857	108
N-1000Y	336-2855	108
N-9(S-55)	266-8841	89
N15	948-1901	137
N20	948-1903	137
N30	948-1905	137
NA-28	206-2656	161
NBIG	201-1307	32
NBIP	201-1305	32
NBIR	201-1301	32
NBIY	201-1303	32
NBS3000-100	376-9411	198
NBS3000-36	376-9401	198
NC-75	356-2401	161
NC-98C	286-3101	161
NCS-K	336-0001	185
ND1935	316-5601	66
NDA-1220MT	306-8151	105
NDR-30	396-8101	141
NFe-0.6	256-2205	179
NFe-2.0	256-2201	179

N▸O

製品コード順 INDEX

製品コード	コード番号	掲載頁
NFe-2.0L	276-5657	179
NFe-8	276-5659	179
NH456	336-3151	36･41
NH609	366-7251	41
NH912	366-7301	41
NH918	366-7351	41
NHM456	366-7201	41
NHM609	366-7253	41
NHM912	366-7303	41
NHM918	366-7353	41
NHMY456	366-1851	36･41
NHMY609	366-7255	41
NHMY912	366-7305	41
NHMY918	366-7355	41
NJJ-200K	366-0801	167
NK-33	014-1059	4･5
NK-53	014-1057	4･5
NK-54	014-1055	4･5
NK-55M	014-1053	4･5
NK-55S	014-1051	4･5
NK-74	014-1061	4･5
NK-PO	024-1019	24
NL-27	256-6901	161
NL-42A	386-8053	161
NL-42AEX	386-8401	161
NL-42AEXK	386-8403	161
NL-42AK	386-8051	161
NL-52A	386-8003	161
NL-52AEX	396-9153	161
NL-52AEXK	396-9151	161
NL-52AK	386-8001	161
NL-62A	386-7953	161
NL-62AK	386-7951	161
NNET50	376-9551	198
No.01	056-3001	84
No.02-040	296-5801	292
No.02-041	296-5803	292
No.02-042	296-5805	292
No.02-043	296-5807	292
No.02-048	296-5851	292
No.02-071	977-5601	292
No.02-079	296-5901	292
No.02-090	296-5751	292
No.02-091	296-5753	292
No.02-092	296-5755	292
No.02-093	296-5757	292
No.02-094	296-5759	292
No.02-095	296-5761	292
No.09-015	106-1551	287
No.09-016	246-0751	287
No.09-024	296-5601	287
No.09-025	296-5603	287
No.1	056-3003	84
No.1	236-0583	152
No.10	056-3319	84
No.100	246-2751	135
No.100	316-1051	189
No.101	246-2753	135
No.102	246-2755	135
No.103	246-2757	135
No.104	246-2759	135
No.105	246-2761	135
No.106	246-2763	135
No.107	246-2765	135
No.108	246-2767	135
No.109	246-2769	135
No.11-301	246-7451	295
No.11-302	246-7453	295
No.11-304	246-7457	295
No.11-309	246-7455	295
No.110	246-2771	135
No.110F	116-1051	189
No.12-062	296-6901	288
No.12-064	296-6903	288
No.1230	256-2601	260
No.14-101	246-7401	291
No.14-401	296-7751	291
No.14-530	296-7801	291
No.14-540	296-7803	291
No.14-550	296-7805	291
No.14-560	296-7807	291
No.14-630	296-7809	291
No.14-640	296-7811	291
No.14-650	296-7813	291
No.14-660	296-7815	291
No.140F	116-1053	189
No.141R	946-5803	110
No.15-514	296-7401	294
No.15-515	296-7403	294
No.15-516	296-7405	294
No.15-591	296-7501	294
No.15-901	106-3451	294
No.15-902	106-3453	294
No.15-903	106-3455	294
No.15-911	106-3461	294
No.15-912	106-3463	294
No.15-913	106-3465	294
No.16-101	296-7101	293
No.16-151	106-3501	293
No.16-152	106-3511	293
No.16-153	106-3515	293
No.16-155	336-4901	293
No.16-156	336-4903	293
No.16-157	336-4905	293
No.16-241	296-7051	293
No.16-242	296-7053	293
No.16-243	296-7055	293
No.16-244	296-7057	293
No.16-245	296-7059	293
No.16-246	296-7061	293
No.16-301	106-3503	293
No.16-302	296-7201	293
No.16-303	296-7203	293
No.16-304	296-7205	293
No.16-308	296-7207	293
No.16-309	296-7209	293
No.16-311	296-7211	293
No.16-312	296-7213	293
No.16-316	296-7215	293
No.16-317	296-7217	293
No.16-326	106-3513	293
No.16-328	296-7151	293
No.16-329	296-7153	293
No.16-331	296-7251	293
No.16-332	296-7253	293
No.16-351	296-7111	293
No.16-352	296-7113	293
No.16-353	106-3517	293
No.16-354	296-7121	293
No.16-401	106-3521	294
No.16-402	106-3523	294
No.16-411	106-3525	294
No.16-412	106-3527	294
No.16-502	296-7303	297
No.16-504	296-7305	297
No.16-505	296-7307	297
No.16-506	296-7309	297
No.16-507	296-7311	297
No.16-511	296-7313	297
No.16-512	296-7315	297
No.16-513	296-7317	297
No.16-514	296-7319	297
No.16(29N)	236-6681	84
NO.162	326-5051	110
No.17-032	296-9303	297
No.17-039	296-9307	297
No.17-046	326-2201	297
No.170F	116-1055	189
No.19	266-6751	40
No.1P	236-0201	84
No.2	056-3005	84
No.2	366-4651	278
No.20	266-6757	40
No.25 水マーク	316-4701	84
No.2P	236-0203	84
No.3	056-3007	84
No.3	236-0585	152
No.3	266-6755	40
No.30-420-DG-24	306-4701	244
No.30-420-DG-24K	306-4703	244
No.31-611	296-6843	296
No.31-621	296-6845	296
No.31-651	296-6847	296
No.31-E101N	296-6801	295
No.31-E102	296-6813	295
No.31-E103N	296-6803	295
No.31-E104	296-6817	295
No.31-E105	296-6815	295
No.31-E106	296-6805	295
No.31-E107	296-6807	295
No.31-E108	246-6451	295
No.31-E112	296-6809	295
No.31-E117	296-6819	295
No.31-E118	296-6811	295
No.31-E201N	296-6821	296
No.31-E202	296-6823	296
No.31-E203	296-6825	296
No.31-E302	296-6827	296
No.31-E501N	246-6501	296
No.31-E502N	296-6829	296
No.31-E503	246-6551	296
No.31-E505	296-6831	296
No.31-E506	296-6833	296
No.31-E507	296-6837	296
No.31-E508	296-6839	296
No.31-E509N	296-6841	296
No.31-E551	296-6835	296
No.33	056-2021	103
No.33-041	296-6251	297
NO.33-111	246-8851	307
NO.360J(和文字)	326-5101	110
No.3P	236-0205	84
No.4	056-3011	84
No.42-831	236-6431	297
No.42-832	236-6433	297
No.42-835	256-7401	307
No.42-863	236-6435	297
No.42-864	236-6437	297
No.42-865	236-6439	297
No.42-866	236-6441	297
No.42-867	236-6443	297
No.42-868	236-6445	297
No.42-869	236-6447	297
No.4310	206-4501	134
No.4311	206-4503	134
No.4312	206-4551	134
No.4313	206-4553	134
No.4314	206-4601	134
No.4315	206-4603	134
No.4316	206-4651	134
No.4317	206-4653	134
No.4318	206-4701	134
No.4319	206-4703	134
No.4330	206-4505	134
No.4331	206-4555	134
NO.437	386-8651	303
NO.438	386-8653	303
No.4短足	286-1151	84
No.5	056-3013	84
No.50	266-6753	40
No.541	976-6301	105
No.551	396-3301	110
No.7	056-3015	84
NO.73-A	396-0001	251
No.7450-20	356-9001	238
No.7450-30	096-2303	238
No.81-091	296-8801	305
No.81-092	296-8803	305
No.81-093	296-8805	305
No.81-101	296-8701	305
No.81-103	296-8703	305
No.81-104	296-8705	305
No.81-105	296-8707	305
No.81-106	296-8709	305
No.81-111	296-8711	305
No.81-113	296-8713	305
No.81-114	296-8715	305
No.81-115	296-8717	305
No.81-116	296-8719	305
No.81-121	296-8721	305
No.81-123	296-8723	305
No.81-124	296-8725	305
No.81-125	296-8727	305
No.81-126	296-8729	305
No.81-131	296-8731	305
No.81-133	296-8733	305
No.81-134	296-8735	305
No.81-135	296-8737	305
No.81-136	296-8739	305
No.82-401	296-8851	306
No.82-402	296-8853	306
No.82-602	296-8501	302
No.82-603	296-8503	302
No.82-605	296-8505	302
No.83-221	296-8151	303
No.83-222	296-8153	303
No.83-223	296-8155	303
No.83-224	296-8157	303
No.85-201	246-6901	303
No.85-202	246-6903	303
No.85-203	246-6905	303
No.85-204	246-6907	303
No.850	946-5807	110
No.87R	946-5805	110
No.9-50	056-3325	84
No.9-63	056-3327	84
No.9-75	056-3329	84
No.9-80	056-3302	84
No.930	056-3303	84
No.930N	056-3301	84
No.950	056-3307	84
No.950N	056-3305	84
No.963	056-3311	84
No.963N	056-3309	84
No.975	056-3315	84
No.975N	056-3313	84
No.980	056-3317	84
No.G-8	326-4251	51
No.R	056-3009	84
NP-150DXL(B付)	366-9651	212
NP-300DXL(B付)	366-9653	212
NPB-60	306-4801	98
NPTW912	366-7001	42
NPTW918	366-7051	42
NPTWW912	366-7003	42
NPTWW918	366-7053	42
NQS-7	206-0931	142
NR-10-0G	396-2851	200
NR100GR	346-0011	59
NR100X	976-1405	59
NR100X-K	226-5055	59
NR20	066-1001	59
NR20-K	226-5061	59
NR30	066-1003	59
NR30X	976-1401	59
NR30X-K	226-5051	59
NR50	066-1005	59
NR50GR	346-0001	59
NR50X	976-1403	59
NR50X-K	226-5053	59
NS	977-3801	278
NS-2	977-3803	278
NS-30H	066-1261	59
NS-30NHS	226-6411	59
NS-50H	066-1263	59
NS-50NHS	226-6413	59
NS-BOX	286-3607	278
NS-Ⅲ	977-3804	278
NS-KM01	356-0701	218
NS-KT01	356-0751	218
NS-KT02	356-0761	218
NS-KT03	356-0771	218
NS-KT04	356-0781	218
NS-KT05	356-0791	218
NS-KT06	356-0801	218
NSL-20	366-7751	211
NSR	977-3901	278
NSR-2	977-3902	278
NSR-BOX	286-3605	278
NSR-Ⅲ	977-3904	278
NSS-180-42	396-4601	195
NTD-P01	396-7101	249
NVD650	366-3451	139
NW-EB33	236-6893	200
NW-EK33	236-6895	200
NWR-9901	978-3903	238
NWR-9903	978-3901	238
NX-42EX	286-3001	161
NX-42WR	286-3011	161
NX-62RT	336-3901	161

▸O

製品コード	コード番号	掲載頁
OB530830	216-7517	143
OCMA-555-H	386-6151	147
ONET50	376-9601	198
OT-1	948-5101	141
OT-1004	336-5051	244
OT-1005	336-5001	244
OT-1405	977-0703	256
OT-1405-P	986-3401	256
OT-1406	977-0705	256
OT-1406-P	986-3403	256
OT-1413D2	977-0711	256
OT-501	256-2653	251
OT-501-7	256-2753	251
OT-501R	336-7651	251
OT-501RD	336-7551	252

製品コード	コード番号	掲載頁
OT-501RD-B	346-4701	252
OT-501S	336-7501	251·252
OT-511-5815	266-3351	245
OT-520	336-7553	251
OT-804	396-7051	244
OT-804K	396-7053	244
OT-820	286-5903	245
OT-901	266-3501	245
OT-920	286-5901	245
OT-975BD	326-6101	245·251
OT-975Cube	336-7601	245·251
OT-CAR	256-2701	251
OT-CAR	986-3501	256
OT-PZ01-10	366-6311	14
OT-PZ01-15	366-6301	14
OT-PZ02-10	366-6261	14
OT-PZ02-15	366-6251	14
OT-SE54	346-0401	245·251·252
OT-SE84	286-5653	245
OTR-100K	226-5107	59·60
OTR100	066-1137	59
OTR100GR	346-0101	60
OTR100X	976-1805	60
OTR125GR	346-0111	60
OTR20	066-1131	59
OTR30	066-1133	59
OTR30X	976-1801	60
OTR50	066-1135	59
OTR50X	976-1803	60
OU001-01	366-9501	209
OU001-03	366-9451	209
OU001-05	366-9461	209
OU001-07	366-9471	209
OW-34-BP	256-2551	251
OW-34-BPK	266-4201	251
OX-08	356-1551	157
OZ-11-BL	286-5601	260
OZ-11-BR	286-5605	260
OZ-11-GO	286-5603	260
OZ-11-PI	286-5607	260
OZ-260D-BII	286-1601	244
OZ-260D-BKII	286-1603	244

P

P-1	066-3131	253
P-10	024-1001	22
P-1D	066-3135	253
P-2	066-3133	253
P-230K	266-5801	142
P-2D	066-3137	253
P-BR9HP	276-3401	142
P-ZAK	276-9961	97
P-ZAK2	276-9951	97
P8L	396-4901	217
PA-4000II	286-8251	156
PA-4000II-1M	286-8301	156
PA-4000II-8M	286-8351	156
PA-58M6	024-1029	21
PA-58W	024-1027	21
PA-M	056-1311	98
PACN-10A-BLL	366-5561	193
PACN-10A-BLM	366-5551	193
PACN-10A-SIL	366-5563	193
PACN-10A-SIM	366-5553	193
PAHN-10A-BLL	366-5511	193
PAHN-10A-BLM	366-5501	193
PAHN-10A-SIL	366-5513	193
PAHN-10A-SIM	366-5503	193
PBF-S	056-1361	98
PBK-1	056-1371	98
PBK-3	056-1375	98
PC-01A	014-1021	5
PC-01B	014-1023	5
PC-51D	206-0121	246
PC-5400TRH	276-6501	239
PC-5500TRH	376-1051	239
PC-7960GTI	336-6151	226
PC-7980GTI	336-4701	239
PC-9215II	376-1251	241
PC-A	236-0851	131
PC-EW	206-0543	131
PC101N	074-1003	40
PCG3-B400	286-8701	134
PCM-K	066-3101	254
PCM-P	066-3103	254
PEN-01	104-1011	288
PF-01	026-2011	25
PF-02	026-2013	25
PF-10	386-6815	306
PF-2	386-6801	306
PF-3	386-6803	306
PF-4	386-6805	306
PF-5	386-6807	306
PF-6	386-6809	306
PF-7	386-6811	306
PF-8	386-6813	306
PFK-001R	376-9651	186
PH-212	316-2701	267
PH-222	356-7251	152
PH-230SD	356-7201	152
PH-600	056-2431	267
PH-800	056-2433	267
PH-L	376-6303	25
PH-S	376-6301	25
PHAB-BL	366-5601	193
PHAB-SI	366-5603	193
PHP31	246-8801	153
PIN-A	336-7851	91
PITA10	316-1857	137
PITA15	316-1859	137
PITA20	316-1855	137
PITA30	316-1853	137
PITA40	316-1851	137
Pitapo	336-5651	10
PK-70	976-5701	131
PKH-1	286-9901	104
PKH-2	286-9951	104
Planix10S	206-8253	290
PM-1020	977-3213	274
PM-1225	977-3215	274
PM-5/360PC	206-2341	109
PM-510	977-3211	274
PM-PA	206-0535	176
PM165-R	376-3101	88
PMS-713	266-2251	176
PMS-714	276-4051	176
PNC-02	034-1043	30
POC-01	034-1021	30
POC-02	034-1023	30
PocoRay-25	256-1903	103
PocoRay-28	256-1901	103
Portable 10W	316-4751	202
PP-100	021-3307	26
PP-150	021-3309	26
PP-30	021-3301	26
PP-50	021-3303	26
PP-60	021-3305	26
PP300H3	376-9251	198
PP900H3	376-9253	198
PPA-58	024-1025	21
PPA-58H6	024-1026	21
PPB-100	231-0503	98
PPB-40	231-0501	98
PPLB-30	024-3017	20
PPLI-20	024-3015	20
PPS-L	021-2104	26
PPS-S	021-2102	26
ProCORE18V8.0	356-4507	94
PROII STABILIZED	396-2301	100
PS-610C	386-6451	146
PS-610C-BM	386-6471	146
PS-610C-DKS	386-6481	146
PS-610C-V	386-6461	146
PS-7	976-6601	145
PS-7FL	976-6603	145
PS-SUM-B	266-8103	134
PS-SUM-R	266-8101	134
PS-SUM-W	266-8105	134
PSD-01	021-4651	22
PSI-065S	376-0751	93
PSI-080S	376-0801	93
PSI-T1	236-0891	83
PSI-T2	236-0892	83
PSI-T3	236-0893	83
PSI-T30	236-0896	83
PSI-T4	236-0894	83
PSI-T5	236-0895	83
PSK-30	316-7351	112·219
PSK15	266-3601	297
PSK30	266-3603	297
PTi120	376-3801	180
PTP-K	366-7701	211
PTS-4575	021-4503	23
PU-100A3	346-6601	306
PU-100A4	346-6651	306
PU-100KS	346-6653	306
PULSO-2	336-7453	252
PX-7	086-1065	290
PZET	396-1301	97

Q

Q100	386-6101	88
Q500	206-9253	88
QH-M6	021-4091	17
QT-12	216-6851	48

R

R-20	024-3016	20
R-300	206-3751	204
R-450	206-3753	204
R10A10	236-6221	33
R10A20	236-6223	33
R10A30	236-6225	33
R10A50	236-6227	33
R10B10	236-6233	33
R10B20	236-6235	33
R10B30	236-6237	33
R10B5	236-6231	33
R120-3737	316-1953	198
R120-3744	316-1951	198
R12A10	036-2141	33
R12A20	036-2143	33
R12A30	036-2145	33
R12A50	036-2147	33
R12B10	036-2134	33
R12B20	036-2135	33
R12B5	036-2133	33
R15A10	036-2165	33
R15A20	036-2167	33
R15A30	036-2169	33
R15A50	036-2171	33
R15B10	036-2155	33
R15B20	036-2156	33
R25LEM	336-6851	188
R25RED	336-6853	188
R25WHI	336-6855	188
R31PE15	316-3151	280
R31PE3	316-3153	280
R31PE30	316-3157	280
R31PE6	316-3155	280
R6A10	036-2115	33
R6A20	036-2117	33
R6A30	036-2119	33
R6A50	036-2121	33
R6B10	036-2107	33
R6B2	036-2101	33
R6B20	036-2108	33
R6B3	036-2103	33
R6B30	036-2109	33
R6B5	036-2105	33
R701	396-2401	187
R703	396-2403	187
RA	206-1303	278
RA-2	206-1301	278
RA-III	206-1307	278
RASPC-579 for 901	266-3311	245
RAT-2IF	396-6501	182
RB16S	266-7801	58
RB20D	976-2005	58
RB20D1	976-2007	58
RB20S	976-2001	58
RB20S1	976-2003	58
RBE-300	336-4801	297
RBE-400	336-4803	297
RBE1000D	106-5813	297
RBE1000S	106-5815	297
RBE1200C	106-5812	297
RBE1200D	106-5811	297
RBE500BN	106-5819	297
RBE500P	106-5817	297
RC	226-5601	33
RC-31P-F	096-5721	151
RC12	074-1019	40
RD-1	316-8401	43
RD-20(BA-01付)	396-9051	162
RD-KS	033-1309	27·28
RD8200G	396-8503	164
RDP03	396-0601	203
RDR12B-R	376-4401	206
RDS-3	356-1601	141
RDS-5	356-1603	141
RDT-23	396-0501	203
RECON PRO 750	396-7251	165
Report Editor Pro	356-5151	167
RF-A	074-1051	38
RFB-S	976-3701	119·259
RFT07R	396-0551	203
RFT25	386-0001	252
RJ-1	336-3301	168
RJ-2	336-3303	168
RJ-3	336-3305	168
RJ3-INK BK	276-8751	299
RJ3-INK C	276-8753	299
RJ3-INK M	276-8755	299
RJ3-INK Y	276-8757	299
RJ9-INK BK	276-8759	299
RJ9-INK C	276-8761	299
RJ9-INK M	276-8763	299
RJ9-INK Y	276-8765	299
RJK-120	386-7701	195
RKS	306-8401	60
RKS-46	386-4351	106
RKS-60	386-4353	106
RL	206-1309	278
RL-30	024-3018	20
RL-5-OG	396-2751	200
RM	376-4755	73
RMS-R	396-6303	211
RMS-W	396-6301	211
RMS-Y	396-6305	211
RNB-S	976-3601	119·259
ROPE-P	226-9251	112
RP-01D	206-2871	162
RP-22G	111-1005	25
RP-22R	111-1001	25
RP-22Y	111-1003	25
RP-3R	366-8101	158
RP-OP-KANAGU	356-2301	210
RP45RED	336-6903	188
RP45WHI	336-6905	188
RP45YEL	336-6901	188
RS10NK	021-4101	17
RS15NK	021-4103	17
RS20NK	021-4105	17
RS3-B	336-9151	243
RS30NK	021-4107	17
RS50NK	021-4109	17
RS70NK	021-4111	17
RS90NK	021-4113	17
RSFII-53	011-1406	6
RSFII-54	011-1404	6
RSFII-74	011-1408	6
RSP1000	246-4851	58
RSS-1500-14	336-3251	188
RST-1200	246-1403	188
RST-1500	246-1401	188
RT-01	039-1201	30
RT-02	039-1203	30
RT1903234	106-4001	298
RT1903235	106-4003	298
RT1903236	106-4007	298
RT1903237	106-4009	298
RT1903238	106-4011	298
RT1903240	106-4017	298
RT1903394	106-4201	298
RT1903396	106-4205	298
RT1903397	106-4207	298
RT1903398	106-4209	298
RT1903399	106-4211	298
RT1903400	106-4213	298
RT1903476	106-4005	298
RT1903477	106-4013	298
RT1903491	106-4215	298
RT1903492	106-4217	298
RTJ01	396-0355	191
RTK-125	366-6161	22
RTK-205	366-6171	22
RTK-75	366-6151	22
RTR-500BC	386-7851	235
RTR-500DC	296-3751	235
RTR-501B	386-7801	235
RTR-502B	386-7803	235
RTR-503B	386-7805	235
RVH07	396-0353	191
RVH07R	396-0351	191

R▸S

製品コード順 INDEX

製品コード	コード番号	掲載頁
RWL-100M	206-2053	144
RWL-10M	236-6701	144
RWL-50M	206-2051	144
RX-7G	276-8853	301
RX-8N	246-7003	301
RZ-09C	366-9551	111
RZ-12C	366-9553	111
RZ-15C	366-9555	111
RZ-18C	366-9557	111
RZ-21C	366-9559	111
▸S		
S-1	216-1301	83
S-12A	071-1957	38
S-131A	071-1981	38
S-135A	071-1979	38
S-15421	386-2351	81
S-16A	071-1967	38
S-1A	071-1951	38
S-1SA	071-1953	38
S-2	216-1303	83
S-20021	306-6201	81
S-20022	306-6203	81
S-20023	306-6205	81
S-20024	306-6207	81
S-2026	266-4951	294
S-2027	266-4961	294
S-225	206-3755	204
S-23021	386-2301	81
S-23022	386-2303	81
S-23023	386-2311	81
S-23024	386-2313	81
S-23025	386-2315	81
S-23028	386-2317	81
S-23060	366-1551	40
S-25	056-2013	103
S-25V	226-7903	103
S-28	056-2017	103
S-2A	071-1955	38
S-3	216-1305	83
S-30	014-1001	5
S-30100B	336-2955	107
S-30100O	336-2951	107
S-30100P	336-2953	107
S-30100Y	336-2957	107
S-30U4	366-7901	200
S-33A	071-1975	38
S-4	216-1307	83
S-4A	071-1959	38
S-5	216-1309	83
S-5TA	071-1961	38
S-5YA	071-1963	38
S-61A	071-1969	38
S-6A	071-1965	38
S-8A	071-1973	38
S-9A	071-1971	38
S-BPB-CM50	276-7551	243
S-CA	206-1295	278
S-CIA-CM14	276-7201	243
S-GSR	977-4203	278
S-K	376-2651	47
S-LIA-M003	276-6851	243
S-LIB-M003	276-6801	243
S-LWA-M003	276-7151	243
S-N18	316-7201	112
S-NSR	977-3903	278
S-RA	206-1305	278
S-RGB-M002	276-7101	243
S-SMC-M005	276-7501	243
S-SMD-M005	296-4901	243
S-THB-M008	276-7051	243
S-TMB-M002	276-7001	243
S-UCC-M006	276-7301	243
S-UCD-M006	276-7351	243
S-VIA-CM14	276-7251	243
S-WDA-M003	296-5001	243
S-WSB-M003	276-6651	243
S-WSET-B	336-9101	243
S010	346-9751	147
S0194640	106-4511	298
S0194660	106-4551	298
S0215410	106-4601	298
S0215630	106-4557	298
S0215710	106-4501	298
S0215870	106-4507	298
S0217870	106-4251	298
S0218020	106-4255	298
S0218100	106-4257	298
S0218170	106-4259	298
S0218250	106-4261	298
S0218320	106-4263	298
S0218400	106-4265	298
S0218460	106-4267	298
S0218960	106-4051	298
S0219030	106-4053	298
S0219110	106-4055	298
S0219200	106-4057	298
S0219270	106-4059	298
S0219360	106-4061	298
S0219430	106-4063	298
S0219590	106-4067	298
S15425	346-2351	81
S15426	346-2353	81
S15427	346-2355	81
S15428	346-2357	81
S15505	306-6101	81
S15506	306-6103	81
S15510	306-6105	81
S15512	306-6107	81
S15601	356-1451	81
S15602	356-1453	81
S15603	356-1455	81
S23050	346-2301	81
S23051	346-2303	81
S23052	346-2305	81
S23053	346-2307	81
S23054	346-2309	81
S23055	346-2251	81
S23056	346-2253	81
S25000	346-2101	46
S25001	346-2103	46
S25002	346-2121	46
S25003	346-2123	46
S25004	346-2125	46
S25100	346-2201	46
S25101	346-2203	46
S25102	346-2151	46
S25103	346-2153	46
S25104	346-2155	46
S270WP-01	366-1351	172
S270WP-02	366-1353	172
S270WP-03	366-1355	172
S270WP-04	366-1357	172
S270WP-05	366-1359	172
S270WP-21	376-8901	172
S270WP-31	376-8911	172
S30001	256-0853	81
S30002	256-0855	81
S30004	256-0851	81
S30034	346-2051	81
S30035	306-6151	81
S4035110	206-1101	93
S4040110	206-1103	93
S4043110	206-1105	93
S4045110	206-1107	93
S4048110	206-1109	93
S4050110	206-1111	93
S4055110	206-1113	93
S4060160	206-1115	93
S4065160	206-1117	93
S4070160	206-1119	93
S4075160	206-1121	93
S4080160	206-1123	93
S4085160	206-1125	93
S4100160	206-1127	93
S4120160	206-1129	93
S4150160	206-1131	93
S810PT-10	356-0251	172
S810PT-30	356-0253	172
S810PT-32	356-0255	172
S810PT-34	356-0257	172
SAD-3715A	386-5201	72
SAD-3915A	386-5051	71
SAD-50A	316-5251	69~71
SALC-10110B	396-2603	196
SALC-880B	396-2601	196
SAMAC-F	316-9201	178
SAMAC-FN	316-2153	178
SAMAC-Pro	316-2151	178
SAP-K	024-3203	20
SAP-MP	023-3203	20
SAP-MP1	023-3204	20
SAP-P	024-3201	20
SAP-P1	024-3205	20
SAP-SP	023-3201	20
SAP-SP1	023-3202	20
SB-3125	366-1951	197
SB-G	326-8603	126
SBH-17	326-3701	70
SBH-18	326-3301	69
SBH-22	386-5251	71
SBH-26	316-5201	70
SBH-40	386-5301	71
SBR-17MH	326-2701	68·70·71
SBR-18LI	326-3351	69
SBR-37LI	386-5151	72
SBS17W	376-7151	56
SBSK-100	376-9451	198
SBSK-36	376-9501	198
SBT-14	386-5751	77
SBT-17	386-5451	72
SC-01	034-1011	31
SC004	376-9301	198
SCR-110	031-1151	27
SCR-210	031-1155	27
SCU-11	316-5451	68~71
SCU-12	316-5501	68~71
SCU-49	386-5401	72
SD-10	376-2367	283
SD-12	376-2369	283
SD-15	376-2501	283
SD-2	376-2359	283
SD-20	376-2503	283
SD-30	376-2551	283
SD-4	376-2361	283
SD-5	376-2363	283
SD-50	376-2553	283
SD-8	376-2365	283
SD-RX4	316-3901	94
SDM-1	266-4251	254
SDS-BP250	056-3379	93
SDS-CH22V	056-3377	93
SDS-CH40	056-3389	93
SDT3-030	396-2151	206
SDT3-060	396-2153	206
SDT3-135	396-2155	206
SDT4-135	396-2157	206
SDV-DUO-OR/BK	396-2201	206
SE0001	106-5721	299
SE0004	106-5727	299
SE0009	106-5725	299
SE0012	106-5733	299
SE0033	106-5731	299
SEKART100B	296-8603	302
SEKART110B	296-8601	302
SEKART502	296-8553	302
SEKART602	296-8551	302
SEKART702	978-2607	302
SEKART802	978-2605	302
SEKART80B	296-8609	302
SEKART902	978-2601	302
SEKART90B	296-8607	302
SEKART95B	296-8605	302
SEKI-1	386-0051	83
SEKI-10-1S	366-7651	83
SEKI-11-1S	366-7661	83
SEKI-2	386-0061	83
SEKI-2-8S	366-7681	83
SEKI-3	386-0071	83
SEKI-4	386-0081	83
SEKI-4-8S	366-7671	83
SEKI-5	386-0091	83
SEKI-6	386-0101	83
SEKI-7	386-0111	83
SEKI-8	386-0121	83
SEKI-8-5S	366-7691	83
SF-1150	346-0351	177
SF-小	026-1065	26
SF-大	026-1061	26
SF-中	026-1063	26
SFG3GL25-55BL	396-7901	64
SFG3GL25-75BL	396-7903	64
SFG3GLM25-55BL	326-7001	64
SFG3GLM25-55SBL	326-7003	64
SFG3GLM25-75BL	326-7005	64
SFG7L2550	396-7951	64
SG-1	366-5001	159
SG-OK	366-5101	159
SGC-01	366-5051	159
SGR12-100	216-7105	61
SGR12-120	266-7551	61
SGR12-30	216-7101	61
SGR12-50	216-7103	61
SH-1	366-5951	17
SH-1000	246-1201	280
SH-12K	246-1207	280
SH-2000	246-1203	280
SH-20K	296-3501	280
SH-30K	296-3503	280
SH-5000	246-1205	280
SH001	246-0457	207
SH001S	276-5951	207
SH011	246-9351	207
SH021	246-0459	207
SH111-01	246-0455	207
SH111-03	246-0453	207
SH111-05	246-0451	207
SH111-33	256-4101	207
SH111-41	256-4103	207
SH121-01	256-4111	207
SH121-03	256-4113	207
SH121-05	256-4115	207
SH121-07	256-4117	207
SH151-05	276-6001	207
SH15KAWP-JA	376-4807	280
SH3000AWP-JA	376-4803	280
SH30KAWP-JA	376-4805	280
SH456	101-1307	288
SH6000AWP-JA	376-4801	280
SH609	101-1305	288
SH70	356-8001	267
SH710	101-1303	288
SH912	101-1301	288
SHA-3151	366-3151	235
SHC-23	326-3401	69
SHC-25	326-3651	70
SHC-30	386-5701	77
SHHR	356-8011	267
SHL-10	091-1151	233
SHL-12	091-1152	233
SIR-EZ XT	356-5101	167
SIRIUS 12	376-7101	140
SITC420	296-8253	303
SITC841	296-8251	303
SITD420	296-8257	303
SITD841	296-8255	303
SJ-2	396-7501	126
SJK-S	386-7051	256
SK-1	013-1001	5
SK-100R	236-6831	183
SK-101R	236-6833	183
SK-102R	236-6835	183
SK-104R	236-6837	183
SK-106R	236-6839	183
SK-107R	236-6841	183
SK-109R	236-6843	183
SK-10S	226-1101	227
SK-1110	246-0701	173
SK-1120	216-1803	173
SK-120TRH	336-4501	241
SK-1260	286-3401	173
SK-160GT	266-8601	225
SK-170GT	376-1301	224
SK-180GT	356-8301	224
SK-2	013-1003	5
SK-200R	236-6845	183
SK-270WP	366-1301	172
SK-270WP-K	376-0701	172
SK-300R	336-4651	241
SK-300R-01	336-7401	241
SK-610PHII	236-0981	153
SK-620PHII	216-5001	153
SK-630PH	276-4001	153
SK-631PH	276-4003	153
SK-632PH	276-4005	153
SK-660PH	286-3351	153
SK-661PH	286-3353	153
SK-662PH	286-3355	153
SK-670PH	356-7401	153
SK-810PT	356-0201	172
SK-8300	286-7501	181
SK-8700II	976-9404	181
SK-8900	236-0681	181
SK-8940	256-5501	181
SK-8950	356-7851	181
SK-910A-D	376-1151	268
SK-910A-S	376-1153	268

製品コード	コード番号	掲載頁
SK-93F-Ⅱ	336-4601	247
SK-K010	216-5901	173
SK-L400T	316-9151	271
SK-L700R	346-9001	236
SK-L700R-T	346-9011	236
SK-L700R-T-1	346-9021	236
SK-L700R-T-2	356-2451	236
SK-L700R-T-21	386-0451	236
SK-L700R-T-31	386-6001	236
SK-L700R-TH	346-9031	236
SK-L700R-TH-1	346-9041	236
SK-L700R-TH-2	346-9051	236
SK-L751	376-1751	236
SK-L751-1	376-1801	236
SK-L751-2	376-1811	236
SK-L751-21	386-0401	236
SK-L751-31	386-6051	236
SK-L754	376-1851	236
SK-L754-1	376-1901	236
SK-L754-2	376-1911	236
SK-S100K	286-3451	173
SK-S101K	286-3453	173
SK-S102K	286-3455	173
SK-S103K	286-3457	173
SK-S105K	286-3459	173
SK-S106K	286-3461	173
SK-S301K	286-3463	173
SK11B	396-2501	196
SK11BU	396-2503	196
SK11PB	396-2551	196
SK11PBB	396-2553	196
SK15SB	366-7601	190
SKB-P	376-7301	196
SKB-PDX	376-7303	196
SKH-12EA	977-0713	256
SKR-A0	101-2125	289
SKR-A1	101-2126	289
SKR-A1T	101-2133	289
SKT-33R	011-1141	4
SKT-53R	011-1125	4
SKT-54R	011-1121	4
SKT-55D	011-1101	4
SKT-55S	011-1103	4
SKT-74R	011-1145	4
SKY-LFⅢ	296-0751	12
SKY-POⅢ	296-0801	12
SL-100	061-2103	261
SL-1330	366-2251	162
SL-1340U	346-2551	162
SL-150	061-2105	261
SL-200U	366-2253	162
SL-4023SD	356-7301	163
SL-50	061-2101	261
SL-BK	266-2909	211
SL-R	266-2907	211
SL-W	266-2911	211
SL-Y	266-2905	211
SLH-005	386-4553	191
SLH-007	386-4551	191
SLH-011	386-4501	191
SLH-012	386-4503	191
SLH1N	396-5051	210
SLH2N	396-5053	210
SLH2S	396-5057	210
SLH3N	396-5055	210
SLH3S	396-5059	210
SLL19-55BL	256-6301	65
SLN505-RW-YL-BG	386-5951	194
SLN505-YL	376-3201	194
SLT-100	086-1671	131
SM-1	056-3363	92
SM-1	376-2453	283
SM-2	056-3365	92
SM-2	376-2455	283
SM-3	056-3361	92
SM-4	376-2457	283
SM-500	376-2451	283
SM-P	306-0951	290
SM453	356-6751	214
SM456	101-1107	288
SM463	356-6701	214
SM463/453-OP	366-0301	214
SM5	326-8801	137
SM609	101-1105	288
SM663	356-6761	214
SM663-OP	366-0351	214
SM710	101-1103	288
SM912	101-1101	288
SM96	266-5751	142
SmartRock2-0.4	396-1857	271
SmartRock2-3	396-1859	271
SmartRock3-0.3	396-1853	271
SmartRock3-3	396-1855	271
SMC-1	346-7901	212
SMC-10C	346-7903	212
SMC-1BS	346-7905	212
SMC-34(G)	056-4221	68
SMCB-ブラック	376-7551	196
SMK-201	306-5251	282
SMT-100BL	386-0361	65
SMT-100GR	386-0357	65
SMT-100GY	386-0351	65
SMT-100OR	386-0355	65
SMT-100PI	386-0353	65
SMT-100PU	386-0363	65
SMT-100WH	386-0359	65
SMT-200BL	386-0311	65
SMT-200GR	386-0307	65
SMT-200GY	386-0301	65
SMT-200OR	386-0305	65
SMT-200PI	386-0303	65
SMT-200PU	386-0313	65
SMT-200WH	386-0309	65
SN4	396-8251	163
SO-312	346-4601	227
SO-313	346-4611	227
SOL-10PIR-60K	366-8751	221
SONO-WZ	386-6951	273
SOX-C011000	376-8811	139
SOX-C011500	376-8801	139
SP-1	947-3301	92
SP-150	976-5603	131
SP-2	947-3303	92
SP-29L	276-0951	73
SP-2S	971-0401	25
SP-2SYR	971-0402	25
SP-3	947-3305	92
SP-358	104-1001	286
SP-3S	971-0403	25
SP-3SYR	971-0404	25
SP-4	346-4251	92
SP-500	976-5605	131
SP-75	976-5607	131
SP-82AT	356-3651	247
SP-A	306-0251	95
SP-B	306-0253	95
SP-B-NEO	356-2951	80
SP-BK-NEO	336-2301	80
SP-G-NEO	336-2303	80
SP-L	256-3901	211
SP-R-NEO	336-7751	80
SP-W-NEO	356-2953	80
SP-Y-NEO	336-7753	80
SP1635BL	066-5101	65
SP1655BL	066-5103	65
SP1955BL	066-5105	65
SP2555BL	066-5107	65
SPB-20K	206-0061	61
SPD240F/FOFY	396-2057	194
SPD240F/NBFY	396-2053	194
SPD240F/NBWH	396-2051	194
SPD240F/NYFY	396-2055	194
SPD300F/FOSV	396-2105	194
SPD300F/FYSV	396-2103	194
SPD300F/NBSV	396-2101	194
SPJ-123C	336-9051	275
SPL-1	086-1661	256
SPL-AS	386-6751	256
SPP-10	021-3111	19
SPP-20	021-3109	19
SPP-F5	024-3115	19
SPP-HS	024-3117	19
SPP-IP	024-3103	15
SPP-IS	024-3101	19
SPP-IS10	024-3107	19
SPP-P1	024-3105	19
SPP-P10	024-3108	19
SPP-P1B	024-3109	19
SPR-118	031-1707	31
SPR-1426	031-1708	31
SPR-1834	031-1709	31
SPR-294	031-1701	31
SPR-460	031-1703	31
SPR-610	031-1705	31
SPR-L	033-1703	31
SPR-S	033-1701	31
SPS	326-9551	279
SPS-10	021-2115	23
SPS-1554	021-3223	16
SPS-30	021-2111	23
SPS-50	021-2113	23
SPW-1220	031-1735	32
SPW-2036	031-1737	32
SPW-812	031-1733	32
SPW-B-NEO	356-3001	80
SPW-BK-NEO	336-2351	80
SPW-G-NEO	336-2353	80
SPW-R-NEO	336-7761	80
SPW-T	296-1753	80
SPW-W-NEO	356-3003	80
SPW-Y-NEO	336-7763	80
SR-90	206-0551	131
SR-B30LPT-01	396-5201	201
SR-L08SPB-01	396-2651	201
SR-L30LCF-01	396-2659	201
SR-L30MPT-01	396-2657	201
SR100A	346-1351	70
SR235	396-6001	72
SR40B	346-1201	69
SR40L	346-6101	69
SR40R	346-1205	69
SR40Y	346-1203	69
SR45	366-4801	69
SR5-201	066-2051	141
SR5-205	066-2061	141
SR5-301	066-2053	141
SR5-305	066-2063	141
SR5-501	066-2055	141
SR5-505	066-2065	141
SR510	346-5701	77
SR7-1025	066-2085	141
SR7-105	066-2083	141
SR7-201	066-2071	141
SR7-301	066-2073	141
SR7-501	066-2075	141
SR7-505	066-2081	141
SR70ABK	346-1301	70
SR70AR	346-1309	70
SR70AY	346-1305	70
SR730	386-4901	77
SR740	386-4903	77
SRA-11F	386-5801	77
SRD-100	031-1107	27
SRD-110	031-1109	27
SRD-150	031-1111	27
SRD-200	031-1113	27
SRD-30	031-1101	27
SRD-50	031-1103	27
SRD-6S	033-1101	27
SRD-70	031-1105	27
SRFD1	386-5101	72
SRM-100	948-1607	136
SRM-100S	106-3427	136
SRM-15	948-1601	136
SRM-15S	106-3421	136
SRM-30	948-1603	136
SRM-30S	106-3423	136
SRM-60	948-1605	136
SRM-60S	106-3425	136
SRS210A	386-9151	71
SRS210SA	386-9153	71
SRS220A	386-9155	71
SRS220SA	386-9157	71
SRT-0100	276-2551	99
SRT-0100PS	286-9651	99
SRT-0300	256-9651	99
SRT-0300PS	286-9701	99
SRT-1000PS	286-9751	99
SS-05	386-4051	53
SS-1	216-7051	12
SS-1	306-0201	91
SS-10	366-2201	53
SS-11	326-3751	53
SS-12	326-3753	53
SS-1M	216-7053	12
SS-2	061-2001	261
SS-30	286-7351	200
SS-V8	326-3801	53
SS1000	326-8905	136
SS19-35BP	206-1532	65
SS19-55BP	206-1534	65
SS25-55BP	206-1522	65
SS25-75BP	206-1524	65
SS300	326-8901	136
SS600	326-8903	136
SSA-43GRM	326-4151	304
SSAC-01	336-6101	53
SSAC-02	336-6111	53
SSAC-03	336-6121	53
SSAC-05	336-6131	53
SSB-1515	376-7401	196
SSB-1521	376-7403	196
SSB-1536	376-7405	196
SSB-C	976-0101	6
SSB-CP	256-2151	6
SSB-S	016-1001	6
SSFC-2510	336-6081	53
SSFC-2530	336-6091	53
SSFC-5501	336-6051	53
SSFC-5503	336-6061	53
SSFC-5510	336-6071	53
SSK-GL	366-0401	185
SSK-GS	366-0501	185
SSK-KWL	366-0451	185
SSK-KWS	366-0551	185
SSK-YL	366-0403	185
SSK-YRL	366-0405	185
SSK-YRS	366-0505	185
SSK-YS	366-0503	185
SSM-10C	386-5501	77
SSM-11C	386-5551	77
SSM-17H	386-4951	68~71
SSM-50H	346-5551	72
SSM-56C	386-5651	77
SSM-58CTA	386-5001	68~71
SSM-61H	346-5601	68~72
SSM-64A	336-4401	68~71
SSM-68H	386-9253	68~72
SSM-BT10	366-8301	71·72·77
SSS-310	306-9701	206
SSS-417S	306-5101	206
SST10-30	206-1911	61
SST10-50	206-1913	61
SSTR-5Z	326-5201	150
SSVC-9005	326-3851	53
SSW-30	086-1273	106
SSW-40	086-1275	106
SSW-50	086-1277	106
ST-1	066-1371	283
ST-10	066-1377	283
ST-2	066-1373	283
ST-20	066-1379	283
ST-5	066-1375	283
ST-645	326-0601	258
ST#123-JZV	396-2251	189
ST#1610-JZV	356-1351	189
ST3-0A	216-0351	90
ST3-0B	216-0353	90
ST3-0C	316-1751	90
ST3-0E	216-0355	90
ST3-0F	216-0357	90
ST3-0M	216-0359	90
ST3-0N	216-0361	90
ST3-1A	216-0401	90
ST3-1B	216-0403	90
ST3-1C	316-1753	90
ST3-1E	216-0405	90
ST3-1F	216-0407	90
ST3-1M	216-0409	90
ST3-1N	216-0411	90
ST3-2A	216-0451	90
ST3-2B	216-0453	90
ST3-2C	316-1757	90
ST3-2E	216-0455	90
ST3-2F	216-0457	90
ST3-2M	216-0459	90
ST3-2N	216-0461	90
ST4-0A	216-0501	90
ST4-0B	216-0503	90
ST4-0C	316-1755	90
ST4-0E	216-0505	90
ST4-0F	216-0507	90
ST4-0M	216-0509	90
ST4-0N	216-0511	90
ST4-10CM	376-3501	86
ST4-1A	216-0551	90
ST4-1B	216-0553	90
ST4-1C	316-1759	90

S▸T

製品コード順 INDEX

製品コード	コード番号	掲載頁
ST4-1E	216-0555	90
ST4-1F	216-0557	90
ST4-1M	216-0559	90
ST4-1N	216-0561	90
ST4-2A	216-0601	90
ST4-2B	216-0603	90
ST4-2C	316-1761	90
ST4-2E	216-0605	90
ST4-2F	216-0607	90
ST4-2M	216-0609	90
ST4-2N	216-0611	90
ST48-2A	276-9901	86
ST48-2AK	306-8055	86
ST48-2B	236-0943	86
ST48-2BK	306-8057	86
ST48-2C	236-0945	86
ST48-2CK	306-8051	86
ST48-2D	236-0941	86
ST48-2DK	306-8053	86
STB-300	376-7451	196
STB-450	376-7453	196
STC-L	376-7353	196
STC-M	376-7351	196
STE-100	206-0025	62
STE-100S	226-6405	62
STE-30	206-0021	62
STE-30S	226-6401	62
STE-50	206-0023	62
STE-50S	226-6403	62
STG-01U	366-2301	177
STG-5	296-2051	278
STJ-01	041-5331	13
STK-01	046-5321	13
STP-01	041-5317	13
STP-10A	041-5291	13
STP-10B	041-5293	13
STP-15A	041-5303	13
STP-15B	041-5313	13
STT-10	216-4151	62
STT-10S	226-6461	62
STT-15	216-4153	62
STT-15S	226-6463	62
STT-20	216-4155	62
STT-20S	226-6465	62
STT-30	216-4157	62
STT-30S	226-6467	62
STV-120M	376-7801	134
STW-01	041-5351	13
SUS-645	326-0551	258
SVAE301	236-6423	259
SVAJ001	306-9001	259
SVAJ101	306-9003	259
SVAS009	236-6427	259
SVAX001	236-6429	259
SVB-35W	396-0151	202
SW-709N	366-2601	259
SW-L04SPF-01	396-2653	201
SW-L11MPF-01	396-2655	201
SW-L25MPF-01	396-2661	201
SW-L30LPF-01	396-2663	201
SWB-100	266-8703	63
SWB-50	266-8701	63
SWR-100	066-1183	63
SWR-50	066-1181	63
SWR-R	246-2801	63
SWR-RSN	356-2551	63
SWS-310M	306-9651	206
SWS-413	306-5201	206
SWT-9000	306-5651	179
SWT-9100	306-5653	179
SWT-9200	306-5655	179
SWT-9300	306-5657	179
SWT-RU/58P	276-5701	179
SXJ-120A	396-3251	213
SXJ-150A	396-3253	213
SXJ-180A	396-3255	213
SXJ-210A	396-3257	213
SYR-02P	036-2501	34
SYR-03P	036-2503	34
SYR-05EK	036-2571	34
SYR-05K	036-2519	34
SYR-05P	036-2505	34
SYR-05WK	036-2537	34
SYR-10EK	036-2573	34
SYR-10K	036-2511	34
SYR-10P	036-2507	34
SYR-10TK	036-2551	34
SYR-10WK	036-2531	34
SYR-20EK	036-2575	34
SYR-20K	036-2513	34
SYR-20TK	036-2553	34
SYR-20WK	036-2533	34
SYR-30EK	036-2577	34
SYR-30K	036-2515	34
SYR-30TK	036-2555	34
SYR-30WK	036-2535	34
SYR-50EK	036-2579	34
SYR-50K	036-2517	34
SYR-50TK	036-2557	34
SYR-50WK	036-2539	34

▸T

製品コード	コード番号	掲載頁
T-1	071-1501	38
T-100	071-1535	36
T-101	071-1537	36
T-102	071-1539	36
T-11S	071-1507	38
T-12	071-1511	38
T-131	071-1541	38
T-135	071-1543	38
T-15	016-3009	47
T-16	071-1523	38
T-18	071-1531	38
T-1S	071-1505	38
T-2	071-1509	38
T-20	016-3010	47
T-21	071-1533	38
T-3	071-1513	38
T-3	086-1805	51
T-30	014-1011	5·22
T-33	071-1547	38
T-4	071-1515	38
T-45	986-1401	188
T-5	071-1517	38
T-50MBW	246-7603	189
T-6	071-1521	38
T-61	071-1525	38
T-7B	086-1807	51
T-8	071-1529	38
T-9	071-1527	38
T-90	986-1403	188
T-BK	306-5051	269
T-K	376-2655	47
T-φ19×210×H	366-4351	214
T-φ22×210×H	366-4353	214
T1	376-4151	91
T3-10MB	976-6403	108
T4-1020	226-7104	35
T4-1030	226-7105	35
T4-7520	226-7101	35
T4-7530	226-7102	35
T4-7550	226-7103	35
TANDEM 360R DG	206-2381	109
TB-31	286-8451	150
TB-DIA-599C	376-2001	194
TB-RN-590	376-1951	194
TB-S	056-1511	119
TC-01	376-9051	180
TC-3	086-1185	58
TC-300	376-4301	225
TC-5	086-1187	58
TC-7	086-1189	58
TC-H	086-1181	58
TC-T	086-1183	58
TCI-255N	376-4451	65
TCO-2	011-1453	7
TCO-3	011-1451	7
TCS-100	086-1259	106
TCS-30	086-1251	106
TCS-45	086-1253	106
TCS-60	086-1255	106
TCS-75	086-1257	106
TD-501G	356-2751	205
TD-503R	356-2801	205
TD-504G	356-2851	205
TD-504Y	356-2853	205
TD-8170	386-2651	239
TD-8172	366-3851	239
TD-8180	346-0601	239
TD-BAⅡ	286-4851	145
TD-M500	246-8201	150
TD-PCⅡ	286-4951	145
TD-RPⅡ	286-4901	145
TDM-BⅢ	316-4451	145
TDS-003B	386-8751	205
testo 540	326-8401	121
testo 606-1	326-9201	176
testo 606-2	326-9203	176
testo810	306-4951	182
TG-01U	326-5753	178
TG-02U	326-5751	178
TG-165D	041-1465	11
TG-165L	041-1461	11
TG-165T	041-1463	11
TG-A(N)	976-6401	108
TG-PA	206-0531	176
TH-2·#1/4	976-2303	170
TH-26·#1/4	316-2603	170
TH-29·#1/4	316-2605	170
TH-4·#1/2	976-2301	170
TH-46·#1/2	316-2601	170
TH-49·#1/2	316-2607	170
TH-504-2NV93SV-OT-DG-M-2R23	366-9301	193
TH-508-2NV93SV-OT-BKR-L-2R23	386-4803	194
TH-508-2NV93SV-OT-BKR-M-2R23	386-4801	194
TH-800	056-2423	267
THA-3001	316-2951	235
THL	396-1051	97
THM	366-0151	97
TI-P	336-7951	134
TISEKIZU	346-9961	303
TISEKIZUK	346-9951	303
TIW	246-7851	134
TJW-5RN	346-6201	142
TJW-SSBN	346-6251	142
TKH-270C	206-7301	170
TL-1	366-2501	220
TL-2	366-2503	220
TLA1	316-7551	122
TLA1-SCOPE	316-7601	122
TLP-3200	346-9351	301
TLP-398	316-2351	301
TLP-7WP	316-2353	301
TM	346-1401	175
TM-100S	376-1451	259
TM-105S	376-1453	259
TM-2020	376-6751	227
TM-2464	396-5501	225
TM-2486W	286-1403	225
TM-250	276-9301	226
TM-2680	306-9601	240
TM-27	376-6701	227
TM-29	376-6711	227
TM-30	236-7171	227
TM-350	276-9303	226
TM947-SD	366-6801	174·271
TMP-1	021-4051	16
TMP-2	021-4052	16
TMP-P	021-4053	16
TMP-P0	021-4054	14
TO-20	986-1301	188
TO-21	986-1303	188
TO-22	986-1305	188
TOP-100	071-2013	79
TOP-170	071-2015	79
TOP-25	071-2003	79
TOP-45	071-2005	79
TOP-45M	071-2009	79
TOP-70	071-2007	79
TOP-70M	071-2011	79
TOP-E*	071-2029	79
TOP-G*	071-2025	79
TOP-R	071-2001	79
TOP-S*	071-2027	79
TOP-W*	071-2023	79
TORESEN	346-6701	42
TP	977-3905	278
TP-100MR	346-4651	172
TP-30	021-3501	26
TP-50	021-3503	26
TP-800PT	346-4661	172
TP-G	206-8951	12
TPA-58	024-1021	21
TPC-30	044-0001	11
TPD-1100	376-6201	159
TPG-700A	206-1341	138·277
TPG-700B	206-1343	138·277
TPK-01	043-5351	12
TPS-01	074-2001	79·80
TPS-02	074-2002	80
TPZ-D563	396-6351	78
TPZ-D563BT	396-6361	78
TR-0106	276-0001	235
TR-1C30	266-9851	235
TR-2C30	276-0201	235
TR-30	226-7441	150
TR-50U2	296-2901	235
TR-5106	276-0151	235
TR-51i	266-9901	235
TR-52i	266-9903	235
TR-57DCi	266-9951	235
TR-71nw	396-6551	235
TR-71wb	366-1601	235
TR-72nw	396-6553	235
TR-72wb	366-1603	235
TR-72wb-S	366-1605	235
TR75A	346-1803	168
Trape-R	316-8603	95
Trape-W	316-8601	95
TREX100152	396-6253	211
TREX2509	396-6201	211
TREX48109	396-6203	211
TREX50152	396-6251	211
TRUPULSE200	236-6371	99
TRUPULSE200L	316-1555	99
TRUPULSE200X	316-3851	99
TRUPULSE360	256-0401	99
TRUPULSE360R	316-1551	99
TS-1-10A	246-2403	135
TS-1-15	246-2405	135
TS-165D	041-1105	9
TS-165DY	041-1115	9
TS-165L	041-1101	9
TS-165LY	041-1111	9
TS-165T	041-1103	9
TS-165TY	041-1113	9
TS-30K	346-6301	282
TS-350L	041-3501	12
TS-350LY	041-3511	12
TS-533L	336-8051	205
TS-534L	336-8053	205
TS-631	336-8005	205
TS-633L	336-8055	205
TS-634	336-8007	205
TS-75D	041-1155	10
TS-75DY	041-1165	10
TS-75L	041-1151	10
TS-75LY	041-1161	10
TS-75T	041-1153	10
TS-75TY	041-1163	10
TS-7LE-100LD	376-0205	135
TS-7LE-200LD	376-0207	135
TS-7LE-20LD	376-0201	135
TS-7LE-50LD	376-0203	135
TS-8L-LCCN	376-0351	135
TS-8LEN-100WT	376-0255	135
TS-8LEN-200WT	376-0257	135
TS-8LEN-20WT	376-0251	135
TS-8LEN-50WT	376-0253	135
TS-HC	043-5361	8
TS-HKP	091-1301	231
TS-HM-120	366-9955	135
TS-HM-25	366-9951	135
TS-HM-60	366-9953	135
TS-HM-USB2	376-0001	135
TS-LACLC	376-0301	135
TS-SP-01	376-0051	135
TS-SP-02	376-0053	135
TS-SP-M1	376-0101	135
TS-SP-M2	376-0151	135
TS-SP-USB2	376-0003	135
TS-USBLC	376-0303	135
TS002	376-9351	198
TSA-165D	041-1305	10
TSA-165DY	041-1315	10
TSA-165L	041-1301	10
TSA-165LY	041-1311	10
TSA-165T	041-1303	10
TSA-165TY	041-1313	10
TSH010B	376-8301	193
TSH010K	376-8303	193
TSP-0	021-4031	15
TSP-SS	024-4033	15
TSP-WSIS	024-4032	15

製品コード	コード番号	掲載頁
TSP-WSP1	024-4035	15
TSS-007	366-4051	205
TT-562	336-3201	224
TTC	023-3107	19
TTS-500	306-5151	206
TU-2016	356-7351	150
TW2-170L	041-1602	8
TW2-170T	041-1604	8
TWNHLY160VA	376-8361	193
TWNHLY170V	376-8351	193
TX6000S	396-8451	164
TYPE-A	356-7951	263
TYPE-A	356-8051	264
TYPE-B	356-7953	263
TYPE-B	356-8053	264
TYPE-C	356-7955	263
TYPE-C	356-8055	264
TYPE-D	356-7957	263
TYPE1-100A	256-6156	144
TYPE1-100B	256-6155	144
TYPE1-150A	256-6158	144
TYPE1-150B	256-6157	144
TYPE1-30A	256-6152	144
TYPE1-30B	256-6151	144
TYPE1-50A	256-6154	144
TYPE1-50B	256-6153	144
TYPE2-100A	256-6166	144
TYPE2-100B	256-6165	144
TYPE2-150A	256-6168	144
TYPE2-150B	256-6167	144
TYPE2-30A	256-6162	144
TYPE2-30B	256-6161	144
TYPE2-50A	256-6164	144
TYPE2-50B	256-6163	144
TYPE3-100A	256-6176	144
TYPE3-100B	256-6175	144
TYPE3-30A	256-6172	144
TYPE3-30B	256-6171	144
TYPE3-50A	256-6174	144
TYPE3-50B	256-6173	144

U

製品コード	コード番号	掲載頁
U-51 (2m)	246-9101	149
U-52 (2m)	246-9105	149
U-52G (2m)	246-9111	149
U-53 (2m)	246-9117	149
U-53G (2m)	246-9123	149
U30-NRC-000-05-S100	306-8601	243
UA6308T	376-1701	221
UA6310	386-2151	221
UAV	336-5251	97
UAV-B	346-7301	97
UAV-Photo	346-0551	97
UAV-SET	336-5301	97
UBC-10	366-1901	68
UBC-2(G)	056-4233	68
UBC-8ML	336-9651	68
UBZ-BM20R	296-0851	68
UBZ-LS20B	386-8701	68
UBZ-LS20RD	386-8703	68
UBZ-LS20SL	386-8707	68
UBZ-LS20Y	386-8705	68
UBZ-LS27RB	386-9001	68
UC-200V	296-5551	256
UC-300V	296-5553	256
UC-44	316-2051	307
UD-1	396-7451	126
UK-200R	386-3903	84
UK-200W	386-3905	84
UK-200Y	386-3901	84
UK-250R	386-4003	84
UK-250W	386-4005	84
UK-250Y	386-4001	84
UNIV	236-0701	154
UPB-5N	256-3151	68
UPB-6L	256-8751	68
UPS-22	021-1123	24
UPS-2S	021-1121	24
UPS-33	021-1125	24
US-15C	266-9653	235
USC-3(G)	056-4236	68
UTN-A3	346-9271	303
UTN-A4	346-9251	303
UTN-B4	346-9261	303
Uポイント(UPV-01)	336-4151	133
UポイントG(UPV1503G)	356-7111	133

V

製品コード	コード番号	掲載頁
V05	976-4405	132
V1	976-4401	132
V2	976-4403	132
V24L	396-4903	217
V456	101-1507	288
V609	101-1505	288
V710	101-1503	288
V912	101-1501	288
V915	101-1511	288
VA-04D	366-8451	192
VAC-68	396-5801	68
VAR	306-6951	132
VC-smartコンパクト 12×21	376-7701	140
VC10811	106-3151	296
VC10812	106-3157	296
VC10821	106-3153	296
VC10822	106-3159	296
VC10831	106-3155	296
VC10832	106-3161	296
VC10841	296-6451	296
VC10842	296-6501	296
VC34845	296-6151	294
VCMKH-C-T1	386-2401	83
VCMKH-C-T30	386-2403	83
VCMKH-CN	386-2451	83
VCMKN-T1-10P	386-2501	83
VCMKN-T30-10P	386-2503	83
VKi	306-6901	132
VM-55	326-4751	161
VM-55EX	326-4753	161
VM-55EXK	326-6201	161
VM-55K	326-4801	161
VR20	066-1031	59
VR20-K	226-5091	59
VR30	066-1033	59
VR30-K	226-5093	59
VR50	066-1035	59
VR50-K	226-5095	59
VRF800VZ	396-3351	100
VRTEX 5-360°セット	386-8301	103
VRTEX 5-60°セット	386-8303	103
VS-2L	276-1101	73
VS-3	396-8701	78
VT-153 B	256-0725	107
VT-153 G	316-6151	107
VT-153 O	316-2657	107
VT-153 P	256-0723	107
VT-153 R	256-0721	107
VT-153 W	256-0729	107
VT-153 Y	256-0727	107
VT-205 B	276-0455	107
VT-205 G	316-6201	107
VT-205 O	316-2653	107
VT-205 P	276-0453	107
VT-205 R	276-0451	107
VT-205 W	276-0459	107
VT-205 Y	276-0457	107
VT-275 B	286-9505	107
VT-275 G	316-6251	107
VT-275 O	316-2655	107
VT-275 P	286-9503	107
VT-275 R	286-9501	107
VT-275 W	286-9509	107
VT-275 Y	286-9507	107
VT-3010	226-5151	107
VT-305 B	256-0705	107
VT-305 G	316-6301	107
VT-305 O	316-2651	107
VT-305 P	256-0703	107
VT-305 R	256-0701	107
VT-305 W	256-0709	107
VT-305 Y	256-0707	107
VT460	396-8301	163
VZ-390	346-3051	273

W

製品コード	コード番号	掲載頁
W-NN18	316-7151	112
W201	206-9301	84
W202	206-9303	84
W203	206-9305	84
W204	206-9307	84
W205	206-9309	84
W206	206-9311	84
W207	206-9313	84
W208	206-9315	84
W209	206-9317	84
W301	206-9319	84
W302	206-9321	84
W303	206-9323	84
W3030	246-2905	96
W3030	306-6005	96
W304	206-9325	84
W3040	246-2907	96
W3040	306-6007	96
W3045	246-2909	96
W3045	306-6009	96
W305	206-9327	84
W3050	246-2911	96
W3050	306-6011	96
W306	206-9329	84
W3060	246-2913	96
W3060	306-6013	96
W307	206-9331	84
W308	206-9333	84
W309	206-9335	84
W313	056-3029	84
W315	276-1401	84
W4040	246-2915	96
W4040	306-6015	96
W4133	246-2901	96
W4133	306-6001	96
W4140	246-2903	96
W4140	306-6003	96
W4545	246-2917	96
W4545	306-6017	96
W4550	246-2919	96
W4550	306-6019	96
W4560	246-2921	96
W4560	306-6021	96
W4590	246-2923	96
W4590	306-6023	96
W6045	246-2925	96
W6045	306-6025	96
W6060	246-2927	96
W6060	306-6027	96
W6090	246-2929	96
W6090	306-6029	96
W7575	246-2931	96
W7575	306-6031	96
WA001-B	396-2455	189
WA001-BK	396-2459	189
WA001-O	396-2453	189
WA001-P	396-2457	189
WA001-Y	396-2451	189
WAK-ClO-DP	216-2601	154
WAK-COD-2	356-3851	154
WAK-Cr6+	266-8301	154
WAK-Fe	216-2605	154
WAK-FOR	216-2609	154
WAK-NH4-4	376-3251	154
WAK-NO2	326-4651	154
WAK-NO3	216-2607	154
WAK-pH	216-2603	154
WAL-37068	356-0351	203
WAL-37077	356-0301	203
WAL-37085	356-0501	203
WAL-37097	356-0401	203
WAL-37119	366-3551	203
WB-40	206-0927	142
WB-60	206-0925	142
WC-52	316-7001	93
WC42	316-6951	93
WEM-2	074-1037	40
WEM-3	074-1038	40
WFT-01B	256-1455	108
WFT-01G	256-1453	108
WFT-01R	256-1451	108
WFT-01W	246-9801	108
WFT-01Y	256-1457	108
WG-1(M)	216-3101	136
WGU-7M	286-8551	136
WH-02	074-1033	36
WH-03	074-1035	36
WL-10M	236-6703	144
WL-50M	066-2301	144
WLA-A	061-1505	258
WLA-I	061-1303	258
WLA-IF	061-1301	258
WLA-IP	061-1305	258
WLA-IS	256-5161	258
WLA-J	061-1203	258
WLA-JF	061-1209	258
WLA-M	061-1201	258
WLA-MF	061-1211	258
WLA-MP	061-1207	258
WLH-A	061-1501	258
WLH-H	061-1001	258
WLH-HF	061-1009	258
WLH-HP	061-1005	258
WLH-I	061-1003	258
WLH-IF	061-1011	258
WLH-IP	061-1007	258
WLH-IS	256-5171	258
WLK-10	061-1705	258
WLK-15	061-1707	258
WLK-20	061-1709	258
WLK-3	061-1701	258
WLK-5	061-1703	258
WLN-L	064-1903	258
WLN-S	064-1901	258
WLT-A	061-1503	258
WLT-H	061-1101	258
WLT-HF	061-1109	258
WLT-HP	061-1105	258
WLT-I	061-1103	258
WLT-IF	061-1111	258
WLT-IP	061-1107	258
WLT-IS	256-5151	258
WP-28	029-2001	24
WP-2SC	021-1102	24
WP-3SC	021-1104	24
WPA-58	024-1023	21
WPB-PSD-003	396-7551	216
WQ-310C-S	386-0651	149
WQ-310D-S	386-0701	148
WQ-310P-S	386-0601	149
WQ-320PC-S	386-0661	149
WQ-320PD-S	386-0751	149
WQC-24-1-1	276-4151	151
WQC-30	346-5451	151
WR	236-0703	154
WRD-100	031-1501	29
WRD-115	031-1503	29
WRD-150	031-1505	29
WRD-200	031-1507	29
WS-05	326-6001	246
WS-05C	326-6151	246
WS-06	366-2451	247
WS20	066-1081	59
WS20-K	226-5071	59
WS30	066-1083	59
WS30-K	226-5073	59
WS50	066-1085	59
WS50-K	226-5075	59
WSC#19	216-1455	82
WSC#3	216-1457	82
WSC#49	216-1453	82
WSC#50	216-1451	82
WSP-100IS	021-3104	19
WSP-100P1	021-3123	19
WSP-150IS	021-3102	19
WSP-150P1	021-3121	19
WSP-60IS	021-3106	19
WSP-60P1	021-3125	19
WSP-SIS	023-3102	19
WSP-SP1	023-3104	19
WT-060	024-3021	16
WTS2-167L	041-1622	8
WTS2-167T	041-1624	8
WTSD2-165L	041-1632	8
WTSD2-165T	041-1634	8
Wポイント(WPV-02)	336-4101	133

X

製品コード	コード番号	掲載頁
XA-4400II	326-4451	156
XC-2200	256-3301	156
XC-353II	366-2901	157
XLT30MPノーグロウDC	396-0953	220
XO-2200	256-3351	156
XO-326IIsA	306-3655	155
XO-326IIsB	306-3653	155
XO-326IIsC	306-3651	155
XO-353II	366-2851	157
XOC-2200	256-3451	156
XOC-353II	356-0001	157
XOS-2200	256-3501	156
XOS-326	216-8651	155

X ▸ その他

製品コード	コード番号	掲載頁
XOS-353Ⅱ	366-2801	157
XP-302M-A1	226-8601	156
XP-302M-A2	226-8603	156
XP-302M-A3	226-8605	156
XP-3120-V	346-4951	157
XP-329ⅢR	246-1101	160
XP-329m	306-1001	160
XP-3318Ⅱ	396-7151	155
XP-3368Ⅱ	396-7153	155
XP-3368Ⅱ-W	396-7155	155
XP-702Ⅲ-A	336-3851	155
XP-702Ⅲ-B	336-3853	155
XP-702Ⅲ-F	336-3855	155
XS-2200	256-3401	156

Y

Y1218	366-7107	42
Y609	366-7101	42
Y609M	366-7151	42
Y912	366-7103	42
Y912M	366-7153	42
Y918	366-7105	42
Y918M	366-7155	42
YAD-50	376-8501	204
YHB-26	396-5451	98
YHB-26S	316-4801	98
YHB-HE	396-5401	98
YMM-SK 100×	336-4251	277
YMM-SK 20×	336-4255	277
YMM-SK 50×	336-4253	277
YR602	206-0019	35
YSL-20	066-1211	61
YSL-30	066-1213	61
YSL-50	066-1215	61
YSL3-30	286-1651	61
YSL3-50	286-1653	61
YSM-20R	226-6520	61
YSM-30R	226-6521	61
YSM-50R	226-6523	61

Z

Z-14U	366-6001	17
Z450R	336-4053	139
ZF-A1	101-3001	110·307
ZF-A2	101-3003	110·307
ZF-A3	101-3005	110·307
ZH-160	316-4601	126

その他

アーク	396-5751	54
アスコットZR8~32×50(ZOOM)	236-1039	140
あて尺30cm	034-1051	30
あて尺50cm	034-1053	30
アトレックⅡ HR10x32WP	396-8605	140
アトレックⅡ HR10x42WP	396-8607	140
アトレックⅡ HR8x32WP	396-8601	140
アトレックⅡ HR8x42WP	396-8603	140
ウルトラビュー H6×21DH FMC	376-7761	140
エッジ	396-5303	100
エンゲージ1700	376-6951	100
カールイA-30	366-2101	95
カールイA-60	326-8151	95
カールイBA-45	326-8153	95
カールイBA-60	326-8155	95
キケン注意	336-6807	188
コネクト3	376-8701	220
コネクト4	376-8703	139·220
コネクト6	376-8705	139·220
サン0.9	326-8001	94
サン1.2	326-8003	94
サン1.7	326-8005	94
サン1.9	326-8007	94
ジオマⅡ ED52-S	246-0101	139
ジオマⅡ ED67-S	246-0103	139
ジオマⅡ ED82-S	326-5301	139
ジョイフルM7-21×21	306-3551	140
スポーツスターEX10×25DCF	246-0001	140
スリム	346-7953	200
セ-Y1	236-6321	119
セ-Y11	236-6323	119
セ-Y2	236-6331	119
セーフティーブーツSB-71RM	306-1701	197
デュオ	396-5755	54
デルタA-45	326-8101	95
デルタミニ30	326-8051	95
デルタミニ40	326-8053	95
ハイカットセーフティー#150	286-6801	197
バリオ	396-5753	54
ファーブル	206-7451	134
ファーブルミニ	206-7453	134
フィクス	396-5757	54
フュージョンX	396-5301	100
プライム1800AD	396-5305	100
マジカルスパイク#900	286-7051	197
マックス	396-5759	54
ミニ	346-6405	58
ミニ(01390)	226-6051	169
ライトスピードシモンズベンチャー	366-3751	100
ライトスピードプライム1300DX	386-4251	100
レギュラー(01561)	226-6052	169
ロング1.8m(01125)	226-6054	169
ロング1000(00951)	356-1203	169
ロング1500(00952)	356-1205	169
ロング1500(01448)	306-1101	169
ロング2000(00953)	356-1207	169
ロング2000(01449)	266-2211	169
ロングNo.4(01560)	316-8253	169
ロングNo.6(01124)	316-8251	169
ロングNo.7(01391)	226-6053	169
ワイド	346-7951	200
安全プロハークス#870	286-6851	197
安全プロハークス#890	286-6855	197
安全プロハークス#U875	286-6853	197
工事中	336-6805	188
専用ケース	356-4951	132
専用ケース	356-4961	132
専用ケース	356-4971	132
駐車禁止	336-6803	188
道路くん#105	286-6751	197
立入禁止	336-6801	188
#05150	356-8351	88
#5402	386-1501	148
+AS-60	326-2803	161
ー	096-5311	267
ー	276-8101	267
ー	316-2751	267
ー	336-7101	271

INDEX
コード番号順

011▸056

コード番号順 INDEX

コード番号	製品コード	掲載頁
▸0		
011-1101	SKT-55D	4
011-1103	SKT-55S	4
011-1121	SKT-54R	4
011-1125	SKT-53R	4
011-1141	SKT-33R	4
011-1145	SKT-74R	4
011-1301	M-55FZ	4
011-1303	M-54FZ	4
011-1307	M-53FZ	4
011-1309	M-33FZ	4
011-1404	RSFII-54	6
011-1406	RSFII-53	6
011-1408	RSFII-74	6
011-1451	TCO-3	7
011-1453	TCO-2	7
011-2013	LRA-232S	6
013-1001	SK-1	5
013-1003	SK-2	5
014-1001	S-30	5
014-1003	M-30	5
014-1011	T-30	5·22
014-1021	PC-01A	5
014-1023	PC-01B	5
014-1051	NK-55S	4·5
014-1053	NK-55M	4·5
014-1055	NK-54	4·5
014-1057	NK-53	4·5
014-1059	NK-33	4·5
014-1061	NK-74	4·5
014-2001	LRA-S	6
016-1001	SSB-S	6
016-3003	FT-8	47
016-3007	FT-12	47
016-3009	T-15	47
016-3010	T-20	47
016-3013	MT-8	47
016-3017	MT-12	47
016-3021	AT-6	47
016-3023	AT-8	47
016-3027	AT-12	47
016-3029	AT-15	47
016-3061	K-8	48
016-3063	K-10	48
016-3065	K-12	48
016-3067	AK-15	48
016-3121	205-3	7·48
016-3123	205-5	7·48
016-3125	205-7	7·48
016-3127	205-10	7·48
016-3153	202-6	49
016-3155	202-8	49
016-3157	212-12	49
016-3201	JK-20S	48
016-3203	JK-20L	48
016-3205	JK-40S	48
016-3207	JK-40L	48
016-3211	DM-20	48
016-3213	DM-40	48
016-3215	DM-50	48
016-3217	DM-60	48
021-1102	WP-2SC	24
021-1104	WP-3SC	24
021-1121	UPS-2S	24
021-1123	UPS-22	24
021-1125	UPS-33	24
021-1151	FP-2M	24
021-1153	FP-3M	24
021-1301	DM-2L	21
021-1303	DM-3L	21
021-1311	DM-2E	21
021-1313	DM-3E	21
021-1315	DMK-210	21
021-2102	PPS-S	26
021-2104	PPS-L	26
021-2111	SPS-30	23
021-2113	SPS-50	23
021-2115	SPS-10	23
021-2301	DMS-714	23
021-2303	DMSα-815	23
021-3102	WSP-150IS	19
021-3104	WSP-100IS	19
021-3106	WSP-60IS	19
021-3109	SPP-20	19
021-3111	SPP-10	19
021-3121	WSP-150P1	19
021-3123	WSP-100P1	19
021-3125	WSP-60P1	19
021-3223	SPS-1554	16
021-3301	PP-30	26
021-3303	PP-50	26
021-3305	PP-60	26
021-3307	PP-100	26
021-3309	PP-150	26
021-3501	TP-30	26
021-3503	TP-50	26
021-4031	TSP-0	15
021-4051	TMP-1	16
021-4052	TMP-2	16
021-4053	TMP-P	16
021-4054	TMP-P0	14
021-4061	MTH-90	17
021-4063	MTH-70	17
021-4071	MTP-M	17
021-4073	MTP-F	17
021-4081	MTS-90	14·17
021-4083	GMTS-F	14
021-4091	QH-M6	17
021-4101	RS10NK	17
021-4103	RS15NK	17
021-4105	RS20NK	17
021-4107	RS30NK	17
021-4109	RS50NK	17
021-4111	RS70NK	17
021-4113	RS90NK	17
021-4503	PTS-4575	23
021-4601	BYP-711	22
021-4602	BYP-B13	22
021-4651	PSD-01	22
023-3102	WSP-SIS	19
023-3104	WSP-SP1	19
023-3107	TTC	19
023-3201	SAP-SP	20
023-3202	SAP-SP1	20
023-3203	SAP-MP	20
023-3204	SAP-MP1	20
024-1001	P-10	22
024-1003	E-30	5·22
024-1011	2030	22
024-1019	NK-PO	24
024-1021	TPA-58	21
024-1023	WPA-58	21
024-1025	PPA-58	21
024-1026	PPA-58H6	21
024-1027	PA-58W	21
024-1029	PA-58M6	21
024-3011	KB-30	16
024-3013	KB-100	20
024-3015	PPLI-20	20
024-3016	R-20	20
024-3017	PPLB-30	20
024-3018	RL-30	20
024-3021	WT-060	16
024-3101	SPP-IS	19
024-3103	SPP-IP	15
024-3105	SPP-P1	19
024-3107	SPP-IS10	19
024-3108	SPP-P10	19
024-3109	SPP-P1B	19
024-3115	SPP-F5	19
024-3117	SPP-HS	19
024-3201	SAP-P	20
024-3203	SAP-K	20
024-3205	SAP-P1	20
024-4032	TSP-WSIS	15
024-4033	TSP-SS	15
024-4035	TSP-WSP1	15
024-4043	KSS-1554	16
026-1061	SF-大	26
026-1063	SF-中	26
026-1065	SF-小	26
026-2011	PF-01	25
026-2013	PF-02	25
026-4001	K-02	18
026-4003	K-01	18
026-4007	K-05	18
026-4051	300-8	49
026-4053	300-11	49
026-4055	300-A	49
026-4061	303-6	49
026-4063	303-12	49
029-1101	DMK-210H	21
029-2001	WP-28	24
031-1101	SRD-30	27
031-1103	SRD-50	27
031-1105	SRD-70	27
031-1107	SRD-100	27
031-1109	SRD-110	27
031-1111	SRD-150	27
031-1113	SRD-200	27
031-1151	SCR-110	27
031-1155	SCR-210	27
031-1301	ARD-30	28
031-1303	ARD-50	28
031-1305	ARD-70	28
031-1307	ARD-100	28
031-1309	ARD-110	28
031-1311	ARD-150	28
031-1313	ARD-200	28
031-1351	ACR-110	28
031-1501	WRD-100	29
031-1503	WRD-115	29
031-1505	WRD-150	29
031-1507	WRD-200	29
031-1701	SPR-294	31
031-1703	SPR-460	31
031-1705	SPR-610	31
031-1707	SPR-118	31
031-1708	SPR-1426	31
031-1709	SPR-1834	31
031-1733	SPW-812	32
031-1735	SPW-1220	32
031-1737	SPW-2036	32
031-2001	ER-5020	35
031-2003	ER-5030	35
031-2011	ER-7520	35
031-2013	ER-7530	35
031-9001	DCR-20	273
031-9003	DCR-30	273
031-9011	FRD-110	29
031-9015	FRD-100	29
031-9017	FRD-150	29
033-1101	SRD-6S	27
033-1301	ARD-8S	28
033-1303	ARD-5S	28
033-1309	RD-KS	27·28
033-1701	SPR-S	31
033-1703	SPR-L	31
034-1001	CR-01	27·31
034-1003	CR-02	28
034-1005	CR-03	29
034-1011	SC-01	31
034-1021	POC-01	30
034-1023	POC-02	30
034-1031	CPC-01	30
034-1043	PNC-02	30
034-1051	あて尺30cm	30
034-1053	あて尺50cm	30
034-1061	AC-15	30
034-1071	CAT-30	30
034-1101	DR-01	30
034-1103	DR-02	30
034-1105	DR-03	30
036-2101	R6B2	33
036-2103	R6B3	33
036-2105	R6B5	33
036-2107	R6B10	33
036-2108	R6B20	33
036-2109	R6B30	33
036-2115	R6A10	33
036-2117	R6A20	33
036-2119	R6A30	33
036-2121	R6A50	33
036-2133	R12B5	33
036-2134	R12B10	33
036-2135	R12B20	33
036-2141	R12A10	33
036-2143	R12A20	33
036-2145	R12A30	33
036-2147	R12A50	33
036-2155	R15B10	33
036-2156	R15B20	33
036-2165	R15A10	33
036-2167	R15A20	33
036-2169	R15A30	33
036-2171	R15A50	33
036-2201	60S	33
036-2203	60M	33
036-2205	60L	33
036-2231	120S	33
036-2233	120M	33
036-2235	120L	33
036-2251	150S	33
036-2253	150M	33
036-2255	150L	33
036-2501	SYR-02P	34
036-2503	SYR-03P	34
036-2505	SYR-05P	34
036-2507	SYR-10P	34
036-2511	SYR-10K	34
036-2513	SYR-20K	34
036-2515	SYR-30K	34
036-2517	SYR-50K	34
036-2519	SYR-05K	34
036-2531	SYR-10WK	34
036-2533	SYR-20WK	34
036-2535	SYR-30WK	34
036-2537	SYR-05WK	34
036-2539	SYR-50WK	34
036-2551	SYR-10TK	34
036-2553	SYR-20TK	34
036-2555	SYR-30TK	34
036-2557	SYR-50TK	34
036-2571	SYR-05EK	34
036-2573	SYR-10EK	34
036-2575	SYR-20EK	34
036-2577	SYR-30EK	34
036-2579	SYR-50EK	34
039-1201	RT-01	30
039-1203	RT-02	30
041-1101	TS-165L	9
041-1103	TS-165T	9
041-1105	TS-165D	9
041-1111	TS-165LY	9
041-1113	TS-165TY	9
041-1115	TS-165DY	9
041-1151	TS-75L	10
041-1153	TS-75T	10
041-1155	TS-75D	10
041-1161	TS-75LY	10
041-1163	TS-75TY	10
041-1165	TS-75DY	10
041-1301	TSA-165L	10
041-1303	TSA-165T	10
041-1305	TSA-165D	10
041-1311	TSA-165LY	10
041-1313	TSA-165TY	10
041-1315	TSA-165DY	10
041-1461	TG-165L	11
041-1463	TG-165T	11
041-1465	TG-165D	11
041-1602	TW2-170L	8
041-1604	TW2-170T	8
041-1622	WTS2-167L	8
041-1624	WTS2-167T	8
041-1632	WTSD2-165L	8
041-1634	WTSD2-165T	8
041-3501	TS-350L	12
041-3511	TS-350LY	12
041-5291	STP-10A	13
041-5293	STP-10B	13
041-5303	STP-15A	13
041-5313	STP-15B	13
041-5317	STP-01	13
041-5331	STJ-01	13
041-5351	STW-01	13
043-5351	TPK-01	12
043-5361	TS-HC	8
044-0001	TPC-30	11
046-5321	STK-01	13
056-1151	MAS-22	98
056-1191	E	98
056-1193	E-3	98
056-1201	EX	98
056-1203	EX-3	98
056-1257	MA-1	98
056-1275	MPA-1S	98
056-1301	DG-M	98
056-1311	PA-M	98
056-1361	PBF-S	98
056-1371	PBK-1	98
056-1375	PBK-3	98
056-1501	LB-S	119
056-1503	LB-T	119
056-1511	TB-S	119
056-2011	LS-25	103
056-2013	S-25	103
056-2017	S-28	103
056-2021	No.33	103
056-2121	BL-6	104
056-2203	HR-2	103

INDEX コード番号順

コード番号	製品コード	掲載頁
056-2207	HR-4	103
056-2231	CM-1M	109
056-2423	TH-800	267
056-2431	PH-600	267
056-2433	PH-800	267
056-3001	No.01	84
056-3003	No.1	84
056-3005	No.2	84
056-3007	No.3	84
056-3009	No.R	84
056-3011	No.4	84
056-3013	No.5	84
056-3015	No.7	84
056-3029	W313	84
056-3041	M-1	86
056-3042	M-14B無印	85
056-3043	M-2	86
056-3045	M-3	86
056-3047	M-4	86
056-3049	M-5	86
056-3051	M-6	86
056-3053	M-7	86
056-3055	M-8	86
056-3057	M-9	86
056-3059	M-10	86
056-3301	No.930N	84
056-3302	No.9-80	84
056-3303	No.930	84
056-3305	No.950N	84
056-3307	No.950	84
056-3309	No.963N	84
056-3311	No.963	84
056-3313	No.975N	84
056-3315	No.975	84
056-3317	No.980	84
056-3319	No.10	84
056-3325	No.9-50	84
056-3327	No.9-63	84
056-3329	No.9-75	84
056-3351	KB-200	88
056-3361	SM-3	92
056-3363	SM-1	92
056-3365	SM-2	92
056-3377	SDS-CH22V	93
056-3379	SDS-BP250	93
056-3381	680	93
056-3385	B5	93
056-3389	SDS-CH40	93
056-4221	SMC-34(G)	68
056-4225	HMC-3(G)	68
056-4229	HS-9(G)	68
056-4233	UBC-2(G)	68
056-4236	USC-3(G)	68
061-1001	WLH-H	258
061-1003	WLH-I	258
061-1005	WLH-HP	258
061-1007	WLH-IP	258
061-1009	WLH-HF	258
061-1011	WLH-IF	258
061-1101	WLT-H	258
061-1103	WLT-I	258
061-1105	WLT-HP	258
061-1107	WLT-IP	258
061-1109	WLT-HF	258
061-1111	WLT-IF	258
061-1201	WLA-M	258
061-1203	WLA-J	258
061-1207	WLA-MP	258
061-1209	WLA-JF	258
061-1211	WLA-MF	258
061-1301	WLA-IF	258
061-1303	WLA-I	258
061-1305	WLA-IP	258
061-1501	WLH-A	258
061-1503	WLT-A	258
061-1505	WLA-A	258
061-1701	WLK-3	258
061-1703	WLK-5	258
061-1705	WLK-10	258
061-1707	WLK-15	258
061-1709	WLK-20	258
061-2001	SS-2	261
061-2101	SL-50	261
061-2103	SL-100	261
061-2105	SL-150	261
064-1901	WLN-S	258
064-1903	WLN-L	258
066-1001	NR20	59
066-1003	NR30	59
066-1005	NR50	59
066-1031	VR20	59
066-1033	VR30	59
066-1035	VR50	59
066-1081	WS20	59
066-1083	WS30	59
066-1085	WS50	59
066-1131	OTR20	59
066-1133	OTR30	59
066-1135	OTR50	59
066-1137	OTR100	59
066-1151	HCS-30	61
066-1153	HCS-50	61
066-1181	SWR-50	63
066-1183	SWR-100	63
066-1211	YSL-20	61
066-1213	YSL-30	61
066-1215	YSL-50	61
066-1261	NS-30H	59
066-1263	NS-50H	59
066-1273	12-30HRW	60
066-1275	12-50HRW	60
066-1277	12-100HRW	60
066-1281	14-50HR	60
066-1351	MO-2050C	61
066-1361	KH-S	61
066-1371	ST-1	283
066-1373	ST-2	283
066-1375	ST-5	283
066-1377	ST-10	283
066-1379	ST-20	283
066-2001	MSR30	63
066-2003	MSR50	63
066-2005	MSR100	63
066-2011	30-LN	63
066-2013	50-LN	63
066-2015	100-LN	63
066-2031	2511	141
066-2033	2512	141
066-2035	2513	141
066-2037	2514	141
066-2039	2515	141
066-2051	SR5-201	141
066-2053	SR5-301	141
066-2055	SR5-501	141
066-2061	SR5-205	141
066-2063	SR5-305	141
066-2065	SR5-505	141
066-2071	SR7-201	141
066-2073	SR7-301	141
066-2075	SR7-501	141
066-2081	SR7-505	141
066-2083	SR7-105	141
066-2085	SR7-1025	141
066-2091	LR	63·141
066-2191	5231	146
066-2301	WL-50M	144
066-3001	CB-11	259
066-3005	CB-35	259
066-3009	CB-65	259
066-3013	CB-120	259
066-3021	CB-240	259
066-3025	CB-480	259
066-3031	CB-S	259
066-3041	CB-FS	259
066-3051	CB-P	259
066-3101	PCM-K	254
066-3103	PCM-P	254
066-3111	L-1	253
066-3113	L-2	253
066-3115	L-1D	253
066-3117	L-2D	253
066-3131	P-1	253
066-3133	P-2	253
066-3135	P-1D	253
066-3137	P-2D	253
066-5101	SP1635BL	65
066-5103	SP1655BL	65
066-5105	SP1955BL	65
066-5107	SP2555BL	65
071-1101	K-1	38
071-1103	K-11	38
071-1105	K-1S	38
071-1107	K-11S	38
071-1109	K-2	38
071-1111	K-12	38
071-1113	K-3	38
071-1115	K-4	38
071-1117	K-5	38
071-1119	K-15	38
071-1121	K-6	38
071-1123	K-16	38
071-1125	K-61	38
071-1127	K-9	38
071-1129	K-8	38
071-1133	K-21	38
071-1135	K-100	36
071-1137	K-101	36
071-1139	K-102	36
071-1141	K-131	38
071-1143	K-135	38
071-1145	K-55	38
071-1146	K-156	38
071-1147	K-33	38
071-1148	K-41-2	38
071-1501	T-1	38
071-1505	T-1S	38
071-1507	T-11S	38
071-1509	T-2	38
071-1511	T-12	38
071-1513	T-3	38
071-1515	T-4	38
071-1517	T-5	38
071-1521	T-6	38
071-1523	T-16	38
071-1525	T-61	38
071-1527	T-9	38
071-1529	T-8	38
071-1531	T-18	38
071-1533	T-21	38
071-1535	T-100	36
071-1537	T-101	36
071-1539	T-102	36
071-1541	T-131	38
071-1543	T-135	38
071-1547	T-33	38
071-1701	H-1	39
071-1703	H-11	39
071-1705	H-1S	39
071-1707	H-11S	39
071-1709	H-2	39
071-1713	H-3	39
071-1715	H-4	39
071-1717	H-5	39
071-1721	H-6	39
071-1723	H-16	39
071-1725	H-61	39
071-1727	H-9	39
071-1729	H-8	39
071-1731	H-18	39
071-1733	H-21	39
071-1735	H-100	36
071-1737	H-101	36
071-1739	H-102	36
071-1741	H-131	39
071-1743	H-135	39
071-1751	H-609Y	36
071-1753	H-609T	36
071-1759	H-609	36
071-1801	KC-456	36
071-1803	KC-609	36
071-1951	S-1A	38
071-1953	S-1SA	38
071-1955	S-2A	38
071-1957	S-12A	38
071-1959	S-4A	38
071-1961	S-5TA	38
071-1963	S-5YA	38
071-1965	S-6A	38
071-1967	S-16A	38
071-1969	S-61A	38
071-1971	S-9A	38
071-1973	S-8A	38
071-1975	S-33A	38
071-1979	S-135A	38
071-1981	S-131A	38
071-2001	TOP-R	79
071-2003	TOP-25	79
071-2005	TOP-45	79
071-2007	TOP-70	79
071-2009	TOP-45M	79
071-2011	TOP-70M	79
071-2013	TOP-100	79
071-2015	TOP-170	79
071-2023	TOP-W*	79
071-2025	TOP-G*	79
071-2027	TOP-S*	79
071-2029	TOP-E*	79
074-1002	CH-1	40
074-1003	PC101N	40
074-1006	10S-1	40
074-1008	MC-1	82
074-1009	10S-9	40
074-1012	72C-1	40
074-1014	72C-2	40
074-1016	AM10W	40
074-1018	AM10R	40
074-1019	RC12	40
074-1021	CM-01	38
074-1023	CM-02	38
074-1025	CM-03	38
074-1026	10LS-1	40
074-1027	10LS-2	40
074-1028	10LS-3	40
074-1029	10LS-4	40
074-1033	WH-02	36
074-1035	WH-03	36
074-1037	WEM-2	40
074-1038	WEM-3	40
074-1041	CH12	40
074-1043	CH12N	40
074-1051	RF-A	38
074-2001	TPS-01	79·80
074-2002	TPS-02	80
076-4001	D-13	211
076-4003	D-14	211
086-1065	PX-7	290
086-1121	KP-90N	290
086-1125	KP-80N	290
086-1181	TC-H	58
086-1183	TC-T	58
086-1185	TC-3	58
086-1187	TC-5	58
086-1189	TC-7	58
086-1241	9D	106
086-1243	13D	106
086-1251	TCS-30	106
086-1253	TCS-45	106
086-1255	TCS-60	106
086-1257	TCS-75	106
086-1259	TCS-100	106
086-1273	SSW-30	106
086-1275	SSW-40	106
086-1277	SSW-50	106
086-1501	C10-S	57
086-1503	C10-D	57
086-1505	B20-S	57
086-1507	B20-D	57
086-1509	M6-S	57
086-1511	D-1N	57
086-1513	D-2	57
086-1515	D-3	57
086-1661	SPL-1	256
086-1671	SLT-100	131
086-1751	G9-1-2	51
086-1753	G9-2-2	51
086-1755	G9-1-4	51
086-1757	G9-3-2	51
086-1758	G9-3-4	51
086-1771	G10-2	51
086-1773	G10-4	51
086-1801	GT-2	51
086-1803	GT-3	51
086-1805	T-3	51
086-1807	T-7B	51
091-1004	H1-W	231
091-1008	H1-F	231
091-1012	H1-S	231
091-1024	H2-W	231
091-1028	H2-F	231
091-1032	H2-S	231
091-1054	H3-W	232
091-1058	H3-F	232
091-1062	H3-S	232
091-1074	H4-W	232
091-1078	H4-F	232
091-1082	H4-S	232
091-1091	H5	232
091-1101	H6	232
091-1111	H7	232
091-1121	H10-SP	233
091-1151	SHL-10	233
091-1152	SHL-12	233

091▸206

コード番号順 INDEX

コード番号	製品コード	掲載頁
091-1181	LOG-S	233
091-1301	TS-HKP	231
096-2001	7210-00	237
096-2011	7012-00	237
096-2013	7012-20	237
096-2051	7008-10	237
096-2151	7200-00	237
096-2153	7202-00	237
096-2261	7542-00	238
096-2303	No.7450-30	238
096-2351	JC-2086	241
096-2353	JC-2080	241
096-2355	JC-2084	241
096-2357	JC-2085	241
096-2359	JC-2081	241
096-2361	JC-2087	241
096-2365	JC-2082	241
096-2367	JC-2088	241
096-2369	JC-K30	241
096-2371	JC-S2064	241
096-2373	JC-K15	241
096-2391	AT-80	271
096-2392	AT-80W	271
096-2393	AT-100	271
096-2395	AT-150	271
096-3131	FG-561	246
096-3251	7612-00	260
096-5001	LS-301	263
096-5011	LS-304	263
096-5013	LS-305	263
096-5015	LS-306	263
096-5017	LS-310	263
096-5019	LS-311	263
096-5031	LS-499	266
096-5035	LS-499P	266
096-5041	LS-501A	266
096-5043	LS-501B	266
096-5121	LS-465	269
096-5123	LS-466A	269
096-5125	LS-469	269
096-5127	LS-479	269
096-5129	LS-485	269
096-5151	LS-495	269
096-5153	LS-496	269
096-5181	LS-366A	263
096-5183	LS-368B	263
096-5187	LS-371B	263
096-5189	LS-370A	263
096-5191	LS-370B	263
096-5193	LS-372	263
096-5195	LS-385A	263
096-5251	LS-435	265
096-5261	LS-434	265
096-5271	LS-420	265
096-5301	LS-500A	266
096-5303	LS-500B	266
096-5311	—	267
096-5361	LA-229	270
096-5401	LC-533	273
096-5411	LC-612	276
096-5421	LC-615A	276
096-5423	LC-615B	276
096-5431	LC-621A	274
096-5433	LC-621B	274
096-5435	LC-621C	274
096-5437	LC-621D	274
096-5451	LC-551	272
096-5481	LC-510	275
096-5483	LC-511	275
096-5651	CRS-49	277
096-5721	RC-31P-F	151
096-5741	5026-A	143
096-5743	5026-B	143
096-5791	5023-A	143
099-1101	H1-HT	231
099-1103	H2-HT	231
099-1105	H3-HT	232
099-1107	H4-HT	232
099-1111	H1-HF	231
099-1113	H2-HF	231
099-1115	H3-HF	232
099-1117	H4-HF	232
099-3001	IKC-4201	310
099-3003	IKC-4601	310
099-3005	IKC-5001	310
099-3011	IKC-420AI	310
099-3013	IKC-460AI	310
099-3015	IKC-500AI	310
099-3021	IKC-420BI	310
099-3023	IKC-460BI	310
099-3025	IKC-500BI	310
099-3031	IKC-420CI	310
099-3033	IKC-460CI	310
099-3035	IKC-500CI	310
099-3041	IKC-420DI	310
099-3043	IKC-460DI	310
099-3045	IKC-500DI	310
099-5901	ISC-401	310
099-6601	BC-1	309
099-6602	BC-2	309
099-6603	BC-3	309
099-6604	BC-5	310
099-6605	BC-6	310
099-6606	BC-7	309
099-6607	BC-8	309
099-6612	BC-9	309
099-7751	IED-7001	310
099-8501	1IBL-B001	310
099-8901	FSS-01	180·311

▸1

コード番号	製品コード	掲載頁
101-1101	SM912	288
101-1103	SM710	288
101-1105	SM609	288
101-1107	SM456	288
101-1151	MS912	288
101-1153	MS710	288
101-1155	MS609	288
101-1301	SH912	288
101-1303	SH710	288
101-1305	SH609	288
101-1307	SH456	288
101-1351	HS912	288
101-1353	HS710	288
101-1355	HS609	288
101-1501	V912	288
101-1503	V710	288
101-1505	V609	288
101-1507	V456	288
101-1511	V915	288
101-1553	KS-406N	286
101-1555	KS-609N	286·287
101-1561	AP-A2W	285
101-1565	AP-A2B	285
101-1567	AP-A2G	285
101-1705	DB-3	287
101-1755	DC-3	287
101-2125	SKR-A0	289
101-2126	SKR-A1	289
101-2133	SKR-A1T	289
101-3001	ZF-A1	110·307
101-3003	ZF-A2	110·307
101-3005	ZF-A3	110·307
103-1503	KD-3	287
104-1001	SP-358	286
104-1011	PEN-01	288
106-1551	No.09-015	287
106-3151	VC10811	296
106-3153	VC10821	296
106-3155	VC10831	296
106-3157	VC10812	296
106-3159	VC10822	296
106-3161	VC10832	296
106-3421	SRM-15S	136
106-3423	SRM-30S	136
106-3425	SRM-60S	136
106-3427	SRM-100S	136
106-3451	No.15-901	294
106-3453	No.15-902	294
106-3455	No.15-903	294
106-3461	No.15-911	294
106-3463	No.15-912	294
106-3465	No.15-913	294
106-3501	No.16-151	293
106-3503	No.16-301	293
106-3511	No.16-152	293
106-3513	No.16-326	293
106-3515	No.16-153	293
106-3517	No.16-353	293
106-3521	No.16-401	294
106-3523	No.16-402	294
106-3525	No.16-411	294
106-3527	No.16-412	294
106-3581	LC-186K	291
106-3741	42-621	297
106-4001	RT1903234	298
106-4003	RT1903235	298
106-4005	RT1903476	298
106-4007	RT1903236	298
106-4009	RT1903237	298
106-4011	RT1903238	298
106-4013	RT1903477	298
106-4017	RT1903240	298
106-4051	S0218960	298
106-4053	S0219030	298
106-4055	S0219110	298
106-4057	S0219200	298
106-4059	S0219270	298
106-4061	S0219360	298
106-4063	S0219430	298
106-4067	S0219590	298
106-4201	RT1903394	298
106-4205	RT1903396	298
106-4207	RT1903397	298
106-4209	RT1903398	298
106-4211	RT1903399	298
106-4213	RT1903400	298
106-4215	RT1903491	298
106-4217	RT1903492	298
106-4251	S0217870	298
106-4255	S0218020	298
106-4257	S0218100	298
106-4259	S0218170	298
106-4261	S0218250	298
106-4263	S0218320	298
106-4265	S0218400	298
106-4267	S0218460	298
106-4501	S0215710	298
106-4507	S0215870	298
106-4511	S0194640	298
106-4551	S0194660	298
106-4557	S0215630	298
106-4601	S0215410	298
106-5001	70001	298
106-5003	700M013	298
106-5005	700M018	298
106-5007	70002	298
106-5009	700M025	298
106-5011	70003	298
106-5013	700M035	298
106-5015	70004	298
106-5017	700M05	298
106-5019	70006	298
106-5021	700M07	298
106-5023	70008	298
106-5051	75001	298
106-5053	750M013	298
106-5055	750M018	298
106-5057	75002	298
106-5059	750M025	298
106-5061	75003	298
106-5063	750M035	298
106-5065	75004	298
106-5067	750M05	298
106-5721	SE0001	299
106-5725	SE0009	299
106-5727	SE0004	299
106-5731	SE0033	299
106-5733	SE0012	299
106-5811	RBE1200D	297
106-5812	RBE1200C	297
106-5813	RBE1000D	297
106-5815	RBE1000S	297
106-5817	RBE500P	297
106-5819	RBE500BN	297
106-6221	KF-945	305
106-6223	KF-963	305
106-6224	KF-763	305
106-6225	KF-990	305
106-6226	KF-790	305
106-6227	KF-9100	305
106-6228	KF-1563	305
106-6231	K-45	306
106-6233	K-63	306
106-6234	KW-2	306
106-6235	K-90	306
109-8003	LST-60H	288
109-8007	LST-90H	288
109-8031	LST-60C	288
109-8035	LST-90C	288
111-1001	RP-22R	25
111-1003	RP-22Y	25
111-1005	RP-22G	25
116-1051	No.110F	189
116-1053	No.140F	189
116-1055	No.170F	189

▸2

コード番号	製品コード	掲載頁
201-1301	NBIR	32
201-1303	NBIY	32
201-1305	NBIP	32
201-1307	NBIG	32
201-1401	K-148	39
201-1403	K-110	39
201-1405	K-111	39
201-1407	K-112	39
201-1501	GP-W	35
201-1502	GP-Y	35
201-1503	GP-O	35
201-1504	GP-P	35
201-1505	GP-R	35
201-1506	GP-B	35
201-1507	GP-L	35
201-1508	GP-G	35
206-0019	YR602	35
206-0021	STE-30	62
206-0023	STE-50	62
206-0025	STE-100	62
206-0051	HSW-30	61
206-0053	HSW-50	61
206-0061	SPB-20K	61
206-0121	PC-51D	246
206-0221	M300	95
206-0223	M400	95
206-0231	A450	95
206-0233	A600	95
206-0241	B450	95
206-0243	B600	95
206-0291	3010-H	85
206-0293	3020-H	85
206-0295	3030-H	85
206-0297	3040-H	85
206-0299	3050-H	85
206-0301	3060-H	85
206-0303	3070-H	85
206-0305	3080-H	85
206-0315	K3030H	85
206-0319	K3050H	85
206-0321	4010	85
206-0323	4020	85
206-0325	4030	85
206-0327	4040	85
206-0329	4050	85
206-0331	4060	85
206-0333	4070	85
206-0335	4080	85
206-0337	4090	85
206-0341	4010-H	85
206-0343	4020-H	85
206-0345	4030-H	85
206-0347	4040-H	85
206-0349	4050-H	85
206-0351	4060-H	85
206-0353	4070-H	85
206-0355	4080-H	85
206-0361	4510	85
206-0363	4520	85
206-0365	4530	85
206-0367	4540	85
206-0369	4550	85
206-0371	4560	85
206-0373	4570	85
206-0375	4580	85
206-0377	4590	85
206-0385	K4530B	85
206-0389	K4550B	85
206-0391	5010	85
206-0393	5020	85
206-0395	5030	85
206-0397	5040	85
206-0399	5050	85
206-0401	5060	85
206-0403	5070	85
206-0405	5080	85
206-0407	5090	85
206-0415	K5030B	85
206-0419	K5050B	85
206-0421	5010-H	85
206-0423	5020-H	85
206-0425	5030-H	85

INDEX コード番号順

コード番号	製品コード	掲載頁
206-0427	5040-H	85
206-0429	5050-H	85
206-0431	5060-H	85
206-0433	5070-H	85
206-0435	5080-H	85
206-0437	5090-H	85
206-0445	K5030H	85
206-0449	K5050H	85
206-0531	TG-PA	176
206-0533	KG-PA	176
206-0535	PM-PA	176
206-0543	PC-EW	131
206-0551	SR-90	131
206-0611	F-90M	165
206-0711	AT1	146
206-0713	AT2	146
206-0715	AT3	146
206-0881	A-47	106
206-0883	A-48	106
206-0885	A-49	106
206-0887	A-50	106
206-0889	A-51	106
206-0901	MT30P	108
206-0925	WB-60	142
206-0927	WB-40	142
206-0931	NQS-7	142
206-0961	KM06-SST	34
206-0963	KM06-MST	34
206-0965	KM06-NST	34
206-0967	KM06-LST	34
206-0971	KM10-SST	34
206-0973	KM10-MST	34
206-0975	KM10-NST	34
206-0977	KM10-LST	34
206-0981	KM12-SST	34
206-0983	KM12-MST	34
206-0985	KM12-NST	34
206-0987	KM12-LST	34
206-0991	KM15-SST	34
206-0993	KM15-MST	34
206-0995	KM15-NST	34
206-0997	KM15-LST	34
206-1071	KOC-70SET	12
206-1101	S4035110	93
206-1103	S4040110	93
206-1105	S4043110	93
206-1107	S4045110	93
206-1109	S4048110	93
206-1111	S4050110	93
206-1113	S4055110	93
206-1115	S4060160	93
206-1117	S4065160	93
206-1119	S4070160	93
206-1121	S4075160	93
206-1123	S4080160	93
206-1125	S4085160	93
206-1127	S4100160	93
206-1129	S4120160	93
206-1131	S4150160	93
206-1291	CA-2	278
206-1292	LA	278
206-1293	CA	278
206-1295	S-CA	278
206-1297	CA-Ⅲ	278
206-1301	RA-2	278
206-1303	RA	278
206-1305	S-RA	278
206-1307	RA-Ⅲ	278
206-1309	RL	278
206-1321	JC-1158	268
206-1341	TPG-700A	138·277
206-1343	TPG-700B	138·277
206-1391	K7045	96
206-1393	K7560	96
206-1395	K9030	96
206-1397	K9060	96
206-1401	AK-25	84
206-1403	AK-30	84
206-1405	AK-35	84
206-1407	AK-40	84
206-1522	SS25-55BP	65
206-1524	SS25-75BP	65
206-1532	SS19-35BP	65
206-1534	SS19-55BP	65
206-1791	LC-564A	275
206-1793	LC-564B	275
206-1911	SST10-30	61
206-1913	SST10-50	61
206-2051	RWL-50M	144
206-2053	RWL-100M	144
206-2201	CD90070	289
206-2321	KB-14/360RG	109
206-2341	PM-5/360PC	109
206-2381	TANDEM 360R DG	109
206-2656	NA-28	161
206-2851	LR-07K	162
206-2871	RP-01D	162
206-3151	KP-21C	290
206-3153	KP-RS	290
206-3751	R-300	204
206-3753	R-450	204
206-3755	S-225	204
206-3851	HI-300J	273
206-4151	DP70A	248
206-4153	DP70B	248
206-4155	DP70C	248
206-4157	DP70D	248
206-4301	ED-30N	130
206-4303	ED-38N	130
206-4305	ED-45N	130
206-4307	ED-60N	130
206-4309	ED-75N	130
206-4311	ED-90N	130
206-4351	ED-30MN	130
206-4353	ED-38MN	130
206-4355	ED-45MN	130
206-4357	ED-60MN	130
206-4359	ED-75MN	130
206-4361	ED-90MN	130
206-4401	ED-150DFCKN	133
206-4403	ED-200DFCKN	133
206-4451	ED-150DFCSN	133
206-4453	ED-200DFCSN	133
206-4501	No.4310	134
206-4503	No.4311	134
206-4505	No.4330	134
206-4551	No.4312	134
206-4553	No.4313	134
206-4555	No.4331	134
206-4601	No.4314	134
206-4603	No.4315	134
206-4651	No.4316	134
206-4653	No.4317	134
206-4701	No.4318	134
206-4703	No.4319	134
206-5653	2601	141
206-5655	2602	141
206-5657	2603	141
206-5659	2604	141
206-6351	EC-317A	272
206-6353	EC-317B	272
206-6701	FKN-300	204
206-6703	FKN-500	204
206-7301	TKH-270C	170
206-7401	ED-25SPRO	131
206-7451	ファーブル	134
206-7453	ファーブルミニ	134
206-8001	ED-60DGLN	128
206-8003	ED-90DGLN	128
206-8005	ED-120DGLN	128
206-8051	ED-60DGLMN	128
206-8053	ED-90DGLMN	128
206-8055	ED-120DGLMN	128
206-8101	F10-02DM	105
206-8151	CMπ-3	105
206-8153	CMπ-5	105
206-8155	CMπ-10	105
206-8253	Planix10S	290
206-8351	1519-00	241
206-8951	TP-G	12
206-9253	Q500	88
206-9301	W201	84
206-9303	W202	84
206-9305	W203	84
206-9307	W204	84
206-9309	W205	84
206-9311	W206	84
206-9313	W207	84
206-9315	W208	84
206-9317	W209	84
206-9319	W301	84
206-9321	W302	84
206-9323	W303	84
206-9325	W304	84
206-9327	W305	84
206-9329	W306	84
206-9331	W307	84
206-9333	W308	84
206-9335	W309	84
206-9351	K120	88
206-9451	AS-1	159
206-9551	AP-20	160
206-9601	102SD	160
206-9603	103SF	160
206-9605	106SC	160
206-9607	107U	160
206-9609	109U	160
206-9611	183U	160
206-9613	178SB	160
206-9615	111U	160
206-9617	112SB	160
206-9619	145SA	160
206-9621	126SF	160
206-9623	175SA	160
206-9625	135SA	160
206-9627	160S	160
206-9629	134SA	160
206-9631	124SB	160
206-9633	156S	160
206-9635	118SC	160
206-9637	171SB	160
206-9639	120SD	160
206-9751	CL-1	89
206-9753	CL-2	89
206-9755	CL-3	89
206-9757	CL-4	89
206-9759	CL-5	89
206-9761	CL-7	89
206-9763	CL-7-1	89
206-9765	CL-8	89
206-9767	CL-8-1	89
206-9769	CL-9	89
206-9771	CL-10	89
216-0001	ALM-A	90
216-0003	ALM-B	90
216-0005	ALM-C	90
216-0007	ALM-D	90
216-0009	ALM-E	90
216-0101	ALM-0A	90
216-0103	ALM-0B	90
216-0105	ALM-0C	90
216-0107	ALM-0D	90
216-0109	ALM-0E	90
216-0151	ALM-1A	90
216-0153	ALM-1B	90
216-0155	ALM-1C	90
216-0157	ALM-1D	90
216-0159	ALM-1E	90
216-0201	ALM-1AK	90
216-0203	ALM-1BK	90
216-0205	ALM-1CK	90
216-0207	ALM-1DK	90
216-0209	ALM-1EK	90
216-0251	ALM-2A	90
216-0253	ALM-2B	90
216-0255	ALM-2C	90
216-0257	ALM-2D	90
216-0259	ALM-2E	90
216-0301	ALM-2AK	90
216-0303	ALM-2BK	90
216-0305	ALM-2CK	90
216-0307	ALM-2DK	90
216-0309	ALM-2EK	90
216-0351	ST3-0A	90
216-0353	ST3-0B	90
216-0355	ST3-0E	90
216-0357	ST3-0F	90
216-0359	ST3-0M	90
216-0361	ST3-0N	90
216-0401	ST3-1A	90
216-0403	ST3-1B	90
216-0405	ST3-1E	90
216-0407	ST3-1F	90
216-0409	ST3-1M	90
216-0411	ST3-1N	90
216-0451	ST3-2A	90
216-0453	ST3-2B	90
216-0455	ST3-2E	90
216-0457	ST3-2F	90
216-0459	ST3-2M	90
216-0461	ST3-2N	90
216-0501	ST4-0A	90
216-0503	ST4-0B	90
216-0505	ST4-0E	90
216-0507	ST4-0F	90
216-0509	ST4-0M	90
216-0511	ST4-0N	90
216-0551	ST4-1A	90
216-0553	ST4-1B	90
216-0555	ST4-1E	90
216-0557	ST4-1F	90
216-0559	ST4-1M	90
216-0561	ST4-1N	90
216-0601	ST4-2A	90
216-0603	ST4-2B	90
216-0605	ST4-2E	90
216-0607	ST4-2F	90
216-0609	ST4-2M	90
216-0611	ST4-2N	90
216-1301	S-1	83
216-1303	S-2	83
216-1305	S-3	83
216-1307	S-4	83
216-1309	S-5	83
216-1351	B-CMK-T30	83
216-1355	B-CMK-T2	83
216-1357	B-CMK-T5	83
216-1451	WSC#50	82
216-1453	WSC#49	82
216-1455	WSC#19	82
216-1457	WSC#3	82
216-1803	SK-1120	173
216-2601	WAK-ClO·DP	154
216-2603	WAK-pH	154
216-2605	WAK-Fe	154
216-2607	WAK-NO3	154
216-2609	WAK-FOR	154
216-2851	62009	136
216-2901	GCC-100	136
216-2903	GCC-130	136
216-2905	GCC-150	136
216-2907	GCC-200	136
216-2909	GCC-250	136
216-2911	GCC-300	136
216-3101	WG-1 (M)	136
216-4051	20-RN	60
216-4053	30-RN	60
216-4055	50-RN	60
216-4101	CT-10	62
216-4103	CT-15	62
216-4105	CT-20	62
216-4107	CT-30	62
216-4151	STT-10	62
216-4153	STT-15	62
216-4155	STT-20	62
216-4157	STT-30	62
216-4351	AQ-10	176
216-4353	AQ-30	176
216-4651	30-1	95
216-4653	30-4	95
216-4655	30-7	95
216-4657	30-10	95
216-5001	SK-620PHⅡ	153
216-5901	SK-K010	173
216-5903	MC-K7101	173
216-5905	MC-K7103	173
216-5907	MC-K7301	173
216-6851	QT-12	48
216-6901	130-1	49
216-6903	130-2	49
216-6905	130-3	49
216-6907	130-5	49
216-7051	SS-1	12
216-7053	SS-1M	12
216-7101	SGR12-30	61
216-7103	SGR12-50	61
216-7105	SGR12-100	61
216-7517	OB530830	143
216-8301	EV38XV	143
216-8303	EV38UL	143
216-8311	EV608PE	143
216-8313	EV810PE	143
216-8315	ISD0500C	143
216-8317	ISD1000C	143
216-8401	4538-B	142
216-8651	XOS-326	155
216-9801	AS-1R	187
216-9803	AS-2R	187
226-0001	JC-6000	241
226-0201	LP2100/09PS	255
226-0203	LP2100/18P	255
226-0207	LP2100/25F	255

226▸246

コード番号順 INDEX

コード番号	製品コード	掲載頁
226-0401	LA-206	270
226-1101	SK-10S	227
226-1851	2220	134
226-2451	LS-506	266
226-2901	E1.5	18
226-3151	EK-600i	281
226-3153	EK-1200i	281
226-3155	EK-2000i	281
226-3157	EK-6000i	281
226-3159	EK-12Ki	281
226-3201	EW-1500i	281
226-3203	EW-12Ki	281
226-3251	EKW-07i	281
226-3253	EKW-09i	281
226-3751	KHS-21	68
226-3823	CH	80
226-4331	2004	277
226-5051	NR30X-K	59
226-5053	NR50X-K	59
226-5055	NR100X-K	59
226-5061	NR20-K	59
226-5071	WS20-K	59
226-5073	WS30-K	59
226-5075	WS50-K	59
226-5091	VR20-K	59
226-5093	VR30-K	59
226-5095	VR50-K	59
226-5107	OTR-100K	59·60
226-5111	MRT30-K	59·60
226-5113	MRT50-K	59·60
226-5121	MRT20-K	59
226-5151	VT-3010	107
226-5551	GC-30N	66
226-5601	RC	33
226-6051	ミニ(01390)	169
226-6052	レギュラー(01561)	169
226-6053	ロングNo.7(01391)	169
226-6054	ロング1.8m(01125)	169
226-6151	EK-12KiS	281
226-6401	STE-30S	62
226-6403	STE-50S	62
226-6405	STE-100S	62
226-6411	NS-30NHS	59
226-6413	NS-50NHS	59
226-6421	14-50HS	60
226-6431	12-30HSW	60
226-6433	12-50HSW	60
226-6435	12-100HSW	60
226-6441	20-WS	60
226-6443	30-WS	60
226-6445	50-WS	60
226-6451	CT-10S	62
226-6453	CT-15S	62
226-6455	CT-20S	62
226-6457	CT-30S	62
226-6461	STT-10S	62
226-6463	STT-15S	62
226-6465	STT-20S	62
226-6467	STT-30S	62
226-6501	HSW-30R	61
226-6503	HSW-50R	61
226-6505	ESW-100R	61
226-6520	YSM-20R	61
226-6521	YSM-30R	61
226-6523	YSM-50R	61
226-6601	7174-01	215
226-6603	7175-01	215
226-6701	MK-30	105
226-6703	MK-60	105
226-6861	APZ-1	18
226-7101	T4-7520	35
226-7102	T4-7530	35
226-7103	T4-7550	35
226-7104	T4-1020	35
226-7105	T4-1030	35
226-7201	D-01	91
226-7203	D-1	91
226-7205	D-2	91
226-7207	D-R	91
226-7209	D-3	91
226-7211	D-4	91
226-7213	D-5	91
226-7215	D-7	91
226-7251	D2-R	91
226-7253	D2-Y	91
226-7255	D2-B	91
226-7257	D2-W	91
226-7259	D2-G	91

コード番号	製品コード	掲載頁
226-7261	D3-R	91
226-7263	D3-Y	91
226-7265	D3-B	91
226-7267	D3-W	91
226-7269	D3-G	91
226-7441	TR-30	150
226-7661	FA4040	168
226-7663	FA4545	168
226-7665	FA4595	168
226-7901	LS-25V	103
226-7903	S-25V	103
226-8231	1412-00	240
226-8601	XP-302M-A1	156
226-8603	XP-302M-A2	156
226-8605	XP-302M-A3	156
226-9051	CJRI	131
226-9053	CJRII	131
226-9251	ROPE-P	112
226-9615	MZ10~30×21	140
231-0501	PPB-40	98
231-0503	PPB-100	98
236-0071	FG-60KBM	282
236-0073	FG-150KBM	282
236-0081	ELB-600	282
236-0083	ELB-600S	282
236-0085	ELB-1200	282
236-0087	ELB-6000S	282
236-0089	ELB-12K	282
236-0201	No.1P	84
236-0203	No.2P	84
236-0205	No.3P	84
236-0581	LCC-1	152
236-0583	No.1	152
236-0585	No.3	152
236-0681	SK-8900	181
236-0691	HK-EX	131
236-0701	UNIV	154
236-0703	WR	154
236-0711	CIRA0K	92
236-0715	CIRA1	92
236-0717	CIRA2K	92
236-0719	CIRA2	92
236-0721	CIRA3	92
236-0723	CIRA4K	92
236-0727	CIRA6	92
236-0729	CIRA7	92
236-0733	CIRA9K	92
236-0735	CIRA10	92
236-0741	CIRB1K	92
236-0743	CIRB2K	92
236-0745	CIRB2	92
236-0747	CIRB3	92
236-0749	CIRB4K	92
236-0751	CIRB4	92
236-0753	CIRB9	92
236-0851	PC-A	131
236-0871	014-0055	294
236-0891	PSI-T1	83
236-0892	PSI-T2	83
236-0893	PSI-T3	83
236-0894	PSI-T4	83
236-0895	PSI-T5	83
236-0896	PSI-T30	83
236-0901	M-TAP550	96
236-0903	K-TAP500	96
236-0905	K-TAP600	96
236-0941	ST48-2D	86
236-0943	ST48-2B	86
236-0945	ST48-2C	86
236-0981	SK-610PHII	153
236-1013	EMC-5F	68
236-1039	アスコットZR8~32×50(ZOOM)	140
236-6001	1191	12
236-6011	1192	12
236-6071	EBP-60	74~76
236-6073	EDC-131A	74~76
236-6079	EDH-33	74~76
236-6171	EME-21A	76
236-6173	EME-29A	76
236-6175	EME-53A	76
236-6177	EMS-59	76
236-6187	EME-26	76
236-6221	R10A10	33
236-6223	R10A20	33
236-6225	R10A30	33
236-6227	R10A50	33
236-6231	R10B5	33
236-6233	R10B10	33

コード番号	製品コード	掲載頁
236-6235	R10B20	33
236-6237	R10B30	33
236-6241	100S	33
236-6243	100M	33
236-6245	100L	33
236-6321	セ-Y1	119
236-6323	セ-Y11	119
236-6331	セ-Y2	119
236-6371	TRUPULSE200	99
236-6423	SVAE301	259
236-6427	SVAS009	259
236-6429	SVAX001	259
236-6431	No.42-831	297
236-6433	No.42-832	297
236-6435	No.42-863	297
236-6437	No.42-864	297
236-6439	No.42-865	297
236-6441	No.42-866	297
236-6443	No.42-867	297
236-6445	No.42-868	297
236-6447	No.42-869	297
236-6481	7085	300
236-6485	7080	46·300
236-6521	42-581	307
236-6523	42-582	307
236-6525	42-583	307
236-6551	HitOne50	274
236-6553	HitOne100	274
236-6571	A502-0	86
236-6573	A402-0	86
236-6575	A352-0	86
236-6577	A503-0	86
236-6579	A403-0	86
236-6581	A353-0	86
236-6583	A504-0	86
236-6585	A404-0	86
236-6587	A354-0	86
236-6589	A505-0	86
236-6591	A405-0	86
236-6593	A355-0	86
236-6595	A506-0	86
236-6597	A406-0	86
236-6599	A356-0	86
236-6601	A502-1	86
236-6603	A402-1	86
236-6605	A352-1	86
236-6607	A503-1	86
236-6609	A403-1	86
236-6611	A353-1	86
236-6613	A504-1	86
236-6615	A404-1	86
236-6617	A354-1	86
236-6619	A505-1	86
236-6621	A405-1	86
236-6623	A355-1	86
236-6625	A506-1	86
236-6627	A406-1	86
236-6629	A356-1	86
236-6631	A502-2	86
236-6633	A402-2	86
236-6635	A352-2	86
236-6637	A503-2	86
236-6639	A403-2	86
236-6641	A353-2	86
236-6643	A504-2	86
236-6645	A404-2	86
236-6647	A354-2	86
236-6649	A505-2	86
236-6651	A405-2	86
236-6653	A355-2	86
236-6655	A506-2	86
236-6657	A406-2	86
236-6659	A356-2	86
236-6661	2642	89
236-6671	13	89
236-6681	No.16(29N)	84
236-6701	RWL-10M	144
236-6703	WL-10M	144
236-6791	331-Ohed	166
236-6793	331-Nhed	166
236-6795	331PRINT	166
236-6821	C-03	183
236-6831	SK-100R	183
236-6833	SK-101R	183
236-6835	SK-102R	183
236-6837	SK-104R	183
236-6839	SK-106R	183
236-6841	SK-107R	183

コード番号	製品コード	掲載頁
236-6843	SK-109R	183
236-6845	SK-200R	183
236-6891	FW-E33	200
236-6893	NW-EB33	200
236-6895	NW-EK33	200
236-7041	LC-612A	276
236-7043	LC-612B	276
236-7171	TM-30	227
246-0001	スポーツスターEX10×25DCF	140
246-0101	ジオマII ED52-S	139
246-0103	ジオマII ED67-S	139
246-0151	HitOne100OPNER	274
246-0251	5800X2	113
246-0255	5800S2	113
246-0451	SH111-05	207
246-0453	SH111-03	207
246-0455	SH111-01	207
246-0457	SH001	207
246-0459	SH021	207
246-0551	KC-187B	274
246-0601	LA-235	270
246-0651	CIRB5K	92
246-0701	SK-1110	173
246-0751	No.09-016	287
246-0901	LC-500C	266
246-0951	KC-317	276
246-1101	XP-329IIIR	160
246-1201	SH-1000	280
246-1203	SH-2000	280
246-1205	SH-5000	280
246-1207	SH-12K	280
246-1301	AT-12	188
246-1303	AT-9-1	188
246-1351	AT-12A	188
246-1401	RST-1500	188
246-1403	RST-1200	188
246-1501	EV38ULTF	143
246-1503	EV38XVTF	143
246-1551	JPSL3923	143
246-1553	JPSL3922	143
246-1555	JPSL3921	143
246-1557	JPSL3113	143
246-1559	JPSL3103	143
246-1561	JPSL3123	143
246-1701	MLN50	134
246-2301	GL19-55BL	64
246-2303	GL25-55BL	64
246-2305	GL25-75BL	64
246-2307	GL25100BL	64
246-2351	GSL19-55BL	64
246-2353	GSL25-55BL	64
246-2355	GSL25-75BL	64
246-2403	TS-1-10A	135
246-2405	TS-1-15	135
246-2501	LG-701	272
246-2503	LG-702	272
246-2505	LG-703	272
246-2751	No.100	135
246-2753	No.101	135
246-2755	No.102	135
246-2757	No.103	135
246-2759	No.104	135
246-2761	No.105	135
246-2763	No.106	135
246-2765	No.107	135
246-2767	No.108	135
246-2769	No.109	135
246-2771	No.110	135
246-2773	15XNo.1	135
246-2775	15XNo.2	135
246-2801	SWR-R	63
246-2901	W4133	96
246-2903	W4140	96
246-2905	W3030	96
246-2907	W3040	96
246-2909	W3045	96
246-2911	W3050	96
246-2913	W3060	96
246-2915	W4040	96
246-2917	W4545	96
246-2919	W4550	96
246-2921	W4560	96
246-2923	W4590	96
246-2925	W6045	96
246-2927	W6060	96
246-2929	W6090	96
246-2931	W7575	96
246-3251	EBP-70	76

226▸246

コード番号順 INDEX

コード番号	製品コード	掲載頁
226-0401	LA-206	270
226-1101	SK-10S	227
226-1851	2220	134
226-2451	LS-506	266
226-2901	E1.5	18
226-3151	EK-600i	281
226-3153	EK-1200i	281
226-3155	EK-2000i	281
226-3157	EK-6000i	281
226-3159	EK-12Ki	281
226-3201	EW-1500i	281
226-3203	EW-12Ki	281
226-3251	EKW-07i	281
226-3253	EKW-09i	281
226-3751	KHS-21	68
226-3823	CH	80
226-4331	2004	277
226-5051	NR30X-K	59
226-5053	NR50X-K	59
226-5055	NR100X-K	59
226-5061	NR20-K	59
226-5071	WS20-K	59
226-5073	WS30-K	59
226-5075	WS50-K	59
226-5091	VR20-K	59
226-5093	VR30-K	59
226-5095	VR50-K	59
226-5107	OTR-100K	59·60
226-5111	MRT30-K	59·60
226-5113	MRT50-K	59·60
226-5121	MRT20-K	59
226-5151	VT-3010	107
226-5551	GC-30N	66
226-5601	RC	33
226-6051	ミニ(01390)	169
226-6052	レギュラー(01561)	169
226-6053	ロングNo.7(01391)	169
226-6054	ロング1.8m(01125)	169
226-6151	EK-12KiS	281
226-6401	STE-30S	62
226-6403	STE-50S	62
226-6405	STE-100S	62
226-6411	NS-30NHS	59
226-6413	NS-50NHS	59
226-6421	14-50HS	60
226-6431	12-30HSW	60
226-6433	12-50HSW	60
226-6435	12-100HSW	60
226-6441	20-WS	60
226-6443	30-WS	60
226-6445	50-WS	60
226-6451	CT-10S	62
226-6453	CT-15S	62
226-6455	CT-20S	62
226-6457	CT-30S	62
226-6461	STT-10S	62
226-6463	STT-15S	62
226-6465	STT-20S	62
226-6467	STT-30S	62
226-6501	HSW-30R	61
226-6503	HSW-50R	61
226-6505	ESW-100R	61
226-6520	YSM-20R	61
226-6521	YSM-30R	61
226-6523	YSM-50R	61
226-6601	7174-01	215
226-6603	7175-01	215
226-6701	MK-30	105
226-6703	MK-60	105
226-6861	APZ-1	18
226-7101	T4-7520	35
226-7102	T4-7530	35
226-7103	T4-7550	35
226-7104	T4-1020	35
226-7105	T4-1030	35
226-7201	D-01	91
226-7203	D-1	91
226-7205	D-2	91
226-7207	D-R	91
226-7209	D-3	91
226-7211	D-4	91
226-7213	D-5	91
226-7215	D-7	91
226-7251	D2-R	91
226-7253	D2-Y	91
226-7255	D2-B	91
226-7257	D2-W	91
226-7259	D2-G	91

コード番号	製品コード	掲載頁
226-7261	D3-R	91
226-7263	D3-Y	91
226-7265	D3-B	91
226-7267	D3-W	91
226-7269	D3-G	91
226-7441	TR-30	150
226-7661	FA4040	168
226-7663	FA4545	168
226-7665	FA4595	168
226-7901	LS-25V	103
226-7903	S-25V	103
226-8231	1412-00	240
226-8601	XP-302M-A1	156
226-8603	XP-302M-A2	156
226-8605	XP-302M-A3	156
226-9051	CJRI	131
226-9053	CJRII	131
226-9251	ROPE-P	112
226-9615	MZ10~30×21	140
231-0501	PPB-40	98
231-0503	PPB-100	98
236-0071	FG-60KBM	282
236-0073	FG-150KBM	282
236-0081	ELB-600	282
236-0083	ELB-600S	282
236-0085	ELB-1200	282
236-0087	ELB-6000S	282
236-0089	ELB-12K	282
236-0201	No.1P	84
236-0203	No.2P	84
236-0205	No.3P	84
236-0581	LCC-1	152
236-0583	No.1	152
236-0585	No.3	152
236-0681	SK-8900	181
236-0691	HK-EX	131
236-0701	UNIV	154
236-0703	WR	154
236-0711	CIRA0K	92
236-0715	CIRA1	92
236-0717	CIRA2K	92
236-0719	CIRA2	92
236-0721	CIRA3	92
236-0723	CIRA4K	92
236-0727	CIRA6	92
236-0729	CIRA7	92
236-0733	CIRA9K	92
236-0735	CIRA10	92
236-0741	CIRB1K	92
236-0743	CIRB2K	92
236-0745	CIRB2	92
236-0747	CIRB3	92
236-0749	CIRB4K	92
236-0751	CIRB4	92
236-0753	CIRB9	92
236-0851	PC-A	131
236-0871	014-0055	294
236-0891	PSI-T1	83
236-0892	PSI-T2	83
236-0893	PSI-T3	83
236-0894	PSI-T4	83
236-0895	PSI-T5	83
236-0896	PSI-T30	83
236-0901	M-TAP550	96
236-0903	K-TAP500	96
236-0905	K-TAP600	96
236-0941	ST48-2D	86
236-0943	ST48-2B	86
236-0945	ST48-2C	86
236-0981	SK-610PHII	153
236-1013	EMC-5F	68
236-1039	アスコットZR8~32×50(ZOOM)	140
236-6001	1191	12
236-6011	1192	12
236-6071	EBP-60	74~76
236-6073	EDC-131A	74~76
236-6079	EDH-33	74~76
236-6171	EME-21A	76
236-6173	EME-29A	76
236-6175	EME-53A	76
236-6177	EMS-59	76
236-6187	EME-26	76
236-6221	R10A10	33
236-6223	R10A20	33
236-6225	R10A30	33
236-6227	R10A50	33
236-6231	R10B5	33
236-6233	R10B10	33

コード番号	製品コード	掲載頁
236-6235	R10B20	33
236-6237	R10B30	33
236-6241	100S	33
236-6243	100M	33
236-6245	100L	33
236-6321	セ-Y1	119
236-6323	セ-Y11	119
236-6331	セ-Y2	119
236-6371	TRUPULSE200	99
236-6423	SVAE301	259
236-6427	SVAS009	259
236-6429	SVAX001	259
236-6431	No.42-831	297
236-6433	No.42-832	297
236-6435	No.42-863	297
236-6437	No.42-864	297
236-6439	No.42-865	297
236-6441	No.42-866	297
236-6443	No.42-867	297
236-6445	No.42-868	297
236-6447	No.42-869	297
236-6481	7085	300
236-6485	7080	46·300
236-6521	42-581	307
236-6523	42-582	307
236-6525	42-583	307
236-6551	HitOne50	274
236-6553	HitOne100	274
236-6571	A502-0	86
236-6573	A402-0	86
236-6575	A352-0	86
236-6577	A503-0	86
236-6579	A403-0	86
236-6581	A353-0	86
236-6583	A504-0	86
236-6585	A404-0	86
236-6587	A354-0	86
236-6589	A505-0	86
236-6591	A405-0	86
236-6593	A355-0	86
236-6595	A506-0	86
236-6597	A406-0	86
236-6599	A356-0	86
236-6601	A502-1	86
236-6603	A402-1	86
236-6605	A352-1	86
236-6607	A503-1	86
236-6609	A403-1	86
236-6611	A353-1	86
236-6613	A504-1	86
236-6615	A404-1	86
236-6617	A354-1	86
236-6619	A505-1	86
236-6621	A405-1	86
236-6623	A355-1	86
236-6625	A506-1	86
236-6627	A406-1	86
236-6629	A356-1	86
236-6631	A502-2	86
236-6633	A402-2	86
236-6635	A352-2	86
236-6637	A503-2	86
236-6639	A403-2	86
236-6641	A353-2	86
236-6643	A504-2	86
236-6645	A404-2	86
236-6647	A354-2	86
236-6649	A505-2	86
236-6651	A405-2	86
236-6653	A355-2	86
236-6655	A506-2	86
236-6657	A406-2	86
236-6659	A356-2	86
236-6661	2642	89
236-6671	13	89
236-6681	No.16(29N)	84
236-6701	RWL-10M	144
236-6703	WL-10M	144
236-6791	331-Ohed	166
236-6793	331-Nhed	166
236-6795	331PRINT	166
236-6821	C-03	183
236-6831	SK-100R	183
236-6833	SK-101R	183
236-6835	SK-102R	183
236-6837	SK-104R	183
236-6839	SK-106R	183
236-6841	SK-107R	183

コード番号	製品コード	掲載頁
236-6843	SK-109R	183
236-6845	SK-200R	183
236-6891	FW-E33	200
236-6893	NW-EB33	200
236-6895	NW-EK33	200
236-7041	LC-612A	276
236-7043	LC-612B	276
236-7171	TM-30	227
246-0001	スポーツスターEX10×25DCF	140
246-0101	ジオマII ED52-S	139
246-0103	ジオマII ED67-S	139
246-0151	HitOne100OPNER	274
246-0251	5800X2	113
246-0255	5800S2	113
246-0451	SH111-05	207
246-0453	SH111-03	207
246-0455	SH111-01	207
246-0457	SH001	207
246-0459	SH021	207
246-0551	KC-187B	274
246-0601	LA-235	270
246-0651	CIRB5K	92
246-0701	SK-1110	173
246-0751	No.09-016	287
246-0901	LC-500C	266
246-0951	KC-317	276
246-1101	XP-329IIIR	160
246-1201	SH-1000	280
246-1203	SH-2000	280
246-1205	SH-5000	280
246-1207	SH-12K	280
246-1301	AT-12	188
246-1303	AT-9-1	188
246-1351	AT-12A	188
246-1401	RST-1500	188
246-1403	RST-1200	188
246-1501	EV38ULTF	143
246-1503	EV38XVTF	143
246-1551	JPSL3923	143
246-1553	JPSL3922	143
246-1555	JPSL3921	143
246-1557	JPSL3113	143
246-1559	JPSL3103	143
246-1561	JPSL3123	143
246-1701	MLN50	134
246-2301	GL19-55BL	64
246-2303	GL25-55BL	64
246-2305	GL25-75BL	64
246-2307	GL25100BL	64
246-2351	GSL19-55BL	64
246-2353	GSL25-55BL	64
246-2355	GSL25-75BL	64
246-2403	TS-1-10A	135
246-2405	TS-1-15	135
246-2501	LG-701	272
246-2503	LG-702	272
246-2505	LG-703	272
246-2751	No.100	135
246-2753	No.101	135
246-2755	No.102	135
246-2757	No.103	135
246-2759	No.104	135
246-2761	No.105	135
246-2763	No.106	135
246-2765	No.107	135
246-2767	No.108	135
246-2769	No.109	135
246-2771	No.110	135
246-2773	15XNo.1	135
246-2775	15XNo.2	135
246-2801	SWR-R	63
246-2901	W4133	96
246-2903	W4140	96
246-2905	W3030	96
246-2907	W3040	96
246-2909	W3045	96
246-2911	W3050	96
246-2913	W3060	96
246-2915	W4040	96
246-2917	W4545	96
246-2919	W4550	96
246-2921	W4560	96
246-2923	W4590	96
246-2925	W6045	96
246-2927	W6060	96
246-2929	W6090	96
246-2931	W7575	96
246-3251	EBP-70	76

INDEX コード番号順

コード番号	製品コード	掲載頁
246-3301	EDC-158A	76
246-4601	CCπ-10	105
246-4751	EV8045N	143
246-4753	EV8045T	143
246-4801	AK-LB	119
246-4851	RSP1000	58
246-5101	331-2-B	166
246-5103	331-2-BH	166
246-5105	331-2-SH	166
246-5107	331-2-TH	166
246-5151	331-AgCl	166
246-5153	331-CUSO4	166
246-5155	331-Probe	166
246-5501	AQ35G1K	88
246-5503	AQ35H1K	88
246-5511	AQ50G1K	88
246-5513	AQ50H1K	88
246-5521	AQ35G1	88
246-5523	AQ35H1	88
246-5531	AQ50G1UK	88
246-5533	AQ50H1UK	88
246-5541	AQ35A1	88
246-5543	AQ35B1	88
246-5545	AQ35C1	88
246-5547	AQ35D1	88
246-5549	AQ35E1	88
246-5551	AQ35F1	88
246-5553	AQ35GG1	88
246-5555	AQ35HH1	88
246-5561	AQ40A1	88
246-5563	AQ40B1	88
246-5571	AQ45G1	88
246-5573	AQ45H1	88
246-5581	AQ50A1	88
246-5583	AQ50B1	88
246-5585	AQ50C1	88
246-5587	AQ50D1	88
246-5589	AQ50E1	88
246-5591	AQ50F1	88
246-5593	AQ50G1	88
246-5595	AQ50H1	88
246-5750	LB-25B	162
246-5901	LC-683B	274
246-5903	LC-683A	274
246-6305	MT-900	175
246-6353	LZ-990	178
246-6451	No.31-E108	295
246-6501	No.31-E501N	296
246-6551	No.31-E503	296
246-6901	No.85-201	303
246-6903	No.85-202	303
246-6905	No.85-203	303
246-6907	No.85-204	303
246-7003	RX-8N	301
246-7051	014-0079	291
246-7401	No.14-101	291
246-7451	No.11-301	295
246-7453	No.11-302	295
246-7455	No.11-309	295
246-7457	No.11-304	295
246-7603	T-50MBW	189
246-7651	331-TEST	166
246-7751	MLF	134
246-7801	L350	134
246-7851	TIW	134
246-8051	MR-10	141
246-8053	MR-20	141
246-8055	MR-30	141
246-8201	TD-M500	150
246-8401	MM-1	138·291
246-8601	ED-35DGLN	128
246-8651	ED-35DGLMN	128
246-8801	PHP31	153
246-8851	NO.33-111	307
246-8903	15SG	294
246-8905	18SG	294
246-9001	CTH-1365	242
246-9101	U-51 (2m)	149
246-9105	U-52 (2m)	149
246-9111	U-52G (2m)	149
246-9117	U-53 (2m)	149
246-9123	U-53G (2m)	149
246-9301	L-2000	204
246-9303	L-3000	204
246-9351	SH011	207
246-9801	WFT-01W	108
246-9851	1022-00	240
256-0001	MV5050B	85
256-0003	MV4550B	85
256-0005	MV5030B	85
256-0007	MV4530B	85
256-0009	MV5040B	85
256-0011	MV4540B	85
256-0013	MV5020B	85
256-0015	MV4520B	85
256-0101	MVK5040B	85
256-0103	MVK4540B	85
256-0105	MVK5020B	85
256-0107	MVK4520B	85
256-0151	MV5050H	85
256-0153	MV4550H	85
256-0155	MV3550H	85
256-0157	MV3050H	85
256-0159	MV5030H	85
256-0161	MV4530H	85
256-0163	MV3530H	85
256-0165	MV3030H	85
256-0167	MV5040H	85
256-0169	MV4540H	85
256-0171	M3540H	85
256-0173	MV3040H	85
256-0175	MV5020H	85
256-0177	MV4520H	85
256-0179	M3520H	85
256-0181	MV3020H	85
256-0201	MVK5040H	85
256-0203	MVK4540H	85
256-0205	MK3540H	85
256-0207	MK3040H	85
256-0209	MVK5020H	85
256-0211	MVK4520H	85
256-0213	MK3520H	85
256-0215	MK3020H	85
256-0251	HS-100NB	98
256-0401	TRUPULSE360	99
256-0701	VT-305 R	107
256-0703	VT-305 P	107
256-0705	VT-305 B	107
256-0707	VT-305 Y	107
256-0709	VT-305 W	107
256-0721	VT-153 R	107
256-0723	VT-153 P	107
256-0725	VT-153 B	107
256-0727	VT-153 Y	107
256-0729	VT-153 W	107
256-0801	CHIT-405P	108
256-0851	S30004	81
256-0853	S30001	81
256-0855	S30002	81
256-1451	WFT-01R	108
256-1453	WFT-01G	108
256-1455	WFT-01B	108
256-1457	WFT-01Y	108
256-1901	PocoRay-28	103
256-1903	PocoRay-25	103
256-2101	ENW-50RT	61
256-2103	ENW-30RT	61
256-2151	SSB-CP	6
256-2201	NFe-2.0	179
256-2203	Fe-2.5	179
256-2205	NFe-0.6	179
256-2351	DK-04	169
256-2353	DK-H1M	169
256-2355	DK-L	169
256-2357	DK-R	169
256-2359	DK-2000	169
256-2361	DK-1500	169
256-2551	OW-34-BP	251
256-2601	No.1230	260
256-2653	OT-501	251
256-2701	OT-CAR	251
256-2753	OT-501-7	251
256-3051	CR-223B	240
256-3151	UPB-5N	68
256-3301	XC-2200	156
256-3351	XO-2200	156
256-3401	XS-2200	156
256-3451	XOC-2200	156
256-3501	XOS-2200	156
256-3901	SP-L	211
256-4101	SH111-33	207
256-4103	SH111-41	207
256-4111	SH121-01	207
256-4113	SH121-03	207
256-4115	SH121-05	207
256-4117	SH121-07	207
256-4951	EK-313-107	68~71
256-4971	MH-381A4B	68~71
256-5001	MH-73A4B	68~71
256-5151	WLT-IS	258
256-5161	WLA-IS	258
256-5171	WLH-IS	258
256-5501	SK-8940	181
256-5801	LS-459	269
256-5803	LS-455	269
256-5851	LS-447	270
256-6151	TYPE1-30B	144
256-6152	TYPE1-30A	144
256-6153	TYPE1-50B	144
256-6154	TYPE1-50A	144
256-6155	TYPE1-100B	144
256-6156	TYPE1-100A	144
256-6157	TYPE1-150B	144
256-6158	TYPE1-150A	144
256-6161	TYPE2-30B	144
256-6162	TYPE2-30A	144
256-6163	TYPE2-50B	144
256-6164	TYPE2-50A	144
256-6165	TYPE2-100B	144
256-6166	TYPE2-100A	144
256-6167	TYPE2-150B	144
256-6168	TYPE2-150A	144
256-6171	TYPE3-30B	144
256-6172	TYPE3-30A	144
256-6173	TYPE3-50B	144
256-6174	TYPE3-50A	144
256-6175	TYPE3-100B	144
256-6176	TYPE3-100A	144
256-6301	SLL19-55BL	65
256-6501	DC1414	94
256-6651	AT-100W	271
256-6653	AT-150W	271
256-6901	NL-27	161
256-7051	EKA-622	211
256-7301	LK-300	174
256-7401	No.42-835	307
256-7751	APZ-2	18
256-8001	F1.5	18
256-8003	C1.5	18
256-8201	MSR-C	63
256-8751	UPB-6L	68
256-9151	D-4	57
256-9251	208-41	49
256-9301	212-8	49
256-9303	212-6	49
256-9401	LTI-3003021	99
256-9451	LTI-7024746	99
256-9551	LTI-7024736	99
256-9601	BTD-4040	99
256-9651	SRT-0300	99
256-9701	HB-3LEDY	109
256-9751	AT-P	95
266-0051	HK-EXB	131
266-0801	4538-SSB	142
266-0903	AD-5765A-150	138
266-0951	AD-5763-150	138
266-0953	AD-5763-200	138
266-0955	AD-5763-300	138
266-1401	6401-10	154
266-1403	6402-10	154
266-1405	6403-10	154
266-1551	LR-07	162
266-1851	DO-31P	151
266-2211	ロング2000(01449)	169
266-2251	PMS-713	176
266-2905	SL-Y	211
266-2907	SL-R	211
266-2909	SL-BK	211
266-2911	SL-W	211
266-3311	RASPC-579 for 901	245
266-3351	OT-511-5815	245
266-3451	KJS-310RYG	245·251
266-3501	OT-901	245
266-3601	PSK15	297
266-3603	PSK30	297
266-4201	OW-34-BPK	251
266-4251	SDM-1	254
266-4351	KDZ-3	263
266-4401	LS-498	269
266-4451	LS-498R	269
266-4501	KC-187A	274
266-4601	LC-614C	276
266-4951	S-2026	294
266-4961	S-2027	294
266-5651	LTI-7035142	99
266-5751	SM96	142
266-5801	P-230K	142
266-6001	7082	46·300
266-6003	7083	46·300
266-6011	7087	300
266-6013	7088	300
266-6501	DIG-600M	128
266-6751	No.19	40
266-6753	No.50	40
266-6755	No.3	40
266-6757	No.20	40
266-6801	MR3S30	60
266-6803	MR3S50	60
266-6951	GE-1	98
266-7051	DI-230M	128
266-7201	GL-25U-300	130
266-7203	GL-25U-500	130
266-7205	GL-15U-500	130
266-7251	L-270M-100	130
266-7253	L-270M-150	130
266-7255	L-270M-230	130
266-7257	L-270M-300	130
266-7259	L-270M-380	130
266-7261	L-270M-450	130
266-7263	L-270M-600	130
266-7265	L-270M-750	130
266-7267	L-270M-900	130
266-7269	L-270M-1200	130
266-7271	L-270M-1500	130
266-7301	L-270-100	130
266-7303	L-270-150	130
266-7305	L-270-230	130
266-7307	L-270-300	130
266-7309	L-270-380	130
266-7311	L-270-450	130
266-7313	L-270-600	130
266-7315	L-270-750	130
266-7317	L-270-900	130
266-7319	L-270-1200	130
266-7321	L-270-1500	130
266-7351	A35HH	87
266-7353	A45H	87
266-7355	A50H	87
266-7357	A35GG	87
266-7359	A45G	87
266-7361	A50G	87
266-7363	A35F	87
266-7365	A40F	87
266-7367	A50F	87
266-7369	A35E	87
266-7371	A40E	87
266-7373	A50E	87
266-7375	A35D	87
266-7377	A40D	87
266-7379	A50D	87
266-7381	A35C	87
266-7383	A40C	87
266-7385	A50C	87
266-7387	A35B	87
266-7389	A40B	87
266-7391	A50B	87
266-7393	A35A	87
266-7395	A40A	87
266-7397	A50A	87
266-7501	LH-500	130
266-7551	SGR12-120	61
266-7601	HSP3-50R	61
266-7603	HSP3-30R	61
266-7611	HSP3-50	61
266-7613	HSP3-30	61
266-7801	RB16S	58
266-8101	PS-SUM-R	134
266-8103	PS-SUM-B	134
266-8105	PS-SUM-W	134
266-8301	WAK-Cr6+	154
266-8351	KR-ClO·DP	154
266-8353	KR-pH	154
266-8355	KR-Fe	154
266-8357	KR-NO3	154
266-8359	KR-Cr6+	154
266-8401	CT-1310D	174
266-8451	LK-250	174
266-8453	LK-300S	174
266-8501	AD-5601A	174
266-8551	AD-1215	174
266-8601	SK-160GT	225
266-8651	KIT-D-U20-04	145

266▸296

コード番号順 INDEX

コード番号	製品コード	掲載頁
266-8661	KIT-D-U20-01	145
266-8671	KIT-D-U20-02	145
266-8701	SWB-50	63
266-8703	SWB-100	63
266-8751	L1-1(S-49)	89
266-8753	L1-2(S-50)	89
266-8755	L1-3(S-51)	89
266-8757	L1-4(S-52)	89
266-8759	L1-5(S-53)	89
266-8761	L1-6(S-54)	89
266-8771	K1-1	89
266-8773	K1-2	89
266-8775	K1-3	89
266-8777	K1-4	89
266-8779	K1-5	89
266-8781	K1-6	89
266-8801	J1-1	89
266-8803	J1-2	89
266-8805	J1-3	89
266-8807	J1-4	89
266-8809	J1-5	89
266-8811	J1-6(S-18)	89
266-8821	L2-1	89
266-8823	L2-2	89
266-8825	L2-3	89
266-8827	L2-4	89
266-8829	L2-5	89
266-8831	L2-6	89
266-8841	N-9(S-55)	89
266-8851	K2-1(S-23)	89
266-8853	K2-2	89
266-8855	K2-3	89
266-8857	K2-4	89
266-8859	K2-5	89
266-8861	K2-6	89
266-8871	J2-1	89
266-8873	J2-2	89
266-8875	J2-3	89
266-8877	J2-4	89
266-8879	J2-5	89
266-8881	J2-6	89
266-8901	KWK-100	212
266-9653	US-15C	235
266-9851	TR-1C30	235
266-9901	TR-51i	235
266-9903	TR-52i	235
266-9951	TR-57DCi	235
276-0001	TR-0106	235
276-0151	TR-5106	235
276-0201	TR-2C30	235
276-0401	CL-11	89
276-0403	CL-12	89
276-0405	CL-13	89
276-0407	CL-14	89
276-0409	CL-15	89
276-0411	CL-16	89
276-0413	CL-16-1	89
276-0415	CL-17	89
276-0417	CL-17-1	89
276-0419	CL-19	89
276-0421	CL-20	89
276-0451	VT-205 R	107
276-0453	VT-205 P	107
276-0455	VT-205 B	107
276-0457	VT-205 Y	107
276-0459	VT-205 W	107
276-0601	MT-4	181
276-0751	HM-177L	73
276-0801	HM-179L	73
276-0851	HM-186L	73
276-0951	SP-29L	73
276-1001	HS-99	73
276-1051	HS-94	73
276-1061	HS-95	73
276-1071	HS-97	73
276-1101	VS-2L	73
276-1151	BP-258	73
276-1201	BC-180	73
276-1251	BC-181	73
276-1301	BC-188	73
276-1351	LC-171	73
276-1401	W315	84
276-1501	121-30	111
276-1503	121-27	111
276-1505	121-24	111
276-1507	121-21	111
276-1551	ED-26DGLN	128
276-1601	ED-26DGLMN	128

コード番号	製品コード	掲載頁
276-2101	EMS-62	74·76
276-2161	EME-32A	74·76
276-2171	EME-48A	74~76
276-2501	GLM250VF	101
276-2551	SRT-0100	99
276-2651	HB-3RLEDY	109
276-2661	HB-3Y	109
276-2701	CHIT-405Y	108
276-3351	ECU4-942	142
276-3401	P-BR9HP	142
276-3501	L-C1.5	142
276-3751	KH-105	126
276-3801	EL-SL	126
276-3803	EL-GL	126
276-3805	EL-ML	126
276-3807	EL-HL	126
276-3901	AJ-MTS	126
276-4001	SK-630PH	153
276-4003	SK-631PH	153
276-4005	SK-632PH	153
276-4051	PMS-714	176
276-4101	2611-628	154
276-4151	WQC-24-1-1	151
276-4551	CV-10B	291
276-4553	CV-10I	291
276-4601	27-0770	138·293
276-4603	27-0780	138·293
276-5401	MD-620E	158
276-5601	MR-200Ⅱ	176
276-5651	Fe-2.5L	179
276-5653	Fe-10	179
276-5655	Fe-20	179
276-5657	NFe-2.0L	179
276-5659	NFe-8	179
276-5701	SWT-RU/58P	179
276-5901	D-1018	211
276-5951	SH001S	207
276-6001	SH151-05	207
276-6051	IS060	209
276-6101	IS039	209
276-6501	PC-5400TRH	239
276-6651	S-WSB-M003	243
276-6751	M-CAB	243
276-6801	S-LIB-M003	243
276-6851	S-LIA-M003	243
276-6901	M-LBB	243
276-7001	S-TMB-M002	243
276-7051	S-THB-M008	243
276-7101	S-RGB-M002	243
276-7151	S-LWA-M003	243
276-7201	S-CIA-CM14	243
276-7251	S-VIA-CM14	243
276-7301	S-UCC-M006	243
276-7351	S-UCD-M006	243
276-7501	S-SMC-M005	243
276-7551	S-BPB-CM50	243
276-8001	LS-BN	263
276-8051	LS-422	265
276-8101	—	267
276-8301	CR-EYE	277
276-8401	GM-12K	282
276-8403	GMW-12K	282
276-8751	RJ3-INK BK	299
276-8753	RJ3-INK C	299
276-8755	RJ3-INK M	299
276-8757	RJ3-INK Y	299
276-8759	RJ9-INK BK	299
276-8761	RJ9-INK C	299
276-8763	RJ9-INK M	299
276-8765	RJ9-INK Y	299
276-8853	RX-7G	301
276-9251	EX-500	226
276-9301	TM-250	226
276-9303	TM-350	226
276-9901	ST48-2A	86
276-9951	P-ZAK2	97
276-9961	P-ZAK	97
286-0751	BLD2000-Ⅱ	175
286-1151	No.4短足	84
286-1403	TM-2486W	225
286-1501	JLV-WR	189
286-1601	OZ-260D-BⅡ	244
286-1603	OZ-260D-BKⅡ	244
286-1651	YSL3-30	61
286-1653	YSL3-50	61
286-1751	LF-297IB	142
286-3001	NX-42EX	161
286-3011	NX-42WR	161

コード番号	製品コード	掲載頁
286-3051	AS-60	161
286-3101	NC-98C	161
286-3151	LP3100/09PS	255
286-3153	LP3100/25F	255
286-3351	SK-660PH	153
286-3353	SK-661PH	153
286-3355	SK-662PH	153
286-3401	SK-1260	173
286-3451	SK-S100K	173
286-3453	SK-S101K	173
286-3455	SK-S102K	173
286-3457	SK-S103K	173
286-3459	SK-S105K	173
286-3461	SK-S106K	173
286-3463	SK-S301K	173
286-3601	GSR-BOX	278
286-3603	GS-BOX	278
286-3605	NSR-BOX	278
286-3607	NS-BOX	278
286-3651	LS-422-BOX	265
286-3701	LS-420-BOX	265
286-4851	TD-BAⅡ	145
286-4901	TD-RPⅡ	145
286-4951	TD-PCⅡ	145
286-5601	OZ-11-BL	260
286-5603	OZ-11-GO	260
286-5605	OZ-11-BR	260
286-5607	OZ-11-PI	260
286-5653	OT-SE84	245
286-5901	OT-920	245
286-5903	OT-820	245
286-6101	CR-1200W	225
286-6751	道路くん#105	197
286-6801	ハイカットセーフティー#150	197
286-6851	安全プロハークス#870	197
286-6853	安全プロハークス#U875	197
286-6855	安全プロハークス#890	197
286-7051	マジカルスパイク#900	197
286-7351	SS-30	200
286-7501	SK-8300	181
286-7951	AHLT-102SD	246
286-8251	PA-4000Ⅱ	156
286-8301	PA-4000Ⅱ-1M	156
286-8351	PA-4000Ⅱ-8M	156
286-8451	TB-31	150
286-8501	JT0410	154
286-8503	JT4610	154
286-8505	JT0450	154
286-8507	JT4650	154
286-8551	WGU-7M	136
286-8701	PCG3-B400	134
286-9151	147-33	111
286-9201	148-33	111
286-9203	148-333	111
286-9251	177-39	111
286-9253	178-39	111
286-9255	179-39	111
286-9301	177-02	111
286-9501	VT-275 R	107
286-9503	VT-275 P	107
286-9505	VT-275 B	107
286-9507	VT-275 Y	107
286-9509	VT-275 W	107
286-9551	HB-3LEDB	109
286-9601	HB-3RLEDB	109
286-9651	SRT-0100PS	99
286-9701	SRT-0300PS	99
286-9751	SRT-1000PS	99
286-9901	PKH-1	104
286-9951	PKH-2	104
296-0051	A-45S	95
296-0053	A-60S	95
296-0101	A-45K	95
296-0103	A-60K	95
296-0151	A-45DK	95
296-0153	A-60DK	95
296-0551	IS051	30
296-0751	SKY-LFⅢ	12
296-0801	SKY-POⅢ	12
296-0851	UBZ-BM20R	68
296-1301	MK-02	198
296-1601	7520-25	190
296-1603	7520-45	190
296-1605	7520-84	190
296-1751	600-T	80
296-1753	SPW-T	80
296-2051	STG-5	278
296-2101	CRS-49S	277

コード番号	製品コード	掲載頁
296-2801	BHW-PRO-CD	243
296-2901	TR-50U2	235
296-2951	eTrex10J	117
296-3201	AD-1217	174
296-3351	AD-45	126
296-3451	Fe-0.6Pen	179
296-3501	SH-20K	280
296-3503	SH-30K	280
296-3751	RTR-500DC	235
296-3951	EMC-11	68
296-4201	CB-450	259
296-4251	CB-FL	259
296-4901	S-SMD-M005	243
296-4951	M-CAA	243
296-5001	S-WDA-M003	243
296-5451	MC-K7106	173
296-5551	UC-200V	256
296-5553	UC-300V	256
296-5601	No.09-024	287
296-5603	No.09-025	287
296-5751	No.02-090	292
296-5753	No.02-091	292
296-5755	No.02-092	292
296-5757	No.02-093	292
296-5759	No.02-094	292
296-5761	No.02-095	292
296-5801	No.02-040	292
296-5803	No.02-041	292
296-5805	No.02-042	292
296-5807	No.02-043	292
296-5851	No.02-048	292
296-5901	No.02-079	292
296-6151	VC34845	294
296-6251	No.33-041	297
296-6451	VC10841	296
296-6501	VC10842	296
296-6801	No.31-E101N	295
296-6803	No.31-E103N	295
296-6805	No.31-E106	295
296-6807	No.31-E107	295
296-6809	No.31-E112	295
296-6811	No.31-E118	295
296-6813	No.31-E102	295
296-6815	No.31-E105	295
296-6817	No.31-E104	295
296-6819	No.31-E117	295
296-6821	No.31-E201N	296
296-6823	No.31-E202	296
296-6825	No.31-E203	296
296-6827	No.31-E302	296
296-6829	No.31-E502N	296
296-6831	No.31-E505	296
296-6833	No.31-E506	296
296-6835	No.31-E551	296
296-6837	No.31-E507	296
296-6839	No.31-E508	296
296-6841	No.31-E509N	296
296-6843	No.31-611	296
296-6845	No.31-621	296
296-6847	No.31-651	296
296-6901	No.12-062	288
296-6903	No.12-064	288
296-7001	HSRT-46	106
296-7003	HSRT-60	106
296-7051	No.16-241	293
296-7053	No.16-242	293
296-7055	No.16-243	293
296-7057	No.16-244	293
296-7059	No.16-245	293
296-7061	No.16-246	293
296-7101	No.16-101	293
296-7111	No.16-351	293
296-7113	No.16-352	293
296-7121	No.16-354	293
296-7151	No.16-328	293
296-7153	No.16-329	293
296-7201	No.16-302	293
296-7203	No.16-303	293
296-7205	No.16-304	293
296-7207	No.16-308	293
296-7209	No.16-309	293
296-7211	No.16-311	293
296-7213	No.16-312	293
296-7215	No.16-316	293
296-7217	No.16-317	293
296-7251	No.16-331	293
296-7253	No.16-332	293
296-7301	ILSP9	297

INDEX コード番号順

コード番号	製品コード	掲載頁
296-7303	No.16-502	297
296-7305	No.16-504	297
296-7307	No.16-505	297
296-7309	No.16-506	297
296-7311	No.16-507	297
296-7313	No.16-511	297
296-7315	No.16-512	297
296-7317	No.16-513	297
296-7319	No.16-514	297
296-7401	No.15-514	294
296-7403	No.15-515	294
296-7405	No.15-516	294
296-7451	ILSRR151	294
296-7453	ILSRR201	294
296-7455	ILSRR301	294
296-7501	No.15-591	294
296-7751	No.14-401	291
296-7801	No.14-530	291
296-7803	No.14-540	291
296-7805	No.14-550	291
296-7807	No.14-560	291
296-7809	No.14-630	291
296-7811	No.14-640	291
296-7813	No.14-650	291
296-7815	No.14-660	291
296-8151	No.83-221	303
296-8153	No.83-222	303
296-8155	No.83-223	303
296-8157	No.83-224	303
296-8251	SITC841	303
296-8253	SITC420	303
296-8255	SITD841	303
296-8257	SITD420	303
296-8501	No.82-602	302
296-8503	No.82-603	302
296-8505	No.82-605	302
296-8551	SEKART602	302
296-8553	SEKART502	302
296-8601	SEKART110B	302
296-8603	SEKART100B	302
296-8605	SEKART95B	302
296-8607	SEKART90B	302
296-8609	SEKART80B	302
296-8701	No.81-101	305
296-8703	No.81-103	305
296-8705	No.81-104	305
296-8707	No.81-105	305
296-8709	No.81-106	305
296-8711	No.81-111	305
296-8713	No.81-113	305
296-8715	No.81-114	305
296-8717	No.81-115	305
296-8719	No.81-116	305
296-8721	No.81-121	305
296-8723	No.81-123	305
296-8725	No.81-124	305
296-8727	No.81-125	305
296-8729	No.81-126	305
296-8731	No.81-131	305
296-8733	No.81-133	305
296-8735	No.81-134	305
296-8737	No.81-135	305
296-8739	No.81-136	305
296-8801	No.81-091	305
296-8803	No.81-092	305
296-8805	No.81-093	305
296-8851	No.82-401	306
296-8853	No.82-402	306
296-9303	No.17-032	297
296-9307	No.17-039	297
296-9751	112-2	26
296-9753	112-3	26
296-9801	L19-35BL	65
296-9803	L19-55BL	65
296-9805	L19-75BL	65
296-9851	L25-35BL	65
296-9853	L25-55BL	65
296-9855	L25-75BL	65
296-9857	L25100BL	65

▶3

306-0101	CE-W	91
306-0103	CE-G	91
306-0105	CE-S	91
306-0107	CE-E	91
306-0109	CE-IT	91
306-0111	CE-O	91

コード番号	製品コード	掲載頁
306-0151	ANP	92
306-0201	SS-1	91
306-0251	SP-A	95
306-0253	SP-B	95
306-0901	CV-10RCV	291
306-0951	SM-P	290
306-1001	XP-329m	160
306-1101	ロング1500(01448)	169
306-1351	FN-H	204
306-1401	FN-K	204
306-1451	BFM-LED-Y	203
306-1701	セーフティーブーツSB-71RM	197
306-3151	D-1	43
306-3153	D-2C	43
306-3201	D-1G	44
306-3203	D-1GN	44
306-3205	D-1GL	44
306-3207	D-2G	44
306-3209	D-2GN	44
306-3211	D-2GL	44
306-3213	D-1W	44
306-3215	D-1WN	44
306-3217	D-1WL	44
306-3219	D-2W	44
306-3221	D-2WN	44
306-3223	D-2WL	44
306-3551	ジョイフルM7-21×21	140
306-3601	237	24
306-3651	XO-326IIsC	155
306-3653	XO-326IIsB	155
306-3655	XO-326IIsA	155
306-4253	010-10888-00	115~117
306-4401	010-10850-20	117
306-4651	260-SPDK	243
306-4653	260-SPD	243
306-4701	No.30-420-DG-24	244
306-4703	No.30-420-DG-24K	244
306-4751	EJ-12JA	281
306-4801	NPB-60	98
306-4851	DC-100	166
306-4853	DC-200	166
306-4951	testo810	182
306-5001	LS-429	268
306-5051	T-BK	269
306-5101	SSS-417S	206
306-5151	TTS-500	206
306-5201	SWS-413	206
306-5251	SMK-201	282
306-5451	JLL-2100WP	204
306-5601	G9-1-M	51
306-5603	G9-2-M	51
306-5605	G9-3-M	51
306-5651	SWT-9000	179
306-5653	SWT-9100	179
306-5655	SWT-9200	179
306-5657	SWT-9300	179
306-6001	W4133	96
306-6003	W4140	96
306-6005	W3030	96
306-6007	W3040	96
306-6009	W3045	96
306-6011	W3050	96
306-6013	W3060	96
306-6015	W4040	96
306-6017	W4545	96
306-6019	W4550	96
306-6021	W4560	96
306-6023	W4590	96
306-6025	W6045	96
306-6027	W6060	96
306-6029	W6090	96
306-6031	W7575	96
306-6101	S15505	81
306-6103	S15506	81
306-6105	S15510	81
306-6107	S15512	81
306-6151	S30035	81
306-6201	S-20021	81
306-6203	S-20022	81
306-6205	S-20023	81
306-6207	S-20024	81
306-6301	CM-1MK	109
306-6551	4409	142
306-6601	19305	138
306-6751	DI-100M	128
306-6901	VKi	132
306-6951	VAR	132
306-7051	CD-15AX	137

コード番号	製品コード	掲載頁
306-7053	CD-20AX	137
306-7055	CD-10AX	137
306-7553	LC-15GP	126
306-7601	IC-4188D	73
306-7651	IC-4110Y	73
306-7653	IC-4110R	73
306-7655	IC-4110B	73
306-7701	BC-149	73
306-7751	C1.5-PIN	18
306-7801	ED-POSMMB	20
306-7851	EMC-12	68
306-7901	D-3GN	44
306-7903	D-3WN	44
306-7951	A4-S	43
306-7953	D-3	43
306-7955	D-0	43
306-8051	ST48-2CK	86
306-8053	ST48-2DK	86
306-8055	ST48-2AK	86
306-8057	ST48-2BK	86
306-8151	NDA-1220MT	105
306-8401	RKS	60
306-8451	CRS-49SW	277
306-8601	U30-NRC-000-05-S100	243
306-8651	M-CDY	243
306-9001	SVAJ001	259
306-9003	SVAJ101	259
306-9101	LPG350	301
306-9601	TM-2680	240
306-9651	SWS-310M	206
306-9701	SSS-310	206
306-9801	HES-9000	206
316-1051	No.100	189
316-1401	EMS-71	76
316-1551	TRUPULSE360R	99
316-1555	TRUPULSE200L	99
316-1651	DISTO-D510	102
316-1751	ST3-0C	90
316-1753	ST3-1C	90
316-1755	ST4-0C	90
316-1757	ST3-2C	90
316-1759	ST4-1C	90
316-1761	ST4-2C	90
316-1801	E-PEAK30	137
316-1803	E-PEAK20	137
316-1805	E-PEAK15	137
316-1851	PITA40	137
316-1853	PITA30	137
316-1855	PITA20	137
316-1857	PITA10	137
316-1859	PITA15	137
316-1901	EC4-642	142
316-1903	EC2-521	142
316-1951	R120-3744	198
316-1953	R120-3737	198
316-2051	UC-44	307
316-2101	FLUKE 62MAX	181
316-2151	SAMAC-Pro	178
316-2153	SAMAC-FN	178
316-2201	FN-325	179
316-2351	TLP-398	301
316-2353	TLP-7WP	301
316-2401	IR-310WP	182
316-2601	TH-46·#1/2	170
316-2603	TH-26·#1/4	170
316-2605	TH-29·#1/4	170
316-2607	TH-49·#1/2	170
316-2651	VT-305 O	107
316-2653	VT-205 O	107
316-2655	VT-275 O	107
316-2657	VT-153 O	107
316-2701	PH-212	267
316-2751	—	267
316-2801	LA-244A	275
316-2803	LA-244B	275
316-2901	MYM-2	283
316-2903	MYM-4	283
316-2905	MYM-8	283
316-2907	MYM-12	283
316-2951	THA-3001	235
316-3151	R31PE15	280
316-3153	R31PE3	280
316-3155	R31PE6	280
316-3157	R31PE30	280
316-3601	B20-D用	57
316-3603	B20-S用	57
316-3605	B20共通	57
316-3607	B20共通	57

コード番号	製品コード	掲載頁
316-3609	C10-D用	57
316-3611	C10-S用	57
316-3613	C10共通	57
316-3615	C10共通	57
316-3851	TRUPULSE200X	99
316-3901	SD-RX4	94
316-4051	37461	110
316-4301	HI-520-2	273
316-4451	TDM-BⅢ	145
316-4501	HM-01	277
316-4601	ZH-160	126
316-4701	No.25 水マーク	84
316-4751	Portable 10W	202
316-4801	YHB-26S	98
316-5001	301	159
316-5201	SBH-26	70
316-5251	SAD-50A	69~71
316-5451	SCU-11	68~71
316-5501	SCU-12	68~71
316-5601	ND1935	66
316-5651	FR-20	46·300
316-5701	DR-21	46·300
316-5703	DR-25	46·300
316-5757	GDK2575	66
316-5759	GDK25100	66
316-5801	MGN1955	66
316-5803	MGN1955S	66
316-5805	MGN2555	66
316-5807	MGN2555S	66
316-6101	IN1635	66
316-6151	VT-153 G	107
316-6201	VT-205 G	107
316-6251	VT-275 G	107
316-6301	VT-305 G	107
316-6455	DJ-PB20W	76
316-6457	DJ-PB20Y	76
316-6459	DJ-PB20B	76
316-6461	DJ-PB20R	76
316-6501	EDC-184A	76
316-6551	ESC-61	76
316-6701	EME-46A	76
316-6751	B6	93
316-6801	B7	93
316-6851	B9	93
316-6901	B10	93
316-6951	WC42	93
316-7001	WC-52	93
316-7151	W-NN18	112
316-7201	S-N18	112
316-7251	15428	112·219
316-7351	PSK-30	112·219
316-7401	27125	112·219
316-7451	27055	112·219
316-7453	27060	112·219
316-7501	27105	112·219
316-7551	TLA1	122
316-7601	TLA1-SCOPE	122
316-7701	FET402K-L-Ey	122
316-7751	FET402K-L-AC	122
316-7801	FG-LL30+	122
316-7851	FG-LL32+	122
316-8051	M-169	139
316-8201	MDC-50MX	138
316-8203	MDC-25MX	138
316-8251	ロングNo.6(01124)	169
316-8253	ロングNo.4(01560)	169
316-8301	3m(01564)	169
316-8401	RD-1	43
316-8601	Trape-W	95
316-8603	Trape-R	95
316-8751	LTI-7024866	99
316-8801	fx-FD10 Pro	114
316-8901	DWL-280Pro	128
316-9151	SK-L400T	271
316-9201	SAMAC-F	178
316-9251	FLUKE VT04	181
316-9351	KE-170	192
316-9951	HC-310-BK	226
326-0001	KE-302	226
326-0101	02-201	292
326-0151	CTS-02V4	279
326-0251	FG-5102	260
326-0401	LC-3000PRO	122
326-0551	SUS-645	258
326-0601	ST-645	258
326-1201	DISTO-D810TOUCH	102
326-1203	DISTO-D110	102
326-1251	37448	110

326▸346

コード番号順 INDEX

コード番号	製品コード	掲載頁
326-1301	01623	170
326-1303	01624	170
326-1351	01625	170
326-1353	01628	170
326-1401	01649	170
326-1403	01650	170
326-1451	329-P1	170
326-1501	DX-GCC6-W	40
326-1503	DX-GCC6-R	40
326-1505	DX-GCC6-Y	40
326-1551	DX-GCRF6-W	40
326-1553	DX-GCRF6-R	40
326-1555	DX-GCRF6-Y	40
326-1701	KHS-35F	68
326-1801	32TⅡ	93
326-1851	K-PSK	112·219
326-2201	No.17-046	297
326-2251	GLM40	101
326-2601	KC-1	263
326-2701	SBR-17MH	68·70·71
326-2801	AS-60VM	161
326-2803	+AS-60	161
326-2953	COOLSHOT40	100
326-3301	SBH-18	69
326-3351	SBR-18LI	69
326-3401	SHC-23	69
326-3651	SHC-25	70
326-3701	SBH-17	70
326-3751	SS-11	53
326-3753	SS-12	53
326-3801	SS-V8	53
326-3851	SSVC-9005	53
326-4053	LTC-PG510Z	123
326-4055	LTC-PG610Z	123
326-4057	LTC-PGX9001	123
326-4151	SSA-43GRM	304
326-4201	CR-3-05	251
326-4251	No.G-8	51
326-4351	CHISB4	299
326-4451	XA-4400Ⅱ	156
326-4551	KR-NO2	154
326-4651	WAK-NO2	154
326-4751	VM-55	161
326-4753	VM-55EX	161
326-4801	VM-55K	161
326-5051	NO.162	110
326-5101	NO.360J(和文字)	110
326-5201	SSTR-5Z	150
326-5301	ジオマⅡ ED82-S	139
326-5451	H2400	127
326-5751	TG-02U	178
326-5753	TG-01U	178
326-5851	IR-10	182
326-6001	WS-05	246
326-6101	OT-975BD	245·251
326-6151	WS-05C	246
326-6201	VM-55EXK	161
326-6301	ILSTS600	295
326-6351	ILSTS601	295
326-6401	1088210	118
326-6501	GD-002D	192
326-6651	GT-101D	192
326-6801	02168	45
326-6851	7020	300
326-6853	7022	300
326-6855	7023	300
326-7001	SFG3GLM25-55BL	64
326-7003	SFG3GLM25-55SBL	64
326-7005	SFG3GLM25-75BL	64
326-7051	GAL25-50BL	65
326-7053	GAL2550S	65
326-7451	06022	66
326-7453	06022C	66
326-7901	CIRA3K	92
326-7903	CIRB3K	92
326-7951	8750	92
326-8001	サン0.9	94
326-8003	サン1.2	94
326-8005	サン1.7	94
326-8007	サン1.9	94
326-8051	デルタミニ30	95
326-8053	デルタミニ40	95
326-8101	デルタA-45	95
326-8151	カールイA-60	95
326-8153	カールイBA-45	95
326-8155	カールイBA-60	95
326-8201	BP-150	98
326-8203	BP-300	98

コード番号	製品コード	掲載頁
326-8205	BP-400	98
326-8207	BP-550	98
326-8209	BP-800	98
326-8301	ECⅡ	109
326-8351	CA290	112·219
326-8401	testo 540	121
326-8451	LTC-GX910PD	124
326-8453	LTC-G610PD	124
326-8455	LTC-G510PD	124
326-8457	LTC-G410PD	124
326-8459	LTC-G310PD	124
326-8603	SB-G	126
326-8801	SM5	137
326-8901	SS300	136
326-8903	SS600	136
326-8905	SS1000	136
326-8951	6405-00	154
326-9007	6404-10	154
326-9201	testo 606-1	176
326-9203	testo 606-2	176
326-9251	MP0R-USB	178
326-9351	LA-201	270
326-9401	LG-700B-50	270
326-9403	LG-700B-100	270
326-9451	LC-552D	272
326-9501	LC-622H	274
326-9551	SPS	279
326-9801	Dポイント(DPV-03)	133
326-9851	BKC-R3K	185
326-9853	BKC-B3K	185
326-9855	BKC-Y3K	185
326-9857	BKC-G3K	185
326-9861	BKC-HR3K	185
326-9863	BKC-HB3K	185
326-9865	BKC-HY3K	185
326-9867	BKC-HG3K	185
326-9871	BKC-KHR3K	185
326-9873	BKC-KHB3K	185
326-9875	BKC-KHY3K	185
326-9877	BKC-KHG3K	185
326-9951	CHB-A-Y	186
326-9953	CHB-A-TR	186
336-0001	NCS-K	185
336-0101	HB-YM	189
336-0151	HR-1	188
336-0153	HR-3	188
336-0159	HR-6	188
336-0161	HR-8	188
336-0163	HR-100	188
336-0401	IS130101	208
336-1151	630	260
336-1201	HB-841R	300
336-1203	HB-594R	300
336-1205	HB-420R	300
336-1251	HB-A3 Y目	300
336-1253	HB-A4 Y目	300
336-2151	A3620LIB	93
336-2201	GBH 36V-PLUS	93
336-2251	600-BK-NEO	80
336-2253	600-G-NEO	80
336-2301	SP-BK-NEO	80
336-2303	SP-G-NEO	80
336-2351	SPW-BK-NEO	80
336-2353	SPW-G-NEO	80
336-2401	KAN-BK-NEO	80
336-2403	KAN-G-NEO	80
336-2451	KT-4-60	188
336-2601	CD-P20S	137
336-2603	CD-P15S	137
336-2651	FET402K-LA	122
336-2701	ADMD008	259
336-2732	02732	171
336-2733	02733	171
336-2734	02734	171
336-2851	N-1000R	108
336-2853	N-1000B	108
336-2855	N-1000Y	108
336-2857	N-1000W	108
336-2859	N-1000P	108
336-2861	N-1000G	108
336-2901	A-1000R	108
336-2903	A-1000B	108
336-2905	A-1000Y	108
336-2907	A-1000W	108
336-2909	A-1000P	108
336-2911	A-1000G	108
336-2951	S-30100O	107
336-2953	S-30100P	107

コード番号	製品コード	掲載頁
336-2955	S-30100B	107
336-2957	S-30100Y	107
336-3151	NH456	36·41
336-3201	TT-562	224
336-3251	RSS-1500-14	188
336-3301	RJ-1	168
336-3303	RJ-2	168
336-3305	RJ-3	168
336-3351	BKY-01	266
336-3401	DISTO-D2BT	102
336-3501	DJ-R200DS	76
336-3503	DJ-R200DL	76
336-3751	CANA-0010	121
336-3801	HK-PRO	131
336-3851	XP-702Ⅲ-A	155
336-3853	XP-702Ⅲ-B	155
336-3855	XP-702Ⅲ-F	155
336-3901	NX-62RT	161
336-4053	Z450R	139
336-4101	Wポイント(WPV-02)	133
336-4151	Uポイント(UPV-01)	133
336-4251	YMM-SK 100×	277
336-4253	YMM-SK 50×	277
336-4255	YMM-SK 20×	277
336-4301	MF3100H	191
336-4303	MF9100HR	191
336-4351	LG-766A	264
336-4401	SSM-64A	68~71
336-4451	KC-201-E	273
336-4453	KC-201-A	273
336-4455	KC-201-B	273
336-4501	SK-120TRH	241
336-4601	SK-93F-Ⅱ	247
336-4651	SK-300R	241
336-4701	PC-7980GTI	239
336-4801	RBE-300	297
336-4803	RBE-400	297
336-4851	02-202	292
336-4901	No.16-155	293
336-4903	No.16-156	293
336-4905	No.16-157	293
336-5001	OT-1005	244
336-5051	OT-1004	244
336-5151	BLH-1500(02735)	170
336-5153	BLH-2000(02736)	170
336-5251	UAV	97
336-5301	UAV-SET	97
336-5451	EDC-162	73
336-5651	Pitapo	10
336-5751	MD93030	128
336-5753	MD93035	128
336-5755	MD93040	128
336-6051	SSFC-5501	53
336-6061	SSFC-5503	53
336-6071	SSFC-5510	53
336-6081	SSFC-2510	53
336-6091	SSFC-2530	53
336-6101	SSAC-01	53
336-6111	SSAC-02	53
336-6121	SSAC-03	53
336-6131	SSAC-05	53
336-6151	PC-7960GTI	226
336-6351	401-472	217
336-6401	400-569	213
336-6409	400-573	213
336-6421	400-574	213
336-6451	400-785	217
336-6453	400-786	217
336-6455	400-787	217
336-6457	400-788	217
336-6551	400-818	216
336-6601	400-820	216
336-6701	660S	153
336-6751	GR-101	186
336-6753	GR-102	186
336-6801	立入禁止	188
336-6803	駐車禁止	188
336-6805	工事中	188
336-6807	キケン注意	188
336-6851	R25LEM	188
336-6853	R25RED	188
336-6855	R25WHI	188
336-6901	RP45YEL	188
336-6903	RP45RED	188
336-6905	RP45WHI	188
336-7001	FG-5104	260
336-7051	6MM1.5M	54
336-7053	9MM1.5M	54

コード番号	製品コード	掲載頁
336-7055	9MM10M	54
336-7101	—	271
336-7151	8191-92	271
336-7201	8250-45	173·271
336-7251	8250-90	173·271
336-7301	7687-52	247
336-7351	7687-90	247
336-7401	SK-300R-01	241
336-7453	PULSO-2	252
336-7501	OT-501S	251·252
336-7551	OT-501RD	252
336-7553	OT-520	251
336-7601	OT-975Cube	245·251
336-7651	OT-501R	251
336-7751	SP-R-NEO	80
336-7753	SP-Y-NEO	80
336-7761	SPW-R-NEO	80
336-7763	SPW-Y-NEO	80
336-7771	600-R-NEO	80
336-7773	600-Y-NEO	80
336-7781	KAN-R-NEO	80
336-7783	KAN-Y-NEO	80
336-7801	ED-CHY	98
336-7851	PIN-A	91
336-7951	TI-P	134
336-8005	TS-631	205
336-8007	TS-634	205
336-8051	TS-533L	205
336-8053	TS-534L	205
336-8055	TS-633L	205
336-8101	HI 98100	152
336-8201	H21-USB	243
336-8551	HI 98107N	152
336-9001	40	275
336-9003	52	275
336-9005	65	275
336-9007	75	275
336-9009	100	275
336-9011	110	275
336-9013	120	275
336-9051	SPJ-123C	275
336-9101	S-WSET-B	243
336-9151	RS3-B	243
336-9651	UBC-8ML	68
346-0001	NR50GR	59
346-0011	NR100GR	59
346-0101	OTR100GR	60
346-0111	OTR125GR	60
346-0201	GVC-15	137
346-0203	GVC-20	137
346-0205	GVC-30	137
346-0351	SF-1150	177
346-0401	OT-SE54	245·251·252
346-0551	UAV-Photo	97
346-0601	TD-8180	239
346-0651	EX-502	242
346-0701	HW-100KC	282
346-0703	HW-60KC	282
346-0705	HW-10KC	282
346-0751	HV-200KC	282
346-0753	HV-60KC	282
346-0801	GX-10001A	281
346-0803	GX-6001A	281
346-0805	GX-6002A	281
346-0807	GX-4002A	281
346-0809	GX-2002A	281
346-0811	GX-603A	281
346-0813	GX-403A	281
346-0815	GX-203A	281
346-0851	GF-10001A	281
346-0853	GF-6001A	281
346-0855	GF-6002A	281
346-0857	GF-4002A	281
346-0859	GF-3002A	281
346-0861	GF-2002A	281
346-0901	AD-5694A	225
346-1001	AD-3255	177
346-1201	SR40B	69
346-1203	SR40Y	69
346-1205	SR40R	69
346-1301	SR70ABK	70
346-1305	SR70AY	70
346-1309	SR70AR	70
346-1351	SR100A	70
346-1401	TM	175
346-1551	36827-1001	109
346-1651	GLM500	101
346-1751	AQB-41-1W	203

コード番号	製品コード	掲載頁
346-1803	TR75A	168
346-1951	3×6(片面タイプ)	210
346-1953	4×8(片面タイプ)	210
346-2051	S30034	81
346-2101	S25000	46
346-2103	S25001	46
346-2121	S25002	46
346-2123	S25003	46
346-2125	S25004	46
346-2151	S25102	46
346-2153	S25103	46
346-2155	S25104	46
346-2201	S25100	46
346-2203	S25101	46
346-2251	S23055	81
346-2253	S23056	81
346-2301	S23050	81
346-2303	S23051	81
346-2305	S23052	81
346-2307	S23053	81
346-2309	S23054	81
346-2351	S15425	81
346-2353	S15426	81
346-2355	S15427	81
346-2357	S15428	81
346-2501	LS-25	283
346-2503	LS-50	283
346-2551	SL-1340U	162
346-2601	AM-01U	246
346-2603	AM-02U	246
346-2651	LX-01U	121
346-2701	CS-1000WP	280
346-2703	CS-2000WP	280
346-2705	CS-5000WP	280
346-2707	CS-10KWP	280
346-2709	CS-20KWP	280
346-2851	CT-285WP	241
346-2901	GLS-2820	52
346-3001	HI-100	273
346-3051	VZ-390	273
346-3401	4110	45
346-3403	4111	45
346-3451	4112	45
346-3453	4113	45
346-3455	4114	45
346-3457	4115	45
346-3501	4116	45
346-3503	4117	45
346-3505	4118	45
346-3507	4119	45
346-3551	4120	45
346-3553	4121	45
346-3555	4122	45
346-3557	4123	45
346-3601	4124	45
346-3603	4125	45
346-3605	4126	45
346-3607	4127	45
346-3651	2732	215
346-4001	A35A1	87
346-4003	A35B1	87
346-4005	A35C1	87
346-4007	A35D1	87
346-4009	A35E1	87
346-4011	A35F1	87
346-4013	A35GG1	87
346-4015	A35HH1	87
346-4031	A40A1	87
346-4033	A40B1	87
346-4035	A40C1	87
346-4037	A40D1	87
346-4039	A40E1	87
346-4041	A40F1	87
346-4051	A50A1	87
346-4053	A50B1	87
346-4055	A50C1	87
346-4057	A50D1	87
346-4059	A50E1	87
346-4061	A50F1	87
346-4063	A50G1	87
346-4065	A50H1	87
346-4101	A35A2	87
346-4103	A35B2	87
346-4105	A35C2	87
346-4107	A35D2	87
346-4109	A35E2	87
346-4111	A35F2	87
346-4113	A35GG2	87
346-4115	A35HH2	87
346-4131	A40A2	87
346-4133	A40B2	87
346-4135	A40C2	87
346-4137	A40D2	87
346-4139	A40E2	87
346-4141	A40F2	87
346-4151	A50A2	87
346-4153	A50B2	87
346-4155	A50C2	87
346-4157	A50D2	87
346-4159	A50E2	87
346-4161	A50F2	87
346-4163	A50G2	87
346-4165	A50H2	87
346-4201	JDH-R48	187
346-4251	SP-4	92
346-4501	EA-100-WH	226
346-4503	EA-100-NV	226
346-4601	SO-312	227
346-4611	SO-313	227
346-4651	TP-100MR	172
346-4661	TP-800PT	172
346-4701	OT-501RD-B	252
346-4751	MDⅡ-65	106
346-4951	XP-3120-V	157
346-5001	ISC101	187
346-5051	IS130105	208
346-5251	MKPP-T30	82
346-5253	MKPP-T5	82
346-5255	MKPP-T1	82
346-5257	MKPP-T2	82
346-5259	MKPP-T3	82
346-5451	WQC-30	151
346-5551	SSM-50H	72
346-5601	SSM-61H	68~72
346-5701	SR510	77
346-5901	MMAGMAG	26
346-5951	ED-17DGLB	128
346-6001	ED-100DFCSN	133
346-6011	ED-100DFCKN	133
346-6101	SR40L	69
346-6201	TJW-5RN	142
346-6251	TJW-SSBN	142
346-6301	TS-30K	282
346-6351	IC-4110G	73
346-6403	D12	58
346-6405	ミニ	58
346-6451	KGM-1	83
346-6453	KGM-3	83
346-6455	KGM-8	83
346-6457	KGM-10	83
346-6459	KGM-18	83
346-6501	C1GA1700-01	197
346-6503	C1GA1700-05	197
346-6505	C1GA1700-14	197
346-6507	C1GA1700-62	197
346-6601	PU-100A3	306
346-6651	PU-100A4	306
346-6653	PU-100KS	306
346-6701	TORESEN	42
346-6801	EKA-626	211
346-6951	A-20482	94
346-7001	A45G1	87
346-7003	A45H1	87
346-7051	A45G2	87
346-7053	A45H2	87
346-7301	UAV-B	97
346-7451	25J	117
346-7453	35J	117
346-7551	440315	52
346-7601	440314	52
346-7651	440313	52
346-7751	440317	52
346-7801	440371	52
346-7851	440311	52
346-7901	SMC-1	212
346-7903	SMC-10C	212
346-7905	SMC-1BS	212
346-7951	ワイド	200
346-7953	スリム	200
346-8451	MSR551-T2	82
346-8453	MSR551-T5	82
346-8501	M700W	82
346-8511	M900W	82
346-8551	460-24	111
346-8553	460-21	111
346-8601	466-27	111
346-8801	IEG1600M-Y	200
346-9001	SK-L700R	236
346-9011	SK-L700R-T	236
346-9021	SK-L700R-T-1	236
346-9031	SK-L700R-TH	236
346-9041	SK-L700R-TH-1	236
346-9051	SK-L700R-TH-2	236
346-9251	UTN-A4	303
346-9261	UTN-B4	303
346-9271	UTN-A3	303
346-9301	GLP-100N	301
346-9351	TLP-3200	301
346-9401	LAQUAtwin-pH-11B	147
346-9403	LAQUAtwin-pH-22B	147
346-9405	LAQUAtwin-pH-33B	147
346-9451	LAQUAtwin-EC-33B	147
346-9501	LAQUAtwin-Na-11	147
346-9551	LAQUAtwin-K-11	147
346-9601	LAQUAtwin-NO3-11	147
346-9603	LAQUAtwin-NO3-11C	147
346-9605	LAQUAtwin-NO3-11S	147
346-9651	LAQUAtwin-Ca-11	147
346-9701	LAQUAtwin-Salt-22	147
346-9751	S010	147
346-9951	TISEKIZUK	303
346-9961	TISEKIZU	303
356-0001	XOC-353Ⅱ	157
356-0051	LC-3-5	155
356-0101	MS-5000WP	280
356-0201	SK-810PT	172
356-0251	S810PT-10	172
356-0253	S810PT-30	172
356-0255	S810PT-32	172
356-0257	S810PT-34	172
356-0301	WAL-37077	203
356-0351	WAL-37068	203
356-0401	WAL-37097	203
356-0501	WAL-37085	203
356-0601	BLDR-1000(02747)	169
356-0603	BLDR-1500(02748)	169
356-0605	BLDR-2000(02749)	169
356-0701	NS-KM01	218
356-0751	NS-KT01	218
356-0761	NS-KT02	218
356-0771	NS-KT03	218
356-0781	NS-KT04	218
356-0791	NS-KT05	218
356-0801	NS-KT06	218
356-1001	02758	171
356-1003	02759	171
356-1051	02752	171
356-1053	02753	171
356-1055	02754	171
356-1101	02768	171
356-1151	1200(02493)	170
356-1153	2000(02494)	170
356-1201	700(00950)	169
356-1203	ロング 1000(00951)	169
356-1205	ロング 1500(00952)	169
356-1207	ロング 2000(00953)	169
356-1301	CP-500	112·219
356-1351	ST#1610-JZV	189
356-1401	AMB3200	203
356-1451	S15601	81
356-1453	S15602	81
356-1455	S15603	81
356-1501	A0000P200D	157
356-1503	AH1111P100D	157
356-1551	OX-08	157
356-1601	RDS-3	141
356-1603	RDS-5	141
356-1901	01179	277
356-2001	H7R.2	192
356-2101	DWL-2000XY	129
356-2151	LLUVIA-2	252
356-2201	MD-007-T1	82
356-2203	MD-007-T2	82
356-2205	MD-007-T3	82
356-2207	MD-007-T4	82
356-2209	MD-007-T5	82
356-2211	MD-007-T7	82
356-2301	RP-OP-KANAGU	210
356-2351	DX-GCC6-W10	40
356-2353	DX-GCC6-R10	40
356-2355	DX-GCC6-Y10	40
356-2401	NC-75	161
356-2451	SK-L700R-T-2	236
356-2501	LC-FSG	126
356-2551	SWR-RSN	63
356-2651	FTH-314	68
356-2653	FTH-314L	68
356-2751	TD-501G	205
356-2801	TD-503R	205
356-2851	TD-504G	205
356-2853	TD-504Y	205
356-2901	600-B-NEO	80
356-2903	600-W-NEO	80
356-2951	SP-B-NEO	80
356-2953	SP-W-NEO	80
356-3001	SPW-B-NEO	80
356-3003	SPW-W-NEO	80
356-3051	KAN-B-NEO	80
356-3053	KAN-W-NEO	80
356-3301	LC-612C	276
356-3351	DTC-4DG	150
356-3503	GLM150C	101
356-3651	SP-82AT	247
356-3751	LRV-4RG	127
356-3801	BE-CHALK	171
356-3851	WAK-COD-2	154
356-4001	KR-COD-2	154
356-4151	LX-2500	121
356-4153	LX-3000	121
356-4201	LogttaCO2	311
356-4251	LogttaWR	238
356-4301	KOC-70P	15
356-4351	KCC-500EX	216
356-4501	GBA18V30Ah	94
356-4503	A1850LIB	93·94
356-4505	A1860LIB	93·94
356-4507	ProCORE18V8.0	94
356-4551	GAL1880CV	93·94
356-4601	LS-438N	265
356-4901	AP-M	92
356-4951	専用ケース	132
356-4961	専用ケース	132
356-4971	専用ケース	132
356-5061	A3640LIB	93
356-5101	SIR-EZ XT	167
356-5151	Report Editor Pro	167
356-5201	Battery	167
356-5251	CUBE	167
356-5301	AC Line Trac XT	167
356-5351	Case for XT	167
356-5401	5-38SW	252
356-5451	C-027	191
356-5461	C-028	191
356-5811	AS-050	202
356-5821	AS-100	202
356-6001	EKA590	207
356-6051	EKA787	207
356-6101	EKA531	207
356-6111	EKA550	207
356-6121	EKA532	207
356-6151	ISTPI150	208
356-6161	ISTPI180	208
356-6171	ISTPO150	208
356-6181	ISTPO180	208
356-6201	ISTPW150	208
356-6211	ISTPW180	208
356-6251	ISTPSL01	208
356-6301	ISGB0751	207
356-6351	ISIR101F	209
356-6361	ISIR101R	209
356-6401	IS030	209
356-6701	SM463	214
356-6751	SM453	214
356-6761	SM663	214
356-6801	FJK-192	219
356-6811	FJK-193	219
356-7001	KO-1A	187
356-7003	KO-2A	187
356-7005	KO-3A	187
356-7007	KO-4A	187
356-7009	KO-5A	187
356-7011	KO-6A	187
356-7013	KO-7A	187
356-7015	KO-8A	187
356-7017	KO-9A	187
356-7019	KO-10A	187
356-7021	KO-11A	187
356-7023	KO-12A	187
356-7025	KO-13A	187
356-7027	KO-14A	187
356-7029	KO-17A	187
356-7031	KO-18A	187

356▸376

コード番号順 INDEX

コード番号	製品コード	掲載頁
356-7033	KO-25A	187
356-7035	KO-26A	187
356-7037	KO-27A	187
356-7039	KO-28A	187
356-7041	KO-29A	187
356-7043	KO-30A	187
356-7045	KO-31A	187
356-7047	KO-32A	187
356-7049	KO-33A	187
356-7051	KO-34A	187
356-7053	KO-35A	187
356-7055	KO-36A	187
356-7057	KO-37A	187
356-7059	KO-38A	187
356-7061	KO-39A	187
356-7063	KO-40A	187
356-7101	DポイントG(DPV1503G)	133
356-7111	UポイントG(UPV1503G)	133
356-7151	AD-5764A-150	138
356-7161	AD-5764A-200	138
356-7171	AD-5764A-300	138
356-7201	PH-230SD	152
356-7251	PH-222	152
356-7301	SL-4023SD	163
356-7351	TU-2016	150
356-7401	SK-670PH	153
356-7501	CD-4307SD	152
356-7601	FT3424	121
356-7603	FT3424K	121
356-7801	HD350-A	146
356-7851	SK-8950	181
356-7901	KC-102	264
356-7951	TYPE-A	263
356-7953	TYPE-B	263
356-7955	TYPE-C	263
356-7957	TYPE-D	263
356-8001	SH70	267
356-8011	SHHR	267
356-8051	TYPE-A	264
356-8053	TYPE-B	264
356-8055	TYPE-C	264
356-8101	20004	264
356-8103	20006	264
356-8151	82014	264
356-8153	82016	264
356-8201	82021	264
356-8301	SK-180GT	224
356-8351	#05150	88
356-8401	003-18	112
356-8501	DJ-P300	74
356-8551	EDC-122	74·75
356-8601	EDC-167A	74·75
356-8651	EDC-167R	74·75
356-8701	EDC-162	74·75
356-8751	EME-63A	74·75
356-8801	ESC-62	74·75
356-8851	GWS18V-LIN	94
356-9001	No.7450-20	238
356-9051	DIGIMⅣ	239
356-9101	6006-D0	248
356-9151	6035-00	248
356-9201	6036-00	248
356-9251	AF101+AF201	248
356-9301	5-38S	252
356-9351	5-39	252
356-9401	5-40	252
366-0151	THM	97
366-0201	GLM50C	101
366-0301	SM463/453-OP	214
366-0351	SM663-OP	214
366-0401	SSK-GL	185
366-0403	SSK-YL	185
366-0405	SSK-YRL	185
366-0451	SSK-KWL	185
366-0501	SSK-GS	185
366-0503	SSK-YS	185
366-0505	SSK-YRS	185
366-0551	SSK-KWS	185
366-0601	CHB-FL	186
366-0651	CBT-K	186
366-0701	CBT-400	186
366-0751	Live	279
366-0761	Live-Pr	279
366-0771	Live-Pe	279
366-0801	NJJ-200K	167
366-1001	DWL-1300XY	129
366-1003	DWL-1500XY	129
366-1051	EX-230B	130
366-1053	EX-230R	130
366-1055	EX-230Y	130
366-1151	BSC-100	251
366-1301	SK-270WP	172
366-1351	S270WP-01	172
366-1353	S270WP-02	172
366-1355	S270WP-03	172
366-1357	S270WP-04	172
366-1359	S270WP-05	172
366-1401	DISTO-X3	102
366-1551	S-23060	40
366-1601	TR-71wb	235
366-1603	TR-72wb	235
366-1605	TR-72wb-S	235
366-1751	EME-652MA	76
366-1761	EME-522A	76
366-1771	EME-654MA	76
366-1801	401-662	216
366-1851	NHMY456	36·41
366-1901	UBC-10	68
366-1951	SB-3125	197
366-2051	CR-2000W	239
366-2101	カールイA-30	95
366-2201	SS-10	53
366-2251	SL-1330	162
366-2253	SL-200U	162
366-2301	STG-01U	177
366-2401	CTH-230	239
366-2451	WS-06	247
366-2501	TL-1	220
366-2503	TL-2	220
366-2551	IPC-02TH	221
366-2601	SW-709N	259
366-2651	CDM-7300	183
366-2653	CDM-7100	183
366-2655	CDM-7000	183
366-2701	BA-450	199
366-2751	BA-SP90W	199
366-2801	XOS-353Ⅱ	157
366-2851	XO-353Ⅱ	157
366-2901	XC-353Ⅱ	157
366-3001	7034	94
366-3101	5910	304
366-3151	SHA-3151	235
366-3201	HS-200	175
366-3451	NVD650	139
366-3501	4580313193416	129
366-3551	WAL-37119	203
366-3751	ライトスピードシモンズベンチャー	100
366-3851	TD-8172	239
366-3951	4993711515108	129
366-4001	KC-371	276
366-4051	TSS-007	205
366-4301	3212215	219
366-4351	T-φ19×210×H	214
366-4353	T-φ22×210×H	214
366-4401	AW-001	226
366-4403	AW-002	226
366-4501	EKB130-700	190
366-4503	EKB130-100	190
366-4601	LA-145	272
366-4651	No.2	278
366-4701	LSR	279
366-4703	LS	279
366-4751	014-0197	301
366-4753	014-0198	301
366-4755	014-0199	301
366-4801	SR45	69
366-4901	AD-5695DL	224
366-4951	AD-5698	225
366-5001	SG-1	159
366-5051	SGC-01	159
366-5101	SG-OK	159
366-5351	HPRE60-T20	35
366-5353	HPRE60-T1	35
366-5401	200-1392	34
366-5403	200-1393	34
366-5501	PAHN-10A-BLM	193
366-5503	PAHN-10A-SIM	193
366-5511	PAHN-10A-BLL	193
366-5513	PAHN-10A-SIL	193
366-5551	PACN-10A-BLM	193
366-5553	PACN-10A-SIM	193
366-5561	PACN-10A-BLL	193
366-5563	PACN-10A-SIL	193
366-5601	PHAB-BL	193
366-5603	PHAB-SI	193
366-5651	HL-MW	193
366-5701	HL-ERW	193
366-5751	DT-S15N	287
366-5801	HM40P-0-1C	151
366-5851	HM40P-0-2A	151
366-5901	MM42DP-0-1A	151
366-5951	SH-1	17
366-6001	Z-14U	17
366-6051	FDC14U-J	17
366-6101	FDC14U	17
366-6151	RTK-75	22
366-6161	RTK-125	22
366-6171	RTK-205	22
366-6251	OT-PZ02-15	14
366-6261	OT-PZ02-10	14
366-6301	OT-PZ01-15	14
366-6311	OT-PZ01-10	14
366-6351	LTC-GX910PD·SBG	125
366-6353	LTC-GX910BB·SBG	125
366-6355	LTC-SSGM9X·SBG	125
366-6357	LTC-SSGM9XBB·SBG	125
366-6401	LTC-SSGM9XBB	123
366-6451	LTC-GX910BB	123
366-6453	LTK-GK9	125
366-6651	GL-M	211
366-6701	MT-EN1L	121
366-6751	MT-EN1S	163
366-6801	TM947-SD	174·271
366-6851	AM-4224SD	247
366-6901	LM-8102	242
366-6951	MT-876	225
366-7001	NPTW912	42
366-7003	NPTWW912	42
366-7051	NPTW918	42
366-7053	NPTWW918	42
366-7101	Y609	42
366-7103	Y912	42
366-7105	Y918	42
366-7107	Y1218	42
366-7151	Y609M	42
366-7153	Y912M	42
366-7155	Y918M	42
366-7201	NHM456	41
366-7251	NH609	41
366-7253	NHM609	41
366-7255	NHMY609	41
366-7301	NH912	41
366-7303	NHM912	41
366-7305	NHMY912	41
366-7351	NH918	41
366-7353	NHM918	41
366-7355	NHMY918	41
366-7401	GFT-50	62
366-7403	GFT-100	62
366-7451	BIPOD	22
366-7501	GFT-50S	62
366-7503	GFT-100S	62
366-7551	HS300	190
366-7601	SK15SB	190
366-7651	SEKI-10-1S	83
366-7661	SEKI-11-1S	83
366-7671	SEKI-4-8S	83
366-7681	SEKI-2-8S	83
366-7691	SEKI-8-5S	83
366-7701	PTP-K	211
366-7751	NSL-20	211
366-7801	B-18	92
366-7851	HM0830	92
366-7901	S-30U4	200
366-7951	LWAX-10KS	202
366-8051	GX-3R typeA	158
366-8053	GX-3R typeB	158
366-8055	GX-3R typeC	158
366-8057	GX-3R typeD	158
366-8059	GX-3R typeE	158
366-8061	GX-3R typeF	158
366-8101	RP-3R	158
366-8151	GX-3R-H8	158
366-8201	GX-2100-4	159
366-8203	GX-2100-2	159
366-8301	SSM-BT10	71·72·77
366-8351	HS1-S	192
366-8401	06035	66
366-8451	VA-04D	192
366-8651	DISTO-X4	102
366-8701	LKT-G05BK	102
366-8703	LKT-G03BK	102
366-8705	LKT-PL15W	102
366-8707	LKT-PE15BK	102
366-8751	SOL-10PIR-60K	221
366-8901	GEGDP	42
366-8903	GELP	42
366-8951	Daxtuse 360	14
366-9001	20-SGD	197
366-9051	BF246	221
366-9151	BAT-HRE40SMC-SP	202
366-9201	A1GSSJR-WL2RE	193
366-9203	A1GSMJR-WL2RE	193
366-9205	A1GSLJR-WL2RE	193
366-9251	A1GSSFR-WL1BK	193
366-9253	A1GSMFR-WL1BK	193
366-9255	A1GSLFR-WL1BK	193
366-9301	TH-504-2NV93SV-OT-DG-M-2R23	193
366-9351	401A	223
366-9361	401E	223
366-9401	5816-70	223
366-9451	OU001-03	209
366-9461	OU001-05	209
366-9471	OU001-07	209
366-9501	OU001-01	209
366-9551	RZ-09C	111
366-9553	RZ-12C	111
366-9555	RZ-15C	111
366-9557	RZ-18C	111
366-9559	RZ-21C	111
366-9601	MS170C-E	104
366-9651	NP-150DXL(B付)	212
366-9653	NP-300DXL(B付)	212
366-9851	EME-70A	76
366-9901	EME-652CA	76
366-9951	TS-HM-25	135
366-9953	TS-HM-60	135
366-9955	TS-HM-120	135
376-0001	TS-HM-USB2	135
376-0003	TS-SP-USB2	135
376-0051	TS-SP-01	135
376-0053	TS-SP-02	135
376-0101	TS-SP-M1	135
376-0151	TS-SP-M2	135
376-0201	TS-7LE-20LD	135
376-0203	TS-7LE-50LD	135
376-0205	TS-7LE-100LD	135
376-0207	TS-7LE-200LD	135
376-0251	TS-8LEN-20WT	135
376-0253	TS-8LEN-50WT	135
376-0255	TS-8LEN-100WT	135
376-0257	TS-8LEN-200WT	135
376-0301	TS-LACLC	135
376-0303	TS-USBLC	135
376-0351	TS-8L-LCCN	135
376-0451	LH-1-3S	211
376-0501	LH-8-3S	211
376-0601	G900	43
376-0701	SK-270WP-K	172
376-0751	PSI-065S	93
376-0801	PSI-080S	93
376-0901	LPE-R250L	200
376-0951	AX-102	248
376-1001	MRC-1-6S	83
376-1011	MRC-5-6S	83
376-1051	PC-5500TRH	239
376-1151	SK-910A-D	268
376-1153	SK-910A-S	268
376-1251	PC-9215Ⅱ	241
376-1301	SK-170GT	224
376-1351	CASPⅡ	165
376-1401	JPSL3924	143
376-1451	TM-100S	259
376-1453	TM-105S	259
376-1501	FG-LL40+	122
376-1551	FG-LL42+	122
376-1601	LC-5000	122
376-1701	UA6308T	221
376-1751	SK-L751	236
376-1801	SK-L751-1	236
376-1811	SK-L751-2	236
376-1851	SK-L754	236
376-1901	SK-L754-1	236
376-1911	SK-L754-2	236
376-1951	TB-RN-590	194
376-2001	TB-DIA-599C	194
376-2051	75313	128
376-2053	75314	128
376-2055	75315	128
376-2101	75316	128
376-2103	75317	128
376-2105	75318	128

INDEX コード番号順

コード番号	製品コード	掲載頁
376-2201	5816-95-3-E1-X-55-B	223
376-2251	5817-15-01-110	223
376-2359	SD-2	283
376-2361	SD-4	283
376-2363	SD-5	283
376-2365	SD-8	283
376-2367	SD-10	283
376-2369	SD-12	283
376-2451	SM-500	283
376-2453	SM-1	283
376-2455	SM-2	283
376-2457	SM-4	283
376-2501	SD-15	283
376-2503	SD-20	283
376-2551	SD-30	283
376-2553	SD-50	283
376-2601	HI 98129N	152
376-2611	HI 98130N	152
376-2651	S-K	47
376-2653	C-K	47
376-2655	T-K	47
376-2701	A-6	47
376-2703	A-8	47
376-2705	A-12	47
376-2707	A-15	47
376-2709	A-18	47
376-2751	F-8	47
376-2753	F-12	47
376-2801	M-8	47
376-2803	M-12	47
376-2851	GUG1955	66
376-2853	GUG2555H	66
376-2855	GUG2555	66
376-2901	MHRML	66
376-2951	IT-480F	181
376-2953	IT-545S	181
376-3051	GPSMAP66i	115
376-3053	map64CSX	116
376-3055	eTrex32x	117
376-3057	eTrex22x	117
376-3101	PM165-R	88
376-3201	SLN505-YL	194
376-3251	WAK-NH4-4	154
376-3261	KR-NH4-4	154
376-3301	LR5000/20	255
376-3303	LR5000/20F	255
376-3451	AL48-0B	86
376-3453	AL48-0C	86
376-3455	AL48-0D	86
376-3501	ST4-10CM	86
376-3551	AL3-0A	90
376-3553	AL3-0B	90
376-3555	AL3-0C	90
376-3557	AL3-0D	90
376-3601	LS1-4	94
376-3651	2-608-615-166	94
376-3701	GWX18V-8	94
376-3751	GWX18V-10SC5	94
376-3801	PTi120	180
376-4001	IC-DPR7S	78
376-4003	IC-DPR7SBT	78
376-4051	9500DWAS	94
376-4151	T1	91
376-4201	ISTPI300	208
376-4251	EW-506	227
376-4301	TC-300	225
376-4401	RDR12B-R	206
376-4451	TCI-255N	65
376-4751	BL	73
376-4753	BM	73
376-4755	RM	73
376-4757	GM	73
376-4801	SH6000AWP-JA	280
376-4803	SH3000AWP-JA	280
376-4805	SH30KAWP-JA	280
376-4807	SH15KAWP-JA	280
376-4853	GW-3(HS)	158
376-4855	GW-3(CO)	158
376-4857	GW-3(CX)	158
376-4901	LD-5R-N	159
376-4903	LD-5R-B	159
376-4951	3521	160
376-5001	GAL3680CV	93
376-5051	DSL-901RG	127
376-5101	13H0NV00	257
376-5103	13H0NS03	257
376-5105	13H0NS05	257
376-5107	13H0SV00	257
376-5109	13H0SS03	257
376-5111	13H0SS05	257
376-5151	20H0NV00	257
376-5153	20H0NS03	257
376-5155	20H0NS05	257
376-5157	20H0SV00	257
376-5159	20H0SS03	257
376-5161	20H0SS05	257
376-5201	50H0NV00	257
376-5203	50H0NS03	257
376-5205	50H0NS05	257
376-5207	50H0SV00	257
376-5209	50H0SS03	257
376-5211	50H0SS05	257
376-5251	13H1NV00	257
376-5301	20H1NV00	257
376-5351	50H1NV00	257
376-5401	13H1SV00	257
376-5451	20H1SV00	257
376-5501	50H1SV00	257
376-5551	13D0NV00	257
376-5601	20D0NV00	257
376-5651	50D0NV00	257
376-5701	13D0SV00	257
376-5751	20D0SV00	257
376-5801	50D0SV00	257
376-5851	13K0NV00	257
376-5901	20K0NV00	257
376-5951	50K0NV00	257
376-6001	13K0SV00	257
376-6051	20K0SV00	257
376-6101	50K0SV00	257
376-6151	MPL-H11P	165
376-6201	TPD-1100	159
376-6301	PH-S	25
376-6303	PH-L	25
376-6351	271-4120	113
376-6353	271-4123	113
376-6401	HRP-160	18
376-6451	HKY-A3	36
376-6453	HKY-A4	36
376-6501	EBB211	97
376-6503	EBB212	97
376-6601	MT-WCM300	218
376-6651	MTW-INC300IR	218
376-6701	TM-27	227
376-6711	TM-29	227
376-6751	TM-2020	227
376-6801	M04-TWC10-05	116
376-6901	K-400H	213
376-6903	K-270H	213
376-6905	K-200H	213
376-6907	K-100H	213
376-6909	K-50H	213
376-6911	K-40H	213
376-6913	K-22H	213
376-6951	エンゲージ1700	100
376-7001	DTC460スリム	220
376-7101	SIRIUS 12	140
376-7151	SBS17W	56
376-7251	EPU-R15	196
376-7253	EPU-R27	196
376-7255	EPU-R31	196
376-7257	EPU-W	196
376-7301	SKB-P	196
376-7303	SKB-PDX	196
376-7351	STC-M	196
376-7353	STC-L	196
376-7401	SSB-1515	196
376-7403	SSB-1521	196
376-7405	SSB-1536	196
376-7451	STB-300	196
376-7453	STB-450	196
376-7501	36CM0.65	196
376-7551	SMCB-ブラック	196
376-7601	AG-8000ブルーM	190
376-7603	AG-8000ブルーL	190
376-7605	AG-8000ブルーLL	190
376-7607	AG-8000ブルー3L	190
376-7611	AG-8000レッドM	190
376-7613	AG-8000レッドL	190
376-7615	AG-8000レッドLL	190
376-7617	AG-8000レッド3L	190
376-7621	AG-8000ライムM	190
376-7623	AG-8000ライムL	190
376-7625	AG-8000ライムLL	190
376-7627	AG-8000ライム3L	190
376-7631	AG-8000チャコールM	190
376-7633	AG-8000チャコールL	190
376-7635	AG-8000チャコールLL	190
376-7637	AG-8000チャコール3L	190
376-7651	IJ-F55-914	299
376-7653	IJ-F55-841	299
376-7655	IJ-F55-594	299
376-7657	IJ-F55-420	299
376-7659	IJ-F55-297	299
376-7701	VC-smartコンパクト 12×21	140
376-7751	AVT-1032ED	140
376-7761	ウルトラビュー H6×21DH FMC	140
376-7801	STV-120M	134
376-7851	KR-005AWFSE	221
376-8101	230×27P-E	104·195
376-8103	255×30P-E	104·195
376-8151	255×30P-P	104·195
376-8153	230×27P-P	104·195
376-8201	ASK-V23	104·195
376-8251	EKK-2200	104·195
376-8301	TSH010B	193
376-8303	TSH010K	193
376-8351	TWNHLY170V	193
376-8361	TWNHLY160VA	193
376-8401	LB-480	204
376-8451	HSD-2.55S	204
376-8501	YAD-50	204
376-8551	850R	195
376-8553	050R	195
376-8555	110R	195
376-8601	K-770(12インチ)	195
376-8603	K-770(14インチ)	195
376-8651	LC-GX12	195
376-8653	LC-GX14	195
376-8701	コネクト3	220
376-8703	コネクト4	139·220
376-8705	コネクト6	139·220
376-8751	082270A	55
376-8801	SOX-C011500	139
376-8811	SOX-C011000	139
376-8851	KK-85	62
376-8901	S270WP-21	172
376-8911	S270WP-31	172
376-8951	KE-180	192
376-9001	C-12	183
376-9051	TC-01	180
376-9101	KC-100	200
376-9151	FLIR C5	179
376-9201	IR-ATMO1-2	180
376-9251	PP300H3	198
376-9253	PP900H3	198
376-9301	SC004	198
376-9351	TS002	198
376-9401	NBS3000-36	198
376-9411	NBS3000-100	198
376-9451	SBSK-100	198
376-9501	SBSK-36	198
376-9551	NNET50	198
376-9601	ONET50	198
376-9651	PFK-001R	186
376-9701	KFC-1	186
376-9751	KC25	91
376-9801	DESK WALL	228
376-9951	CHIT-W900	228
376-9953	CHIT-W600	228
386-0001	RFT25	252
386-0003	MK100	252
386-0005	MK100/K	252
386-0051	SEKI-1	83
386-0061	SEKI-2	83
386-0071	SEKI-3	83
386-0081	SEKI-4	83
386-0091	SEKI-5	83
386-0101	SEKI-6	83
386-0111	SEKI-7	83
386-0121	SEKI-8	83
386-0201	KS-228	265
386-0251	KC-255-B	272
386-0301	SMT-200GY	65
386-0303	SMT-200PI	65
386-0305	SMT-200OR	65
386-0307	SMT-200GR	65
386-0309	SMT-200WH	65
386-0311	SMT-200BL	65
386-0313	SMT-200PU	65
386-0351	SMT-100GY	65
386-0353	SMT-100PI	65
386-0355	SMT-100OR	65
386-0357	SMT-100GR	65
386-0359	SMT-100WH	65
386-0361	SMT-100BL	65
386-0363	SMT-100PU	65
386-0401	SK-L751-21	236
386-0451	SK-L700R-T-21	236
386-0601	WQ-310P-S	149
386-0651	WQ-310C-S	149
386-0661	WQ-320PC-S	149
386-0701	WQ-310D-S	148
386-0751	WQ-320PD-S	149
386-0801	300-P-2	149
386-0851	300-C-2	149
386-0901	300-P-C	149
386-0951	300-4C-C	149
386-1001	300-D-2	148·149
386-1003	300-D-5	148
386-1051	300-D-M	148·149
386-1101	D-210P-S	148
386-1151	D-210C-S	148
386-1201	D-210D-S	148
386-1251	D-210PC-S	148
386-1301	D-210PD-S	148
386-1351	9652-10D	148
386-1353	9652-20D	148
386-1401	9383-10D	148
386-1451	9552-20D	148
386-1453	9552-50D	148
386-1501	#5402	148
386-1851	010-01772-02	118
386-1901	010-11874-00	116
386-2001	010-11022-00	116·117
386-2051	010-12178-03	117
386-2101	010-10117-03	117
386-2151	UA6310	221
386-2201	KG01011	31·209
386-2251	LC-GL	126
386-2301	S-23021	81
386-2303	S-23022	81
386-2311	S-23023	81
386-2313	S-23024	81
386-2315	S-23025	81
386-2317	S-23028	81
386-2351	S-15421	81
386-2401	VCMKH-C-T1	83
386-2403	VCMKH-C-T30	83
386-2451	VCMKH-CN	83
386-2501	VCMKN-T1-10P	83
386-2503	VCMKN-T30-10P	83
386-2601	37768	109·140
386-2651	TD-8170	239
386-2701	CTG-2	168·279
386-2751	DL1201	250
386-2801	DL2101	250
386-2851	DLGW	250
386-2901	DL-BATT	250
386-2951	DR1201	250
386-3001	DR2101	250
386-3051	DRGW	250
386-3101	DR-BATT	250
386-3151	DB1201	250
386-3201	DB-BATT	250
386-3251	CT-311WP	241
386-3253	CT-321WP	241
386-3255	CT-410WP	241
386-3257	CT-422WP	241
386-3301	CW-10	246
386-3351	IR-250H	182
386-3401	ESC-64	73
386-3451	EDC-311A	73
386-3501	EDC-311R	73
386-3551	EDC-312R	73
386-3601	DJ-M1R	75
386-3651	DJ-M2R	75
386-3701	DJ-M10	75
386-3751	EDS-15	75
386-3801	F594×50m	299
386-3803	F841×50m	299
386-3805	F914×50m	299
386-3851	C594×50m	299
386-3853	C841×50m	299
386-3855	C914×50m	299
386-3901	UK-200Y	84
386-3903	UK-200R	84
386-3905	UK-200W	84
386-3951	FTG-1	168·279
386-4001	UK-250Y	84
386-4003	UK-250R	84
386-4005	UK-250W	84

386▸396

コード番号順 INDEX

コード番号	製品コード	掲載頁
386-4051	SS-05	53
386-4101	3R-FXS09	56
386-4151	3R-DTS02	56
386-4201	3R-FXS 07-20	55
386-4203	3R-FXS 07-30	55
386-4205	3R-FXS 07-40	55
386-4251	ライトスピードプライム1300DX	100
386-4351	RKS-46	106
386-4353	RKS-60	106
386-4401	BL-8100 NA-M	190
386-4403	BL-8100 NA-L	190
386-4405	BL-8100 NA-LL	190
386-4407	BL-8100 NA-3L	190
386-4411	BL-8100 TA-M	190
386-4413	BL-8100 TA-L	190
386-4415	BL-8100 TA-LL	190
386-4417	BL-8100 TA-3L	190
386-4421	BL-8100 BL-M	190
386-4423	BL-8100 BL-L	190
386-4425	BL-8100 BL-LL	190
386-4427	BL-8100 BL-3L	190
386-4431	BL-8100 GR-M	190
386-4433	BL-8100 GR-L	190
386-4435	BL-8100 GR-LL	190
386-4437	BL-8100 GR-3L	190
386-4501	SLH-011	191
386-4503	SLH-012	191
386-4551	SLH-007	191
386-4553	SLH-005	191
386-4601	LC-552A	272
386-4603	LC-552B	272
386-4605	LC-552C	272
386-4701	M04-TWC10-00	117
386-4751	M04-TWC10-01	117
386-4801	TH-508-2NV93SV-0T-BKR-M-2R23	194
386-4803	TH-508-2NV93SV-0T-BKR-L-2R23	194
386-4901	SR730	77
386-4903	SR740	77
386-4951	SSM-17H	68~71
386-5001	SSM-58CTA	68~71
386-5051	SAD-3915A	71
386-5101	SRFD1	72
386-5151	SBR-37LI	72
386-5201	SAD-3715A	72
386-5251	SBH-22	71
386-5301	SBH-40	71
386-5401	SCU-49	72
386-5451	SBT-17	72
386-5501	SSM-10C	77
386-5551	SSM-11C	77
386-5601	EK-505W	77
386-5651	SSM-56C	77
386-5701	SHC-30	77
386-5751	SBT-14	77
386-5801	SRA-11F	77
386-5951	SLN505-RW-YL-BG	194
386-6001	SK-L700R-T-31	236
386-6051	SK-L751-31	236
386-6101	Q100	88
386-6151	OCMA-555-H	147
386-6201	H-519	147
386-6251	IT-545N	181
386-6253	IT-480W	181
386-6255	IT-480L	181
386-6301	2-608-615-161	94
386-6351	GUG2555M	66
386-6401	IT-545NH	181
386-6451	PS-610C	146
386-6461	PS-610C-V	146
386-6471	PS-610C-BM	146
386-6481	PS-610C-DKS	146
386-6551	KS-229	265
386-6601	0.3ACBP	283
386-6603	0.5ACBP	283
386-6605	1ACBP	283
386-6607	2ACBP	283
386-6651	8310-90	224
386-6701	8310-20	224
386-6751	SPL-AS	256
386-6801	PF-2	306
386-6803	PF-3	306
386-6805	PF-4	306
386-6807	PF-5	306
386-6809	PF-6	306
386-6811	PF-7	306
386-6813	PF-8	306
386-6815	PF-10	306
386-6851	MKFP-T1	82
386-6861	MKHP-T1	82
386-6901	MHJKF-T1	82
386-6911	MHJKH-T1	82
386-6951	SONO-WZ	273
386-7001	GLM120C	101
386-7051	SJK-S	256
386-7151	GBH 18V-21Pro	93
386-7201	EMC-3A	68
386-7601	EBB201	97
386-7651	EME-32A	75
386-7701	RJK-120	195
386-7751	AIR4011B	197
386-7753	AIR4011W	197
386-7801	RTR-501B	235
386-7803	RTR-502B	235
386-7805	RTR-503B	235
386-7851	RTR-500BC	235
386-7951	NL-62AK	161
386-7953	NL-62A	161
386-8001	NL-52AK	161
386-8003	NL-52A	161
386-8051	NL-42AK	161
386-8053	NL-42A	161
386-8301	VRTEX 5-360°セット	103
386-8303	VRTEX 5-60°セット	103
386-8401	NL-42AEX	161
386-8403	NL-42AEXK	161
386-8451	KSP-R	80
386-8453	KSP-B	80
386-8455	KSP-W	80
386-8457	KSP-Y	80
386-8459	KSP-A	80
386-8551	DSL-901RGRSA	127
386-8601	37586	110
386-8651	NO.437	303
386-8653	NO.438	303
386-8701	UBZ-LS20B	68
386-8703	UBZ-LS20RD	68
386-8705	UBZ-LS20Y	68
386-8707	UBZ-LS20SL	68
386-8751	TDS-003B	205
386-8851	DSL-93RG	127
386-8853	DSL-93RGSA	127
386-8901	BL90004	289
386-9001	UBZ-LS27RB	68
386-9051	CLOTH 600	100·139
386-9101	LS-325G	263
386-9151	SRS210A	71
386-9153	SRS210SA	71
386-9155	SRS220A	71
386-9157	SRS220SA	71
386-9253	SSM-68H	68~72
386-9501	AX-TB294	280
386-9551	DJ-DPS71KA	78
386-9553	DJ-DPS71KB	78
386-9701	EME-80BMA	78
386-9751	EMS-87B	78
386-9801	EDC-300K	78
386-9851	EDC-308R	78
386-9901	EDC-296	78
386-9951	EHC-70	78
386-9961	EDC-188	78
386-9971	DJ-PHM20	77
396-0001	NO.73-A	251
396-0051	AS21DX	197
396-0053	AS22	197
396-0055	AS23	197
396-0057	AS24	197
396-0101	FTC-001	220
396-0151	SVB-35W	202
396-0201	BA-3000	199
396-0203	BA-2000	199
396-0251	BA-SP120BS	199
396-0351	RVH07R	191
396-0353	RVH07	191
396-0355	RTJ01	191
396-0401	GW090R	202
396-0451	GTR1300	202
396-0501	RDT-23	203
396-0551	RFT07R	203
396-0601	RDP03	203
396-0651	37822	192
396-0701	LR-40G	101
396-0751	IS0311	209
396-0753	IS0312	209
396-0801	IS031	209
396-0803	IS031L	209
396-0901	4580313191634	220
396-0903	4580313191627	220
396-0951	24MPノーグロウSC	220
396-0953	XLT30MPノーグロウDC	220
396-1001	KLSTS	14
396-1003	KLSTM	14
396-1005	KLSTL	14
396-1007	KLSTLL	14
396-1051	THL	97
396-1101	G200-2	52
396-1103	G200-4	52
396-1105	G200-6	52
396-1201	271-4130	114
396-1251	DGK-1B	219
396-1261	KTS-1	219
396-1271	DGK-1H	219
396-1301	PZET	97
396-1351	GLM50-27CG	101
396-1401	KUINUKI3045	96
396-1451	KUINUKI70	96
396-1501	M04-JPC10-11	115
396-1551	BN-RB10-C	199
396-1553	BN-RB62-C	199
396-1555	BN-RB37-C	199
396-1601	BH-SP68-C	199
396-1651	BH-SC5	199
396-1701	EKA200	63
396-1751	EBB202	97
396-1753	EBB203	97
396-1801	MT-730	175
396-1803	HM-540	175
396-1851	BlueRock2	271
396-1853	SmartRock3-0.3	271
396-1855	SmartRock3-3	271
396-1857	SmartRock2-0.4	271
396-1859	SmartRock2-3	271
396-1901	1982	215
396-1903	1983	215
396-1951	6862	215
396-1953	6863	215
396-1955	6864	215
396-2001	7742	215
396-2051	SPD240F/NBWH	194
396-2053	SPD240F/NBFY	194
396-2055	SPD240F/NYFY	194
396-2057	SPD240F/FOFY	194
396-2101	SPD300F/NBSV	194
396-2103	SPD300F/FYSV	194
396-2105	SPD300F/FOSV	194
396-2151	SDT3-030	206
396-2153	SDT3-060	206
396-2155	SDT3-135	206
396-2157	SDT4-135	206
396-2201	SDV-DUO-OR/BK	206
396-2251	ST#123-JZV	189
396-2301	PROⅡ STABILIZED	100
396-2351	HSW3-100	61
396-2401	R701	187
396-2403	R703	187
396-2451	WA001-Y	189
396-2453	WA001-O	189
396-2455	WA001-B	189
396-2457	WA001-P	189
396-2459	WA001-BK	189
396-2501	SK11B	196
396-2503	SK11BU	196
396-2551	SK11PB	196
396-2553	SK11PBB	196
396-2601	SALC-880B	196
396-2603	SALC-10110B	196
396-2651	SR-L08SPB-01	201
396-2653	SW-L04SPF-01	201
396-2655	SW-L11MPF-01	201
396-2657	SR-L30MPT-01	201
396-2659	SR-L30LCF-01	201
396-2661	SW-L25MPF-01	201
396-2663	SW-L30LPF-01	201
396-2701	MQ-2-OG	200
396-2751	RL-5-OG	200
396-2801	MS-8-OG	200
396-2851	NR-10-0G	200
396-2901	HPG2-9	5
396-2903	HPG2-6	5
396-3001	DRS-025	282
396-3051	DWP-005	280
396-3101	DRS-100	283
396-3151	HA-60N	283
396-3153	HA-100N	283
396-3251	SXJ-120A	213
396-3253	SXJ-150A	213
396-3255	SXJ-180A	213
396-3257	SXJ-210A	213
396-3201	DHS-020	283
396-3301	No.551	110
396-3351	VRF800VZ	100
396-3401	2-2182-01	94
396-3403	2-2182-03	94
396-3451	2-9048-03	94
396-3501	1-8884-02	94
396-3551	2-9049-01	94
396-3601	8009-84	173
396-3651	014-0168	304
396-3653	014-0169	304
396-3701	014-0170	304
396-3703	014-0171	304
396-3751	014-0172	304
396-3801	014-0173	304
396-3851	014-0174	304
396-3901	K300-SP-Green	37
396-3903	K300-SP-Black	37
396-4001	25-0313	292
396-4003	25-0314	292
396-4005	25-0315	292
396-4051	KC-394	276
396-4061	KC-394-1	276
396-4063	KC-394-2	276
396-4065	KC-394-3	276
396-4067	KC-394-4	276
396-4069	KC-394-5	276
396-4101	101-233	229·311
396-4103	108-332	229·311
396-4151	110-495	228·311
396-4153	110-496	228·311
396-4155	110-497	228·311
396-4201	102-753	229
396-4203	102-754	229
396-4205	102-757	229
396-4207	102-758	229
396-4251	AP-240L	268
396-4301	CR-142W	225
396-4351	AP-32-SUS	268
396-4401	3267	275
396-4411	3267PH-0.04	275
396-4451	LITE STABILIZED	100
396-4453	50i	100
396-4455	20iGⅡ	100
396-4551	B18NⅡ-F	195
396-4601	NSS-180-42	195
396-4751	KD-004	198
396-4801	010-11209-02	118
396-4851	FOT-003-B	217
396-4901	P8L	217
396-4903	V24L	217
396-4951	AP-02P	229
396-4953	AP-02B	229
396-4955	AP-02Y	229
396-5001	AP-01W	229
396-5051	SLH1N	210
396-5053	SLH2N	210
396-5055	SLH3N	210
396-5057	SLH2S	210
396-5059	SLH3S	210
396-5101	G4ウルトラM10	54
396-5103	G4ウルトラスリム	54
396-5105	G4XXL	54
396-5201	SR-B30LPT-01	201
396-5251	G4アーク	54
396-5253	G4バリオ	54
396-5255	G4デュオ	54
396-5257	G4フィクス	54
396-5259	G4マックス	54
396-5301	フュージョンX	100
396-5303	エッジ	100
396-5305	プライム1800AD	100
396-5401	YHB-HE	98
396-5451	YHB-26	98
396-5501	TM-2464	225
396-5751	アーク	54
396-5753	バリオ	54
396-5755	デュオ	54
396-5757	フィクス	54
396-5759	マックス	54
396-5801	VAC-68	68
396-5901	MASTER-20α	227
396-5903	MASTER-20M	227
396-5905	MASTER-20Pα	227
396-5951	D80CMB	105

INDEX コード番号順

コード番号	製品コード	掲載頁
396-6001	SR235	72
396-6051	EXR100	69
396-6101	205-E3	7
396-6103	205-E5	7
396-6105	205-E7	7
396-6107	205-E10	7
396-6151	BT150	101
396-6201	TREX2509	211
396-6203	TREX48109	211
396-6251	TREX50152	211
396-6253	TREX100152	211
396-6301	RMS-W	211
396-6303	RMS-R	211
396-6305	RMS-Y	211
396-6351	TPZ-D563	78
396-6361	TPZ-D563BT	78
396-6401	DWL-90Pro	129
396-6451	4993711537148	129
396-6501	RAT-2IF	182
396-6551	TR-71nw	235
396-6553	TR-72nw	235
396-6601	BW-875	240
396-6603	BW-873	240
396-6651	FG-5190	260
396-6701	EX-2717	240
396-6751	EX-2831	240
396-6801	CTH-230E	239
396-6851	CTL-01PDF	242
396-6901	G-1	239
396-6951	D-11	241
396-7001	7540-00	238
396-7051	OT-804	244
396-7053	OT-804K	244
396-7101	NTD-P01	249
396-7151	XP-3318Ⅱ	155
396-7153	XP-3368Ⅱ	155
396-7155	XP-3368Ⅱ-W	155
396-7201	GW-3(O2)	158
396-7251	RECON PRO 750	165
396-7301	LTK-FGX3C	125
396-7351	CPX-1G	125
396-7401	LST-PG3	126
396-7451	UD-1	126
396-7501	SJ-2	126
396-7551	WPB-PSD-003	216
396-7601	GASFGLWM2550	64
396-7603	GASFGLWM2565	64
396-7651	CAZ4M2555	64
396-7653	CAZ4M2575	64
396-7701	CWM3S2555	64
396-7703	CWM3S2575	64
396-7751	GASFSPM2550	64
396-7801	GAGSL25-50	64
396-7803	GAGSL25-65	64
396-7851	GASFGL2550	64
396-7901	SFG3GL25-55BL	64
396-7903	SFG3GL25-75BL	64
396-7951	SFG7L2550	64
396-8001	LCC-314	68
396-8051	MOGOOL(6thr)	143
396-8101	NDR-30	141
396-8151	2073	163
396-8153	2301	163
396-8201	3R-MSUSB401	134
396-8251	SN4	163
396-8301	VT460	163
396-8351	HT-55	163
396-8401	FC200S	164
396-8451	TX6000S	164
396-8503	RD8200G	164
396-8551	ATERA H10x21	140
396-8601	アトレックⅡ HR8x32WP	140
396-8603	アトレックⅡ HR8x42WP	140
396-8605	アトレックⅡ HR10x32WP	140
396-8607	アトレックⅡ HR10x42WP	140
396-8651	hoop H8x25WP	140
396-8701	VS-3	78
396-8703	EH-15B	78
396-8705	HM-238	78
396-8707	HM-186SJ	78
396-8709	HM-183SJ	78
396-8711	LC-187	78
396-8751	EMC-16	78
396-8801	KHS-37	78
396-8851	KMC-55	78
396-8901	KHS-55BT	78
396-8951	LD-5R-PM4-N	159
396-9001	BA-01	162
396-9051	RD-20(BA-01付)	162
396-9101	LR-D1	162
396-9151	NL-52AEXK	161
396-9153	NL-52AEX	161
396-9301	02156	44
396-9303	02158	44
396-9305	02697	44
396-9307	02700	44
396-9309	02740	44
396-9311	02741	44
396-9351	014-0253	294
396-9401	501	164
396-9451	EKA362	214
396-9453	EKA363	214
396-9501	D-TECT200JPS	166
396-9503	D-TECT200JP	166
396-9551	HKY-A3T	36
396-9553	HKY-A4T	36
▸9		
946-5803	No.141R	110
946-5805	No.87R	110
946-5807	No.850	110
947-3301	SP-1	92
947-3303	SP-2	92
947-3305	SP-3	92
948-1601	SRM-15	136
948-1603	SRM-30	136
948-1605	SRM-60	136
948-1607	SRM-100	136
948-1901	N15	137
948-1903	N20	137
948-1905	N30	137
948-4201	D3M	105
948-4203	D5M	105
948-5101	OT-1	141
948-5103	HSF-1N	63·141
949-7901	LA-234A	270
949-7903	LA-234B	270
971-0201	MHS-3S	50
971-0203	MHS-5S	50
971-0301	MHS-3R	50
971-0303	MHS-5R	50
971-0401	SP-2S	25
971-0402	SP-2SYR	25
971-0403	SP-3S	25
971-0404	SP-3SYR	25
976-0101	SSB-C	6
976-0701	MHP-1	51
976-0901	ML-1	33
976-0903	ML-2	33
976-1001	109	26
976-1101	102-2	26
976-1103	102-3	26
976-1401	NR30X	59
976-1403	NR50X	59
976-1405	NR100X	59
976-1801	OTR30X	60
976-1803	OTR50X	60
976-1805	OTR100X	60
976-1903	2501	63
976-1905	2502	63
976-1907	2503	63
976-1909	2504	63
976-2001	RB20S	58
976-2003	RB20S1	58
976-2005	RB20D	58
976-2007	RB20D1	58
976-2301	TH-4·#1/2	170
976-2303	TH-2·#1/4	170
976-2401	KE-105	104
976-2403	KE-120	104
976-2405	KE-135	104
976-3601	RNB-S	119·259
976-3701	RFB-S	119·259
976-4401	V1	132
976-4403	V2	132
976-4405	V05	132
976-5603	SP-150	131
976-5605	SP-500	131
976-5607	SP-75	131
976-5701	PK-70	131
976-6301	No.541	105
976-6401	TG-A(N)	108
976-6403	T3-10MB	108
976-6601	PS-7	145
976-6603	PS-7FL	145
976-9404	SK-8700Ⅱ	181
976-9901	7308-00	241
976-9903	7310-00	241
977-0201	1510-00	241
977-0703	OT-1405	256
977-0705	OT-1406	256
977-0711	OT-1413D2	256
977-0713	SKH-12EA	256
977-0715	AS-125	256
977-0801	3-1	253
977-0803	3-2	253
977-0805	3-1D	253
977-0807	3-2D	253
977-1101	KDZ-1	263
977-1103	KDZ-1D	263
977-1105	KDZ-2	263
977-1301	LS-343	268
977-1303	LS-344	268
977-1401	LS-442	268
977-1403	LS-442A	268
977-1405	LS-442B	268
977-1407	LS-442C	268
977-1701	HD-1	267
977-1801	DM-1	267
977-1803	DM-3	267
977-1805	DM-5	267
977-2401	LC-526	269
977-3101	LC-626A	274
977-3103	LC-626B	274
977-3105	LC-626C	274
977-3107	LC-626D	274
977-3201	KC-186A	274
977-3203	KC-186B	274
977-3205	KC-186D	274
977-3207	KC-186C	274
977-3211	PM-510	274
977-3213	PM-1020	274
977-3215	PM-1225	274
977-3301	LC-622G	274
977-3401	LC-566A	264
977-3403	LC-566B	264
977-3405	LC-566C	264
977-3501	LG-766	264
977-3601	LG-765A4	264
977-3603	LG-765A7	264
977-3605	LG-765A8	264
977-3701	LG-767C	264
977-3703	LG-767D	264
977-3705	LG-767E	264
977-3801	NS	278
977-3803	NS-2	278
977-3804	NS-Ⅲ	278
977-3901	NSR	278
977-3902	NSR-2	278
977-3903	S-NSR	278
977-3904	NSR-Ⅲ	278
977-3905	TP	278
977-4101	GS	278
977-4103	GS-2	278
977-4201	GSR	278
977-4202	GSR-2	278
977-4203	S-GSR	278
977-5001	15S	294
977-5003	18S	294
977-5005	30S	294
977-5008	24S	294
977-5601	No.02-071	292
977-7211	BF-100	303
977-7708	HT-7566	305
977-7709	HT-7579	305
977-7711	HT-7585	305
977-7713	HT-7591	305
977-7716	HT-9066	305
977-7717	HT-9079	305
977-7719	HT-9085	305
977-7721	HT-9091	305
977-7724	HT-10566	305
977-7725	HT-10579	305
977-7727	HT-10585	305
977-7729	HT-10591	305
977-7732	HT-12066	305
977-7733	HT-12079	305
977-7735	HT-12085	305
977-7737	HT-12091	305
977-7740	HT-15066	305
977-7741	HT-15079	305
977-7743	HT-15085	305
977-7745	HT-15091	305
977-7748	HT-18066	305
977-7749	HT-18079	305
977-7751	HT-18085	305
977-7753	HT-18091	305
977-7756	HT-21066	305
977-7757	HT-21079	305
977-7759	HT-21085	305
977-7761	HT-21091	305
978-2601	SEKART902	302
978-2605	SEKART802	302
978-2607	SEKART702	302
978-3601	HB-3	109
978-3901	NWR-9903	238
978-3903	NWR-9901	238
978-5001	610	260
978-5901	AL-210	130
978-5903	AL-220	130
978-5905	AL-230	130
978-6801	10-1	254
978-6803	HIROI-B	254
978-6805	10-1D	254
978-6807	HIROI-BD	254
978-6901	KM-121	269
978-6903	KM-131	269
978-7101	LS-325A	263
978-7103	LS-325B	263
978-7105	LS-325C	263
978-7107	LS-325D	263
978-7109	LS-325E	263
978-7111	LS-325F	263
978-8831	7210-62	237
978-8833	7210-60	237
978-8835	7210-64	237
978-8841	7012-60	237
978-8843	7012-70	237
978-8851	7008-62	237
978-8861	9900-50	238
978-8863	9900-52	238
978-8865	9900-54	238
978-8881	9901-50	238
978-8883	9901-52	238
978-8885	9901-54	238
978-8911	7238-02	237
978-8912	7238-06	237
978-8921	9900-77	238
978-8923	9900-88	238
981-0501	FST-33	50
981-0503	FST-53	50
981-0505	FST-54	50
981-0507	FST-55	50
981-0701	EVR-160	11
981-0703	EVR-160T	11
981-0711	EVR-110	11
981-0721	EVR-220	11
986-0801	ML-50	134
986-1301	TO-20	188
986-1303	TO-21	188
986-1305	TO-22	188
986-1401	T-45	188
986-1403	T-90	188
986-3401	OT-1405-P	256
986-3403	OT-1406-P	256
986-3501	OT-CAR	256
986-3701	7202-62	237
986-3703	7200-62	237

『HUMAN SUPPORT GUIDE』を
サポートします。—— SKTAIHEI

1945年、日本初の製図・測量機器メーカーとして
誕生して以来、77年。
(株)大平産業は、お使いいただく方に
つねに最良のカタチでお応えできるよう、
現場の声を尊重した製品づくりを行ってまいりました。
こうした私たちの姿勢は、お陰さまで国内はもとより
世界各国の市場でも高い評価を得ています。
次なる時代へと向い、大平産業は、
業界のパイオニアとして培った
現場との密接な結びつきと高度な技術力をベースに、
設備・サービス体制の充実、
社会的テーマともなる健康・福祉・保安・防災等の
新分野への提案などをはかり、
さらに一歩進んだ“ヒューマンサポート”というカタチで、
社会に貢献していきたいと考えています。
これからの私たちの展開にご期待ください。

⚠ 安全に関するご注意

掲載製品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱い説明表記に従って正しくお使いください。

●掲載製品の価格および仕様は、2021年11月上旬のものです。 諸般の事情により、予告なく変更することもありますので、予めご了承ください。

●運賃等諸費用を一部の製品、仕切合計金額によってはご負担いただく場合がありますので、注文時にご確認ください。

●「ヒューマンサポートガイド」の制作には細心の注意をはらっておりますが、校正等で行き届かなかった箇所もあろうかと思われます。お気付きの点、ご不明な点がございましたらご指摘ください。号を追って補充し、より一層の向上と充実を図ってまいります。

●頒布価格 / 税込￥2,200 (税抜￥2,000)

ヒューマンサポート
株式会社大平産業

本　　社：〒506-0825　岐阜県高山市石浦町8丁目691番地
TEL (0577)34-2800(代)　FAX (0577)34-7633

東京支店：〒103-0024　東京都中央区日本橋小舟町6番3号SKTビル
TEL (03)5649-3181(代)　FAX (03)5641-1020

大阪営業所：〒541-0057　大阪市中央区北久宝寺町2丁目3番15号SKTビル
TEL (06)6262-2366(代)　FAX (06)6262-2367

名古屋営業所：〒460-0017　名古屋市中区松原1丁目6番8号SKTビル
TEL (052)324-0016(代)　FAX (052)324-0038

「Human Support Guide」は

ホームページ www.sk-taihei.co.jp/ から

eBook(デジタルブック)をご覧いただけます。

eBOOK(デジタルブック)でできること

- 商品の検索ができます。
- PDFファイルをダウンロードできます。
- 必要なページを印刷できます。

スマートフォンやタブレット端末からもご覧いただけます!



eBook ご利用方法

1 www.sk-taihei.co.jp/にアクセス



トップページの下部「eBook(デジタルブック)でご覧いただけます」をクリックします。

eBook(デジタルブック)のトップページ(表紙)が表示されます。



2 eBook(デジタルカタログ)商品ページへ





eBook上で商品の検索ができます。必要なページのPDFファイルのダウンロード・印刷もできます。

本カタログ掲載品の価格は 税込価格と税抜本体価格を併記しております。

人間支援手引書

二十六号

HUMAN SUPPORT GUIDE vol.26

SKTAIHEI

ヒューマンサポートガイド　検索

お問い合わせは